

## COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS ESTATUTS I DEL PROGRAMA SANITARI COMÚ

Codi SIA

2	0	7	7	9	2
---	---	---	---	---	---

<b>DESTINACIÓ</b>	Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
<b>Codi DIR3</b>	A04027006

<b>DADES DE L'EXPLOTACIÓ</b>			
Nom de l'explotació		CIF	
Ubicació			
Municipi		Codi postal	
Codi REGA		Telèfon	

<b>DADES DEL DECLARANT</b>			
Nom		NIF	
Llinatges		Càrrec	
Domicili			
Municipi		Codi postal	
Adreça electrònica		Telèfon	

### DECLAR:

1. Que he sol·licitat l'alta de l'explotació esmentada a l'Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera
2. Que em compromet a complir els estatuts de l'ADSR.
3. Que em compromet a complir el programa sanitari comú aprovat per l'ADSR.
4. Que, en cas d'estar d'alta a una altra ADSR per la mateixa espècie, en sol·licit la baixa de la meva explotació.

[Data i signatura]

## ANNEX 3

### PROGRAMES SANITARIS OBLIGATORIS

#### Programes sanitaris comuns a totes les espècies

1. Realització d'un mínim de dues visites anuals.
2. Programa de vigilància i control de paràsits interns i externs.
3. Programa de bioseguretat que inclogui actuacions de formació o assessorament sobre aquestes tasques, models de registres, així com instruccions de neteja i desinfecció d'aplicació quan es detecten malalties als animals.
4. Programa de formació sanitària per als ramaders de les explotacions integrades a l'ADSR.
5. Programa de vigilància de les malalties de la llista del Reglament (CE) núm. 429/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu a les malalties transmissibles dels animals.

#### Boví

Programa de millora de qualitat de la llet a explotacions de rendiment lacti per al control dels paràmetres que defineixen la qualitat de la llet (bacteriologia, cèl·lules somàtiques, punt crioscòpic i residus) en aquelles explotacions en les quals l'analítica presenti incompliments reiterats en alguns dels paràmetres, analitzant les causes dels incompliments i establint mesures de control.

#### Petits remugants

1. El programa de control de parasitosis externa inclourà almenys un tractament anual amb antiparasitaris eficaços contra la parasitació per *Oestrus* spp.
2. Programa de vigilància i control de les enterotoxèmies.
3. Programa de millora de qualitat de la llet a explotacions de producció làctia. El veterinari responsable de l'ADSR haurà d'establir un programa de control dels paràmetres que defineixen la qualitat de la llet (bacteriologia, punt crioscòpic i residus) en aquelles explotacions en les quals l'analítica presenti incompliments reiterats en alguns dels paràmetres, analitzant les causes dels incompliments i establint mesures de control.

#### Porcí

1. Programa de vigilància i control d'enterotoxèmies.
2. Programa de vigilància i control de la parvovirosi o mal roig.
3. Programa de vigilància i control de la síndrome reproductora i respiratòria i de la grip porcina.
4. Programes nacionals o autonòmics de vigilància, control i lluita contra la malaltia d'Aujeszky, pesta porcina clàssica i pesta porcina africana, i altres malalties que s'estableixin.

El veterinari de l'ADSR haurà de participar activament en els programes de vigilància, control i lluita esmentats, així com comunicar tots aquells casos en els quals es detecti alguna simptomatologia nerviosa compatible.

#### Abelles

1. Programa de vigilància i control d'*Aethinosis/Tropilaelapsosi*

Inspeccions anuals del 100 % de caseres per part del veterinari de l'ADSR o del titular de l'explotació sota la supervisió del veterinari per detectar la malaltia. Les caseres afectades s'hauran de tractar.

2. Programa de vigilància i control de cria podrida americana i cria podrida europea

Inspeccions anuals del 100 % de caseres per part del veterinari de l'ADSR o del titular de l'explotació sota la supervisió del veterinari per detectar la malaltia. Les caseres afectades s'hauran de tractar o destruir.

3. Varroasi

Inspeccions anuals del 100 % de caseres per part del veterinari de l'ADSR o del titular de l'explotació sota la supervisió del veterinari per detectar la malaltia.

Realització d'un tractament mínim anual, d'acord amb el que determina el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i es regula un Programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de mel i la guia tècnica per a la lluita i control de la varroasi i l'ús responsable de medicaments veterinaris contra Varroa.

## Avícola

1. Programa de controls de salmonel·losi

S'aplicaran els corresponents programes nacionals per a la vigilància i control de determinats tipus de salmonel·la en ponedores, pollastres de carn, reproductores i indiots. Així mateix, introduint prèviament en totes les explotacions d'animals les espècies *Gallus gallus* (gallines), s'efectuarà un control de la neteja de les instal·lacions i l'equipament que en demostrï l'absència de salmonel·la.

Profilaxi vaccínica: En els animals de les espècies *Gallus gallus*, les futures ponedores i reproductores es vaccinaran contra la salmonel·losi d'importància per a la salut pública abans d'entrar en producció.

2. Influença aviària

Es duran a terme les actuacions de vigilància establertes al programa nacional de vigilància d'aquesta malaltia a Espanya.

3. Encefalitis del Nil occidental

S'actuarà d'acord amb el Pla de Vigilància de l'Encefalitis de l'Oest del Nil en matèria de vigilància passiva i es col·laborarà amb la vigilància activa (tant en aus sentinella com en mostres d'aus silvestres) i la vigilància entomològica.

4. Malaltia de Newcastle, Crimea-Congo i *Mycoplasma gallisepticum*

Vigilància passiva amb declaració dels possibles casos.

## Equina

El programa sanitari específic s'ha d'ajustar al que disposa l'article 8 del Reial decret 804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula l'ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i pel qual s'estableix el Pla Sanitari Equí.

1. Programa sanitari de control de l'arteritis vírica equina i metritis contagiosa equina, d'acord amb l'annex II i III del Reial decret 804/2011
2. Programa de vigilància passiva de les malalties següents:
  - Pesta equina africana.
  - Encefalitis de l'oest del Nil (d'acord amb el programa nacional de vigilància).
  - Durina (*Trypanosoma equiperdum*).
  - Encefalomièlitis equina (totes les varietats, inclosa l'encefalomièlitis equina veneçolana).
  - Anèmia infecciosa equina.
  - Borm.
  - Grip equina.
  - Piroplasmosi equina.
  - Rinopneumonitis equina.
  - Surra (*Trypanosoma evansi*).

## ANNEX 5

### DESCRIPCIÓ DEL FITXER INFORMÀTIC D'ACTUACIONS DE LES ADSR

La informació de les actuacions dutes a terme es remetrà en dos fitxers en format TXT o CSV: un per a la informació de les visites i l'altre amb la informació dels tractaments/actuacions dutes a terme. El nom del fitxer de visites contindrà el literal VIS, seguit del codi de l'ADSR, d'acord amb el que estableix l'article 7.2, i el NIF del director tècnic veterinari (VIS\_CODI\_NIF.txt/csv). El fitxer dels tractaments inclourà el literal TRACT, seguit de la informació de l'ADSR i el NIF del director veterinari (TRACT\_CODI\_NIF.txt/csv).

El fitxer de visites contindrà els següents camps, en cada línia, separats per punt i coma:

Camp	Tipus	Obligatori	Descripció
Codi ADSR	Text i núm. (ES04000000)	SÍ	Codi registre ADSR
Núm. de formulari	N (6)	SÍ	Número de formulari actuació ADSR
Data	Data (dd/mm/aa)	SÍ	Data de la visita
REGA	Text i núm. (AA000000000000)	SÍ	Codi d'explotació ramadera d'acord amb el format REGA
NIF	Text i núm. (00000000A)	SÍ	NIF del veterinari que du a terme la visita
MOR	N(2)	SÍ	Percentatge de mortalitat observada en els darrers sis mesos

El fitxer de tractaments contindrà els següents camps, en cada línia, separats per punt i coma:

Camp	Tipus	Obligatori	Descripció
Núm. de formulari	N (6)	SÍ	Número de formulari actuació ADSR
PRO	Codi (2)	SÍ	Codi de programa sanitari aplicació
TT	Codi (2)	SÍ	Codi de tipus de tractament d'acord amb la taula de valors
Nom del medicament	Text (20)	SÍ/NO	Nom del medicament d'acord amb la fitxa tècnica (només obligatori per al tipus d'actuació 02, 03 i 04)
Núm. d'autorització	Text i núm. (0000AAA)	SÍ/NO	Núm. d'autorització de comercialització medicament (per exemple: 3085 ESP; només obligatori per al tipus d'actuació 02, 03 i 04)
ESP	Codi (2)	SÍ	Codi d'espècie d'acord amb la taula de valors
NREP	N (4)	SÍ/NO	Nre. de reproductors objecte de tractament (només obligatori per al tipus d'actuació 02, 03 i 04)
NREC	N (4)	SÍ/NO	Núm. de cria objecte tractament (només obligatori per al tipus d'actuació 02, 03 i 04)
NENG	N (4)	SÍ/NO	Núm. d'engreix objecte tractament
NCR	N (4)	SÍ/NO	Núm. de cria objecte tractament (només obligatori per al tipus d'actuació 02, 03 i 04)

En l'espècie apícola, el fitxer de tractaments contindrà els camps següents:

Camp	Tipus	Obligatori	Descripció
Núm. de formulari	N (6)	SÍ	Número de formulari actuació ADSR
PRO	Codi (2)	SÍ	Codi de programa sanitari aplicació
TA	Codi (2)	SÍ	Codi de tipus d'actuació d'acord amb la taula de valors
NCAS	N (3)	NO	Nre. de caseres tractades

El codi d'espècie, tipus d'actuació i programa s'inclourà d'acord amb les taules de valors següents:

Espècie/família	
Codi	Descripció
01	Bòvids
02	Porcins
03	Ovins
04	Caprins
05	Èquids
06	Aus de corral
07	Abelles
99	Altres espècies

Programa	
Codi	Descripció
01	Desparasitació interna
02	Desparasitació externa
03	Desparasitació interna-externa
04	IBR
05	Paratuberculosi
06	Enterotoxèmia
07	Agalàxia contagiosa
08	Tuberculosi
09	Aujesky
10	Mal roig
11	PRRS
12	<i>Aethinosi/Tropilaelapsosi</i>
13	Cria podrida de variant americana
14	Cria podrida de variant europea
15	Varroasi
16	Salmonel·losi
17	Influença aviària
18	Encefalitis del Nil occidental
19	Vigilància d'altres malalties aviàries
20	Arteritis vírica equina
21	Metritis contagiosa equina
22	Vigilància d'altres malalties equines
99	Altres

Tipus d'actuació	
Codi	Descripció
01	Vigilància
02	Vaccinació
03	Antiparasitaris
04	Antibiòtics
05	Diagnòstic
06	Antibiograma

07	Diagnòstic + antibiograma
08	Enquesta
99	Altres

## PROGRAMA DE VIGILÀNCIA, CONTROL I ERRADICACIÓ DE LA TUBERCULOSI EN ELS RAMATS CAPRINS

- a) El programa autonòmic de vigilància, control i erradicació de la tuberculosi en el ramat caprí té per objecte lluitar contra la infecció per *Mycobacterium tuberculosis complex* (MTC) en aquesta espècie.
- b) Les explotacions no integrades a l'ADSR han de disposar d'un veterinari d'explotació encarregat de dur a terme la vigilància de la presència d'aquesta malaltia a l'explotació.
- c) El programa de control, lluita i erradicació de la tuberculosi en el bestiar caprí comprèn les mesures següents:
  - Examen *post mortem* de tots els caprins de més de nou mesos de vida que hagin mort, llevat que es conegui la causa de la mort, s'hagi confirmat la presència de la malaltia al ramat o sigui impossible per raons logístiques degudament justificades, i arxiu de les comunicacions efectuades des dels escorxadors de troballes a la inspecció *post mortem* de la carn.
  - Una visita zoosanitària anual feta pel veterinari.
  - Proves anuals, amb resultat negatiu, duites a terme a tots els caprins que es mantinguin a l'establiment per reproducció.
- d) El diagnòstic de la malaltia es durà a terme mitjançant els criteris següents:
  - Tots els animals majors de 45 dies d'edat se sotmetran a una prova d'intradermotuberculinització simple o comparada. Se'n poden excloure els animals menors de tres mesos que es destinin a engreix.
  - La prova d'elecció fins a l'obtenció de la qualificació TC3 serà la intradermotuberculinització comparada. A partir d'aquest moment, la prova d'elecció serà la IDTB simple, excepte en casos justificats degudament amb un informe del responsable del programa o quan hi hagi risc d'interferència amb el vacci de paratuberculosi.
  - La realització i interpretació de les proves d'intradermotuberculinització simple i comparada es durà a terme d'acord amb el protocol aprovat pel laboratori comunitari de referència, d'acord amb el que estableix el Reglament delegat (UE) 2020/689 de la Comissió, de 17 de desembre de 2019, en el qual es completa el Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell amb relació a les normes de vigilància, els programes d'erradicació i l'estatus de lliure de malaltia pel que fa a determinades malalties de la llista i malalties emergents.
- e) Els veterinaris encarregats de dur a terme les proves hauran d'haver superat els cursos de formació reglada en els aspectes teòrics, pràctics i de base legal amb relació al diagnòstic de la tuberculosi bovina, d'acord amb el que estableix el Programa Nacional de Lluita contra *Mycobacterium tuberculosis complex*. Així mateix, també se sotmetran al sistema de supervisió establert a aquesta programa, per la qual cosa hauran de comunicar, el darrer dia hàbil de la setmana, la previsió de proves a dur a terme la setmana següent.
- f) Per evitar possibles interferències entre els animals vaccinats contra la paratuberculosi i les proves diagnòstiques, s'estableixen les mesures següents:
  - En el moment d'incorporar-se al programa, els establiments han de comunicar la situació de vacunació contra la paratuberculosi. En aquells ramats amb animals vaccinats contra aquesta malaltia, els animals se sotmetran a proves sis mesos després de la data de vacunació mitjançant IDTc amb una interpretació extrasevera (tots els animals dubtosos es consideraran positius).
  - A partir de la inclusió de l'establiment al programa, només es podran vaccinar els animals fins a sis mesos d'edat. Els animals se sotmetran a proves a partir dels dotze mesos.



- g) En els ramats en els quals es detectin animals positius s'aplicaran les següents mesures per aconseguir el control i erradicació de la malaltia:
- Comunicació als serveis veterinaris oficials dels resultats positius.
  - Comunicació al centre lacti al qual lliura la llet del canvi d'estatut sanitari del ramat.
  - Separació dels animals que presentin resultat positiu i sacrifici obligatori en un escorxador autoritzat en el termini de trenta dies hàbils després del diagnòstic. Després del sacrifici es netejaran i desinfectaran les instal·lacions i l'equipament amb un producte autoritzat. Els animals sacrificats seran objecte de mostreig oficial per aconseguir l'aïllament del microorganisme i la tipificació.
  - La llet dels animals positius no es destinarà al consum humà. Es podrà destinar a l'alimentació dels animals de la granja, si se sotmet a un tractament tèrmic fins a resultar negatiu en la prova de fosfatasa alcalina.
  - La llet de la resta d'animals de l'explotació s'haurà de sotmetre a tractament tèrmic fins a resultar negatiu en la prova de fosfatasa alcalina.
  - Els ovins amb convivència estreta amb els ramats considerats com a infectats es consideraran espècie sensible i se sotmetran a les proves diagnòstiques.
- h) Es considera que un focus està confirmat quan s'aconsegueix l'aïllament d'un microorganisme del complex MTC en alguna de les mostres obtingudes a l'explotació o, sobre la base dels resultats de les proves de camp i altres proves fetes als animals moleculars o histològiques, es considera com a molt probable el risc d'infecció a l'explotació.
- i) S'estableixen les següents qualificacions sanitàries per a les explotacions de bestiar caprí de les Illes Balears:
- TC1: Establiments en els quals es desconeixen els antecedents clínics o diagnòstics en almenys els darrers 12 mesos.
  - TC2: Establiments en els quals es coneixen els antecedents clínics o diagnòstics en els darrers 12 mesos i es fan proves per a l'obtenció de TC3, que es diferencia en TC2+ (darrera prova de ramat amb resultat positiu) i TC2- (darrera prova de ramat amb resultat negatiu).
  - TC3: Establiments oficialment indemnes de tuberculosi caprina. Sense signes clínics de MTC i resultats negatius a dues proves separades de 6-12 mesos. Inclou els establiments TC3, amb qualificació suspesa (TCs). Manteniment amb prova anual.
  - TCs: Establiment que no compleix les condicions de manteniment o se sospita que qualche animal pot estar infectat per MTC. Aixecament de la suspensió si no se'n confirma la sospita i si tots els animals obtenen resultat negatiu a una prova efectuada almenys 42 dies després.
  - TCr: Establiment que en els 12 mesos anteriors tenia la qualificació TC3 però del qual es retira la qualificació, diferenciant-se entre TR+ (darrera prova de ramat amb resultat positiu) o TC2- (darrera prova de ramat amb resultat negatiu).
  - CEB TCF: Establiment d'engreix en el qual els animals procedeixen d'establiments TC3 i els animals sacrificats a l'escorxador se sotmeten a inspecció post mortem en els darrers dos anys, amb resultats favorables, i reben una visita zoonosolària anual per un veterinar.
  - CEB NOTCF: Resta d'establiments d'engreix.
- j) Requisits de moviments entre establiments de caprí inclosos en el Programa Nacional d'Erradicació d'MTC o en Programes de lluita i qualificació autonòmics
- Només es permeten els moviments des d'establiments amb qualificació TC2+, TCr+, TCs i TC1 cap a engreixadors o escorxadors.
  - Els moviments amb destinació a establiments TC3 hauran de complir els requisits següents:
    1. Que l'origen sigui un establiment d'un altre estat membre o nacional, que compleix els requisits de vigilància per a moviments comunitaris. En aquest cas, l'estatut de l'establiment es canviarà a TC3s fins que aquests animals, que es mantindran aïllats des de la seva arribada, se sotmetin a una prova després del moviment amb resultat negatiu durant els 30 dies següents. En els moviments nacionals, aquestes proves sempre es

- durant a terme en origen, excepte quan els serveis veterinaris oficials autoritzin a fer-les després del moviment. En aquest cas, s'hauran de complir les condicions d'aïllament descrites.
2. Que l'origen sigui un establiment TC3 o equivalent: amb proves de moviment els 30 dies anteriors.
- Els moviments amb destinació cap a establiments TC2- O TCr-: els moviments cap a establiments qualificats
1. Que l'origen sigui un establiment d'un altre estat membre o nacional, que compleix els requisits de vigilància per a moviments comunitaris. Els animals es mantindran aïllats des de la seva arribada fins que se sotmetin a una prova després del moviment amb resultat negatiu durant els 30 dies següents. En els moviments nacionals, aquestes proves sempre es duran a terme en origen, excepte quan els serveis veterinaris oficials autoritzin a fer-les després del moviment. En aquest cas, s'hauran de complir les condicions d'aïllament descrites.
  2. Que l'origen sigui un establiment TC3 o equivalent: sense proves, excepte quan l'establiment d'origen hagi obtingut, mantingut o recuperat la qualificació mitjançant IDTBc i l'establiment de destinació ho faci amb IDTBs.
- a) Les proves de moviment d'animals amb destinació a establiments TC3 seran sempre negatives a IDTBs.