Palma

Pla General

PG



TOM VIII

ANNEX DE FITXES DE PLANEJAMENT I GESTIÓ

LLIBRE III

FITXES DE PLANEJAMENT I GESTIÓ
SISTEMES GENERALS

Ajuntament de Palma

TERRITORIO CIUDAD SLP

1 /

INTRODUCCIÓ

El present document conté les fitxes de planejament i gestió de les diferents sistemes generals previstes per a l'execució del Pla general del terme municipal de Palma.

Aquest document té eficàcia normativa.

La majoria de dels paràmetres continguts a les Fitxes d'Ordenació té caràcter vinculant i s'hauran de complir de manera simultània. No obstant això, algunes de les determinacions de les Fitxes podran tenir caràcter orientatiu o de recomanació quan així s'especifiqui.

CARACTERÍSTIQUES DE LES FITXES DE SISTEMES GENERALS

S'inclouen en aquest apartat les fitxes de Sistemes generals d'equipaments (definits en la norma 4.3.3.), sistemes generals d'espais lliures (definits en la norma 4.3.5) i Serveis urbans (norma 4.3.10), i infraestructures (norma 4.3.9).

S'identifiquen aquests sistemes a través d'una codificació alfanumèrica basada en la disposició d'un conjunt de lletres SGEL per als espais lliures, SGEC per als equipaments comunitaris, i SGSU per als serveis urbans), seguits d'una barra inclinada i un altre conjunt de lletres específic de la categoria de sistemes.

Per als equipaments s'utilitzen els següents codis, tots ells definits en la norma 4.3.3.: (SC) Sociocultural, (DO) Docent, (SA) Sanitari, (AS) Assistencial, (DE) Esportiu, (AI) Administratiu-Institucional, (AD) Allotjament dotacional, (MM) Mercats municipals, (ÉS) Equipament d'Economia Social, Multifuncional (MF).

Així la codificació (PJ) corresponent a Parcs i Jardins i la codificació (L) de Litoral per a espais lliures es defineix en la norma 4.3.5. i 4.3.6.

Com a Sistema General de Serveis Urbans (SGSU) s'estableixen els següents codis: Centris de gestió de residus urbans (GR), Seguretat-Defensa (ES), Centri Penitenciari (CP), Protecció Civil (PC), Instal·lacions d'ITV (IT), Cementiris (CE), Centris de Proveïment General Alimentari (MA), Àrees de Transports de Mercaderies i Altres Centris Municipals (AC) integra el centri de recollida d'animals, tallers municipals, emmagatzematges, etc, destinats a altres serveis municipals

El codi es completa amb la numeració de la zona estadística en la qual es trobi seguida del número d'ordre que dins d'aquesta zona té el sistema en qüestió. Finalment, s'indica amb la lletra "E" si la situació del sistema és existent o "P" si és proposada.

El contingut de cada fitxa s'estructura en els següents apartats:

1. IDENTIFICACIÓ

En aquest apartat s'inclou apartat la denominació del sistema, la seva localització en els plans O.04 d'Estructura General del Pla General i la seva situació indicada a través del carrer, així com la referència cadastral de la parcel·la sobre la qual se situa.

2.DELIMITACIÓ GRÀFICA

Inclou la delimitació del sistema sobre base cartogràfica del IMI.

3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

La superfície de l'àmbit (mesura en metres quadrats de sòl), el domini (públic o privat), l'ús (públic o privat), així com el número de registre d'inventari municipal.

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

S'integren en aquest apartat les condicions d'ordenació, si inclou un ben catalogat i la classificació de sòl (urbà, rústic o urbanitzable).

Quant a les condicions d'ordenació queden definides en l'articulo 3.6.1. de les normes urbanístiques del POD per als equipaments comunitaris, en l'article 3.7.2. per als espais lliures, i en el capítol IX del Titol III de les normes urbanístiques del POD.

Condicions d´ordenació dels espais lliures

- EL1a: els espais lliures públics localitzats dins de la trama residencial la superfície de la qual, en general, no excedeixi dels dos mil (2.000) metres quadrats.

- EL 1b: zones verdes urbanes i parcs urbans, d'ús i domini públic, la superfície del qual, en general, es trobi entre els dos mil un (2.001) i els cinc mil (5.000) metres quadrats.

- EL 1c: parcs i espais lliures d'ús i domini públic, la superfície del qual, en general, es troba entre els cinc mil un (5.001) i els deu mil (10.000) metres quadrats.

- EL 1d: grans espais lliures d'ús i domini públic que per les seves caracteristiques naturals requereixen una protecció especial i la superfície de la qual, en general, excedeix de deu mil (10.000) metres quadrats.

Condicions d´ordenació dels equipaments comunitaris.

- L'EQ0 és una qualificació de parcel·les de grandària mitjana destinades a usos dotacionals, sense tindre definida la seua altura, permet una ocupació i edificabilitat adaptada a les necessitats i a l'entorn.
- La EQ2a és una qualificació de parcel·les de gran superficie destinades a usos dotacionals amb molt baixa densitat.

- La EQ2b és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals amb edificabilitat i ocupació baixes.
- La EQ2c és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals amb paràmetres edificatoris similars als establerts per a les zones circumdants on s'ubiquen, caracteritzat per una edificabilitat alta i que no s'adapten als paràmetres de la resta de les zones d'equipaments.
- La EQ2d és una qualificació de parcel·les de petites dimensions destinades a usos dotacionals amb paràmetres edificatoris similars als establerts per a les zones circumdants on s'ubiquen i que no s'adaptaven als paràmetres de la resta de les zones d'equipaments.
- La EQ3a, és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals que pel seu ús o situació precisen d'una gran flexibilitat quant a normativa.
- La EQ4a, és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals que pel seu úso situació precisen d'una gran flexibilitat quant a normativa, incloent se en la mateixa a nombrosos equipaments existents i que tenen un elevat grau d'aprofitament.
- La EQ4b, és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals, amb baixa ocupació, una altura mesurada de quatre plantes i amb edificabilitat mitjana.
- La EQ4c. Aquesta qualificació es refereix a les parcel·les destinades a usos dotacionals que pel seu ús o la seva situació necessiten una gran flexibilitat quant a normativa.
- La EQ4d, és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals, amb una altura de quatre plantes i amb edificabilitat baixa.
- EQ0p. Correspon a parcel·les destinades a ús dotacional amb paràmetres edificatoris coincidents amb la zona d'ordenació E0p (PASSEIG MARÍTIM).
- EQ2p. Aquesta qualificació es refereix a parcel·les destinades a ús dotacional de baixa edificabilitat al costat de l'av. Joan Miró i RPA a la resta
- EQ0m. questa qualificació correspon a parcel·les destinades a usos dotacionals independentment si forment part o no d'illetes amb tipus d'edificació segons alineació vial o regulació parcel·les per a les quals el POD o instrument de planejament que el desenvolupi incorpori o preveu una ordenació de volums especifica.
- EQ/PE. Equipament Específic Poble Espanyol.

Condicions d´ordenació dels serveis urbans i infraestructura.

Es regularan pel que s'estableix en el capítol IX del Títol III del POD.

- IF0a. Comprèn les zones (IF0a) destinades a les xarxes de proveïment d'aigua, sanejament i depuració d'aigües, energia elèctrica, hidrocarburs i gas i enllumenat públic. Igualment s'incorpora la Zona d'Infraestructura de la llera (IF0c)
- IF0b. Aquesta qualificació identifica la zona If0b com a sistema viari.
- La Zona IF0c es refereix a les àrees ocupades per llits, sotmesos a la legislació d'aigua i el Pla Hidrològic de les Illes Balears.


També s'inclouen en aquest apartat l'àmbit (actuació de transformació urbanística) en la qual -en el seu cas- s'inclou el sistema, si està o no obtingut, el seu estat d'execució (executat o no executat) i la prioritat en la seva execució -en el seu cas- associada a l'actuació en la qual pugui quedar inclós


5.MESURES AMBIENTALS

S'integren en aquest apartat mesures ambientals, que tenen caràcter vinculant per al desenvolupament del sistema.

6. OBSERVACIONS

S'ultima el contingut de les fitxes amb un apartat destinat a assenyalar observacions de caràcter particular, si n'hi hagués, per al desenvolupament del sistema.





Zona llevant
55 Marquès de Fontsanta
56 Son Rullan
57 Mare de Deu de Lluc
58 Son Dameto
59 El Vivero
60 Rafal Nou
61 Rafal Vell
62 Son Fortesa (Nord)
63 Els Hostalets
64 Son Fortesa (Sud)
65 Son Gotleu
66 Can Capes
67 Son Canals
68 La Soledat (Nord)
69 Estadi Balear
70 Pere Garau
71 Foners
72 Polígon de llevant
73 La Soledat (Sud)
74 Son Malferit
80 Aeroport
83 ERHan
84 Son Fermí
85 L'Arangassa
86 Sant Jordi
87 La Casa Blanca

Regenda
Zones Centre
01 Puig de Sant Pere
02 Jaume II
03 La Llotja-Born
04 Sant Jaume
05 Sant Nicolau
06 Cort
07 la Seu
08 Monti-Sion
09 la Catalana
10 El Sindicat
11 El Mercat
12 La Missió
88 Zona Portuària
Zona Ponent
13 Platja dels Patins
14 Sant Agustí
15 Calle Major
16 Porto Pi
17 La Bonanova
18 Gènova
19 El Terreno
20 Bellver
21 Son Armadams
22 La Teulera
23 Son Espanyolet
24 Son Dureta
25 Santa Catalina
26 El Jonquet
27 Son Pereto
28 Son Flor
29 Son Sera-La Vileta
30 Son Roca
31 Son Ximelis
32 Son Anglada
33 Son Rapinya
34 Les Almendres
35 Son Xigala
36 Son Vida
37 Son Cotoner
38 Son Dameto
39 Camp den Serralta
40 El Fortí
Platja de Palma
75 Can Pere Antoni
76 El Molinar
77 El Coll d'en Rabassa
78 Son Riera
79 Can Pastilla
81 Les Meravelles
82 L'Arenal
Zona Nord
41 Secar de la Real
42 Establiment
43 Son Espanyol
44 Son Sardina
45 Cas Capiscol
46 Camp Redó
47 Bons Aires
48 Plaça de Toros
49 Son Oliva
50 Amanecer
51 l'Olivera
52 L'Indioteria (Urbà)
53 L'Indioteria (Rural)
54 Aniduc

SGEL/PJ-P 01-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG SAGRERA (A)

Situació 1 Puig de Sant Pere

Carrer Passeig Sagrera

Plánols

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	06

Codi 01-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 4342

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 01-03-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 01-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	BALUARD DE SANT PERE I RESTES ARQUEOLÒGIQUES
Situació	1 Puig de Sant Pere
Carrer	Baluard de Sant Pere
Plànols	

Full 500	11, 15	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	01-02-E
Ref. Cad.	9303501DD6890C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	5044
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	541

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1c	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/01-02, A1/43-02, A1/44-03, A2/26-09	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 01-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG SAGRERA (B)

Situació 1 Puig de Sant Pere

Carrer Passeig Sagrera

Plánols

Full 500	15, 16, 20	**Full 1000**	H20, H21	**Full 5000**	06

Codi 01-03-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 4853

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs B/03-40

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 01-01-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 01-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació RESTES ARQUEOLOGIQUES PUIG DE SANT PERE

Situació 1 Puig de Sant Pere

Carrer Polvora

Plánols

Full 500	11, 15	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi 01-04-E

Ref. Cad. 9303502DD6890C, 9303503DD6890C, 9303504DD6890C, 9303505DD6890C, 9303506DD6890C, 9303507DD6890C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 2027

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 218

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1b

Catalegs A1/01-02, A1/01-03, A1/43-02, A1/44-03

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 07-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació JARDINS S'HORT DEL REI

Situació 7 La Seu

Carrer Jardines S'Hort del Rei

Plánols

Full 500	16, 20	**Full 1000**	H20, H21	**Full 5000**	06

Codi 07-01-E

Ref. Cad. 9700001DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8396

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 79

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A1/07-28

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 07-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SES VOLTES

Situació 7 La Seu

Carrer -


Plánols

Full 500	20, 21	**Full 1000**	H20, H21, I21	**Full 5000**	06

Codi 07-02-E

Ref. Cad. 0099803DD7709G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 13936

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 181

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A2/07-48

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 09-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació BALUARD DEL PRINCEP

Situació 9 La Calatrava

Carrer Baluard del Princep


Plánols

Full 500	21, 22, 24, 25	Full 1000	21	Full 5000	06

Codi 09-01-E

Ref. Cad. 0497501DD7709H, 0497502DD7709H, 0497504DD7709H, 0497505DD7709H, 0497506DD7709H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 12970

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1122

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 09-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PLAÇA LLORENÇ VILLALONGA

Situació 9 La Calatrava

Carrer Plaça Llorenç Villalonga


Plànols

Full 500	21, 24	**Full 1000**	21	**Full 5000**	06

Codi 09-02-E

Ref. Cad. 07040A047000040000RO

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 5859

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 181

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 14-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A SANT AGUSTÍ

Situació 14 Sant Agustí

Carrer Son Puigdorfila Verd

Plánols

Full 500	-	Full 1000	D24, E24	Full 5000	03

Codi 14-03-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 15318

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 15-04-E i 15-05-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 14-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE SON TOELLS (A)

Situació 14 Sant Agustí

Carrer Autopista de Ponent


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	C23,D23	**Full 5000**	03

Codi 14-04-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8384

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/14-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 14-05-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE SON TOELLS

Situació 14 Sant Agustí

Carrer Autopista de Ponent


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	C23,D23	**Full 5000**	03

Codi 14-05-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 2746

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1b

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/14-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 15-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE CALA MAJOR (A)

Situació 15 Cala Major

Carrer Joan Miró

Plánols

Full 500	-	Full 1000	E24, F24	Full 5000	03

Codi 15-01-P

Ref. Cad. 7181008DD6778A, 7181010DD6778A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 34479

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1140

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 15-02-P de l'Espai Lliure Cala Major.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.5 del PG

SGEL/PJ-P 15-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE CALA MAJOR (B)

Situació 15 Cala Major

Carrer Joan Miró


Plánols

Full 500	-	Full 1000	E24, F24	Full 5000	03

Codi 15-02-P

Ref. Cad. 7181009DO6778A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 22180

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 15-01-P de l'Espai Lliure Cala Major.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 15-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE PORTO PI

Situació 14 Sant Agustí

Carrer -

Plánols

Full 500	-	Full 1000	F24, F25	Full 5000	03

Codi 15-03-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 7000

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit ARU-PE/14-03

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 15-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A CALA MAJOR (A)

Situació 15 Cala Major

Carrer -

Plánols

Full 500	-	Full 1000	E24, E25, F25	Full 5000	03

Codi 15-04-E

Ref. Cad. 6483508DD6768C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 12055

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A2/15-06

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'estabiliran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma, en relació a la millora de la capacitat de la desembocadura del Torrent de Cala Major. Forma l'espai lliure juntament amb el 14-03-E i 15-05-E.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 15-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A CALA MAJOR (B)

Situació 15 Cala Major

Carrer -


Plánols

Full 500	-	Full 1000	E24, E25, F25	Full 5000	03

Codi 15-05-E

Ref. Cad. 6483508DD6768C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 35541

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A2/15-06

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 14-03-E i 15-04-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 17-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació AMPLIACIO BOSC BELLVER (A)

Situació 17 La Bonanova

Carrer Fco. Vidal Sureda


Plánols

Full 500	-	Full 1000	E22, F22	Full 5000	03

Codi 17-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 113973

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 169, 1112

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs B/17-08

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma un espai lliure juntament amb el 17-01-E, 17-03-P, 20-01-E i 22-01-E. S'estabiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 4), en relació a la millora del llera del Torrent de Mal Pas.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 17-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE VISTALEGRE

Situació 15 La Bonanova

Carrer Autopista de Ponent, Vista Alegre

Plànols

Full 500	-	Full 1000	F24	Full 5000	03

Codi 17-02-P

Ref. Cad. 7383030DD6778C, 7383031DD6778C, 7383032DD6778C, 7383033DD6778C, 7383034DD6778C, 7383004DD6778C, 7383005DD6778C, 7383021DD6778C, 7383022DD6778C, 7383023DD6778C, 7383003DD6778C, 7383024DD6778C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 3926

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 17-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació AMPLIACIO BOSC BELLVER (B)

Situació 17 La Bonanova

Carrer Fco. Vidal Sureda


Plánols

Full 500	-	Full 1000	E22, F22	Full 5000	03

Codi 17-03-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1040

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 169, 1112

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/17-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma un espai lliure juntament amb el 17-01-E, 17-03-P, 20-01-E i 22-01-E.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 20-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC DE BELLVER

Situació 20 Bellver

Carrer -


Plánols

Full 500	-	Full 1000	E20, E21, E22, F20, F21, F22	Full 5000	03

Codi 20-01-E

Ref. Cad. 7498001DD6779E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1101978

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 169

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A1/20-02, A1/20-03

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma un espai lliure juntament amb el 17-01-E, 17-03-P, 20-01-E i 22-01-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 22-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE LA TEULERA

Situació 22 La Teulera

Carrer Camí dels Reis

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	E20, E21, E22	**Full 5000**	03

Codi 22-01-E

Ref. Cad. 07040A001000130000RD

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 258697

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 169

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma un espai lliure juntament amb el 17-01-E, 17-03-P, 20-01-E i 22-01-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 24-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON PUIGDORFILA

Situació 24 Son Dureta

Carrer C/ Albó

Plánols

Full 500	-	Full 1000	F-18	Full 5000	03

Codi 24-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 29668

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs B/24-08

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/24-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 25-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SA FEIXINA
Situació	25 Santa Catalina
Carrer	Avda. Argentina
Plánols	

Full 500	11, 15	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	25-01-E
Ref. Cad.	9204301DD6890C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	17008
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	31

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 26-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ESPAI LLIURE EL JONQUET (A)
Situació	26 El Jonquet
Carrer	C/10
Plánols	

Full 500	15	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	26-01-E
Ref. Cad.	9002501DD6890A, 9002502DD6890A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1287
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	898

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1a	**Àmbit**	ARU-APi-T/26-04
Catalegs	A1/43-02, A1/44-03, A2/26-06g	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

L'expropiació es refereix a 104m2. La resta es propietat municipal. Es parteix junt con SGEL/PJ-P 26-03-E del Espai lliure de El Jonquet.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 26-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPLANADA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA


Situació	26 El Jonquet
Carrer	Gabriel Roca

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	G20	**Full 5000**	06

Codi	26-02-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1683
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 28-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE AL VOLTANT DE SON MOIX (A)

Situació 28 Son Flor

Carrer Camí dels Reis

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	G15, G16	**Full 5000**	06

Codi 28-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 17318

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 147

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 28-02-P de l'Espai Lliure a l'entorn de Son Moix.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 28-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE AL VOLTANT DE SON MOIX (B)

Situació 28 Son Flor

Carrer Camí dels Reis

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	G15, G16	**Full 5000**	06

Codi 28-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 18814

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1524

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 28-01-P de l'Espai Lliure a l'entorn de Son Moix.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 32-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC LINEAL ENSANCHE PONIENTE (A)

Situació 32 Son Anglada

Carrer Can Fontet


Plánols

Full 500	-	Full 1000	F13, F14	Full 5000	02

Codi 32-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 68418

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/32-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 32-(02, 04, 05 i 07)-P.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 32-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC LINEAL ENSANCHE PONIENTE (B)

Situació 32 Son Anglada

Carrer Cas Pastor


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	F14, G14, G15	**Full 5000**	05, 06

Codi 32-04-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 10824

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/32-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta/ Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 32-[02, 04, 05 i 07]-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 32-05-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC LINEAL ENSANCHE PONIENTE (C)

Situació 32 Son Anglada

Carrer Cas Pastor

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	G15	**Full 5000**	06

Codi 32-05-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 17204

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/32-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta/ Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 32-(02,04, 05 i 07)-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 32-06-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON XIMELIS

Situació 32 Son Anglada

Carrer Camí dels Reis

Plànols

Full 500	-	Full 1000	F13	Full 5000	06

Codi 32-06-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 24112

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit Adscrit (AR-SUB-05)

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'estabiliran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 16 i 17), en relació a la millora del llera del Torrent de Sa Riera i la reducció d'inundacions.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 32-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC LINEAL ENSANCHE PONIENTE (D)

Situació 32 Son Anglada

Carrer Can Fontet

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	F13, F14	**Full 5000**	02

Codi 32-07-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 9159

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/32-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 32-(02,04,05 i 07)-P.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 41-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC DE CA LARDIACA (A)

Situació 41 Secar de la Real

Carrer Coronel Beorlegui, Mami Ca L'Ardiaca

Plànols

Full 500	-	Full 1000	H14, H15	Full 5000	06

Codi 41-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6777
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	102

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/44-03	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 41-02-P.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 41-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC DE CA LARDIACA (B)

Situació 41 Secar de la Real

Carrer Coronel Beorlegui, Mami Ca L'Ardiaca

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	H14, H15	**Full 5000**	05, 06

Codi 41-02-P

Ref. Cad. 07040A01200001, 07040A01200003, 07040A01200025, 07040A01200026, 07040A01200027, 07040A01200028, 07040A01200002

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 84877

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 102

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A1/44-03

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 41-01-P.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 41-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC DE LA RIERA

Situació 41 Secar de la Real

Carrer Camí dels Reis


Plànols

Full 500	-	Full 1000	F9, G9, G10, G11, G12, G13,	Full 5000	01, 02, 05

Codi 41-03-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 287483

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A1/44-03

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/41-04

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 46-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE CAN DOMENGE

Situació 46 Camp Redó

Carrer Camí de c'Iardiaca


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	H15, H16	**Full 5000**	06

Codi 46-02-P

Ref. Cad. 9623067DD6892C, 9623066DD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 9987

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit ARU-PE/46-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 47-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SA FALCA VERDA (A)

Situació 47 Bons Aires

Carrer Camí de Jesús


Plánols

Full 500	-	Full 1000	G16, G17, H16, H17, H18	Full 5000	06

Codi 47-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 165512

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1190

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'estabiliran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 9,10,11 i 12), en relació a la Infiltració de les aigües de la xarxa de pluvials
prèvia al seu abocament en torrent de Sa Riera.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 47-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SA FALCA VERDA (B)

Situació 47 Bons Aires

Carrer -

Plánols

Full 500	-	Full 1000	G16, H16	Full 5000	06

Codi 47-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 43826

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1190

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 47-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC URBÀ CANÒDROM BALEAR

Situació 47 Bons Aires

Carrer Miguel de los Santos Oliver

Plànols

Full 500	01	**Full 1000**	H17, H18	**Full 5000**	06

Codi 47-03-P

Ref. Cad. 9411502DD6891C,

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	46686
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1190

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	B/40-02	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 49-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FORTESA SUD (A)

Situació 49 La Oliva

Carrer Jacint Verdaguer

Plánols

Full 500	-	Full 1000	J16, J17	Full 5000	06

Codi 49-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8270

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 49-01-E, 49-02-E, 58-04-P i 58-05-P del Parc de Son Fusterer.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 49-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FORTESA SUD (B)

Situació 49 La Oliva

Carrer Jacint Verdaguer

Plánols

Full 500	-	Full 1000	16	Full 5000	06

Codi 49-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 584

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 49-01-E, 49-02-E, 58-04-P i 58-05-P del Parc de Son Fusterer.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FUSTER NORD (A)

Situació 52 La Indiotería (Urbá)

Carrer Son Fuster

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J14, J15, K14, K15	**Full 5000**	05, 06

Codi 52-01-P

Ref. Cad. 07040A026000560000RW

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 58307

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 664

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 52-01-E, 52-03-E, 52-09-P i 52-10-P del Parc de Son Fusterer.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON FUSTER SUD (A)
Situació	52 La Indiotería (Urbá)
Carrer	Eusebi Estada

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	016	**Full 5000**	06

Codi	52-02-P
Ref. Cad.	07040A02609007

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2963
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1334

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 52-05-P, 52-06-P, 52-07-P.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FUSTER NORD (B)

Situació 52 La Indiotería (Urbá)

Carrer Son Fuster

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J14, K13, K14	**Full 5000**	05

Codi 52-03-E

Ref. Cad. 07040A02600043

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 25517

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1508

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs B/52-05

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 52-01-E, 52-03-E, 52-09-P i 52-10-P del Parc de Son Fusterer.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON CASTELLO

Situació 52 La Indiotería (Urbá)

Carrer Gran Vía Asima

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	X13	**Full 5000**	05

Codi 52-04-P

Ref. Cad. 07040A026000350000RT, 07040A026000320000RQ

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 20278

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/52-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-05-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FUSTER SUD (B)

Situació 52 La Indiotería (Urbá)

Carrer Eusebi Estada

Plánols

Full 500	-	Full 1000	16	Full 5000	06

Codi 52-05-P

Ref. Cad. 07040A026000460000RI

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	18476
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1334

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	AA/52-08
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 52-01-P, 52-06-P, 52-07-P. S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 21, 22, 23), en relació a la laminacion de les avingudes en torrent de Na Barbara.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-06-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON FUSTER SUD (C)
Situació	52 La Indiotería (Urbá)
Carrer	Eusebi Estada
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	J15, J16	**Full 5000**	06

Codi	52-06-P
Ref. Cad.	07040A026000440000RD

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	112773
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	664, 1334

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	B/52-08	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 52-01-P, 52-05-P, 52-07-P. S'estabiliran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 21, 22, 23), en relació a la laminacion de les avingudes en torrent de Na Barbara.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FUSTER SUD (D)

Situació 52 La Indioteria (Urbà)

Carrer Eusebi Estada


Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	J15, J16	**Full 5000**	06

Codi 52-07-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 14981

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs B/52-06

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/52-07

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 52-01-P, 52-05-P, 52-06-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-08-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT DE NA BARBARA

Situació 52 La Indiotería (Urbá)

Carrer Torrent de na Barbara

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	I13, J13, J14, I15	**Full 5000**	05, 06

Codi 52-08-P

Ref. Cad. 1226201DD7812E0001MZ

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 114278

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 664

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit Adscrit (AR-SUB-08)

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 20), en relació a la laminacion de les avingudes en torrent de Na Barbara.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-09-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FUSTERER

Situació 52 La Indiotería (Urbá)

Carrer Son Fuster

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J14, K13, K14	**Full 5000**	05

Codi 52-09-P

Ref. Cad. 07040A026000430000RR, 07040A026000420000RK, 07040A026000410000RO

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 19720

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1508

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A1/44-04

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/52-06

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

L'espai lliure un aparcament per a 900 places. És part juntament amb SGEL/PJ-P 52-01-E, 52-03-E , 52-09-P i 52-10-P del Parc de Son Fusterer.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 52-10-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FUSTERER

Situació 52 La Indiotería (Urbá)

Carrer Son Fuster

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J14, K13, K14	**Full 5000**	05

Codi 52-10-P

Ref. Cad. 07040A026000430000RR, 07040A026000420000RK, 07040A026000410000RQ

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 19720

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1508

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A1/44-04

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/52-06

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 52-01-E, 52-03-E, 52-09-P i 52-10-P del Parc de Son Fusterer.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 53-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON NICOLAU (A)

Situació 53 La Indiotería (Rural)

Carrer -

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K12, K13	**Full 5000**	05

Codi 53-01-P

Ref. Cad. 07040A026000180001TX, 07040A026000180002YM

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 27207

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/53-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 53-02-P.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 53-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON NICOLAU (B)

Situació 53 La Indiotería (Rural)

Carrer -

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K12, K13	**Full 5000**	05

Codi 53-02-P

Ref. Cad. 07040A026000180001TX, 07040A026000180002YM

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 10328

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/53-03

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 53-01-P.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 53-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC SA BOMBA

Situació 53 Sa Indioteria (Rural)

Carrer Camí de Na Cerdana

Plánols

Full 500	-	Full 1000	X11	Full 5000	05

Codi 53-03-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 6479

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/53-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 54-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC ESTACIONS

Situació 54 Arxiduc

Carrer Marques de la Fontsanta, Eusebio Estrada

Plánols

Full 500	02, 05, 06	**Full 1000**	I18, I19	**Full 5000**	06

Codi 54-01-E

Ref. Cad. 0511002DD7801B, 0511001DD7801B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 46650

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1108

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs A2/54-13, A2/54-15

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 54-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PLAZA ESPAÑA

Situació 54 Arxiduc

Carrer Plaça de España

Plánols

Full 500	05	Full 1000	19	Full 5000	06

Codi 54-02-E

Ref. Cad. 0308301DD7800G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8334

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS SON CLADERA NORD (A)

Situació 58 Son Cladera

Carrer C/ d'en Mallol

Plánols

Full 500	-	Full 1000	X13	Full 5000	05

Codi 58-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 7889

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/58-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-(01, 02, 03,06, 07, 08 i 09)-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS SON CLADERA NORD (B)

Situació 58 Son Cladera

Carrer C/ d'en Mallol


Plánols

Full 500	-	Full 1000	X13	Full 5000	05

Codi 58-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8903

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/58-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-(01, 02, 03,06, 07, 08 i 09)-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS SON CLADERA SUD (A)

Situació 58 Son Cladera

Carrer C/ d'en Mallol

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	X13	**Full 5000**	05

Codi 58-03-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 6294

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/58-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïdad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-(01, 02, 03,06, 07, 08 i 09)-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FORTESA NORD (A)

Situació 58 Son Cladera

Carrer Josep Roig

Plánols

Full 500	-	Full 1000	J16	Full 5000	06

Codi 58-04-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 31504

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 21, 22, 23), en relació a la laminacion de les avingudes en torrent de Na Barbara. És part juntament amb SGEL/PJ-P 49-01-E, 49-02-E, 58-04-P i 58-05-P del Parc de Son Fusterer.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-05-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SON FORTESA NORD (B)

Situació 58 Son Cladera

Carrer Josep Roig


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J16, K15, K16	**Full 5000**	06

Codi 58-05-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 11989

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 664

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïdad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 49-01-E, 49-02-E, 58-04-P i 58-05-P del Parc de Son Fuster.
S'haurà de contemplar la integració d'una reserva de 1000 m², localitzada en l'extrem nord de la peça, per a zona d'apilament de materials i instal·lacions tècniques per al ferrocarril.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-06-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS SON CLADERA SUD (B)

Situació 58 Son Cladera

Carrer -

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K12, L12, L13, L14	**Full 5000**	05, 09

Codi 58-06-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 22830

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/58-05

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-(01, 02, 03,06, 07, 08 i 09)-P.El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros. S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 26,27 i 28), en relació a la laminació de avenidas del l Torrent Gros.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS ANÈS DE PROGRAMA (B)

Situació 58 Son Cladera

Carrer -

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K12, L12, L13, L14	**Full 5000**	05, 09

Codi 58-07-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1126

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/58-06

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-(01, 02, 03,06, 07, 08 i 09)-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-08-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS SON CLADERA NORD (C)

Situació 58 Son Cladera

Carrer -


Plànols

Full 500	-	Full 1000	K12, L12, L13, L14	Full 5000	05, 09

Codi 58-08-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 21188

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/58-07

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïdad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-(01, 02, 03,06, 07, 08 i 09)-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 58-09-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS ANÈS DE PROGRAMA (A)

Situació 58 Son Cladera

Carrer -


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K12, L12, L13, L14	**Full 5000**	05, 09

Codi 58-09-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 42191

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/58-08

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Sense programació

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-(01, 02, 03,06, 07, 08 i 09)-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros. S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 26,27 i 28), en relació a la laminació de avenidas del l Torrent Gros.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 59-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS SON AMETLER (A)

Situació 59 El Vivero

Carrer Giacomo Puccini


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L15, L16	**Full 5000**	06, 09

Codi 59-01-P

Ref. Cad. 07040A02900009, 07040A02900006, 07040A02900001, 07040A02900002, 07040A02900003, 07040A02900007, 07040A02900010, 07040A02900011, 07040A02900018, 3126904DD7832E, 07040A02900004, 07040A02900008,

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 35729

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit Adscrit (AR-SUB-13)

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 59-03-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 59-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS EL VIVERO

Situació 59 El Vivero

Carrer MA-13A

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L14, L15	**Full 5000**	09

Codi 59-02-P

Ref. Cad. 07040A028000020000RE

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8707

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit Adscrit (AR-SUB-13)

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 59-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS SON AMETLER (B)

Situació 59 El Vivero

Carrer Giacomo Puccini

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L15, L16	**Full 5000**	06

Codi 59-03-P

Ref. Cad. 07040A02900009, 07040A02900006, 07040A02900001, 07040A02900002, 07040A02900003, 07040A02900007, 07040A02900010, 07040A02900011, 07040A02900018, 3126904DD7832E, 07040A02900004, 07040A02900008,

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 6576

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit Adscrit (AR-SUB-12)

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 59-01-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 69-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SES HORTS NORD

Situació 69 Estadi Balear

Carrer Via Cintura, Indalecio Prieto

Plànols

Full 500	-	Full 1000	X18	Full 5000	06

Codi 69-01-E

Ref. Cad. 2413809DD7821B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 26965

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 155

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 69-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS ESTADI BALEAR (A)

Situació 69 Estadi Balear

Carrer Camí Vell de Sineu

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L19	Full 5000	10

Codi 69-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 19584

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/69-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 69-03-P, 69-04-P, 69-11-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 69-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS ESTADI BALEAR (B)

Situació 69 Estadi Balear

Carrer Camí Vell de Sineu

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L18, L19	**Full 5000**	06, 10

Codi 69-03-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 94406

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs C/69-05

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/69-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 69-02-P, 69-04-P, 69-11-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 69-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS ESTADI BALEAR (C)

Situació 69 Estadi Balear

Carrer Torrente Gros

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L17, L18	Full 5000	10

Codi 69-04-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 21106

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/69-03

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïdad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 69-02-P, 69-03-P, 69-11-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 69-05-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC SON GUELLS

Situació 69 Estadi Balear

Carrer Mare de Deu de Monserrat

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K17, K18, K19	**Full 5000**	06

Codi 69-05-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 67191

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit Adscrit (AR-SUB-13)

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'estabiliran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 19), en relació a la laminacion de les avingudes en torrent de Na
Barbara.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 69-11-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT GROS ESTADI BALEAR (D)

Situació 69 Estadi Balear

Carrer Camí Vell de Sineu

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L18, L19	**Full 5000**	06, 10

Codi 69-11-P

Ref. Cad. 07040A030000570000RE, 07040A030000180000RD, 07040A030000660000RA, 07040A030000200000RR, 07040A030000630000RU, 07040A030000650000RW

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 55222

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs C/69-05

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/69-04

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Sense programació

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 69-02-P, 69-03-P, 69-04-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 71-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació FAÇANA MARÍTIMA

Situació 71 Foners
Carrer Joan Maragall
Plánols

Full 500	22, 25	Full 1000	J21, J21	Full 5000	06

Codi 71-01-P
Ref. Cad. 0896509DD7709F, 0896513DD7709F

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 22157
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d
Catalegs -
Clasif. Sol Sòl Urbà
Àmbit -
Obtenció Obtingut
Estat No executat
Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 72-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC WIFI LLEVANT

Situació 72 Polígo de Llevant

Carrer Ciutat de Querétano, Avda. México

Plánols

Full 500	-	Full 1000	020	Full 5000	06

Codi 72-01-E

Ref. Cad. 1303303DD7810C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 25731

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 385

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 72-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC KREKOVIC

Situació 72 Poligo de Llevant

Carrer Ciutat de Querétano, Tte. Sánchez Bilbao,

Plánols

Full 500	-	Full 1000	J20, J21	Full 5000	06

Codi 72-02-E

Ref. Cad. 1299501OD7719G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	41792
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	385

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 72-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC NOU LLEVANT (A)

Situació 72 Polígo de Llevant

Carrer Mario Benedetti


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	021, K20, K21	**Full 5000**	06

Codi 72-03-E

Ref. Cad. 1997602DD7719F, 2301101DD7820A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 758

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es permetrà, en coordinació amb l'administració competent, l'aparcament d'autobusos en el bord nord de l'espai lliure, sempre que es garanteixi la continuïtat del parc en contigüitat amb el torrent en el seu bord sud. Forma l'espai lliure juntament amb el 72-04-E i 72-05-E.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 72-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC NOU LLEVANT (B)

Situació 72 Polígo de Llevant

Carrer Mario Benedetti

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J21, K20, K21	**Full 5000**	06

Codi 72-04-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 11136

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 72-03-E i 72-05-E.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 72-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC NOU LLEVANT (C)

Situació 72 Poligo de Llevant

Carrer Mario Benedetti

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	021, K20, K21	**Full 5000**	06

Codi 72-05-E

Ref. Cad. 1997602DO7719F, 2301101DO7820A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 11057

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 72-03-E i 72-04-E.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 72-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC NOU LLEVANT

Situació 72 Poligo de Llevant

Carrer Mario Benedetti

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	021, K20, K21	**Full 5000**	06

Codi 72-06-E

Ref. Cad. 1997602DD7719F, 2301101DD7820A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 11366

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïdad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es permetrà, en coordinació amb l'administració competent, l'aparcament d'autobusos en el bord nord de l'espai lliure, sempre que es garanteixi la continuïtat del parc en contigüitat amb el torrent en el seu bord sud. Es parteix junt con SGEL/PJ-P 72-03-E del Parc Nou Llevant
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 74-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació TORRENT GROS SON FERRIOL/ SON MALFERIT (B)

Situació 84 Son Ferriol

Carrer Son Puig Vell

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	10

Codi 74-01-P

Ref. Cad. 07040A038000120000RP, 07040A038000110000RQ

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8072

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (A)

Situació 76 El Molinar

Carrer Camí Viquet

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L21, L22	**Full 5000**	06, 10

Codi 76-01-P

Ref. Cad. 07040A046000150000RB

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 27949

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 207

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (B)

Situació 76 El Molinar

Carrer Camí Viquet

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L22	**Full 5000**	06, 10

Codi 76-02-P

Ref. Cad. 07040A046000160000RY; 07040A046000160001TU

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 31403

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 207

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs C/76-12

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/76-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (C)

Situació 76 El Molinar

Carrer Llucmajor, Camí Viquet

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L22, L23	**Full 5000**	06, 10

Codi 76-03-P

Ref. Cad. 07040A046000170000RG

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	61192
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	163

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	C/76-05	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (D)

Situació 76 El Molinar

Carrer Llucmajor, Camí Viquet

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L22, L23	**Full 5000**	10

Codi 76-04-P

Ref. Cad. 07040A046000180001TW

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 3778

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/76-03

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR SUD

Situació 76 El Molinar

Carrer Vicari Joaquim Fuster


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L23	**Full 5000**	07, 10

Codi 76-05-E

Ref. Cad. 3286501DD7738E, 3286503DD7738E, 3286502DD7738E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 45394

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1002, 1175

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs B/76-21

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARITIM EL MOLINAR

Situació 76 El Molinar

Carrer Vicari Joaquim Fuster

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	K22, K22, K23, L23, L24	**Full 5000**	06, 07

Codi 76-06-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 16967

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-12-E del Paseig Maritim del Molinar.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (E)

Situació 76 El Molinar

Carrer Llucmajor


Plánols

Full 500	-	Full 1000	L22, L23	Full 5000	10

Codi 76-07-P

Ref. Cad. 07040A046000180001TW

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 875

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/76-04

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-08-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC RONDA DEL MOLINAR (C)

Situació 76 El Molinar

Carrer Llucmajor


Plánols

Full 500	-	Full 1000	L22, L23	Full 5000	10

Codi 76-08-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	4954
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	163

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	AA/76-05
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-09-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC RONDA DEL MOLINAR (A)

Situació 76 El Molinar

Carrer Camí Son Antiquet, Carrel de Cal Saul, Carrer de

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	K22, K23, L23	**Full 5000**	06

Codi 76-09-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 15958

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 161

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-10-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC RONDA DEL MOLINAR (B)

Situació 76 El Molinar

Carrer Camí Son Antiquet, Carrel de Cal Saul, Carrer de

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	K22, K23, L23	**Full 5000**	06, 07

Codi 76-10-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 21222

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/76-07

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-13-P i 76-14-P del Parque Ronda del Molinar.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-12-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARITIM EL MOLINAR

Situació 76 El Molinar

Carrer Vicari Joaquim Fuster

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J22, K22, K23, L23, L24	**Full 5000**	06, 07

Codi 76-12-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1119

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-06-E del Paseig Maritim del Molinar.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-13-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARQUE RONDA DEL MOLINAR

Situació 76 El Molinar

Carrer Camí Son Antiquet, Carrel de Cal Saul, Carrer de

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K22, K23, L23	**Full 5000**	O6, O7

Codi 76-13-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 21222

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/76-07

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-10-P i 76-14-P del Parque Ronda del Molinar.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 76-14-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARQUE RONDA DEL MOLINAR

Situació 76 El Molinar

Carrer Camí Son Antiquet, Carrel de Cal Saul, Carrer de

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K22, K23, L23	**Full 5000**	O6, O7

Codi 76-14-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 21222

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/76-07

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-10-P i 76-13-P del Parque Ronda del Molinar.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 77-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRE D´EN PAU

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Illa de Samos, Torre den Pau

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L24, L25	Full 5000	10

Codi 77-01-E

Ref. Cad. 3781513DD7738D0001AW

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 24871

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 183

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 77-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM COLL D'EN RABASSA (A)

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Jaume Pomar i Fuster

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L24	Full 5000	10

Codi 77-02-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1266

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 77-02-E, 77-05-E, 77-06-E i 77-07-E del Passeig Marítim del Coll d'en Rabassa.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 77-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA D'ESPLAI EL COLL D'EN RABASSA

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Vicario Joaquin Fuster

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L23, L24	Full 5000	10

Codi 77-03-P

Ref. Cad. 3284304DD7738E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8396

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 174

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 77-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR AL COLL D'EN RABASSA (B)

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Cala Gamba

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L25, M25, M26	Full 5000	10, 11

Codi 77-04-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	14655
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	77(32-58), 77(32-59)	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 77-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR AL COLL D'EN RABASSA (A)

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Jaume Momar i Fuster

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L24, L25	**Full 5000**	07, 10

Codi 77-05-E

Ref. Cad. 3577801DD7737H, 3580401DD7738B, 3577701DD7737H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 37158

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs 77 (32-56)

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/Pj-P 77-02-E, 77-05-E, 77-06-E i 77-07-E del Passeig Marítim del Coll d'en Rabassa.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 77-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM COLL D'EN RABASSA (B)

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Jaume Pomar i Fuster, Miquel Fullana

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L24, L25, M25	**Full 5000**	07, 10

Codi 77-06-E

Ref. Cad. 3483503DD7738C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 5430

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 77-02-E, 77-05-E, 77-06-E i 77-07-E del Passeig Marítim del Coll d'en Rabassa.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 77-07-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM COLL D'EN RABASSA (C)

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Jaume Pomar i Fuster, Miquel Fullana

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L24, L25, M25	**Full 5000**	10

Codi 77-07-E

Ref. Cad. 3483503DD7738C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 738

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 77-02-E, 77-05-E, 77-06-E i 77-07-E del Passeig Marítim del Coll d'en Rabassa.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 77-08-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM COLL D'EN RABASSA (D)

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Jaume Pomar i Fuster, Miquel Fullana

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L24, L25, M25	**Full 5000**	10

Codi 77-08-E

Ref. Cad. 3483503DD7738C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 2463

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 77-09-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC RONDA COLL D'EN RABASSA

Situació 76 El Molinar

Carrer Llucmajor

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L23	Full 5000	10

Codi 77-09-P

Ref. Cad. 07040A047000340000RO

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 4256

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/76-08

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P, 76-08-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES CARNATGE (A)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	Full 1000	M25, M26	Full 5000	10, 11

Codi 79-01-P

Ref. Cad. 07040A051000160000RD

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 74312

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació P.E

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E Ley Espacios Libres i diversos elements catalogats d' interes feologic. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8 La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES CARNATGE (F)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N26	Full 5000	11

Codi 79-02-P

Ref. Cad. 07040A051000190000RI

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 117387

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 630

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació P.E.

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E. Ley Espacios Libres i diversos elements catalogats d' interes feologic. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8 La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES CARNATGE (B)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25, M26	**Full 5000**	10

Codi 79-03-P

Ref. Cad. 07040A051000100000RT, 07040A051000110000RF, 07040A051000120000RM, 07040A051000130000RO, 07040A051000090001TQ,07040A051000090002YW

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 13084

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació P.E.

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/79-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació CORREDOR VERD DEL MAR / FRONT MARÍTIM

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Dentol

Plánols

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N26, N27	Full 5000	11

Codi 79-04-E

Ref. Cad. 5169931DD7756G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 13173

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM CAN PASTILLA (D)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Bartomeu Riutort


Plánols

Full 500	-	Full 1000	029	Full 5000	11

Codi 79-05-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 513

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC SES FONTANELLES (A)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Manuela de los Herreros


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	O27, O28, P28	**Full 5000**	11

Codi 79-06-E

Ref. Cad. 6663411DD7766D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 150182

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8. Forma l'espai lliure juntament amb el 79-06-E, 79-09-P i 79-25-P
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-07-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC DEL PAGELL

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Pagell, Clot d'en Bernadet

Plánols

Full 500	-	Full 1000	N27, N28	Full 5000	11

Codi 79-07-E

Ref. Cad. 5265518DD7756C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 3851

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1b

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-08-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES CARNATGE (C)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	Full 1000	M25	Full 5000	10

Codi 79-08-P

Ref. Cad. 4667501DD7746F0001EO

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 4520

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/79-03

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-09-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC SES FONTANELLES (B)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Manuela de Los Herreros


Plánols

Full 500	-	Full 1000	O28, O29, P28, P29	Full 5000	11

Codi 79-09-P

Ref. Cad. 6663421DD7766D, 6663413DD7766D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 22249

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 79-06-E, 79-09-P i 79-25-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-10-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC BOSC SES FONTANELLES

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Manuela de Los Herreros


Plánols

Full 500	-	Full 1000	O28, O29	Full 5000	11

Codi 79-10-E

Ref. Cad. 6560502DD7766B, 6958801DD7765H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 26248

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-11-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESPAI LLIURE TORREREDONA

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí Son Bauzanet


Plánols

Full 500	-	Full 1000	N26, N27	Full 5000	11

Codi 79-11-P

Ref. Cad. 5667403DD7756H, 5667404DD7756H, 5667405DD7756H, 5667406DD7756H, 5667436DD7756H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 12177

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/79-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 79-12-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A CAN PASTILLA (E)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Platja Can Pastilla, Cala Estància


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	N28, O28, O29	**Full 5000**	11

Codi 79-12-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	77295
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-13-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A CAN PASTILLA (C)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Platja Can Pastilla


Plánols

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N27, N28	Full 5000	11

Codi 79-13-E

Ref. Cad. 5164601DD7756C, 5562801DD7756C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 2410

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 630, 1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs 77(32-59), 79(32-61)

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-14-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A CAN PASTILLA (B)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Platja Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N27, N28	Full 5000	11

Codi 79-14-E

Ref. Cad. 5164601DD7756C, 5562801DD7756C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	9035
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	77(32-59), 79(32-61)	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 79-15-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A CAN PASTILLA (D)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Platja Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N27, N28	Full 5000	11

Codi 79-15-E

Ref. Cad. 5164601DD7756C, 5562801DD7756C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8191

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs 77(32-59), 79(32-61)

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 79-16-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A CAN PASTILLA (A)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Platja Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N27, N28	Full 5000	11

Codi 79-16-E

Ref. Cad. 5164601DD7756C, 5562801DD7756C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 88279

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000, 630, 1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs 77(32-59), 79(32-61)

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-17-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES CARNATGE (F)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	Full 1000	M25, M26	Full 5000	10

Codi 79-17-P

Ref. Cad. 07040A05100016

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 5404

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació P.E.

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/79-04

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-18-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES CARNATGE (D)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25, M26	**Full 5000**	10

Codi 79-18-P

Ref. Cad. 4667501DD7746F0001EO

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8373
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	AA/79-05
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 79-21-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARITIM CAN PASTILLA (B)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Palangres, Bartomeu Ruitort

Plánols

Full 500	-	Full 1000	N28	Full 5000	11

Codi 79-21-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1098

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 79-22-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARITIM CAN PASTILLA (A)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Palangres, Bartomeu Ruitort

Plánols

Full 500	-	Full 1000	N28	Full 5000	11

Codi 79-22-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 2160

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E. 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 79-23-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARITIM CAN PASTILLA (C)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Palangres, Bartomeu Ruitort

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	N28, O28, O29	**Full 5000**	11

Codi 79-23-E

Ref. Cad. 6730001DD7763H, 6330001DD7763A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 9358

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-24-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (D)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Palangres, Bartomeu Ruitort


Plánols

Full 500	-	Full 1000	P30	Full 5000	11

Codi 79-24-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	31
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 79-25-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC SES FONTANELLES (C)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Manuela de los Herreros

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	O27, O28, P28	**Full 5000**	11

Codi 79-25-P

Ref. Cad. 6663411DD7766D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 0

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit ARI-PE/79-03

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta/ Mitjana (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 79-06-E, 79-09-P i 79-25-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 81-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (A)

Situació 81 Les Meravelles

Carrer Arenal

Plánols

Full 500	-	Full 1000	O29, P29, P30, P31, Q31, Q32	Full 5000	11

Codi 81-01-E

Ref. Cad. 7030001DD7773E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 24392

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 81-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (E)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Palangres, Bartomeu Ruitort

Plánols

Full 500	-	Full 1000	P31	Full 5000	11

Codi 81-02-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	848
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 81-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC BOSC DE LA PLATJA DE PALMA

Situació 81 Les Meravelles

Carrer Arenal, Marbella Son Rigo

Plánols

Full 500	-	Full 1000	P31	Full 5000	11

Codi 81-03-E

Ref. Cad. 7748001DD7774H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 9540

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 81-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC LES MARAVELLES

Situació 81 Les Meravelles

Carrer Arenal, Camí de les Maravelles

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q31, Q32	Full 5000	11

Codi 81-04-E

Ref. Cad. 8045002DD7784C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8194

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 81-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC DE GOSSOS (A)

Situació 81 Les Meravelles

Carrer Marbella, Martinet, Xoriguer, Prol Flamenc

Plánols

Full 500	-	Full 1000	P29	Full 5000	11

Codi 81-05-E

Ref. Cad. 7157201DD7775G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 17935

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 81-07-P.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 81-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A LA PLATJA DE PALMA

Situació 81 Les Meravelles

Carrer Arenal

Plánols

Full 500	-	Full 1000	O29, P29, P30, P31, P32, Q31,	Full 5000	11

Codi 81-06-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 75646

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïdad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 81-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC DE GOSSOS (B)

Situació 81 Les Meravelles

Carrer Marbella, Martinet, Xoriguer, Prol Flamenc


Plánols

Full 500	-	Full 1000	P29	Full 5000	11

Codi 81-07-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2001
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 81-05-E.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 81-08-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (B)

Situació 81 Les Meravelles

Carrer Arenal

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q29, P29, P30, P31, Q31, Q32	Full 5000	11

Codi 81-08-E

Ref. Cad. 6930001DD7763F, 8030001DD7783C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 6472

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 81-09-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC BOSC DE LA RIBERA

Situació 81 Les Meravelles

Carrer Samil, Sargàs

Plánols

Full 500	-	Full 1000	P29, P30	Full 5000	11

Codi 81-09-E

Ref. Cad. 7853520DD7775D, 7456901DD7775G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 79439

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 82-01-P i 81-09-P
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 81-10-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (C)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Palangres, Bartomeu Ruitort

Plánols

Full 500	-	Full 1000	P30	Full 5000	11

Codi 81-10-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	272
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 82-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT DES JUEUS (A)

Situació B2 L'Arenal

Carrer Lisboa, Bellavista K

Plánols

Full 500	-	Full 1000	R34, R35	Full 5000	14

Codi 82-01-P

Ref. Cad. 9330802DD7793A, 9330803DD7793A, 9330804DD7793A, 9330805DD7793A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 35805

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/82-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 82-01-P i 81-09-P
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 82-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARITIM EL ARENAL (A)

Situació B2 L'Arenal

Carrer Arenal

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	Q32, Q33, Q34	**Full 5000**	11, 14

Codi 82-02-E

Ref. Cad. 8770001DD7787B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 15511

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 82-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC ARENAL I

Situació B2 L'Arenal

Carrer Arenal, Trobadors


Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q33	Full 5000	11

Codi 82-03-E

Ref. Cad. 8440005DO7784A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 4505

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1b

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 82-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC ARENAL II

Situació B2 L'Arenal

Carrer Arenal, Trobadors

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q33	Full 5000	11

Codi 82-04-E

Ref. Cad. 8538801DD7783G, 8538802DD7783G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 9711

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 82-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC LLÀUT

Situació B2 L'Arenal

Carrer Llaut, Trobadors

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q33	Full 5000	11, 14

Codi 82-05-E

Ref. Cad. 8638094DD7783H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 10848

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 82-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR A L'ARENAL

Situació B2 L'Arenal

Carrer Avgda. Nacional

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q32, Q33, Q34, Q35	Full 5000	11, 14

Codi 82-06-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	47123
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 82-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC VISTA ALEGRE

Situació 82 Vista Alegre

Carrer Trobadors


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	Q32, R32	**Full 5000**	14

Codi 82-07-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 25220

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/82-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 82-08-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PASSEIG MARÍTIM EL ARENAL (B)

Situació B2 L'Arenal

Carrer Arenal

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q32, Q33, Q34, Q35	Full 5000	11, 14

Codi 82-08-E

Ref. Cad. 8530001DD7783E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 11010

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 82-09-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC TORRENT DES JUEUS (B)

Situació B2 L'Arenal

Carrer Trencadors


Plánols

Full 500	-	Full 1000	R35	Full 5000	14

Codi 82-09-P

Ref. Cad. 9330806DD7793A, 9330807DD7793A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 4161

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1b

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit ARU/82-07

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 82-10-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació LA PORCINCULA

Situació B2 L'Arenal

Carrer Fra Joan Llabrés

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q32	Full 5000	14

Codi 82-10-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 40231

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

• Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.

• Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.

• Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.

• Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestLes mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

• Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 83-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES PILARI (A)

Situació 83 El Pil·lari

Carrer Camí de les Meravelles

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	R29, R30	**Full 5000**	14

Codi 83-01-P

Ref. Cad. 07040A05800043

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8852

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/83-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 83-02-P del Parc de Es Pilarí.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 83-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES PILARI (B)

Situació 83 El Pil·lari

Carrer Camí de les Meravelles

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	R29, R30	**Full 5000**	14

Codi 83-02-P

Ref. Cad. 07040A05800043

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 5061

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/83-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 83-01-P del Parc de Es Pilarí.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 83-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ES PILARI (C)

Situació 83 El Pil·lari

Carrer Son Fangos

Plánols

Full 500	-	Full 1000	R29	Full 5000	14

Codi 83-03-P

Ref. Cad. 07040A054001310000RT, 07040A054001510000RH, 07040A054001490000RW, 07040A054001490001TE

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 9801

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/83-03

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 84-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació TORRENT GROS SON FERRIOL/ SON MALFERIT (A)

Situació 84 Son Ferriol

Carrer Son Puig Vell

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	10

Codi 84-01-P

Ref. Cad. 07040A039001790000RP

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 15082

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/84-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 84-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació TORRENT GROS SON FERRIOL/ SON MALFERIT (C)

Situació 84 Son Ferriol

Carrer Son Puig Vell

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	10

Codi 84-03-P

Ref. Cad. 07040A039000010000RX, 07040A039000010001TM

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 29585

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs C/84-12

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit AA/84-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 24), en relació a la millora del llera i la reducció el perill d'inundació del Torrent Gros.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 84-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació TORRENT GROS SON FERRIOL/ SON MALFERIT (D)

Situació 84 Son Ferriol

Carrer Son Puig Vell

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	10

Codi 84-04-P

Ref. Cad. 07040A039000010000RX, 07040A039000010001TM

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6459
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	**Àmbit**	AA/84-03
Catalegs	C/84-12	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 88-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC DE LA MAR

Situació 88 Zona Portuaria

Carrer Autopista de Levante

Plánols

Full 500	20, 21, 23, 24,	Full 1000	H21, I21	Full 5000	06

Codi 88-01-E

Ref. Cad. 0099801DD7709G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 70125

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 164

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 88-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PLAÇA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Situació 88 Zona Portuaria

Carrer Gabriel Roca


Plànols

Full 500	-	Full 1000	G20	Full 5000	06

Codi 88-03-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 5481

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneidad, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 01-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	MUSEU ART CONTEMPORANI ES BALUARD
Situació	1 Puig de Sant Pere
Carrer	Baluart de Sant Pere

Plánols

Full 500	11	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	01-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2543
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	541

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/01-02	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 01-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	GOVERN DE LES ILLES BALEARS, CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
Situació	1 Puig de Sant Pere
Carrer	Pça. Dressana
Plánols	

Full 500	15	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	01-02-E
Ref. Cad.	9402617DD6890A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2089
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/01-10	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 03-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Situació	3 La Llotja-Born
Carrer	Passeig Sagrera
Plànols	

Full 500	15, 16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	03-01-E
Ref. Cad.	9501501DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	916
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/03-43, A1/03-44	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 03-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
Situació	3 La Llotja-Born
Carrer	Passeig Sagrera
Plànols	

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	03-03-E
Ref. Cad.	9500504DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	497
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	R5	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 03-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SINDICATURE DE COMPTES
Situació	3 La Llotja-Born
Carrer	Sant Feliu

Plánols

Full 500	12	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	03-04-E
Ref. Cad.	9603508DD68900

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	269
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	N4	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 03-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CASAL SOLLERIC
Situació	3 La Llotja-Born
Carrer	Passeig des Born

Plànols

Full 500	12	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	03-05-E
Ref. Cad.	9604509DD68900

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	947
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	192

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/03-17	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 03-06-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SA LLOTJA
Situació	3 La Llotja-Born
Carrer	Passeig Sagrera

Plànols

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	03-06-E
Ref. Cad.	9501502DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1172
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/03-41	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 03-07-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CONSELLERIA DE TURISME
Situació	3 La Llotja-Born
Carrer	Montenegro, Ma del Moro
Plànols	

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	03-07-E
Ref. Cad.	9602501DD68900

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	443
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/03-33	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SA-P 04-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	HOSPITAL GENERAL DE MALLORCA
Situació	4 Sant Jaume
Carrer	Misericòrdia
Plànols	

Full 500	04, 08	**Full 1000**	H19	**Full 5000**	06

Codi	04-01-E
Ref. Cad.	9707002DD6890H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²)	6320
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/04-22	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 04-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	LA MISERICORDIA-CONSELL DE MALLORCA
Situació	4 Sant Jaume
Carrer	Plaça Hospital

Plánols

Full 500	04, 08	**Full 1000**	H19	**Full 5000**	06

Codi	04-02-E
Ref. Cad.	9707501DD6890H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	12464
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM, 0000 TGSS

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/04-21	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 04-03-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Situació	4 Sant Jaume
Carrer	Palma

Plánols

Full 500	08, 12	**Full 1000**	H19	**Full 5000**	06

Codi	04-03-E
Ref. Cad.	9905505DD6890F

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	563
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/04-44	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 05-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA I AUDIÈNCIA PROVINCIAL
Situació	5 Sant Nicolau
Carrer	Plaça del Mercat
Plànols	

Full 500	12, 13	**Full 1000**	20	**Full 5000**	06

Codi	05-01-E
Ref. Cad.	0004002DD7800C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1884
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A/05-26	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 05-02-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DELEGACIO DEL GOVERN EN ILLES BALEARS
Situació	5 Sant Nicolau
Carrer	Plaça Constitució
Plánols	

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	05-02-E
Ref. Cad.	9702601DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	566
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	R4	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 05-03-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CORREUS Y TELEGRAFS
Situació	5 Sant Nicolau
Carrer	Plaça Constitució
Plánols	

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	05-03-E
Ref. Cad.	9802001DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1268
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/05-03	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 06-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Situació	6 Cort
Carrer	Palau Reial
Plànols	

Full 500	17	**Full 1000**	20	**Full 5000**	06

Codi	06-01-E
Ref. Cad.	0001521DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1115
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/06-15	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 06-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació EDIFICIS MUNICIPALS DE CAN OMS I CAN BORDILS

Situació 6 Cort

Carrer Almudaina 7

Plànols

Full 500	17	Full 1000	20	Full 5000	06

Codi 06-02-E

Ref. Cad. 0001517DD7800A, 0001516DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1916

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 171

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EQ0C

Catalegs B/06-17, B/06-18

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 06-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AJUNTAMENT
Situació	6 Cort
Carrer	Plaça de Cort
Plànols	

Full 500	17	**Full 1000**	20	**Full 5000**	06

Codi	06-03-E
Ref. Cad.	0001501DD7800A, 0001502DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²)	2131
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1.111

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/06-11, B/06-12	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 06-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Situació	6 Cort
Carrer	Can Troncoso

Plánols

Full 500	17	**Full 1000**	20	**Full 5000**	06

Codi	06-04-E
Ref. Cad.	0202006DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	624
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	R3, N3	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Propietat de la Comunitat Autónoma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 07-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Situació	7 La Seu
Carrer	Conquistador, Palau Reial
Plánols	

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	07-02-E
Ref. Cad.	9801506DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1375
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/07-25, A1/43-02	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 07-03-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CONSELLERIA D'HISENDA
Situació	7 La Seu
Carrer	Palau Reial
Plànols	

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	07-03-E
Ref. Cad.	9901508DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1186
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/07-24	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 07-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ESTUDI GENERAL LUL·LIA
Situació	7 La Seu
Carrer	San Roque
Plànols	

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	07-04-E
Ref. Cad.	9800605DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	797
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 I.G. LULIANO

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/07-45	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 08-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	TRIBUNAL TUTELAR DE MENORS
Situació	8 Monti-sion
Carrer	San Alonso
Plánols	

Full 500	21	**Full 1000**	20, 121	**Full 5000**	06

Codi	08-01-E
Ref. Cad.	0100617DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	583
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/08-52	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 10-02-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	EDIFICI DE JUTJATS SA GERRERIA
Situació	10 El Sindicat
Carrer	Socoros

Plánols

Full 500	13, 14, 17, 18	**Full 1000**	20	**Full 5000**	06

Codi	10-02-E
Ref. Cad.	0402626DD7800C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2804
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	511

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	N5	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 10-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	EQUIPAMENT DOCENT (ESCUELA DE ARTE)
Situació	10 El Sindicat
Carrer	Morer

Plánols

Full 500	17	**Full 1000**	20	**Full 5000**	06

Codi	10-03-E
Ref. Cad.	0301503DO7800A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	534
Domini	Privat
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4N	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MM-P 11-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	MERCAT DE L'OLIVAR
Situació	11 El Mercat de L'Olivar
Carrer	Plaça Olivar, Josep Ferrer
Plànols	

Full 500	05, 09	**Full 1000**	19	**Full 5000**	06

Codi	11-01-E
Ref. Cad.	0307001DD7800E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6328
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	7

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	R	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 12-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Situació 12 La Missió

Carrer P. la Rambla

Plánols

Full 500	04, 05, 08 ,09	**Full 1000**	H19, I19	**Full 5000**	06

Codi 12-01-E

Ref. Cad. 9907315DD6890H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 5447

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000 TGSS

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació N6

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 12-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	TEATRE PRINCIPAL
Situació	12 La Missió
Carrer	Riera

Plánols

Full 500	13	**Full 1000**	19, 20	**Full 5000**	06

Codi	12-02-E
Ref. Cad.	0104528DD7800C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1449
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/12-12	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Part no catalogada ordenada segons N5.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 13-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	EDIFICI DE JUTJATS
Situació	13 Plaça dels Patins
Carrer	Via Alemania
Plànols	

Full 500	01	Full 1000	H18	Full 5000	06

Codi	13-01-E
Ref. Cad.	9911003DD6891B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2599
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per la preservació arquitectònica r
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 13-02-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DELEGACIÓ HISENDA
Situació	13 Plaça dels Patins
Carrer	Cecilio Metelo
Plànols	

Full 500	05	**Full 1000**	18, 19	**Full 5000**	06

Codi	13-02-E
Ref. Cad.	0110001DD7801A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1403
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per la preservació arquitectònica r
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 13-03-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SEU D'ORGANITZACIONS SINDICALS
Situació	13 Plaça dels Patins
Carrer	F de B. Moll
Plánols	

Full 500	05	**Full 1000**	19	**Full 5000**	06

Codi	13-03-E
Ref. Cad.	0109002DD7800G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2007
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	R4	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 15-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	MUSEU-PALAU DE MARIVENT
Situació	15 Cala Major
Carrer	Joan Miró

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	E24, E25, F24, F25	**Full 5000**	03

Codi	15-02-E
Ref. Cad.	7181001DD6778A, 7181006DD6778A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	76694
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB, ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A2/15-06	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Part no catalogada segons ordenança EQ4b.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 16-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	INSTITUT OCEANOGRAFIC
Situació	16 Portopi
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	Full 1000	F24	Full 5000	03

Codi	16-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3130
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/16-09	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AS-P 17-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	RESIDENCIA PENSIONISTES S.S.
Situació	17 Las Bonanova
Carrer	Francesc Vidal i Sureda
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	E22	Full 5000	03

Codi	17-01-E
Ref. Cad.	7189602DD6778G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	38242
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SA-P 24-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	HOSPITAL SON DURETA
Situació	24 Son Dureta
Carrer	Andrea Doria
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	F19, F20	**Full 5000**	03

Codi	24-01-E
Ref. Cad.	7504702DD6870D, 7504703DD6870D, 7504704DD6870D, 7504705DD6870D, 7504706DD6870D, 7504707DD6870D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	74850
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4c	**Àmbit**	-
Catalegs	C/24-06	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

En les obres de nova edificació de l'equipament assistencial-sanitari, s'haurà de reconstruir la façana a la mar del pavelló Corb de Son Dureta, segons el disseny original. Compatible amb l'ús asitencial.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 24-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	MC SON PUIGDORFILA
Situació	24 Son Dureta
Carrer	-

Plànols

Full 500	-	Full 1000	-	Full 5000	03

Codi	24-07-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6164
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	SUB/24-01
Catalegs	B/24-02, B/24-08	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 28-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS
Situació	28 Son Flor
Carrer	Camí dels Reis

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	F16, G15, G16	**Full 5000**	06

Codi	28-01-E
Ref. Cad.	7727101DD6872D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	165773
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	147

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 28-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMPLIACIÓ PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS (2)
Situació	28 Son Flor
Carrer	Son Moix

Plànols

Full 500	-	Full 1000	G16	Full 5000	06

Codi	28-02-P
Ref. Cad.	7727105DD6872D, 7727106DD6872D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²)	33414
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	147

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 32-01-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SOCICULTURAL CAN FONTET
Situació	32 Son Anglada
Carrer	Camí de Jesús
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	F14, G14	**Full 5000**	02,05

Codi	32-01-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	13540
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	**Àmbit**	SUB/32-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjà/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AS-P 41-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON TUGORES
Situació	41 Secar de la Real
Carrer	Ctra. Valledemosa

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	H11, H12, I11	**Full 5000**	05

Codi	41-06-E
Ref. Cad.	07040A01300008

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	19089
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SA-P 41-09-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON ESPASES
Situació	41 Secar de la Real
Carrer	Son Espases
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	H11, H12, H13	**Full 5000**	05

Codi	41-09-P
Ref. Cad.	07040A01100204

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	383331
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 IBSALUT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	**Àmbit**	AA-T/41-05
Catalegs	B/41-13	**Obtenció**	Parcialment obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Parcialment executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

L'ordenació detallada es formula mitjançant un Pla Especial a l'empara del contingut de l'article 18 del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre i la Disposició final primera del Decret llei 1/2018, de 19 de gener. S'estableix com a objectius d'ordenació complementaris al Pla Especial l'assegurar l'accessibilitat per transport públic, la connexió per als vianants i ciclista amb Palma i els barris confrontants així com la preservació paisatgística de l'entorn del Monestir de la Real.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 43-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	UNIVERSITAT ILLES BALEARS
Situació	43 Son Espanyol
Carrer	Ctra. Valldemossa
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	G4, G5, H3, H4, H5, H6, I4, I5	Full 5000	04

Codi	43-01-E
Ref. Cad.	9582004DD6898A, 9582009DD6898A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	867955
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 UIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/43-02, B/43-01, C/43-04	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AS-P 46-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	LLAR DELS ANCIANS
Situació	46 Camp Redó
Carrer	General Riera
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	H15	**Full 5000**	06

Codi	46-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	25568
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 46-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	LLAR DE LA INFANCIA
Situació	46 Camp Redó
Carrer	General Riera
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	H15	**Full 5000**	06

Codi	46-02-E
Ref. Cad.	9623001DD6892C, 9623001DD6892C, 9623060DD6892C, 9623001DD6892C, 9623001DD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	24695
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/46-05	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 46-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DOTACIONAL CAN DOMENGE
Situació	46 Camp Redó
Carrer	General Riera
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	H15	Full 5000	06

Codi	46-03-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	9662
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/46-03	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 46-04-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	LLAR DE LA JOVENTUT
Situació	46 Camp Redó
Carrer	General Riera
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	H15	Full 5000	06

Codi	46-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6500
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/46-06	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 46-05-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	POLIESPORTIU SAN FERNANDO
Situació	46 Camp Redó
Carrer	Camí Ca L'Ardiaca

Plánols

Full 500	-	Full 1000	H16	Full 5000	06

Codi	46-05-E
Ref. Cad.	9623059OD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	17228
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AS-P 46-06-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS
Situació	46 Camp Redó
Carrer	General Riera

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	H16	**Full 5000**	06

Codi	46-06-E
Ref. Cad.	9623068DD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8506
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 46-07-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ANTIC ESCORXADOR
Situació	46 Camp Redó
Carrer	Emperatriz Eugenia, Soldado Soberat Antolin,
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	H16, H17, I16, I17	**Full 5000**	06

Codi	46-07-E
Ref. Cad.	0019501DD7801G, 0019502DD7801G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	13247
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	4

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A2/46-04	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estarà al que es disposa en la Norma 4.3.4 del PG.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 46-08-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ESCOLA UNIVERSITARIA DE MAGISTERI
Situació	46 Camp Redó
Carrer	Joan Capo
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	16	**Full 5000**	06

Codi	46-08-E
Ref. Cad.	0220001DO7802A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3124
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 UIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	C/46-08	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 46-09-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PALMA ARENA
Situació	46 Camp Redó
Carrer	Uruguay

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	H16	**Full 5000**	06

Codi	46-09-E
Ref. Cad.	9623065DD6892C, 9623063DD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	22285
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Propietat del Consell Insular de Mallorca.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 46-10-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PALMA ARENA
Situació	46 Camp Redó
Carrer	Uruguay

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	H16	**Full 5000**	06

Codi	46-10-E
Ref. Cad.	9623065DD6892C, 9623063DD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	7077
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	B/46-07	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Propietat del Consell Insular de Mallorca.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 46-11-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DELEGACIO D'ECONOMIA I HISENDA A ILLES BALEARS
Situació	46 Camp Redó
Carrer	Miguel Capllonch

Plànols

Full 500	-	Full 1000	I15, I16	Full 5000	06

Codi	46-11-E
Ref. Cad.	0124501DD7802C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8887
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	674

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Procedent del PP del Camp Redó.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 47-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, EDIFICI 5A RIERA
Situació	47 Bons Aires
Carrer	Miquel de Los Sants Oliver

Plánols

Full 500	01, 04	**Full 1000**	H18	**Full 5000**	06

Codi	47-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3639
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A2/47-01	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SA-P 47-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	HOSPITAL PSIQUIATRIC
Situació	47 Bons Aires
Carrer	Camí Jesus
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	H16, H17	Full 5000	06

Codi	47-02-E
Ref. Cad.	9623043DD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	83809
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4b	**Àmbit**	-
Catalegs	A2/47-04	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 50-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CONSERVATORI DE MUSICA
Situació	50 Amanecer
Carrer	San Francisco de Sales, Capitan Salom

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	I15, I16	**Full 5000**	06

Codi	50-01-E
Ref. Cad.	0425103DD7802C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	9770
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	674

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	B/50-01	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 52-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	POLIESPORTIU PRINCEPS D ESPANYA
Situació	52 La Indioteria (Urbà)
Carrer	Gremi Picapedrers
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	J11, J12	**Full 5000**	05

Codi	52-02-E
Ref. Cad.	1344917DD7814C, 1344901DD7814C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	53163
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 52-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PISCINES MUNICIPALS DE SON HUGO
Situació	52 La Indioteria (Urbà)
Carrer	Son Pardo
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	I15, J15	**Full 5000**	06

Codi	52-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	48228
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	778

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 52-05-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Situació	52 La Indioteria (Urbá)
Carrer	Eusebi Estrada

Plánols

Full 500	-	Full 1000	16	Full 5000	06

Codi	52-05-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	5845
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A2/52-03	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 52-09-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	HIPODROM SON PARDO
Situació	52 La Indioteria (Urbà)
Carrer	Hipodromo Son Pardo
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	13, 14	**Full 5000**	05

Codi	52-09-E
Ref. Cad.	0834902DD7803D, 0834901DD7803D, 0533601DD7803D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	134897
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 52-14-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DOTACIONAL SON PARDO
Situació	52 La Indioteria (Urbá)
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	Full 1000	I14, I15	Full 5000	06

Codi	52-14-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6781
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	**Àmbit**	SUB/52-02
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 53-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DEPORTIVO SA BOMBA
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí la Bomba

Plànols

Full 500	-	Full 1000	X11	Full 5000	05

Codi	53-01-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	12655
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	**Àmbit**	SUB/53-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Compatible amb l'ús sociocultural.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 54-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT
Situació	54 Arxiduc
Carrer	Eusebi Estada
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	18	**Full 5000**	06

Codi	54-02-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	4703
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	**Àmbit**	-
Catalegs	A2/54-13, A2/54-14	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es podrà habilitar, en coordinació amb l'administració competent, un aparcament per a autobusos en l'espai lliure de parcel·la sempre que no s'alteri la funcionalitat de l'equipament ni la del parc confrontant.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 54-04-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	BIBLIOTECA CENTRAL ARXIDUC
Situació	54 Arxiduc
Carrer	C/ Jacinto Vergader
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	18	**Full 5000**	06

Codi	54-04-P
Ref. Cad.	0713505OD7801D, 0713502DD7801D, 0713501DD7801D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1021
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	AA-T/54-01
Catalegs	-	**Obtenció**	Parcialment obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 58-01-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	MC SON CLADERA SUD
Situació	58 Son Cladera
Carrer	C/ d'en Mallol
Plànols	

Full 500	05	Full 1000	X13	Full 5000	05

Codi	58-01-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3072
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	**Àmbit**	SUB/58-02
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SA-P 61-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CLINICA VERGE DE LA SALUT
Situació	61 Rafal Vell
Carrer	Heura, Gesami
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	X16	Full 5000	06

Codi	61-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2203
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 TGSS

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Consultes Hospital Son Dureta.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 69-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	POLIESPORTIU GERMANS ESCALAS
Situació	69 Estadi Balear
Carrer	Mere de Deu de Monserrat
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	K18, K19	**Full 5000**	06

Codi	69-01-E
Ref. Cad.	2413806DD7821B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	43641
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	665, 155

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 69-02-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SOCIO CULTURAL SON GUELLS
Situació	69 Estadi Balear
Carrer	Jean B. Laurens

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	K19, K20, L19, L20	**Full 5000**	06

Codi	69-02-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	28679
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	**Àmbit**	SUB/69-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjà/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

L'equipament contindrà un aparcament per a 500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 71-02-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PALACIO CONGRESOS
Situació	71 Forners
Carrer	Felicia Fuster 2
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	021	**Full 5000**	06

Codi	71-02-E
Ref. Cad.	1195604DD7719E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8672
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1432

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	C/72-02	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 71-04-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DIRECCIÓ PROVINCIAL DE TRANSIT
Situació	71 Forners
Carrer	Maniel Azaña, Legionario Cabot Payeras
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	21	**Full 5000**	06

Codi	71-04-E
Ref. Cad.	1096501DD7719E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3162
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 JP TRAF

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 72-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ADMINISTRACIÓ PERIFERICA DE L'ESTAT
Situació	72 Polígon de Llevant
Carrer	Legionario Cabot Payeras
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	021	**Full 5000**	06

Codi	72-01-E
Ref. Cad.	1196503DD7719E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	4238
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 76-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	EQUIPAMIENTO DOCENTE EL MOLINAR
Situació	76 El Molinar
Carrer	Bernat Rigo

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L23, M23	Full 5000	10

Codi	76-01-P
Ref. Cad.	07040A047000140000RE, 07040A047000140001TR

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	13668
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	AA/76-10
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Compatible amb l'ús esportiu i sociocultural.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 77-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	TORRE DEN PAU
Situació	10 El Coll den Rabassa
Carrer	Illa de Samos
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	L24, L25	**Full 5000**	10

Codi	77-01-E
Ref. Cad.	3781513DD7738D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	20476
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	183

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/77-01	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 78-01-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON BANYA
Situació	10 Son Riera
Carrer	Son Banya
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	N23	**Full 5000**	10

Codi	78-01-P
Ref. Cad.	5787304DD7758H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	18144
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjà

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 78-02-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON BANYA
Situació	10 Son Riera
Carrer	Son Banya
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	N23	**Full 5000**	10

Codi	78-02-P
Ref. Cad.	5787305DD7758H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1734
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjà

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 78-03-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON BANYA
Situació	10 Son Riera
Carrer	Son Banya
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	N23	**Full 5000**	10

Codi	78-03-P
Ref. Cad.	5787306DD7758H, 5787302DD7758H, 5787303DD7758H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8331
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 78-04-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON BANYA
Situació	10 Son Riera
Carrer	Son Banya
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	N23	**Full 5000**	10

Codi	78-04-P
Ref. Cad.	5787301DD7758H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	12285
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 78-05-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON BANYA
Situació	10 Son Riera
Carrer	Son Banya
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	N23	**Full 5000**	10

Codi	78-05-P
Ref. Cad.	5787307DD7758H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1994
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	124

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/MC-P 78-06-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON BANYA
Situació	10 Son Riera
Carrer	Son Banya
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	N23	**Full 5000**	10

Codi	78-06-P
Ref. Cad.	5787302DD7758H0001PM, 5787303DD7758H0001LM

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	995
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	AA/78-02
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 79-01-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DOCENT CAN PASTILLA
Situació	79 Can Pastilla
Carrer	-

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	O27, O28	**Full 5000**	11

Codi	79-01-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	10000
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	ARI-PE/79-03
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta/ Media (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SA-P 79-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CENTRE DE SALUT CAN PASTILLA
Situació	79 Can Pastilla
Carrer	Singladura, Pàdua
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	N27	Full 5000	11

Codi	79-03-E
Ref. Cad.	5865502DD7756F

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1021
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 79-05-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	ZONA C/ANCORA
Situació	79 Can Pastilla
Carrer	Àncora

Plànols

Full 500	-	Full 1000	027	Full 5000	11

Codi	79-05-E
Ref. Cad.	6066002DD7766E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1215
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	210

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ06	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 79-07-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CP CAN PASTILLA
Situació	79 Can Pastilla
Carrer	Octavi August
Plánols	

Full 500	-	Full 1000	N27	Full 5000	11

Codi	79-07-E
Ref. Cad.	5667501DD7756F

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3540
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	169

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2c	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 81-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	IES LA RIBERA
Situació	81 Les Meravelles
Carrer	Martinet

Plànols

Full 500	-	Full 1000	P29	Full 5000	11

Codi	81-01-E
Ref. Cad.	7458707DD7775G

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	9990
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ3a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 81-05-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SOCIO CULTURAL ACAPULCO
Situació	81 Les Meravelles
Carrer	Samil

Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q30	Full 5000	11

Codi	81-05-P
Ref. Cad.	8051501DO7785A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3935
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	562

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2c	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 81-06-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	TENNIS MUNICIPAL
Situació	81 Les Meravelles
Carrer	Son Rigo, Son Samil
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	Q30	Full 5000	11

Codi	81-06-E
Ref. Cad.	8051507DD7785A, 8051506DD7785A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8041
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1238

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 81-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	TENNIS MUNICIPAL
Situació	81 Les Meravelles
Carrer	Son Rigo, Son Samil
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	Q30	**Full 5000**	11

Codi	81-07-P
Ref. Cad.	8051507DD7785A, 8051506DD7785A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3720
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 82-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	AJUNTAMENT DE PALMA
Situació	B2 L'Arenal
Carrer	Av. d'América

Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q33	Full 5000	14

Codi	82-01-E
Ref. Cad.	8638078DD7783H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3482
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DE-P 82-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ZONA ESPORTIU MUNICIPAL
Situació	B2 L'Arenal
Carrer	Camí de Ca na Gabriela
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	R33	Full 5000	14

Codi	82-02-E
Ref. Cad.	9073401DD7797G

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	9961
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	607

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 82-03-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	CP S'ARENAL
Situació	B2 L'Arenal
Carrer	Camí de Ca na Gabriela

Plànols

Full 500	-	Full 1000	R33	Full 5000	14

Codi	82-03-E
Ref. Cad.	8837023DD7783F

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	5288
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	359

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 82-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ESCUELA S´ARENAL/CAP S´ARENAL
Situació	B2 L'Arenal
Carrer	Diego Zaforteza

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q33, Q34, R33, R34	Full 5000	14

Codi	82-04-E
Ref. Cad.	9035002DD7793E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6408
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	195,12

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2c	**Àmbit**	-
Catalegs	C/82-01	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SA-P 84-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	HOSPITAL SON LLATZER
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Son Llatzer Vell
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	M19, M20	**Full 5000**	10

Codi	84-03-E
Ref. Cad.	07040A03100091, 07040A03100091, 07040A03100091

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	154780
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	911

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

L'equipament contindrà un aparcament per a 500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8. Compatible amb l'ús assistencial.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AS-P 84-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMADIP ESMENT FUNDACIO
Situació	84 Son Ferriol
Carrer	Ma-3013
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	N16	**Full 5000**	09

Codi	84-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	19965
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	53

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2b	**Àmbit**	-
Catalegs	B/84-17	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/DO-P 84-05-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	INSTITUT SON FERRIOL
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Son Llatzer Vell
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	M19, M20, N20	Full 5000	10

Codi	84-05-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	69684
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0C	**Àmbit**	-
Catalegs	A2/84-01	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AS-P 84-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMADIP ESMENT FUNDACIO AMPLIACIÓN
Situació	84 Son Ferriol
Carrer	Camí de Son Roca

Plànols

Full 500	-	Full 1000	M16, N15, N16, N17	Full 5000	09

Codi	84-06-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	162361
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	53

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2a	**Àmbit**	-
Catalegs	B/84-53	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Parcialment executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Les condicions relatives a l'ús, a la parcel·lació i a l'edificació són les següents:
Tenint en compte que l'ús detallat predominant és el d'assistencial i que qualsevol altre ús detallat dels permesos pel planejament vigent, tindrà un caràcter subordinat del principal i s'entendrà permès amb la sola condició que aquest justifiqui adequadament la seva necessitat, des dels objectius i finalitats d'assistència social que estiguin proposats AMADIP-ESMENT, i que es contenen en el Plec de clàusules administratives i tècniques relacionades o derivades del concurs públic per a la Cessió de l'ús de la finca Son Roca, i que s'adjuntin a l'Annex A2.
Condicions singulars per a la parcel·la i l'edificació:
Les altures que regulen les obres a realitzar a les edificacions existents del nucli antic i principal conegut com les Cases de Son Roca, són excepcionalment 3 plantes (11m d'altura màxima i 13m d'altura total), d'aplicació sempre que les obres a efectuar no resultin ser d'integra nova planta, o d'enderroc i nova construcció.
S'estableix una ocupació màxima del 15%. No hi ha limitacions quant a separació a fites i edificis. La superficie màxima edificable s'estableix en 22.397,55m2.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 84-07-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	ANTIGUO CURTEL SON TOUS
Situació	84 Son Ferriol
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L17, L18, M17, M18	**Full 5000**	09,10

Codi	84-07-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	97956
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2c	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 88-02-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ADMINISTRACIÓ DE DUANES
Situació	88 Zona Portuaria
Carrer	Passeig de Sagrera
Plànols	

Full 500	20	Full 1000	H21	Full 5000	06

Codi	88-02-E
Ref. Cad.	9599601DD6799H

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	766
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0m	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 88-03-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CAPITANIA MARÍTIMA DE PALMA
Situació	88 Zona Portuaria
Carrer	Passeig de Sagrera
Plànols	

Full 500	20	**Full 1000**	H21	**Full 5000**	06

Codi	88-03-E
Ref. Cad.	9599501DD6799H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	639
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0m	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 88-04-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AUTORITAT PORTUARIA DE BALEARS
Situació	88 Zona Portuaria
Carrer	Passeig de Sagrera
Plànols	

Full 500	20	**Full 1000**	H21	**Full 5000**	06

Codi	88-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1576
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4c	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 14-02-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ SANT AGUSTÍ
Situació	3 Sant Agustí
Carrer	Monaco

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	D23, D24	**Full 5000**	03

Codi	14-02-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3146
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 15-05-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	CENTRAL TELEFONICA CALA MAJOR
Situació	3 Cala Major
Carrer	Camí Cala Major, s/n.

Plánols

Full 500	-	Full 1000	E23	Full 5000	03

Codi	15-05-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	4225
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/HG 15-08-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	NOVA ESTACIO DE BOMBEO
Situació	3 Cala Major
Carrer	Autopista de Ponent
Plánols	

Full 500	-	Full 1000	F24	Full 5000	03

Codi	15-08-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6890
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Sin programación

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 18-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació DIPÒSIT REGULADOR GENOVA

Situació 3 Genova

Carrer -

Plánols

Full 500	-	Full 1000	D21	Full 5000	03

Codi 18-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1822

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/HG 18-03-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	ESTACION DE GAS
Situació	3 Genova
Carrer	Camí dels Reis

Plánols

Full 500	-	Full 1000	D22	Full 5000	03

Codi	18-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	505
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 21-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	CENTRAL TELEFONICA TERRENO
Situació	6 Son Armadams
Carrer	Nuñez de Balboa

Plánols

Full 500	-	Full 1000	G20	Full 5000	06

Codi	21-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2593
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 25-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ SANTA CATALINA
Situació	6 Santa Catalina
Carrer	Fábrica

Plánols

Full 500	-	Full 1000	G19	Full 5000	06

Codi	25-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	998
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 28-07-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ SON MOIX
Situació	6 Son Flor
Carrer	Camí dels Reis, Can Valero

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	G15	**Full 5000**	06

Codi	28-07-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	25343
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 29-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CENTRAL TELEFONICA LA VILETA
Situació	2 Son Serrata_La Vileta
Carrer	Mª Antoni Salvá, 12
Plánols	

Full 500	-	Full 1000	F14	Full 5000	02

Codi	29-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	295
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	B2a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 32-04-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DIPÒSIT SON ANGLADA
Situació	2 Son Anglada
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	Full 1000	F10	Full 5000	02

Codi	32-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	30221
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 36-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DIPÒSIT SON VIDA
Situació	2 Son Vida
Carrer	Cmo. Son Rapinya
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	E15	Full 5000	02

Codi	36-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1424
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 40-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SA FALCA VERDA
Situació	47 Bons Aires
Carrer	Camí de Jesús

Plánols

Full 500	-	Full 1000	H17	Full 5000	Bons Aires

Codi	40-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1696
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 41-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ETAP I DIPÒSITS REGULADORS SON TUGORES

Situació 5 Secar de la Real

Carrer -


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	H11, H12,	**Full 5000**	05

Codi 41-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 16568

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 41-03-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DIPÒSIT SON PACS
Situació	5 Secar de la Real
Carrer	Camí dels Reis
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	12	Full 5000	05

Codi	41-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	5237
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 41-04-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DIPÒSIT ESTABLIMENTS
Situació	5 Secar de la Real
Carrer	Joan Mascaró y Fornés

Plànols

Full 500	-	Full 1000	G11	Full 5000	05

Codi	41-04-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	348
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 41-07-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMPLIACIÓ ABAQUA SON PACS
Situació	5 Secar de la Real
Carrer	Camí dels Reis

Plánols

Full 500	-	Full 1000	12	Full 5000	05

Codi	41-07-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	24695
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	AA/41-02
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Media/Baja

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 42-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	CENTRAL TELEF. ESTABLIMENTS
Situació	5 Establiments
Carrer	Ctra. Esporles

Plánols

Full 500	-	Full 1000	G9	Full 5000	05

Codi	42-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	349
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	J2a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 42-04-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DIPÒSITS ESTABLIMENT
Situació	1 Establiments
Carrer	Camí de la COma Freda

Plánols

Full 500	-	Full 1000	F6	Full 5000	01

Codi	42-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2328
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 43-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMPLIACIÓ FONT DE SA VILA
Situació	4 Son Espanyol
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	Full 1000	H3	Full 5000	04

Codi	43-02-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	51305
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	AA/43-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta/Media

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 43-03-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DIPÒSIT PARC BIT
Situació	4 Son Espanyol
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	Full 1000	H3, H4	Full 5000	04

Codi	43-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	4372
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 43-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SUBESTACIÓ PARC BIT
Situació	4 Son Espanyol
Carrer	Ctra. Parc Bit

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	H6, I6	**Full 5000**	04/ 05

Codi	43-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	80721
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 43-05-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	FONT DE LA VILA
Situació	4 Son Espanyol
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	Full 1000	H3	Full 5000	04

Codi	43-05-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3524
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T-P 44-04-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CENTRAL TELEFONICA SON SARDINA
Situació	5 Son Sardina
Carrer	Rosa Canals
Plánols	

Full 500	-	Full 1000	8	Full 5000	05

Codi	44-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	67
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 44-05-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació DEPÓSITOS AGUA DESALADA SON BASSÓ

Situació 44 Son Sardina

Carrer -


Plànols

Full 500	-	Full 1000	11	Full 5000	11

Codi 44-05-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 4290

Domini Privat

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 48-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SUBESTACIÓ COLISEO
Situació	6 Plaça de Toros
Carrer	Arquitecto Bennassar
Plánols	

Full 500	-	Full 1000	17	Full 5000	06

Codi	48-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	923
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 52-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació CENTRAL TELEF. POLIGONO

Situació 5 La Indioteria (Urbá)

Carrer Gremi Zapateros

Plánols

Full 500	-	Full 1000	013	Full 5000	05

Codi 52-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1007

Domini Privat

Ús Privat

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 52-08-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ POLLIGON
Situació	5 La Indioteria (Urbá)
Carrer	Camí dels Reis

Plánols

Full 500	-	Full 1000	11	Full 5000	05

Codi	52-08-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6591
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 53-08-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DIPÒSIT SON REUS
Situació	4 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí de Son Reus

Plánols

Full 500	-	Full 1000	K3	Full 5000	04

Codi	53-08-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1810
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 53-09-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ SON REUS
Situació	4 La Indioteria (Rural)
Carrer	Ctra. Soller

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K1, K2, K3	**Full 5000**	04

Codi	53-09-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	217177
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Adaptat al Pla Director per a la Gestió del Residus Solids Urbans de L'Illa de Mallorca.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 53-10-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	AMPLIACIÓ SUBESTACIÓ SON REUX
Situació	4 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí de Son Reus

Plánols

Full 500	-	Full 1000	K1, K2, L2	Full 5000	04

Codi	53-10-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	158314
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Sense programació

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 59-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	CENTRAL TELEF. ES RAFAL
Situació	6 El Vivero
Carrer	Crédito Balear

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L16	Full 5000	06

Codi	59-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	826
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 68-02-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	TELEFONICA DE CARRETERA DE MANACOR
Situació	6 La Soledar (Nord)
Carrer	Sureda

Plánols

Full 500	-	Full 1000	K20	Full 5000	06

Codi	68-02-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1259
Domini	Privat
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	B4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 70-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBEST.ELECTR. NUREDDUNA
Situació	6 Pere Garau
Carrer	Luis Marti, Federic Mistral

Plánols

Full 500	10	**Full 1000**	19	**Full 5000**	06

Codi	70-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	926
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 71-05-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CENTRAL TELEF. AVINGUDES
Situació	6 Forners
Carrer	Manacor
Plánols	

Full 500	14	Full 1000	20	Full 5000	06

Codi	71-05-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1148
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	C5a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 72-02-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ ELECTRICA SON MOLINAS
Situació	6 Polígon de Llevant
Carrer	Polígon de Llevant

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K20	**Full 5000**	06

Codi	72-02-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	719
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 74-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CENTRAL TERMOELECTRICA CASTRESORER
Situació	6 Son Malferit
Carrer	Camí Vell Llucmajor, Camí Fondo
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	L20, L21	**Full 5000**	06/ 10

Codi	74-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	120980
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	P.E.	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 77-06-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ SAN JOAN DE DEU
Situació	10 El Coll den Rabassa
Carrer	Ctra. Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25	**Full 5000**	10

Codi	77-06-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	9589
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	1199

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 77-07-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA REFRIGERACIO, PRESSA D'AIGUA DE MAR I DESARENADOR

Situació 10 El Coll den Rabassa

Carrer Cala Gamba


Plánols

Full 500	-	Full 1000	M26	Full 5000	10

Codi 77-07-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 6398

Domini Privat

Ús Privat

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat pels centres d'interes cultural 32-58 i 32-59.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/HG 77-08-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	ESTACIÓ DE REGULACIÓ DE GAS
Situació	10 El Coll den Rabassa
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25, M26	**Full 5000**	10

Codi	77-08-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2910
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 79-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació TELEFONICA DE CAN PASTILLA

Situació 11 Can Pastilla

Carrer -

Plánols

Full 500	-	Full 1000	K20	Full 5000	11

Codi 79-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 862

Domini Privat

Ús Privat

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació D(3+a)-PL

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 80-07-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SUBESTACIÓ SON OMS
Situació	11 Aeroport
Carrer	Camp Franc, Can Rius
Plánols	

Full 500	-	Full 1000	P27	Full 5000	11

Codi	80-07-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1954
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 83-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SUBESTACIÓ ARENAL
Situació	14 El Pil.lari
Carrer	Camí Son Fangos

Plánols

Full 500	-	Full 1000	530	Full 5000	14

Codi	83-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	7343
Domini	Privat
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 83-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació AMPLIACIÓ SUBESTACIÓ ELECTRICA ARENAL

Situació 14 El Pil.lari

Carrer Son Barraques


Plánols

Full 500	-	Full 1000	530	Full 5000	14

Codi 83-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 20597

Domini Privat

Ús Privat

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Sin programación

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/S 84-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMPLIACIÓ EDAR PALMA 2
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Camí Fondo

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	L21, M21	**Full 5000**	10

Codi	84-02-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	117085
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta/Media/Baja

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE-P 84-03-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SON LLÀTZER
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Son Llatzer Vell
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	M19, M20	**Full 5000**	10

Codi	84-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2189
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/S-P 84-08-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	EDAR PALMA 2
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Camí Fondo

Plànols

Full 500	-	Full 1000	L21, L22	Full 5000	10

Codi	84-08-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	90232
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 84-09-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DESALADORA
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Camí Son Ferriol
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	L20, M20	**Full 5000**	10

Codi	84-09-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	14713
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/HG 84-11-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	FACTORIA SON BANYA
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Son Ferriol

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	M20, M21,	**Full 5000**	10

Codi	84-11-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	257744
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'aplicaran mesures correctores i compensatòries per a minimitzar l'impacte en el seu entorn, integrant la implantació fotovoltàica en àrees de transició del SG d'infraestructures. Serà preferent la modalitat agrovoltàicas.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/S-P 85-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	EDAR PALMA 1
Situació	13 L'Aranjassa
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	R25, S25	**Full 5000**	13

Codi	85-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	64404
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/S-P 85-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMPLIACIÓ EDAR PALMA 1
Situació	13 L'Aranjassa
Carrer	Ma-19A
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	R25, R26,	**Full 5000**	13

Codi	85-02-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	102659
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta/Media/Baja

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesLes mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.ures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/S 86-02-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DIPÒSIT SON GUAL
Situació	10 Sant Jordi
Carrer	Son Gual II-B
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	X23, X24	**Full 5000**	10

Codi	86-02-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2606
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 86-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CENTRAL TELEFONICA SANT JORDI
Situació	13 Sant Jordi
Carrer	Caragol

Plánols

Full 500	-	Full 1000	T23	Full 5000	13

Codi	86-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	101
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	B2a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 87-02-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	DIPÒSIT REUTILITZACIÓ PUNTIRO
Situació	12 La Casa Blanca
Carrer	Ma-3011

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	T15, U15	**Full 5000**	12

Codi	87-02-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	21993
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	AA/87-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta/Media

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Nou dipòsit per a la reutilització d'aigua regenerada.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 87-03-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ SON ORLANDIS
Situació	B9 La Casa Blanca
Carrer	Ctra. Cabaneta

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q13	Full 5000	090

Codi	87-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	32929
Domini	Privat
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE-P 87-04-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	SUBESTACIÓ XORRIGO
Situació	13 La Casa Blanca
Carrer	Ma-15

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	U19, U20	**Full 5000**	13

Codi	87-04-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	45580
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Sin programación

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 87-05-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMPLIACIO SUBESTACIO ELECTRICA SON ORLANDIS
Situació	9 La Casa Blanca
Carrer	Ctra. Cabaneta
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	Q13, Q14	**Full 5000**	09

Codi	87-05-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	30710
Domini	Privat
Ús	Privat
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Sin programación

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 87-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació EMBASSAMENT A.R.REG SANT JORDI

Situació 9 La Casa Blanca

Carrer -

Plánols

Full 500	-	Full 1000	Q17, Q18	Full 5000	09/ 10/ 12

Codi 87-06-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 155563

Domini Públic

Ús Privat

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es permet l'us de dessecarió de forratge.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE-P 87-08-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació Aeropuerto

Situació 80 Aeroport

Carrer -


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25, M26	**Full 5000**	10

Codi 87-08-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 7054

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 03-02-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	JEFATURA D'INTENDENCIA
Situació	3 Llotja-Born
Carrer	Mar

Plánols

Full 500	16	**Full 1000**	H20	**Full 5000**	06

Codi	03-02-E
Ref. Cad.	9601713DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1098
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	**Àmbit**	-
Catalegs	B/03-39	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 07-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	COMANDANCIA GENERAL
Situació	7 La Seu
Carrer	Palau Reial, Costa de la Seu

Plánols

Full 500	16, 20	**Full 1000**	H20, H21	**Full 5000**	06

Codi	07-01-E
Ref. Cad.	9700002DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	9861
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/07-28, A1/07-29	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 10-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DELEGACIO DE DEFENSA EN ILLES BALEARS
Situació	10 El Sindicat
Carrer	Mateu Enric Lladó

Plánols

Full 500	22	**Full 1000**	20, 21	**Full 5000**	06

Codi	10-01-E
Ref. Cad.	0400506DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1588
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	R3	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 14-01-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PUNTO VERDE SON TOELLS
Situació	14 San Agustí
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	C23,D23	**Full 5000**	06

Codi	14-01-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3771
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	SUB/14-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No Executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 15-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	DESTACAMENT NAVAL
Situació	15 Cala Major
Carrer	Ctra. Dique Oeste

Plánols

Full 500	-	Full 1000	F24, F25	Full 5000	03

Codi	15-01-E
Ref. Cad.	7181007DD6778A, 7181004DD6778A

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	49186
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 15-03-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	BASE I SECTOR NAVAL
Situació	15 Cala Major
Carrer	Ctra. Dique Oeste

Plánols

Full 500	-	Full 1000	F24, F25	Full 5000	03

Codi	15-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	119534
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Inclòs en el Pla Especial del Port
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 15-04-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CASTELL DE SANT CARLES
Situació	15 Cala Major
Carrer	Ctra. Dique Oeste
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	F25	**Full 5000**	03

Codi	15-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	44201
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/15-09	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Inclòs en el Pla Especial del Port
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 17-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PUNT VERD BONANOVA
Situació	17 La Bonanova
Carrer	Puig de Pollença

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	E23, F23	**Full 5000**	03

Codi	17-01-P
Ref. Cad.	7484043DD6778E, 7484048DD6778E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3005
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	458

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 17-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PUNT VERDD LA BONANOVA
Situació	17 La Bonanova
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	Full 1000		Full 5000	03

Codi	17-02-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	No Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 18-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CEMENTERIO
Situació	18 Genova
Carrer	DS 1802- GENOVA 14
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	D23	**Full 5000**	03

Codi	18-01-E
Ref. Cad.	00110400DD67H0001II

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2038
Domini	Privat
Ús	Colectiu
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	**Àmbit**	-
Catalegs	B/18-18	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 18-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	BASE JAIME II
Situació	18 Genova
Carrer	-

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	D18, D19, D20, E19, E20	**Full 5000**	03

Codi	18-02-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	389539
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOp	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 22-01-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	SUBPARC BOMBERS
Situació	22 La Teulera
Carrer	Cmno. de Genova
Plánols	

Full 500	-	Full 1000	F19	Full 5000	03

Codi	22-01-E
Ref. Cad.	7406202DD6870E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	2566
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	472

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 32-11-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació CEMENTIRI

Situació 32 Son Anglada

Carrer -


Plánols

Full 500	-	Full 1000	D13, E13	Full 5000	02

Codi 32-11-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 6613

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació EQ0d

Catalegs B/32-06

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 37-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	TANATORI SON VALENTI
Situació	37 Son Cotoner
Carrer	Camí de Jesús

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	G15, G16, H15, H16	**Full 5000**	06

Codi	37-01-E
Ref. Cad.	8924701DD6882D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	36300
Domini	Privat
Ús	Colectiu
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQOd	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

l'EFM s'haurà de fer càrrec de l'enjardinament i possible peatonalització per permetre el trànsit de vianants a la vorera del torrent que enllaci amb el recorregut perimetral i el pont de vianants projectat.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 38-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AREA MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA LOCAL MUNICIPAL
Situació	38 Son Dameto
Carrer	Son Dameto, Av. San Fernando

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	G18	**Full 5000**	06

Codi	38-01-E
Ref. Cad.	8512601DD6881B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	7870
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4b	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 39-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PREFECTURA SUPERIOR DE POLICIA A LES ILLES BALEARS
Situació	39 Camp den Serralta
Carrer	Friedrich Holderlon, Passeig Mallorca

Plánols

Full 500	03, 07	**Full 1000**	H19	**Full 5000**	06

Codi	39-01-E
Ref. Cad.	9307502DD6890E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1113
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/C-P 41-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE SON PACS
Situació	41 Secar de la Real
Carrer	Camí dels Reis

Plànols

Full 500	-	Full 1000	12	Full 5000	5

Codi	41-02-E
Ref. Cad.	0441103DD7804A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	58944
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 41-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CENTRE PENITENCIARI
Situació	41 Secar de la Real
Carrer	Ctra. Valldemossa, Ctra. Soller

Plánols

Full 500	-	Full 1000	H13, H14, I13, I14	Full 5000	05

Codi	41-05-E
Ref. Cad.	07040A01300047

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	289327
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/C-P 41-08-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMPLIACIÓ SON PACS EMAYA
Situació	41 Secar de la Real
Carrer	Camí dels Reis
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	12, i13	**Full 5000**	5

Codi	41-08-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	35891
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	AA/41-03
Catalegs	A1/44-03, A2/41-02	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjà/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 42-02-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AMPLIACIÓ CEMENTIRI ESTABLIMENTS
Situació	42 Establiments
Carrer	Camí del Cementiri
Plánols	

Full 500	-	Full 1000	E7	Full 5000	01

Codi	42-02-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	11609
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOd	**Àmbit**	AA/42-05
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjà/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 42-03-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	CEMENTIRI MPAL. ESTABLIMENTS
Situació	42 Establiments
Carrer	Camí del Cementiri

Plánols

Full 500	-	Full 1000	E7	Full 5000	01

Codi	42-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	4986
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOd	**Àmbit**	AA/42-05
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 45-01-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PUNT VERD SON BUSQUETS
Situació	45 Cas Capiscol
Carrer	Alfonso el Magnánimo
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	15	**Full 5000**	06

Codi	45-01-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1500
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	ARU-PE/45-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 46-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CEMENTIRI MUNICIPAL
Situació	46 Camp Redó
Carrer	Camí Ca L.

Plánols

Full 500	-	Full 1000	H15, H16	Full 5000	06

Codi	46-03-E
Ref. Cad.	9125502DD6892E

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	135493
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOd	**Àmbit**	-
Catalegs	B/46-09	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/IT-P 52-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ITV PALMA I
Situació	52 La Indioteria (Urbà)
Carrer	Gremi Silleters i Basters
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	12	**Full 5000**	05

Codi	52-06-E
Ref. Cad.	0643930DD7804D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8244
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000 CIM

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ3a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 52-07-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PUNT VERD SON PARDO
Situació	52 La Indioteria (Urbá)
Carrer	Son Pardo

Plánols

Full 500	-	Full 1000	-	Full 5000	05

Codi	52-07-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	9380
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	AA/52-05
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació DEPÒSIT DE VEHICLES ABANDONATS SON TOELLS

Situació 53 La Indioteria (Rural)

Carrer -

Plànols

Full 500	-	Full 1000	8	Full 5000	05

Codi 53-01-E

Ref. Cad. 07040A02300132

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 36424

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació IF0a

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ABOCADOR SON REUS
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí de Son Reus
Plànols	

Full 500	-	**Full 1000**	K3, K4, K5, L3, L4	**Full 5000**	04, 08

Codi	53-02-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	413932
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Adaptat al Pla Director per a la gestió dels Residuos Solids Urbans de L'Illa de Mallorca.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SÓN REUS
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí de Son Reus
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	04, K4	Full 5000	04

Codi	53-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	35060
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	B/53-03	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Adaptat al Pla Director per a la gestió dels Residuos Solids Urbans de L'Illa de Mallorca.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-04-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PUNT VERD SÓN CASTELLO
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí del Reis

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J10, J11	**Full 5000**	05

Codi	53-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8405
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-05-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SÓN REUS
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí de Son Reus

Plánols

Full 500	-	Full 1000	K4	Full 5000	04

Codi	53-05-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	41107
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	TRACTAMENT DE RESIDUS SON REUS
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí de Son Reus

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K3, K4, L3, L4	**Full 5000**	04

Codi	53-06-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	214318
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Tot tipus de residus i instalacions similars i complementaries.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-07-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PLANTA DE TRACTAMENT DE ESCÒRIA
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí de Son Reus

Plànols

Full 500	-	Full 1000	I3, J4, K2, K3, K4	Full 5000	04

Codi	53-07-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	418872
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	A1/44-04, B/53-03	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/C-P 53-08-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	VIVERS MUNICIPALS
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí de Son Reus
Plànols	

Full 500	-	Full 1000	8	Full 5000	05

Codi	53-08-E
Ref. Cad.	07040A02300093

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	83043
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/C-P 53-11-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CANERA MUNICIPAL
Situació	53 La Indioteria (Rural)
Carrer	Camí Son Reus

Plánols

Full 500	-	Full 1000	K4	Full 5000	04

Codi	53-11-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	23888
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 74-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació CENTRE D'INSERCIÓ SOCIAL I UNITAT DE MARES

Situació 74 Son Malferit

Carrer Camí Fondo

Plànols

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	06

Codi 74-01-E

Ref. Cad. 3097504DD7739G

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8066

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EQ2d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 74-03-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PUNTO VERDE DE LEVANTE
Situació	74 Son Malferit
Carrer	Manacor, Camp de Déu
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	K20, L20	**Full 5000**	06

Codi	74-03-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	8315
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 74-04-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PARC DE BOMBERS
Situació	74 Son Malferit
Carrer	Ma-20

Plánols

Full 500	-	Full 1000	K20	Full 5000	06

Codi	74-04-E
Ref. Cad.	2302408DD7820B

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	10162
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	137

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/MA-P 77-02-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	MERCAPALMA
Situació	10 El Coll den Rabassa
Carrer	Ctra. Llucmajor

Plánols

Full 500	-	Full 1000	N23, N24	Full 5000	10

Codi	77-02-E
Ref. Cad.	4883501DD7748D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	186441
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	P.E.	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit.
Ordenació 52e.Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/MA-P 77-03-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	1a AMPLIACIÓ MERCAPALMA
Situació	10 El Coll den Rabassa
Carrer	Mercapalma,Cardenal Rollsell
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	N23, N24	**Full 5000**	10

Codi	77-03-E
Ref. Cad.	4883506DD7748D, 4883507DD7748D

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	83495
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Ordenació 52e.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/MA-P 77-04-E


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	2a AMPLIACIÓ MERCAPALMA
Situació	10 El Coll den Rabassa
Carrer	Mercapalma
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	M24, N23, N24	**Full 5000**	10

Codi	77-04-E
Ref. Cad.	07040A04800022, 07040A04800055,

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	103602
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	P.E.	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir
a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Ordenació 52e.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 80-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	BASE AÈRIA SON SANT JOAN
Situació	78 Aeroport
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	P22, P23, P24, Q21, Q22, Q23	**Full 5000**	10,13

Codi	80-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	947805
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	P.E.	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/IT-P 80-06-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ITV CAN PASTILLA
Situació	80 Aeroport
Carrer	Canal de Sant Jordi

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	P27, P28	**Full 5000**	11

Codi	80-06-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	13978
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ3a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 81-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	POLICIA BOMBERS PLAYA DE PALMA
Situació	81 Les Meravelles
Carrer	Marbella
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	P30	**Full 5000**	11

Codi	81-03-E
Ref. Cad.	7453502DD7775C, 7453503DD7775C

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	1724
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	E2Qd	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 84-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ANTIGUO QUARTER D'INTENDENCIA SON BANYA

Situació 84 Son Ferriol

Carrer -


Plánols

Full 500	-	Full 1000	N21, N22	Full 5000	10

Codi 84-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 38323

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació EQ2c

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures especifiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Compatible amb l'ús d'equipament administratiu-institucional.Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 85-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PUNTO VERDE SANT JORDI
Situació	85 L'Aranjassa
Carrer	-

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	R25, S25	**Full 5000**	13

Codi	85-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	10235
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 86-01-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	CEMENTIRI MUNICIPAL SANT JORDI
Situació	86 Sant Jordi
Carrer	Camí de Can Cota

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	U24	**Full 5000**	13

Codi	86-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6975
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0d	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 87-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació POLVORÍN DE PUNTIRO

Situació 87 La Casa Blanca

Carrer -

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	V14, V15, W14, W15	**Full 5000**	12,15

Codi 87-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 130942

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació EQ2d

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 14-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació APARCAMENT DISUADORIO DE PORTO PI

Situació 24 Cala Major

Carrer -


Plánols

Full 500	-	Full 1000	F24	Full 5000	03

Codi 14-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 0

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit ARU/14-03

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 350 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 14-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PORT CALA NOVA
Situació	14 Sant Agustí
Carrer	Joan Miró

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	D24, D25	**Full 5000**	03

Codi	14-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	20845
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es regirà pel pla general de ports i el PUED del port.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 32-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	XARXA VIÀRIA CAN FONTET
Situació	32 Son Anglada
Carrer	Camí dels Reis
Plànols	

Full 500		**Full 1000**	F13, F14, G13, G14	**Full 5000**	02,05

Codi	32-01-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	26663
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	SUB/32-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 32-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació APARCAMENT DISSUASORI CAS PASTOR

Situació 32 Son Anglada

Carrer Camí dels Reis


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	G15	**Full 5000**	06

Codi 32-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 5898

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/32-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta/ Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 1000 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 32-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	XARXA VIÀRIA SON XIMELIS
Situació	32 Son Anglada
Carrer	Camí dels Reis
Plánols	

Full 500		Full 1000	F13	Full 5000	02

Codi	32-03-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	22422
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	SUB/32-03
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 32-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	XARXA VIÀRIA CAS PASTOR
Situació	32 Son Anglada
Carrer	-
Plánols	

Full 500		**Full 1000**	G14, G15	**Full 5000**	05,06

Codi	32-04-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	18224
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	SUB/32-02
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 42-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONS TRANVIARIAS

Situació 42 Establiments

Carrer -


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	G5, H5	**Full 5000**	04

Codi 42-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 9494

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/43-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 42-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació XARXA VIÀRIA PARC BIT

Situació 42 Establiments

Carrer -


Plánols

Full 500		Full 1000	G5, H5	Full 5000	04

Codi 42-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 23845

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/43-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 43-06-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	METRO UNIVERSITAT ILLES BALEARS
Situació	43 Son Espanyol
Carrer	Ctra. Valldemossa

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	G4, G5, H3	**Full 5000**	04

Codi	43-06-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	3085
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es considerarà el grup electrogen, una vegada constatada la seva vinculació amb l'estació de la UIB.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 44-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació APARCAMENT DISSUASORI DE SON SARDINA

Situació 44 Cas Capiscol

Carrer -


Plánols

Full 500	-	Full 1000	09	Full 5000	05

Codi 44-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 0

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 186 places
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 52-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació XARXA VIÀRIA SON PARDO

Situació 52 La Indioteria

Carrer -

Plánols

Full 500		**Full 1000**	J14, J15, J14, J15	**Full 5000**	05,06

Codi 52-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 10688

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/52-02

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 52-07-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	APARCAMENT DISSUASORI SON PARDO
Situació	52 La Indioteria
Carrer	Son Pardo
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	I13, I14	**Full 5000**	05

Codi	52-07-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	16903
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 52-10-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació APARCAMENT DISUADORIO SON CASTELLO SUD

Situació 52 La Indioteria

Carrer Son Fuster


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J14, K13,	**Full 5000**	05

Codi 52-10-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 0

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 900 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 53-12-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	ESTACIÓ DE TREN DE SOLLER SON SARDINA
Situació	53 La Indioteria
Carrer	Ctra. Soller

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	09	**Full 5000**	05

Codi	53-12-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	723
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	-
Catalegs	C/53-06	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 53-13-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	ESTACIÓ DE METRO SON SARDINA
Situació	53 La Indioteria
Carrer	Ctra. Soller

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	J8, J9	**Full 5000**	05

Codi	53-13-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	5608
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	IF0a	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament dissuasiu de 186 Places
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 54-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ESTACIÓ TREN DE SOLLER PLAZA ESPAÑA

Situació 54 Arxiduc

Carrer Eusebi Estrada

Plánols

Full 500	02	**Full 1000**	18	**Full 5000**	06

Codi 54-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 5496

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació CM-TP

Catalegs B/54-09, C/54-21

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 54-03-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PARC ESTACIONS

Situació 54 Arxiduc

Carrer Eusebi Estada

Plánols

Full 500	05	**Full 1000**	I18, I19	**Full 5000**	06

Codi 54-03-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 3351

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació CM-TP

Catalegs A2/54-10, A2/54-11, A2/54-12

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 56-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació TALLERS FERROVIARIS SON RULLAN

Situació 56 Son Rullan

Carrer Camí Vell de Bunyola

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	K14, L14	**Full 5000**	05,06

Codi 56-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 22401

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació CM-TP

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 58-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	BESCANVIADOR SON CLADERA
Situació	58 Son Cladera
Carrer	-
Plánols	

Full 500	-	**Full 1000**	K15	**Full 5000**	06

Codi	58-01-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	433
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	CM-TP	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 63-01-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	XARXA VIÀRIA ARAGÓ
Situació	63 Els Hostalets
Carrer	-
Plánols	

Full 500		Full 1000	117, 118	Full 5000	06

Codi	63-01-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	21143
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	ARI-PE/63-01
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 69-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació XARXA VIÀRIA SON GÜELLS

Situació 69 Estadi Balear

Carrer -


Plánols

Full 500		Full 1000	K18, L18	Full 5000	06

Codi 69-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8484

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/69-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 69-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació XARXA VIÀRIA SON GÜELLS

Situació 69 Estadi Balear

Carrer -

Plánols

Full 500		Full 1000	K19, L19	Full 5000	06

Codi 69-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 3623

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/69-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 69-03-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació APARCAMENT DISSUASORI SON GÜELLS

Situació 0 Estadi Balear

Carrer -

Plánols

Full 500	-	Full 1000	L20	Full 5000	05

Codi 69-03-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 0

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Urbanitzable

Àmbit SUB/69-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 69-04-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	XARXA VIÀRIA VIA DE CINTURA
Situació	69 Estadi Balear
Carrer	-
Plánols	

Full 500		Full 1000	K19	Full 5000	06

Codi	69-04-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	29623
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	ARI-PE/69-04
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	No executat
		Prioritat	Sense programació

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 76-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació APARCAMENT DISSUASORI SON BORDOY

Situació 0 -

Carrer -


Plánols

Full 500	-	Full 1000	K21	Full 5000	06

Codi 76-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 0

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 1500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 77-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació XARXA VIÀRIA SON FONDO

Situació 77 El Coll d'en

Carrer -

Plánols

Full 500		**Full 1000**	M23, M24	**Full 5000**	10

Codi 77-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 6464

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/77-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 77-09-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació CLUB NÀUTIC CALA GAMBA

Situació 10 El Coll den

Carrer Passeig Cala Gamba


Plánols

Full 500	-	Full 1000	L25	Full 5000	10

Codi 77-09-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 10780

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es regirà pel pla general de ports i el PUED del port.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 79-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació XARXA VIÀRIA TORRE REDONA

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí de Can Pastilla

Plànols

Full 500	-	**Full 1000**	N26, N27	**Full 5000**	11

Codi 79-01-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 8614

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbanitzable

Àmbit SUB/79-01

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 79-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	PLATJA DE VIES TRAMBADIA
Situació	79 Can Pastilla
Carrer	Camí de Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	N26, N27	**Full 5000**	11

Codi	79-02-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	33503
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	CM-TP	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 79-06-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	PORT CAN PASTILLA
Situació	79 Can Pastilla
Carrer	Carrer de les Nanses

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	N28, N29	**Full 5000**	11

Codi	79-06-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	22686
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es regirà pel pla general de ports i el PUED del port.
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 80-02-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA DE SERVEI AEROPORTUARI

Situació 10 Aeroport

Carrer Camí de Son Fangos


Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25, N24,	**Full 5000**	10

Codi 80-02-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1214084

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació CM-TP

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Se estará en lo dispuesto en el Plan Especial que se redacte en el puerto según la norma del PG 2.1.6
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 80-03-E

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	ZONA DE SERVEI AEROPORTUARI
Situació	80 Aeroport
Carrer	Camí de Son Fangos

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25, M26,	**Full 5000**	10,11,13

Codi	80-03-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	6415291
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	CM-TP	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Se estará en lo dispuesto en el Plan Especial que se redacte en el puerto según la norma del PG 2.1.6
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 80-04-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	AEROPORT
Situació	80 Aeroport
Carrer	Camí de Can Pastilla

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25, M26	**Full 5000**	11

Codi	80-04-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	32754
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	CM-TP	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Se estará en lo dispuesto en el Plan Especial que se redacte en el puerto según la norma del PG 2.1.6
La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP 80-11-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació ZONA DE SERVEI AEROPORTUARI

Situació 80 Aeroport

Carrer Camí de Son Fangos

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M25, M26,	**Full 5000**	10,11,13

Codi 80-11-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 26203

Domini Privat

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació CM-TP

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 84-10-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació	CENTRAL DE AUTOBUSES EMT
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Camí Vell de LLucmajor

Plánols

Full 500	-	Full 1000	N22	Full 5000	10

Codi	84-10-E
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	29769
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	CM-TP	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es podrà habilitar la construcció de fins a 2 plantes d'altures (PB+1) i permetre en la coberta la construcció de parc fotovoltaic.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 84-12-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació AMPLIACION EMT

Situació 10 Son Ferriol

Carrer Camí Vell de Llucmajor

Plánols

Full 500	-	Full 1000	N22	Full 5000	10

Codi 84-12-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 34204

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs -

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció No obtingut

Estat No executat

Prioritat Alta/ Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es podrà habilitar la construcció de fins a 2 plantes d'altures (PB+1) i permetre en la coberta la construcció de parc fotovoltaic.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 84-13-P

1. IDENTIFICACIÓ


Denominació	APARCAMENT DISSUASORI HOSPITAL SON LLATZER
Situació	10 Son Ferriol
Carrer	Son Llatzer Vell

Plánols

Full 500	-	**Full 1000**	M19, M20	**Full 5000**	10

Codi	84-13-P
Ref. Cad.	-

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²)	0
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	**Àmbit**	-
Catalegs	-	**Obtenció**	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	**Estat**	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 88-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PORT DE PALMA

Situació 76 Port de Palma

Carrer Gabriel Roca


Plànols

Full 500	15, 16, 19, 20, 23, 24,	**Full 1000**	F23, F24,	**Full 5000**	03,06,07

Codi 88-01-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÁFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superficie (m²) 1208899

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D´ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació -

Catalegs A1/15-09

Clasif. Sol Sòl Urbà

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s´estableix en la Norma 4.3.6 del PG

2023

Ajuntament de Palma

TERRITORIO Y CIUDAD SLP