


ANNEXE ORDENANÇA DE GUALS

CONDICIONS PARTICULARS DEL PAS DE VEHICLES


GRAFIC 1.1

EXECUCIÓ DE GUALS D'ACCES DE VEHICLES COMPATIBLE AMB ITINERARI DE VIANANTS


PLANTA



SECCIÓ LONGITUDINAL



SECCIÓ TRANSVERSAL




ANNEXE ORDENANÇA DE GUAL

CONDICIONS PARTICULARS DEL PAS DE VEHICLES


GRAFIC 1.2

EXECUCIÓ DE GUALS D'ACCES DE VEHICLES COMPATIBLE AMB ITINERARI DE VIANANTS


PLANTA




SECCIÓ LONGITUDINAL



SECCIÓ TRANSVERSAL



DETALL PECES PREFABRICADES




ANNEXE ORDENANÇA DE GUALS

CONDICIONS PARTICULARS DEL PAS DE VEHICLES


GRAFIC 2.1

EXECUCIÓ DE GUALS D'ACCES DE VEHICLES COMPATIBLE AMB ITINERARI DE VIANANTS


PLANTA




SECCIÓ LONGITUDINAL



SECCIÓ TRANSVERSAL



DETALL PECES PREFABRICADES




ANNEXE ORDENANÇA DE GUALS

CONDICIONS PARTICULARS DE PAS DE VEHICLES


GRAFIC 2.2

EXECUCIÓ DE GUALS D'ACCES DE VEHICLES COMPATIBLE AMB ITINERARI DE VIANANTS


PLANTA




SECCIÓ LONGITUDINAL



SECCIÓ TRANSVERSAL



DETALL PECES PREFABRICADES




ANNEXE ORDENANÇA DE GUALS

CONDICIONS PARTICULARS DEL PAS DE VEHICLES

GRAFIC 3

DELIMITACIÓ DEL GUAL AMB PILONES DE FORMIGÓ



PILONA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS "RODAS"

DIMENSIONS Ø 380 x 1.100 mm.

PES: 497 kg.

COLOR OCRE


ANNEXE ORDENANÇA DE GUALS

CONDICIONS PARTICULARS DEL PAS DE VEHICLES

GRAFIC 4.1

DELIMITACIÓ DEL GUAL A LA CALÇADA


PLANTA



GRAFIC 4.2

DELIMITACIÓ DEL GUAL A LA CALÇADA

PLANTA



300x450

Model 1



Model 2



Eivissa, 8 de juliol de 2015

L'ALCALDE,

Sgt. Rafael Ruíz González