

Secció V. Anuncis**Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI****3507**

Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió de aigües subterrànies per a dessalinització per òsmosi inversa per a subministrament públic (núm. d'expedient CAS_1706) sobre els sondeigs A_S_8571, A_S_8572, A_S_8573 i A_S_8574 per extracció d'aigua salada, situats al Camí des Salinar al terme municipal d'Andratx

S'han presentat a la Direcció General de Recursos Hídrics la sol·licitud i la documentació pertinents a efectes d'obtenir la concessió que s'assenyala a continuació:

Nom del titular: Constructora Pirenaica SA i Degremont SA UTE, amb CIF: U6403****

Plaça Europa, 2-4 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

- Paràmetres d'explotació: Cabal instantani d'extracció unitari per sondeig: 489 m³/h (135.83 L/s).
- Volum màxim anual:
 - Volum màxim anual extret d'aigua salada: 6.500.000 m³.
 - Volum màxim anual dessalat: 2.925.000 m³.
 - Volum màxim anual de salmorres: 3.575.000 m³.
- Ús de l'aigua: Subministrament públic.
- Sondeigs d'extracció d'aigua salada:

Corrent d'on deriva l'aigua: sondeigs A_S_8571, A_S_8572, A_S_8573 i A_S_8574 per extracció d'aigua salada, situats al Camí des Salinar al terme municipal d'Andratx.

Nº Sondeig	X	Y	Situació	T. M.
A_S_8571	450.530	4.375.904	Camí des Salinar	Andratx
A_S_8572	450.536	4.375.897	Camí des Salinar	Andratx
A_S_8573	450.541	4.375.909	Camí des Salinar	Andratx
A_S_8574	450.546	4.375.903	Camí des Salinar	Andratx

Terme municipal on radica la presa, afectat per l'obra i en què s'utilitzin les aigües: Andratx

De conformitat amb allò que disposa l'article 109 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, se sotmet a informació pública per un termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Andratx, perquè les corporacions, les entitats i les persones interessades puguin consultar-ne la documentació a la pàgina web de la DGRH (<http://dgrechid.caib.es>) i a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (C/ Gremi de Corredors, 10 – Polígon Son Rossinyol – Palma) i formulin les al·legacions que considerin oportunes.

Palma, (signat electrònicament: 2 de maig de 2022)

La directora general de Recursos Hídrics

Joana M. Garau Muntaner