

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1437

Acuerdo del pleno del Consejo Insular de Mallorca de resolución de los recursos de alzada presentados contra el acuerdo de la presidenta de 12 de diciembre de 2022 de aprobación definitiva del proyecto básico y proyectos complementarios y estudio de costes de la planta de compostaje para fracción FORM recogida selectivamente ubicada en el TM de Lluçmajor

El 9 de febrero de 2023 el Pleno del Consejo de Mallorca adoptó el acuerdo de resolución de los recursos de alzada presentados contra el Acuerdo de la presidenta de 12 de diciembre de 2022 de aprobación definitiva del Proyecto Básico y proyectos complementarios y estudio de costes de la planta de compostaje para fracción FORM recogida selectivamente ubicada en el TM de Lluçmajor, en los términos que transcribo literalmente a continuación:

“ACUERDO

1. Estimar parcialmente el recurso de alzada presentado por el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura GOB y evaluar las alegaciones presentadas en fecha 21 de noviembre de 2022 (RE del CiM núm. 62433/2022) por el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB) presentadas en la información pública del proyecto básico de la Planta de Compostaje de Lluçmajor.

2. Desestimar el contenido material de las alegaciones presentadas por el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB), de acuerdo con la motivación contenida en el informe del ingeniero industrial de la DIR de 24 de enero de 2023 (SEFYCU 3079863 y CSV K7AARWDYLEQATTV7NW4H) y aprobar definitivamente el Proyecto Básico de la Planta de Compostaje para fracción FORM recogida selectivamente, planta de Lluçmajor, y proyectos complementarios de la planta fotovoltaica i de la línea de media tensión conformado por los siguientes archivos firmados electrónicamente por el autor del proyecto (con código SEFYCU y CSV individual para cada uno de ellos) con presupuesto para el conocimiento de la Administración que asciende a 29.912.083,62€:

01 Proyecto básico de la Planta de Compostaje de Lluçmajor

01 01 – Memoria i Anexos

- 01 01 00 – Memoria (SEFYCU 2977049; CSV: K7AA P9WD 7YP9 XDMT WKYR)
- 01 01 01 – Ficha técnica (SEFYCU 2977038; CSV: K7AAP9WCREWZRWDHRXMW)
- 01 01 02 – Consultas y autorizaciones (SEFYCU 2977058; CSV: K7AAP9WEYWN2T9C27Q23)
- 01 01 03 – Topografía (SEFYCU 2977066; CSV: K7AAP9WFLVN2CF3JE7WR)
- 01 01 04 – Anexo geotécnico completo (SEFYCU 2977070; CSV: K7AAP9WF99HMUWTZ3LC4)
- 01 01 05 – Anexo procedimiento ambiental (SEFYCU 2977072; CSV: (K7AAP9WHNUME2ZDDH4KK)
- 01 01 06 – Disponibilidad terrenos (SEFYCU 2977080; CSV: K7AAP9WJAMWTAFTPETD4)
- 01 01 07 – Flujo de Materiales y Dimensionamiento (SEFYCU 2977082; CSV: K7AAP9WJN2HDTJUVQVQ7)
- 01 01 08 – Trabajos previos (SEFYCU 2977084; CSV: K7AAP9WJV2JXVLCLTXLA)
- 01 01 09 – Cálculo estructuras (SEFYCU 2977088; CSV: K7AAP9WKKHDXJ7RUQWYF)
- 01 01 10 – Justificación urbanística (SEFYCU 2977096; CSV: K7AAP9WK3WET3UJMNQMP)
- 01 01 11 – Redes hidráulicas (SEFYCU 2977099; CSV: K7AAP9WLMFRFE2VVWUW2)
- 01 01 12 – Equipos de proceso completo (SEFYCU 2977105; CSV: K7AAP9WL3QDAEPK9YR7V)
- 01 01 13 – Instalación eléctrica (SEFYCU 2977111; CSV: K7AAP9WNEFNCQKDWV7D9)
- 01 01 14 – Protección contra incendios (SEFYCU 2977124; CSV: K7AAP9WN3PTLEZQPEZQAQ)
- 01 01 15 – Ventilación (SEFYCU 2977127; CSV: K7AAP9WQHERDTQJY3LTQ)
- 01 01 16 – Urbanización (SEFYCU 2977139; CSV: K7AAP9WQ2P4RQHYJ4FWV)
- 01 01 17 – Automatización (SEFYCU 2977145; CSV: K7AAP9WRKKRAJU23WVF4)
- 01 01 18 – Justificación precios (SEFYCU 2977146; CSV: K7AAP9WRX7XXNQFA3WQC)
- 01 01 19 – Presupuesto para la administración (SEFYCU 2977148; CSV: K7AAP9WTKVUPZDUMUERW)
- 01 01 21 – Estudio SyS (SEFYCU 2977159; CSV: K7AAP9WUFU3HU39TEMNP)
- 01 01 22 – Estudio Gestión residuos (SEFYCU 2977172; CSV: K7AAP9WVLVHYHYCMNEWK)
- 01 01 23 – Plan de Calidad (SEFYCU 2977179; CSV: K7AAP9WWQDRPQ2TDLLJK)



01 02 – Planos

- 01 02 01 – Situación I (SEFYCU 2977185; CSV: K7AAP9WW9HRQ72TJFWZC)
- 01 02 02 – Situación II (SEFYCU 2977193; CSV: K7AAP9WX4CVZDHTTDC2W)
- 01 02 03 – Situación III (SEFYCU 2977198; CSV: K7AAP9WYFZNNY4MTZFYZ)
- 01 02 04 – Situación IV (SEFYCU 2977204; CSV: K7AAP9WYXTT9MDM7QE2J)
- 01 02 05 – Actuaciones previas (SEFYCU 2977208; CSV: K7AAP9W2KF2FF9Z2PPZF)
- 01 02 06 – Topografía I (SEFYCU 2977212; CSV: K7AAP9W2T3HMZW7XAW2W)
- 01 02 97 – Topografía II (SEFYCU 2981317; CSV: K7AAQA2QFFXAVNKZZXZF)
- 01 02 08 – Topografía III (SEFYCU 2977233; CSV: K7AAP9XAQWFLFYFUJTYJ)
- 01 02 09 – Obra Civil (SEFYCU 2977236; CSV: K7AAP9XAWJYRPAF42VE9)
- 01 02 10 – Estructuras I (SEFYCU 2977241; CSV: K7AAP9XCLV2NLP9ZTCYX)
- 01 02 11 – Estructuras II (SEFYCU 2977246; CSV: K7AAP9XDJMEQQN924QQA)
- 01 02 12 – Estructuras III (SEFYCU 2977248; CSV: K7AAP9XDYEEH2YRLTMHN)
- 01 02 13 – Flujogramas (SEFYCU 2977253; CSV: K7AAP9XD9Y9LZHF4WPUQ)
- 01 02 14 – Equipos (SEFYCU 2977257; CSV: K7AAP9XEUP7MQHM4VAYC)
- 01 02 15 – Iluminación (SEFYCU 2977259; CSV: K7AAP9XFVLUXVXEDJUEW)
- 01 02 16 – Redes hidráulicas (SEFYCU 2977264; CSV: K7AAP9XF4UJQ3HZF4WPY)
- 01 02 17 – Contra Incendios (SEFYCU 2977268; CSV: K7AAP9XHKA VZ793AT9R2)

01 03 – Pliego de Condiciones

- 01 03 00 – Pliego de Condiciones (SEFYCU 2977275; CSV: K7AAP9XJCQ4T4V2K2XDM)

01 04 – Presupuesto

- 01 04 00 – Presupuesto (SEFYCU 2977278; CSV: K7AAP9XKC7VLD AERWYUV)

02 Proyectos complementarios Planta de Lluçmajor

02 01 Línea de Media tensión

- 02 01 00 MT Lluçmajor – Memoria (SEFYCU 2977280; CSV: K7AAP9XLADY TNR4XZYV7)
- 02 01 01 MT Lluçmajor – Anexo I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7V DXWMRNQTV)
- 02 01 02 MT Lluçmajor – Anexo II Endesa (SEFYCU 2977285; CSV: K7AAP9XNDDMLH MVXHTVR)
- 02 01 03 MT Lluçmajor – Anexo II Planos 1 de 2 – Anexo I (SEFYCU 2977288; CSV: K7AAP9XQ QNTMPNCJ4QQM)
- 02 01 04 MT Lluçmajor – Anexo II Planos 2 de 2 – Anexo I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7V DXWMRNQTV)
- 02 01 05 MT Lluçmajor – Anexo II Presupuesto – Anexo I (SEFYCU 2977305; CSV: K7AAP9XRZN9PPACHPJ4Z)

02 02 Energía Solar

- 02 02 00 Anteproyecto instalación fotovoltaica Lluçmajor 1 de 2 (SEFYCU 2977309; CSV: K7AAP9XVJVQZ WEDUWX2M)
- 02 02 01 Anteproyecto instalación fotovoltaica Lluçmajor 2 de 2 (SEFYCU 2977315; CSV: K7AAP9XVPMJVXZ79YT94)

3. Estimar parcialmente el recuro de alzada presentado por TIRME,SA de acuerdo con la motivación contenida en el informe del ingeniero industrial de la DIR de 24 de enero de 2023 (SEFYCU 3080696 i CSV K7AARWM3LVU924YLKR9E) y aprobar definitivamente el estudio de costes de explotación de la Planta de Compostaje de FORM de Lluçmajor de acuerdo con lo que prevé el documento Estudio de costes de explotación de la planta de compostaje de biorresiduos de Lluçmajor (SEFYCU 3081613; CSV: K7AA RWWD 9WQU QY4L HZER), firmado electrónicamente en fecha 26 de enero de 2023 por el autor del proyecto, que servirá de base para el reconocimiento tarifario de la empresa concesionaria del servicio.

4. Aprobar definitivamente unos costes fijos de explotación por valor de 1.252.524,75 €/año y costes variables de explotación unitarios por valor de 119,94 €/t FORM (descompuestos en CV generales por valor de 75,62 €/t FORM, CV combustibles por valor de 3,88 €/t FORM i CV energía por valor de 40,44 €/t FORM), revisables anualmente de acuerdo con la fórmula de revisión tarifaria que se determinará en la modificación del contrato suscrito con TIRME,SA relativo a la gestión de residuos urbanos de la isla de Mallorca (modificación núm. 5).

5. Advertir de que el proyecto constructivo de la planta de compostaje para fracción FORM recogida selectivamente de Lluçmajor no se podrá ejecutar hasta que el Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Mallorca apruebe la modificación del contrato suscrito con TIRME, SA relativo a la gestión de residuos urbanos de la isla de Mallorca (modificación núm. 5), previo informe de fiscalización favorable por parte de la Intervención General del Consejo de Mallorca, con el fin de incorporar el presupuesto del proyecto en el precio del contrato, además del resto de modificaciones necesarias.

6. Publicar este Acuerdo en el BOIB.

7. Notificar a TIRME SA y al GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA, del contenido del presente





Acuerdo y de los informes y estudios que lo fundamentan”.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer directamente el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

No obstante lo anterior, se podrá interponer, si procede, cualquier otro recurso que se considere oportuno. Todo ello de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Palma, documento firmado electrónicamente (20 de febrero de 2023)

La vicepresidenta segunda y consejera ejecutiva del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente
Aurora Ribot Lacosta

