

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA

865

Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía por la que se concede la autorización administrativa previa, se declara la utilidad pública a efectos del interés general y se aprueba el proyecto de ejecución del parque fotovoltaico PFV Ca s' Elet, de 990 kW ubicado en el polígono 47, parcela 35 de Llucmajor (RE026/22)

Hechos

1. El 5 de agosto de 2022 tuvo entrada en la Dirección General de Energía y Cambio Climático un escrito de la entidad Univergy SE SPC 47, SL, con NIF B88630199, por la que solicitaba la tramitación de la autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública a efectos de la declaración de interés general del proyecto de un parque fotovoltaico.
2. El 26 de octubre de 2022, la Dirección General de Energía y Cambio Climático admitió a trámite la solicitud de la autorización administrativa previa.
3. El 27 de octubre de 2022 se iniciaron las consultas a las administraciones y entidades afectadas.
4. El 3 de noviembre de 2022, se publicó en el BOIB n.º 142 la información pública de la tramitación del proyecto por un plazo de treinta días.
5. El 21 de diciembre de 2022 el Ayuntamiento de Llucmajor emitió un informe desfavorable que recoge lo siguiente (ref. 2022/11688N):

El tècnic que subscriu informe: **DESFAVORABLE**

— L'estudi d'impacte visual haurà de contemplar l'efecte des de la part superior del pont de la carretera Ma-6015 amb el seu creuament amb la carretera Ma- 19. I aportar mesures correctores per evitar aquest impacte

1. Pel que fa a les d'instal·lació, de xarxes soterrades d'energia elèctrica en sol rústic i de la instal·lació de casetes de centres de transformació i convertidors. Aquestes instal·lacions hauran de complir les següents condicions:

0. Per tal de garantir la correcta execució de les obres en domini públic (rases) i les possibles afectacions als camins i resta d'elements que poguessin veure's afectats per la circulació de vehicles d'alt tonatge i en aplicació del decret de Batlia de 31 de maig del 2012, que estableix un aval per un 30% del valor de les obres que afectin a domini públic.

Aquest aval [que tindrà un termini no inferior al temps que duri l'obra més un any de garantia (contat a partir de la presentació a l'Ajuntament, per part del director de l'obra, de la Certificació de Final d'Obres)] es podrà retirar, prèvia petició per part de l'interessat, amb el vistiplau dels tècnics municipals.

1. Per cada una de les fases de la obra en domini públic, s'haurà de presentar als STM la documentació detallada de l'actuació, que com a mínim, haurà d'informar sobre: inici/final, àmbit, previsió de talls de tràfic, reposicions de paviments previstes i amb quins materials ... i qualsevol altra informació que es consideri pot ser interessant per als STM.

Per a l'inici d'aquestes obres serà necessària l'autorització per part d'STM, que consistirà en una acta de replanteig de l'actuació signada per les parts que haurà d'incloure ineludiblement el vistiplau de la policia local pel que fa a les redireccions i talls de tràfic.

En aquesta acta, es definirà el grau de reposició de paviments en els camins o vials municipals que com a norma general:

- I) El traçat de les instal·lacions aèries se situarà com a mínim a 4 m dels eixos del camins.
- II) A les instal·lacions subterrànies, les rases ("zanjas") se situaran i executaran d'acord amb les següents normes:





- 1) La rasa (“zanja”) anirà sempre per la vorera del camí, separada com a màxim 0,80 m. de les parets existents, i es reposarà el paviment amb una franja mínima de 1,2 m fins a la vorera del camí.
- 2) Els creuaments en sentit transversal dels camins sempre serà entubats, i es reposarà el paviment amb una franja mínima de 0,6 m a cada un dels costats de l'eix de rasa (“zanja”), i de tot l'ample del camí.
- 3) Les característiques del nou paviment seran les mateixes del que hi havia abans.

Prèvia a la reposició asfàltica s'ha de rebaixar el que faci falta per poder mantenir els nivells actuals [i s'haurà d'hormigonar tot l'ample de la rasa (“zanja”), amb una solera que no permeti l'enfonsament de la reposició]. La reposició de asfalts s'jectarà amb paviment asfàltic S-12 modificat aplicat sobre reg d'imprimació ECI amb dotació mínima d' 1kg/m2. Amb segellat de juntes sobre la base de mescla bituminosa

- 4) Durant el transcurs de l'obra no es podran mantenir més de 100 m de rasa (“zanja”) oberta. Els talls al paviment asfàltic es realitzaran amb talladora de disc i seran totalment rectes i nets en tot el seu recorregut

III) L'E.T. ha d'estar situada dins una única parcel·la cadastral, respectant aquestes separacions mínimes: a) 3 m de la vora del camí b) 7 m de l'eix del camí i c) 3 m dels veïnats. Dins el perímetre de protecció de l'E.T. no es pot deixar formigó vist. L'acabat del paviment només pot ésser d'un dels següents tipus: empedrat amb pedra viva, marès de pla, o rajoles de fang (anomenades de gerrer o de pols).

IV) Els següents elements d'obra: caixes de distribució, caixes generals de protecció, armaris per un o varis comptadors, CPM, etc..., de les xarxes de qualsevol tensió tant enterrades com aèries, es situaran encastades a la paret de tancament de la finca.

V) Tots els elements d'obra (E.T. i tancament del recinte de l'E.T., tot tipus de casetes, caixes de distribució, caixes generals de protecció, armaris per un o varis comptadors, CPM, etc.) han de complir les següents condicions de tipus estètic:

- 1) Les cobertes seran inclinades amb la tradicional teula àrab.
- 2) Les portes, finestres, etc.. del elements d'obra seran del tipus persiana mallorquina, i es pintaran de color verd carruatge.
- 3) Es permeten els paraments de marès vist o paret seca. [en cas de fer ús d'un altre tipus de material, l'acabat exterior serà amb el tradicional arenat de ciment natural (“embetumat” mallorquí)].

Si bé, en el moment del replanteig podrà considerar la reposició completa de l'ample del vial afectat per l'estesa.

2. Es considera necessari disposar d'elements d'apantallament, bé barrera vegetal definitiva o be elements temporals en tant no s'hagi aconseguit els nivells definitius de barrera vegetal, des de bon principi de les obres

Aquest informe fa referència únicament a aspectes tècnics queda condicionat a tota la resta de determinacions, requisits, compliments, etc... que els Serveis Jurídics considerin d'aplicació en la tramitació d'aquest expedient.

6. El 28 de febrero de 2023 se envió al Ayuntamiento de Lluçmajor la respuesta del promotor al informe desfavorable.

7. El 3 de abril de 2023 el Servicio de Urbanismo del Consejo de Mallorca emitió un informe desfavorable que concluye lo siguiente (exp. 899605C):

Ateses les consideracions formulades a l'apartat anterior, tot i voler manifestar el convenciment de la necessitat de progrés en el model energètic insular, cabdal per a la sostenibilitat territorial i la lluita contra el canvi climàtic, cal informar desfavorablement la proposta del projecte del parc fotovoltaic Ca s'Elet, mentre no s'asseguri, amb un estudi adient, l'eliminació efectiva de les fortes afeccions visuals des de les vies confrontants o properes.

8. El 11 de abril de 2023 se solicita un informe al Departamento de Movilidad e infraestructuras del Consell de Mallorca.

9. El 7 mayo de 2023 el promotor presentó la respuesta al Servicio de Urbanismo del Consejo de Mallorca.

10. El 15 de mayo de 2023 el Servicio de Explotación y Conservación del Consejo de Mallorca emitió un informe en el que recoge lo siguiente:

1.Es pot consultar i descarregar l'esmentat domini públic a l'apartat “Consulta domini públic viari” de l'enllaç

<https://web.conselldemallorca.cat/carreteras>



2. D'acord amb l'article 31 de la Llei 5/1990 de Carreteres de la CAIB, serà preceptiu l'informe de l'organisme titular de la carretera per a la posada en marxa de qualsevol activitat nova o modificació de l'existent que sorgeixi a l'entorn de la carretera i que la pugui afectar directament o indirecta a les zones limitades per unes línies longitudinals paral·leles a les arestes exteriors de l'explanació i a una distància de cinquanta (50) metres per a vies de dos (2) carrils de les xarxes primària i secundària. Per tant, no es preceptiu informar sobre aquella part del parc fotovoltaic que es situa més enllà de 50 metres de l'aresta exterior de l'explanació de la carretera Ma-6015 i que correspon amb plaques fotovoltaïques, el camí interior, la línia d'evacuació i el centre de transformació i centre de seccionament.

3. D'acord amb l'article 31.2 de la Llei 5/1990 de Carreteres de la CAIB, es defineix com a zona de protecció de la carretera la compresa entre dues línies longitudinals paral·leles a les arestes d'explanació i a una distància d'aquestes de devuit (18) metres a les carreteres de dos (2) carrils de les xarxes primària i secundària. A la zona de protecció no es podran realitzar obres ni es permetran més usos que els compatibles amb la seguretat vial.

Per tant, s'informa favorablement totes les instal·lacions del parc fotovoltaic per ser més enllà d'aquesta distància.

4. D'acord amb l'article 31 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre de Carreteres (BOE de 30 de setembre de 2015) i l'article 94 del Reglament General de Carreteres (BOE de 23 de setembre de 1994) les obres de canalització paral·lela es realitzaran fora de la zona de domini públic de la carretera i a una distància mínima de vuit (8) metres mesurats des de l'aresta exterior de l'explanació. Per tant, per a carreteres de dos carrils, tota la canalització soterrada paral·lela a aquesta carretera, les fites de senyalització i les arquetes hauran de situar-se més enllà de vuit (8) metres de l'aresta exterior de l'explanació i sense afectar al possible talús existent, en cap cas. En aquest cas, la canalització paral·lela tipus 0 és més enllà d'aquesta distància i s'informa favorablement.

5. D'acord amb l'article 33.3.a de la Llei 5/1990 de Carreteres de la CAIB, les labors agrícoles no tindran cap restricció fora de la zona de domini públic, excepte en el cas que, amb aquestes, es pugui veure compromès el trànsit; en concret, serà preceptiva l'autorització de l'organisme titular de la carretera per a la plantació o tala d'arbrat i la recollida i evacuació dels productes quan es fan a una distància menor de tres (3) metres de l'aresta de l'explanació i aquesta pugui veure's afectada, i l'interessat haurà de presentar una memòria descriptiva de les activitats que prevegi i de les mesures a prendre per preservar la seguretat de l'usuari de la carretera. Es prohibeixen els regatges que, amb vents inferiors a 30 km/h puguin afectar la calçada. Per tant, s'informa favorablement la coberta vegetal projectada per ser més enllà de cinc (5) metres des de l'aresta exterior de l'explanació de la carretera Ma-6015.

6. D'acord amb l'article 35.1 de la Llei 5/1990 de Carreteres de la CAIB, es prohibeix la construcció de nous accessos a les carreteres de les xarxes primària i secundària, excepte que es justifiqui davant l'organisme titular o gestor de la carretera que aquests compleixen simultàniament les condicions següents:

- a) La inexistència d'un altre accés en la propietat de què es tracti.
- b) La impossibilitat de realitzar-ho per un altre camí o per una altra carretera local pròxima. Per tant, com es pot accedir al polígon 46 parcel·la 92 on es pretén desenvolupar el parc fotovoltaic pel camí polígon 46 parcel·la 9980, s'informa favorablement l'accés conforme al projecte presentat.
- c) Que la segregació de la finca en qüestió sigui anterior al 21 de desembre del 1974, data de publicació i entrada en vigor de la Llei 51/1974, de Carreteres.

7. Prèviament a l'inici de les obres hauran de recaptar la pertinent autorització del Departament de Mobilitat i Infraestructures i hauran de presentar el corresponent projecte constructiu.

11. El 5 de junio de 2023 se envió al Ayuntamiento de Lluçmajor la respuesta del promotor al informe desfavorable.

12. El 6 de junio de 2023 se envió la respuesta del promotor al Servicio de Urbanismo del Consejo de Mallorca.

13. El 26 junio de 2023 el Ayuntamiento de Lluçmajor registró un nuevo informe desfavorable que recoge lo siguiente:

Aquests Serveis Tècnics informen, que en referència a la sol·licitud d'informe en el procediment d'informació pública als efectes de la seva autorització administrativa, del projecte de parc fotovoltaic s'Elet de 999 KWn ubicats al polígon 46 parcel·les 92 de Lluçmajor (RE026/22), per part de la DG de Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius (RGE:2022018681 de data 25/10/22) i tramesa de resposta per part del promotor (RGE:2023010487 de 05/06/2023)

El tècnic que subscriu informe: **DESFAVORABLE**

— L'estudi impacte visual haurà de contemplar l'efecte des de la part superior de pont de la carretera Ma-6015 amb el seu creuament amb la carretera Ma-19. I aportar mesures correctores per evitar aquest impacte. La resolució d'esmena presentada es considera insuficient o incompleta, s'al·lega que hi ha impacte visual però que es redueix degut a que la velocitat de circulació de vehicles



sobre el pont es de 70 km/h, quan la realitat és que la circulació està limitada a 40 km/h (es tracta d'entrades i sortides de rotondes), pel que es considera que s'han de prendre mesures correctores per evitar aquest impacte (es tracta d'una via d'entrada a població amb gran volum de trànsit i per tant una gran impacte potencial).

1. Pel que fa a les d'instal·lació, de xarxes soterrades d'energia elèctrica en sol rústic i de la instal·lació de casetes de centres de transformació i convertidors. Aquestes instal·lacions hauran de complir les següents condicions:

0. Per tal de garantir la correcta execució de les obres en domini públic (rases) i les possibles afectacions als camins i resta d'elements que poguessin veure's afectats per la circulació de vehicles d'alt tonatge i en aplicació del decret de Batlia de 31 de maig del 2012, que estableix un aval per un 30% del valor de les obres que afectin a domini públic. Aquest aval [que tindrà un termini no inferior al temps que duri l'obra més un any de garantia (contat a partir de la presentació a l'Ajuntament, per part de

director de l'obra, de la Certificació de Final d'Obres)] es podrà retirar, prèvia petició per part de l'interessat, amb el vistiplau dels tècnics municipals.

1. Per cada una de les fases de la obra en domini públic . s'haurà de presentar als STM la documentació detallada de l'actuació, que com a mínim, haurà d'informar sobre: inici/final, àmbit, previsió de talls de tràfic, reposicions de paviments previstes i amb quins materials ... i qualsevol altra informació que es consideri pot ser interessant per als STM.

Per a l'inici d'aquestes obres serà necessària l'autorització per part d'STM, que consistirà en una acta de replanteig de l'actuació signada per les parts que haurà d'incloure ineludiblement el vistiplau de la policia local pel que fa a les redireccions i talls de tràfic.

En aquesta acta, es definirà el grau de reposició de paviments en els camins o vials municipals que com a norma general :

I) El traçat de les instal·lacions aèries es situarà com a mínim a 4 m dels eixos del camins.

II) A les instal·lacions subterrànies, les rases ("zanjas") es situaran i executaran d'acord amb les següents normes:

- 1) La rasa ("zanja") anirà sempre per la vorera del camí, separada com a màxim 0,80 m. de les parets existents, i es reposarà el paviment amb una franja mínima d'1,2 m fins a la vorera del camí.
- 2) Els creuaments en sentit transversal dels camins sempre seran entubats, i es reposarà el paviment amb una franja mínima de 0,6 m a cada un dels costats de l'eix de rasa ("zanja"), i de tot l'ample del camí.
- 3) Les característiques del nou paviment seran les mateixes del que hi havia abans. Prèvia a la reposició asfàltica s'ha de rebaixar el que faci falta per poder mantenir els nivells actuals [i s'haurà de formigonar tot l'ample de la rasa ("zanja"), amb una solera que no permeti l'enfonsament de la reposició]. La reposició de asfalts s'executarà amb paviment asfàltic S-12 modificat aplicat sobre reg d'imprimació ECI amb dotació mínima d'1kg/m2. Amb segellat de juntes sobre la base de mescla bituminosa
- 4) Durant el transcurs de l'obra no es podran mantenir més de 100 m de rasa ("zanja") oberta. Els talls al paviment asfàltic es realitzaran amb talladora de disc i seran totalment rectes i nets en tot el seu recorregut

III) L'E.T. ha d'estar situada dins una única parcel·la cadastral, respectant aquestes separacions mínimes: a) 3 m de la vora del camí b) 7 m de l'eix del camí i c) 3 m dels veïnats. Dins el perímetre de protecció de l'E.T. no es pot deixar formigó vist. L'acabat del paviment només pot ésser d'un dels següents tipus: empedrat amb pedra viva, marès de pla, o rajoles de fang (anomenades de gerrer o de pols).

IV) Els següents elements d'obra: caixes de distribució, caixes generals de protecció, armaris per un o varis comptadors, CPM, etc..., de les xarxes de qualsevol tensió tant enterrades com aèries, se situaran encastades a la paret de tancament de la finca

V) Tots els elements d'obra (E.T. i tancament del recinte de l'E.T., tot tipus de casetes, caixes de distribució, caixes generals de protecció, armaris per un o varis comptadors, CPM, etc.) han de complir les següents condicions de tipus estètic:

- 1) Les cobertes seran inclinades amb la tradicional teula àrab.
- 2) Les portes, finestres, etc. del elements d'obra seran del tipus persiana mallorquina, i es pintaran de color verd caruatge.
- 3) Es permeten els paraments de marès vist o paret seca [en cas de fer ús d'un altre tipus de material, l'acabat exterior serà amb el tradicional arenat de ciment natural ("embetumat" mallorquí)].

Si bé, en el moment del replanteig podrà considerar la reposició completa de l'ample del vial afectat per l'estesa.

2. Es considera necessari disposar d'elements d'apantallament, bé barrera vegetal definitiva o be elements temporals en tant no s'hagi aconseguit els nivells definitius de barrera vegetal, des de bon principi de les obres.





Aquest informe fa referència únicament a aspectes tècnics queda condicionat a tota la resta de determinacions, requisits, compliments, etc... que els Serveis Jurídics considerin d'aplicació en la tramitació d'aquest expedient.

14. El 3 de julio de 2023, tuvo entrada en esta Dirección General la respuesta del Consejo de Mallorca a las alegaciones presentadas por el promotor (exp. 699605C), que concluye:

Atès que amb la nova documentació aportada no queda prou justificada l'eliminació de les fortes afeccions visuals des de les vies confrontants o properes, ens reiterem en informar desfavorablement la proposta del projecte del parc fotovoltaic Ca s'Elet.

15. El 21 de septiembre de 2023 el promotor presentó el proyecto ejecutivo con modificaciones para dar respuesta al informe del Ayuntamiento de Llucmajor.

16. El 28 de agosto de 2024 tuvo entrada en esta Dirección General una nueva solicitud del promotor, en la que se indica un cambio de ubicación de la instalación fotovoltaica:

Nova ubicació: parcel·la 35, polígon 47 de Llucmajor.

17. El 16 de octubre de 2024 el promotor presentó un escrito en el que solicitaba un certificado de exención de tramitación ambiental.

18. El 21 de noviembre de 2024 se iniciaron las consultas a las administraciones y entidades afectadas.

19. El 23 de noviembre de 2024, se publicó en el BOIB n.º 153 la información pública de la tramitación del proyecto por un plazo de treinta días.

20. El 4 de diciembre de 2024 el Ayuntamiento de Llucmajor emitió un informe desfavorable en que indicaba (ref. 2024/10833T):

No consta que l'expedient de referència (2022/11688N) RE26/22 es correspongui amb actuacions a les parcel·les referenciades (pol: 47 parc: 35) sinó a pol: 46 parc: 92.

21. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación aportada y han emitido un informe en que se concluye, sin entrar a valorar técnicamente el proyecto, que se han cumplido todos el trámites requeridos en el procedimiento de declaración de utilidad pública, autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución.

Fundamentos de derecho

1. El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
2. El Real decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
3. La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de Cambio Climático y Transición Energética.
4. La Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias, para las instalaciones eléctricas descritas.
5. El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
6. El Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, modificado por el Decreto 33/2015.
7. La Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears.
8. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
9. El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
10. El Decreto 12/2023, de 10 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
11. La Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 21 de mayo de 2024 de delegación de competencias y de suplencia de los



órganos directivos de la Consejería.

Por todo ello, dicto la siguiente

Resolución

1. Otorgar la autorización administrativa del parque fotovoltaico PFV Ca s'Elet, promovido por Univergy SE SCP 47, SL, con NIF B88630199, con las siguientes características:

Expediente: RE026/22

Denominación: Ca s'Elet

Situación: polígono 47, parcela 35 de Lluçmajor

Datos técnicos:

- Tipo: parque fotovoltaico sobre el terreno.
- Superficie ocupada: 16.400 m².
- 1.716 paneles solares de 720 Wp cada uno. Potencia de pico de 1.235,52 kWp.
- 3 inversores de 330 kW. Potencia instalada de 990,00 kWn.
- 1 centro de transformación 0,8/15,4 kV de 1.000 kVA. En este centro es donde llevará a cabo la elevación de tensión, la medida fiscal y es donde se ubicarán las celdas de telemando.
- Línea de evacuación sepultada AT de 15 kV, desde el centro de transformación hasta el apoyo eléctrico n.º 1 a instalar (con 30 m de longitud). El punto de conexión se establece en el tramo aéreo de 15 kV LMT VALLGORNER del ST Lluçmajor.

La instalación se clasifica en el grupo b.1.1, «Instalaciones que únicamente utilizan la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica», de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 413/2014.

2. Declarar la utilidad pública del parque fotovoltaico PFV Ca s'Elet, a los efectos previstos en la disposición adicional décima de la Ley 10/2019.

3. Aprobar el proyecto de ejecución del parque fotovoltaico, firmado el 17 de julio de 2024 por Ginés Martínez Pérez, sin entrar a valorar técnicamente el contenido.

4. Establecer que, antes de que se inicien las obras, el promotor tiene que presentar a la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático la siguiente documentación:

- Memoria de vigilancia y seguimiento que certifique el cumplimiento de las condiciones del anexo F del Decreto 33/2015. Esta tendrá que presentarse con una periodicidad anual.
- Justificante de haber liquidado ante el ayuntamiento la tributación municipal correspondiente, tal y como prevé el artículo 29 del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.
- Plan de obras suscrito por el promotor, la dirección facultativa y la empresa constructora. Así como el nombramiento del coordinador de seguridad y salud.
- Estudio geotécnico y prospección arqueológica de los terrenos sujetos a las obras.
- Declaración responsable firmada por el promotor y/o el propietario en la que quede establecida la correcta gestión de los paneles fotovoltaicos, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos, aparatos eléctricos y electrónicos.

5. Indicar que, una vez ejecutadas las instalaciones objeto de esta autorización, el titular tiene que presentar la solicitud de puesta en servicio, a la que tiene que adjuntar un certificado de final de obra suscrito por un técnico facultativo, así como las pruebas reglamentarias y el resto de documentación que exige la reglamentación vigente.

6. Comunicar que la ejecución de las obras está prevista en 12 meses desde el inicio de las mismas.

7. Informar que esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a las licencias municipales, la ordenación del territorio y el medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por las disposiciones que sean aplicables.

8. Notificar esta resolución al interesado, y publicarla en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Empresa, Empleo y Energía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015,



de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También cabe interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Palma, en fecha de la firma electrónica (29 de enero de 2025)

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

Por delegación del consejero de Empresa, Ocupación y Energía

(BOIB n.º 67, de 21/05/2024)

