

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGIA

6025

Requerimiento de documentación complementaria en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2025)

1. El 28 de diciembre de 2024, en el BOIB n.º 170, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 23 de diciembre de 2024 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2025 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta documentación en los expedientes, que se detalla en la tabla siguiente, y que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución de la convocatoria de referencia.

3. Hay que indicar que, en el caso de la enmienda de deficiencias, la fecha de presentación de la documentación de la enmienda es la que establece el orden para resolver el expediente, y, en el caso de la presentación de la aclaración, es la fecha de registro de la solicitud la que determina el orden de prelación.

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-112/2025	YUSEF CHAIB HASSAN	***0155**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 indica que solicita una ayuda para una instalación FV conectada a red y el documento 2 indica que la instalación será aislada. Aclarar esta divergencia	
FOTOPAR25-591/2025	MONSERRATE GALMES BAUZA	***7135**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 se indica que no se ha solicitado ninguna ayuda por el mismo concepto pero sí se han solicitado. Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento y CUPS que ya tiene una ayuda concedida	
FOTOPAR25-592/2025	JAUME PICO GENESTAR	***3548**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no indica todos los expedientes en los que se ha solicitado ayuda por el mismo concepto. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La instalación eólica que aparece en el doc. 2 ya es existente tal y como indican las fotografías del exp. Fotopar-189/2024v	
FOTOPAR25-593/2025	MARIA JESUS JIMENEZ RAMOS	***2360**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", sin embargo, sólo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los que presta servicio. Tampoco indica el coste unitario	
FOTOPAR25-598/2025	MARIA CRISTINA DOMENECH CEBALLOS	***4699**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no indica las inversiones (con y sin IVA). - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 1 y el doc. 2 indican conexión a red pero el doc. 2 no indica el CUPS. El doc. 2 no indica si es o no una instalación existente	
FOTOPAR25-603/2025	JOSE MARIA ROIG HERNANDEZ	***0100**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", sin embargo, sólo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los que presta servicio. Tampoco indica el coste unitario y la descripción del sistema de monitorización es insuficiente	
FOTOPAR25-607/2025	MARIA JOSE RIBAS SERRA	***5491**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El emplazamiento indicado en el doc. 2 es incompleto. Indicar el resto de datos adicionales en el nombre de la calle	





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-609/2025	FELIPE FLORIT PONS	***8087**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado está incompleto. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 no incluye el modelo específico de batería. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-615/2025	GUILLERMO ROIG JUAN	***2529**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está cumplimentado con los datos del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-616/2025	MARIA CONSUELO DE GALI FRAU	***1667**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no indica claramente si la solicitante tiene o no actividad económica. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Para instalaciones con importe superior a 40.000 euros, además de presentar el modelo de lista de presupuestos solicitados, también deben presentarse los mismos tres presupuestos. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-619/2025	SOFIE GEORGETTE ETIEN	****7961*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", sin embargo, sólo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los que presta servicio. Tampoco indica el coste unitario	
FOTOPAR25-620/2025	ISABEL MARIA GOST CRESPI	***1915**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante. Y falta responder y marcar algunos datos que se han dejado en blanco como el núm. el IBAN, etc	
FOTOPAR25-624/2025	RUTH MARY MCCARTHY MOLL	****0900*	- Solicitud (documento normalizado 1): En el doc. 1 la firma digital de la solicitante es inválida. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal y con la Seguridad Social. Es necesario aportar certificado de la AEAT y certificado con la Seguridad Social acreditando estar al corriente de pagos pendientes. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y tres presupuestos: Para instalaciones con importe superior a 40.000 euros, además de presentar el modelo de lista de presupuestos solicitados también es necesario presentar los tres presupuestos. La firma digital de la solicitante es inválida	
FOTOPAR25-627/2025	ANTONIO SIQUIER CARBONELL	***9169**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-628/2025	FRANCISCO JIMENEZ PEREZ	***5745**	- Solicitud (documento normalizado 1): La firma del doc. 1 no coincide con la del DNI del solicitante	
FOTOPAR25-629/2025	BARTOLOME MARQUES BENEJAM	***3794**	El doc. 2 indica una instalación que ya tiene concedida una ayuda por el mismo concepto.	

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2025/70/1192124



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-630/2025	CLEMENS MANHARTSBERGER	****7181*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco y sin firmar. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco y sin firmar	
FOTOPAR25-633/2025	FREDERIC CHARLES MICHEL POUPA	****0665*	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-635/2025	FRANK ADOLF FELDMIEIER	****7024*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", sin embargo, slo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los que presta servicio. Tampoco ha indicado el coste unitario	
FOTOPAR25-636/2025	FRANCISCO FLORIT FEBRER	***0421**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos en este orden y la firma del solicitante no coincide con la del DNI. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento incompleto	
FOTOPAR25-637/2025	MARTIN CRESPI CANTALLOPS	***5880**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-638/2025	GREGORIO MANUEL SALVA RECHE	***1514**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII del instalador autorizado. Y la potencia nominal de los 10 módulos FV es incorrecta	
FOTOPAR25-641/2025	FRANCISCO BOLIVAR MARTIN	***0218**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos, en este orden. La firma del doc. 1 no coincide con la del solicitante	
FOTOPAR25-647/2025	ISABEL RIQUERO GUISADO	***6968**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos, en este orden y la firma no coincide con la del DNI. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento incompleto	
FOTOPAR25-648/2025	ANA MARIA BARO TRILLO	***8606**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos, en este orden y la firma no coincide con la del DNI. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento incompleto	
FOTOPAR25-653/2025	SEBASTIAN GARAU CARRERAS	***0553**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos, en este orden y la firma no coincide con la del DNI. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento incompleto	
FOTOPAR25-655/2025	MARIA AGUAYO GONZALEZ	***0421**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos, en este orden y la firma no coincide con la del DNI	
FOTOPAR25-656/2025	MARIA ANTONIA TROBAT LLOMPART	***1997**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos, en este orden y la firma no coincide con la del DNI	
FOTOPAR25-659/2025	ANA SALAS PELEGRIN	***9593**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco y sin firmar. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco y sin firmar	



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-660/2025	GABRIEL CARRASCO BOSCH	***8966**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", sin embargo, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los que presta servicio. No indica el coste unitario. En este emplazamiento y CUPS ya existe una instalación FV registrada	
FOTOPAR25-662/2025	ALIA MARIA DE PEDRO NEJAI	***2447**	- Solicitud (documento normalizado 1): La firma del doc. 1 presentado no coincide con la del DNI. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el núm. RII del instalador autorizado.	
FOTOPAR25-663/2025	JOSE LUIS LARGO MARTINEZ	***0592**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 no tiene cumplimentada la pág. 2 del presupuesto. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-664/2025	ANNA EVA KRISTINA ELMTOFT FRANSSON	****2411*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos, en este orden. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento incompleto	
FOTOPAR25-666/2025	EULALIA MARQUES MARTI	***0510**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado corresponde a otro solicitante	
FOTOPAR25-667/2025	PEDRO MOLL RAMON	***3493**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-668/2025	SANDRA VERA SALAS	***0644**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco y sin firmar. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco y sin firmar	
FOTOPAR25-670/2025	VALENTINA BOSCH BOSCH	***3386**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-673/2025	ANTONIO MARIMON ROBLEDO	***2904**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado indica los dos apellidos del solicitante en orden incorrecto respecto a su DNI. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", sin embargo, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los que presta servicio. También indica los dos apellidos del solicitante en orden incorrecto respecto a su DNI y no indica el coste unitario	
FOTOPAR25-675/2025	CARLOS DOMINGUEZ JEREZ	***9096**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 debe indicar nombre y apellidos, en este orden y la firma no coincide con la del DNI. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento incompleto	
FOTOPAR25-676/2025	MARIA CRISTINA VERDEJO VILLALONGA	***1774**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado no indica los precios unitarios del presupuesto de la pág. 2	

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2025/70/1192124



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-679/2025	CATALINA JUANEDA SAMPOL	***7657**	- Solicitud (documento normalizado 1): La firma del doc. 1 presentado no coincide con la del DNI del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado no indica las coordenadas UTM del emplazamiento de la instalación ni tampoco el CUPS	
FOTOPAR25-684/2025	ANTONIO JOSÉ DE MIGUEL SÁNCHEZ	***3366**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-686/2025	REBECA MARIA CASTELLA HOGBOM	***2588**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado incluye los datos de alguien distinto a la solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-688/2025	JOSE VERA CERDA	***2847**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-690/2025	FRANCISCO GUALTERIO VERA CERDA	***9946**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-691/2025	RICARDO DAVID VIDRI LADOUCEUR	***8603**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 se indica que no se ha solicitado ninguna ayuda por el mismo concepto pero sí se han solicitado	
FOTOPAR25-694/2025	SERENA CLARE O'MAHONY COOK	****5267*	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	
FOTOPAR25-697/2025	JULIANO COUTO DE BRITO	****9809*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado indica los datos de otro solicitante y no está firmado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-698/2025	SUSANA GALLEGO FONT	***9006**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 indica apellidos y nombre, en este orden y la firma del doc. 1 presentado no coincide con la del DNI del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-701/2025	AINA MARIA BIBILONI FERRER	***1261**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 no tiene cumplimentado el presupuesto con los precios unitarios de la pág. 2	
FOTOPAR25-702/2025	MARIA POU GARAU	***5511**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-703/2025	CHRISTIAN RUMP	****6621*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no incluye en núm. de IBAN donde desea cobrar la ayuda. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento erróneo y que no cuadra con la referencia catastral indicada	
FOTOPAR25-704/2025	FLORENCIO FALLOCCA	****3866*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado corresponde a otro solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/70/1192124



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-705/2025	RAUL MANERA FERRANDIS	***1672**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-706/2025	ANTONIO TORRES PRATS	***2005**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada	
FOTOPAR25-708/2025	WALTER RAMON GIMENEZ SAUCEDO	***9234**	Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta la presentación del documento 2 - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-709/2025	RALF HEINRICH MAIER	****6012*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", sin embargo, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los que da servicio	
FOTOPAR25-710/2025	CRISTIANO GAMBARIN	****0131*	- Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y tres presupuestos: Para instalaciones con importe superior a 40.000 euros, es necesario presentar el modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habita de obra	

En caso de que no se presente la documentación mencionada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB, se le tendrá por desistido de su petición, visto el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, con la resolución previa que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones realizadas hasta aquel momento, de acuerdo con el artículo 21 de esta Ley.

Palma, en la fecha de la firma electrónica (30 de mayo de 2025)

**El director general de Economía Circular,
Transición Energética y Cambio Climático**
Diego Viu Domínguez