

Secció V. Anuncis**Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA****9288**

Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2026)

1. El 25 de desembre de 2025, en el BOIB núm. 171, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia de 19 de desembre de 2025 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2026 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. El 02 de juny de 2026, en el BOIB núm. 69, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'amplia el crèdit assignat en la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions 2026-2027 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

3. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-174/2026	Juan Montserrat Galmes Sampol	***6651**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 (30,54) no coincideix amb la de la factura (32,152). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor. A les imatges aportades no està penjat el cartell de finançament europeu.
FOTOPAR26-176/2026	WAMBA SANCHEZ HERNANDEZ	***8179**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària dels panells solars que figura al doc. 6 no coincideix amb la del certificat de l'instal·lador que s'ha presentat al registre d'autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La potència unitària dels adhesius dels mòduls FV no coincideix amb la declarada al doc. 6 ni al registre d'autoconsum.
FOTOPAR26-746/2026	Maria Antonia Clar Bonet	***1905**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Els justificants de pagament aportats no cobreixen el total de la inversió realitzada. És necessari presentar els justificants de pagament restants. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-304/2026	MARCO ALFREDO FERNANDEZ AGUILO	***4234**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-209/2026	MAXIMILIAN FELSKE	****4524*	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb la ATIB. És necessari aportar certificat de la ATIB acreditant estar al corrent de pagaments pendents.
FOTOPAR26-136/2026	GIOELE BRIZIO	****7918*	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària dels mòduls (0.610kWp) no coincideix amb la potència unitària registrada (0.615kWp) - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de la monitorització, on es pugui veure la producció diària, mensual i anual.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-242/2026	PERE TRIAS AULI	***4929**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no l'execució total o parcial de l'actuació a una persona o entitat vinculada. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal un justificant de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat el total de l'import. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Les característiques tècniques de les plaques que es veuen a l'adhesiu no coincideixen amb les plaques facturades.
FOTOPAR26-277/2026	ENRIC GAIA MIRO	***6358**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : S'ha de poder identificar l'ordenant de les transferències. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil. A les imatges aportades no està penjat el cartell de finançament europeu.
FOTOPAR26-141/2026	CARLOS FRAU CABOTA	***2522**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-723/2026	Miriam Pons Olives	***4420**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat l'execució total o parcial de l'actuació a una persona o entitat vinculada.
FOTOPAR26-724/2026	GUILLERMO JOSE GRECH SANCHEZ	***4523**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Manca indicar si ha sol·licitat o rebut algun altre ajut pel mateix concepte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-516/2026	Georg Oliver Arpholm	****9749*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com el concepte del justificant de pagament fa referència a un pressupost, cal entregar el pressupost indicat al concepte o un certificat de que l'empresa emissora de les factures ha cobrat l'import. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-755/2026	ANNA ROSZYK	****7381*	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Cal indicar si s'ha concertat o no l'execució total o parcial de l'actuació amb una persona o entitat vinculada. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La suma dels imports de les actuacions declarat al doc6 no coincideix amb l'import de les factures i del doc7. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-424/2026	LINGMEI DU ZHU	***2794**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Manca presentar el doc. 5 de sol·licitud de pagament. - Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): Per a subvencions superiors a 6.000 euros s'han d'annexar amb aquesta declaració responsable còpia les factures i justificants dels pagaments. Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris valorats individualment, i han d'especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Manca la seva presentació. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat està incomplet, no s'han emplenat totes les dades tècniques de l'actuació realitzada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic complet, amb les plaques i la monitorització.
FOTOPAR26-851/2026	David James Barber	****2611*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat de les bateries declarada al doc. 6 (15.36kWh) no coincideix amb la declarada al registre de la instal·lació (5.12kWh). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La potència dels panells indicada a l'adhesiu de les característiques tècniques (545W) no coincideix amb la potència dels panells registrada (535W)
FOTOPAR26-854/2026	DAVID JAVIER NICOLAS HUETE	***2284**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries i la marca, el model i la potència dels panells FV.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1093/2026	ROCIO RIVAS THWAITE	***2315**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no l'execució total o parcial de l'actuació a una persona o entitat vinculada. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge que figura al doc. 6 (10.570kWh) no coincideix amb la registrada i facturada (10kWh).
FOTOPAR26-1094/2026	JAIME TORRENS BOLET	***5478**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): La data que s'indica a la factura 134 no coincideix amb la data de la factura entregada. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència unitària indicada a la factura i al document 6 (0.425kWp) no coincideix amb el registre de la instal·lació (0.450kWp). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de la monitorització de la producció en termes diaris, mensuals i anuals.
FOTOPAR26-1101/2026	MAGDALENA RIBOT RIERA	***3870**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1336/2026	PEDRO JOSE SILLERO RIOS	***8069**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no l'execució total o parcial a una persona/entitat vinculada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajuts cofinançats per la Unió Europea.

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

(Signat electrònicament: 15 de setembre de 2026)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez