



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

24084 *Sanitat aprovació tarifes EMAYA*

MEDI AMBIENT: APROVACIÓ TARIFES EMPRESA MUNICIPAL AIGUES I CLAVAGUERAM EMAYA PER A L' ANY 2013

L' Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2012 va acordar aprovar , les següents tarifes d' Emaya, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. , per a l'any 2013, aprovades pel Consell d'administració de data 7 de novembre de 2012:

TARIFES SERVEI DE CLAVEGUERAM

A) Abonats del Servei d'Aigua Potable per la disponibilitat del Servei de Clavegueram Sanitari.

1) Quota de Servei	EUR/mes
1.1.- Habitatges particulars	
1.1.1.Per habitatge particular	0,8953
1.2. Per plaça d'hoteleria:	
1.2.1.Per plaça a hotel de 4 a 5 estrelles o apartament turístic de 4 o 5 claus	1,0744
1.2.2.Per plaça a Hotel de 3 estrelles o apartament turístic de 3 claus	0,7162
1.2.3.Per plaça a la resta d'establiments	0,4477
1.3. Oficines, locals comercials, indústries i altres usuaris amb comptador de calibre inferior a 25 mm.	
1.3.1.Per abonat amb comptador de calibre £ 15 mm.....	2,0144
1.3.2.Per abonat amb comptador de calibre = 20 mm.....	3,5812
1.4. Oficines, locals comercials, indústries i altres usuaris amb comptador de calibre igual o superior a 25 mm. de diàmetre	
1.4.1.Comptador de calibre = 25 mm	53,7180
1.4.2.Comptador de calibre = 30 mm	80,5770
1.4.3.Comptador de calibre = 40 mm	143,2480
1.4.4.Comptador de calibre = 50 mm	268,5900
1.4.5.Comptador de calibre = 80 mm	716,2400
1.4.6.Co-mptador de calibre = 100 mm	1.074,3600
1.4.7.Comptador de calibre = 200 mm	3.760,2600
1.4.8.Comptador de calibre = 250 mm	5.550,8600

2) Quota de Consum	
2.1. Tarifa industrial, aplicable als usuaris exclosos de la progressivitat excepte als usuaris subjectes a la tarifa 2.2.....	0,2915 EUR/m ³
2.2. Tarifa famílies nombroses	0,2682 EUR/m ³
2.3. Tarifa progressiva, aplicable a la resta de consums.	
2.3.1.Consums inferiors a 5 m ³ /mes x unitat equivalent	0,1836 EUR/m ³
2.3.2.Consum comprés entre 6 i 10 m ³ /mes x unitat equivalent	0,2640 EUR/m ³
2.3.3.Consum comprés entre 11 i 20 m ³ /mes x unitat equivalent	0,4327 EUR/m ³
2.3.4.Consum comprés entre 21 i 40 m ³ /mes x unitat equivalent	0,9207 EUR/m ³
2.3.5.Consum comprés entre 41 i 60 m ³ /mes unitat equivalent	1,6644 EUR/m ³
2.3.6.Consum superior a 60 m ³ /mes unitat equivalent	2,5816 EUR/m ³

El consum registrat es dividirà en les seccions que corresponguin i s'aplicarà a cada secció el preu pertinent segons l'escala prevista a la Tarifa Progressiva.

Els abonats residents a habitatges dotats de comptador individual en els quals hi visqui una família nombrosa podran sol·licitar que se'ls apliqui la tarifa específica d'aquest col·lectiu.



Queden exclosos de l'aplicació de la Tarifa Progressiva, i per tant subjectes exclusivament a la tarifa Industrial els consums registrats a:

- Indústries
- Oficines administratives públiques i privades.
- Comerços
- Serveis, excepte establiments hotelers
- Locals dedicats a activitats professionals
- Usos comunitaris a comunitats de propietaris

3) Unitat equivalent

S'estableixen les unitats equivalents següents per als diferents tipus de consumidors:

3.1. Consum domèstic 1 habitatge = 1 u. equiv.

3.2. Consum a establiments hotelers

3.2.1. De 4 o 5 estrelles o claus Cada Plaça = 1,2 u.e.

3.2.2. De 3 estrelles o claus Cada Plaça = 0,8 u.e.

3.2.3. Resta d'establiments Cada Plaça = 0,5 u.e.

4) Bonificacions

Es bonificarà el 80% dels consums fins a 10 m³/mes de les unitats familiars usuàries del servei que disposin d'un nivell d'ingressos mensual igual o inferior al salari mínim interprofessio-nal multiplicat pel coeficient 1,25.

Als efectes de l'aplicació de la bonificació esmentada, quan en una unitat familiar es reuneixi més d'un ingrés, el més elevat es computarà pel seu valor íntegre i els restants pel cinquanta per cent del seu valor.

B) Usuaris del Servei de Clavegueram Sanitari amb abocaments d'aigua residual independents de l'abastament d'aigua potable

Per metre cúbic d'aigua residual abocada a la xarxa de clavegueram (tarifa mitjana)..... 0,3847 EUR/m³

C) Abocaments d'aigua residual efectuats per camions cisterna directament a les estacions depuradores.

Camions de 5 m ³ o menys	13,79 euros
Camions de més de 5 m ³ fins a 10 m ³	27,16 euros
Camions de més de 10 m ³	40,42 euros

TARIFES LABORATORI

TAULA DE PREUS. PARÀMETRES AIGUA BLANCA

A. Paràmetres Microbiològics

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
1	Escherichia Coli Identificació i Recompte	9,36	Filtració Membrana. Incubació. Confirmació.
2	Enterococ	9,36	Filtració Membrana. Incubació. Confirmació.
3	Clostridium Perfringens	9,36	Filtració Membrana. Incubació. Confirmació.

B.1 Paràmetres Químics

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
4	Antimoni	23,42	Absorció Atòmica
5	Arsènic	23,42	Absorció Atòmica
6	Benzè	61,29	Cromatografia Gasosa
7	Benzo(a)pirè	61,18	Cromatografia Líquida
8	Bor	7,51	Espectrofotometria d'Absorció. Curcumina

9	Bromat	35,66	Cromatografia Iònica
10	Cadmi	14,06	Absorció Atòmica
11	Cianurs	7,51	Espectrofotometria d'Absorció
12	Coure	14,06	Absorció Atòmica
13	Crom	14,06	Absorció Atòmica
14	1,2-Dicloroetà	61,29	Cromatografia Gasosa
15	Fluorur	24,15	Potenciometria
15	Fluorur	11,32	Cromatografia Iònica
16	Hidrocarburs Policíclics Aromàtics	83,00	Cromatografia Líquida
17	Mercuri	23,42	Absorció Atòmica
18	Microcistina	181,44	Assaig de bioimmunitat
19	Níquel	14,06	Absorció Atòmica
20	Nitrats	14,06	Espectrofotometria d'Absorció UV
20	Nitrats	14,06	Reducció. Espectrofotometria
20	Nitrats	11,32	Cromatografia Iònica
21	Nitrits	7,51	Espectrofotometria d'Absorció
21	Nitrits	11,32	Cromatografia Iònica
22	Plaguicides y Productes Similars (Total plaguicides)	340,45	Cromatografia Gasosa
23	Plaguicides individuals	53,40	Cromatografia Gasosa
24	Plom	14,06	Absorció Atòmica
25	Seleni	23,42	Absorció Atòmica
26	Trihalometans	80,11	Cromatografia Gasosa
27	Tricloroetà+Tetracloroetà	68,71	Cromatografia Gasosa

B.2 Paràmetres Químics que es controlen segons les especificacions del producte

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
28	Acrilamida	318,26	Cromatografia Gasosa
29	Epiclorhidrina	318,26	Cromatografia Gasosa
30	Clorur de Vinil	151,30	Cromatografia Gasosa

C. Paràmetres Indicadors

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
31	Coliformes Totals	3,64	Filtració Membrana. Incubació.
32	Recompte Gèrmens Totals (Aerobies) 22°C	3,64	Filtració Membrana. Incubació.
33	Alumini	13,66	Absorció Atòmica
34	Amoni	7,28	Espectrofotometria d'Absorció
35	Carboni Orgànic Total (TOC)	31,33	Digestió. Espectrofotometria UV
36	Clor combinat residual	7,28	Espectrofotometria d'Absorció
37	Clor lliure residual	7,28	Espectrofotometria d'Absorció
38	Clorurs	7,28	Titrimetria. Mètode de Mohr
38	Clorurs	10,98	Cromatografia Iònica
39	Color	3,64	Fotomètric Calibrat Escala Pt/Co
40	Conductivitat	3,64	Electrometria
41	Ferro	13,66	Absorció Atòmica
42	Manganès	13,66	Absorció Atòmica
43	Olor	1,83	Dissolucions successives 12 ó 25 °C
44	Oxidabilitat (KMnO ₄)	9,09	KMnO ₄ ebullició en mitjà àcid
45	Concentració H ⁺	3,64	Electrometria
46	Sabor	1,83	Dissolucions successives 12 ó 25 °C
47	Sodi	13,66	Absorció Atòmica



47	Sodi	13,66	Fotometria de flama
47	Sodi	10,98	Cromatografia Iònica
48	Sulfats	7,28	Mesura de la terbolesa
48	Sulfats	10,98	Cromatografia Iònica
49	Terbolesa	7,28	Mesura Nefelomètrica

D. Radioactivitat

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
50	Dosis indicativa total	---	
51	Triti	---	
52	Radioactivitat Alfa Global	78,69	Comptador proporcional baix fons
53	Radioactivitat Beta Global	78,69	Comptador proporcional baix fons

TAULA DE PREUS. PARÀMETRES AIGUA RESIDUAL**Requeriments Físic-Químics per a la Reutilització per Reg**

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
R1	DBO ₅	22,71	Incubació a 20°C, Obscuritat i Inhibidor Nitrificac (*)
R2	DQO	22,72	Dicromat Potàssic (*)
R3	Sòlids en Suspensió	7,28	Filtració ó Centrifugació. Assecat a 105°C. Pesat (*)
R4	Sòlids Volàtils	10,92	Filtració. Assecat a 105°C. Incineració 550º Pesada (*)

Requeriments Sanitaris per a la Reutilització per Reg

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
R5	Coliformes Fecals	3,63	Filtració Membrana. Incubació Mitjà Específic.
R6	Nemàtodes	25,44	Concentració Mostra. Identificació Microscòpica
R94	Escherichia Coli Identificació i Recompte	9,08	Filtració Membrana. Incubació Mitjà Específic.

Requeriments Especials per a Zones Sensibles

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
R7	Nitrogen Total	13,65	Espectrofotometria d'Absorció Molecular (*)
R8	Fòsfor Total	13,65	Espectrofotometria d'Absorció Molecular (*)

Paràmetres Complementaris

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
R9	Terbolesa	7,28	Mesura Nefelomètrica
R10	Temperatura	1,83	Termometria
R11	Concentració H ⁺	3,63	Electrometria
R12	Conductivitat	3,63	Electrometria
R13	Clorurs	7,28	Titrimetria. Mètode de Mohr
R14	Sulfats	7,28	Gravimetria
R15	Calci	13,65	Absorció Atòmica
R15	Calci	7,28	Complexometria
R16	Magnesi	13,65	Absorció Atòmica
R16	Magnesi	7,28	Complexometria



R17	Sodi	13,65	Absorció Atòmica
R17	Sodi	13,65	Fotometria de Flama
R18	Potassi	13,65	Absorció Atòmica
R18	Potassi	13,65	Fotometria de Flama
R19	Duresa Total	7,28	Complexometria
R20	Residu Sec	7,28	Assecat a 110 °C, pesada.
R21	Oxigen Dissolt	7,28	Mètode Elèctrode Específic
R22	Anhídrid Carbònic Lliure	7,28	Acidimetria
R23	Nitrats	7,28	Espectrofotometria d'Absorció Molecular (*)
R24	Nitrits	7,28	Espectrofotometria d'Absorció. Zambelli
R25	Amoni	7,28	Espectrofotometria d'Absorció. Blau Indofenol
R26	Nitrogen Inorgànic	13,65	Espectrofotometria d'Absorció Molecular
R27	Nitrogen Kjeldahl	13,65	Oxidació. Titrimetria/Espectrofotometria d'Absorc
R28	Carboni Orgànic Total (TOC)	31,31	Digestió. Espectrofotometria d'Absorció
R29	Fosfats (P Soluble)	7,28	Espectrofotometria d'Absorció Molecular
R30	Carbonats	7,28	Acidimetria
R31	Bicarbonats	7,28	Acidimetria
R32	Hidròxids	7,28	Acidimetria

(*) Mètode Oficial segons Decret 13/1992 pel que es regula els abocaments líquids procedent de plantes de tractament d'aigües residuals urbanes (BOCAIB nº29, 07.03.92)

Paràmetres Especials

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
R37	Bor	7,28	Espectrofotometria d'Absorció. Curcumina
R38	Ferro	13,65	Absorció Atòmica
R39	Manganès	13,65	Absorció Atòmica
R40	Coure	13,65	Absorció Atòmica
R41	Zinc	13,65	Absorció Atòmica
R42	Fluorurs	23,42	Potenciometria
R43	Cobalt	13,65	Absorció Atòmica
R44	Bari	13,65	ICP
R45	Plata	13,65	Absorció Atòmica
R46	Arsènic	13,65	Absorció Atòmica
R47	Cadmi	13,65	Absorció Atòmica
R48	Cianurs	7,28	Espectrofotometria d'Absorció Molecular
R49	Crom	13,65	Absorció Atòmica
R50	Mercuri	22,72	Absorció Atòmica
R51	Níquel	13,65	Absorció Atòmica
R52	Plom	13,65	Absorció Atòmica
R53	Antimoni	22,72	Absorció Atòmica
R54	Seleni	22,72	Absorció Atòmica
R55	Clorofil·la A	12,71	Extracció. Espectrofotometria d'Absorció
R56	Clorofil·la B	12,71	Extracció. Espectrofotometria d'Absorció
R57	Clorofil·la C	12,71	Extracció. Espectrofotometria d'Absorció
R58	Clor Residual	7,28	Espectrofotometria d'Absorció Molecular

(*) Mètode Oficial segons Decret 13/1992 pel que es regula els abocaments líquids procedent de plantes de tractament d'aigües residuals urbanes (BOCAIB nº29, 07.03.92)

**Paràmetres Procés Depuració**

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
R59	DBO ₅	22,72	Incubació a 20°C, Obscuritat i Inhibidor Nitrificac (*)
R60	DQO	22,72	Dicromat Potàssic (*)
R61	Sòlids en Suspensió	7,28	Filtració ó Centrifugació. Assecat a 105°C. Pesad (*)
R62	Sòlids Volàtils	10,92	Filtració. Assecat a 105°C. Incineració 550°C Pesada (*)
R63	Sòlids Totals	7,28	Assecat 105°C. Volum Conegut. Pesada
R64	Concentració H ⁺	3,63	Electrometria
R65	Olis i greixos	10,92	Extracció amb Eter. Pesada
R66	Acids Volàtils	10,92	Acidimetria
R67	Alcalinitat Total	10,92	Acidimetria
R68	V30	7,28	Dipòsit. Mesura
R69	V60	7,28	Dipòsit. Mesura
R70	Índex Volumètric Fangs	9,89	---
R71	Composició Biogas Depuració	89,27	Cromatografia Gasosa

Paràmetres Fangs de Depuració

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
R72	Matèria Seca	7,28	Assecat 105°C. Pesada
R73	Matèria Orgànica	10,92	Assecat 105°C. Incineració 550°C. Pesada
R74	pH Pasta Saturada	7,28	Electrometria
R75	Nitrogen	13,65	Digestió. Espectrofotometria d'Absorció
R76	Fòsfor (P ₂ O ₅)	13,65	Digestió. Espectrofotometria d'Absorció
R77	Potassi (K ₂ O)	13,65	Absorció Atòmica
R78	Relació C/N	22,72	C: Oxidació amb Dicromat. N: Nitrogen Total
R79	Calci (CaO)	13,65	Absorció Atòmica (**)
R80	Magnesi (MgO)	13,65	Absorció Atòmica (**)
R81	Ferro	13,65	Absorció Atòmica (**)
R82	Cadmi	13,65	Absorció Atòmica (**)
R83	Níquel	13,65	Absorció Atòmica (**)
R84	Plom	13,65	Absorció Atòmica (**)
R85	Zinc	13,65	Absorció Atòmica (**)
R86	Mercuri	22,72	Absorció Atòmica (**)
R87	Crom	13,65	Absorció Atòmica (**)

Paràmetres Abocament Clavegueram

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
R88	DBO ₅	22,72	Incubació a 20°C, Obscuritat i Inhibidor Nitrificac (*)
R89	DQO	22,72	Dicromat Potàssic (*)
R90	Sòlids en Suspensió	7,28	Filtració ó Centrifugació. Assecat a 105°C. Pesad (*)
R91	Concentració H ⁺	3,63	Electrometria
R92	Coefficient de Correcció		

(*) Mètode Oficial segons Decret 13/1992 pel que es regula els abocaments líquids procedent de plantes de tractament d'aigües residuals urban (BOCAIB n°29, 07.03.92)

(**) Mètode Oficial de Referència segons Real Decret 1310/1990 pel que es regula la utilització dels fangs de depuració en el sector agrari (BO n°262, 01.10.90)



TAULA DE PREUS. PARÀMETRES COMPLEMENTARIS

Paràmetres Complementaris

PARÀMETRE	DESCRIPCIÓ	PREU	MÈTODE
C1	Temperatura	0,90	Termometria
C2	Sílíce	7,28	Espectrofotometria d'Absorció
C3	Calci	13,65	Absorció Atòmica
C3	Calci	7,28	Complexometria
C3	Calci	10,98	Cromatografia Iònica
C4	Magnesi	13,65	Absorció Atòmica
C4	Magnesi	7,28	Complexometria
C4	Magnesi	10,98	Cromatografia Iònica
C5	Potassi	13,65	Absorció Atòmica
C5	Potassi	13,65	Fotometria de Flama
C5	Potassi	10,98	Cromatografia Iònica
C6	Duresa Total	7,28	Complexometria
C7	Residu Sec	7,28	Assecat 110 °C, pesada
C8	Oxigen Dissolt	7,28	Mètode Elèctrode Específic
C9	Nitrogen Kjeldahl	13,65	Oxidació. Titrimetria/Espectrofotometria Absorció
C10	Hidrogen Sulfurat	0,00	Organolèptic
C10	Hidrogen Sulfurat	7,28	Colorimetria
C11	Substàncies Extraïbles amb Cloroform	38,66	Extracció amb Cloroform i Pesada del Residu
C12	Hidrocarburs Dissolts o Emulsionats	68,23	Espectrofotometria d'Absorció IR
C13	Agents Tensioactius (Reacció amb Blau de Metilè)	39,60	Espectrofotometria d'Absorció. Blau de Metilè
C14	Zinc	13,65	Absorció Atòmica
C15	Fòsfor	7,28	Espectrofotometria d'Absorció
C16	Fluor	10,45	Mètode Elèctrode Específic
C16	Fluor	10,98	Cromatografia Iònica
C17	Cobalt	13,65	Absorció Atòmica
C18	Matèria en Suspensió	7,28	Filtració ó Centrifugació. Assecat a 105°C. Pesada
C19	Bari	13,65	ICP
C20	Plata	13,65	Absorció Atòmica
C21	Coliformes Fecals	3,63	Filtració Membrana. Incubació Mitjà Específic.
C22	Estreptococs Fecals	3,63	Filtració Membrana. Incubació Mitjà Específic.
C23	Recompte Gèrmens Totals (Aerobies) 37°C	3,63	Filtració Membrana. Incubació Mitjà Específic.
C24	Alcalinitat	7,28	Acidimetria amb Taronja de Metil
C25	Pesticides Organoclorats	165,09	Cromatografia Gasosa
C26	Pesticides Organofosforats	165,09	Cromatografia Gasosa
C27	Estronci	13,66	Absorció Atòmica
C28	Bromurs	10,48	Mètode Elèctrode Específic
C28	Bromurs	10,98	Cromatografia Iònica
C29	Anions	36,59	Cromatografia Iònica
C30	Cations	36,59	Cromatografia Iònica

Tractament de Mostres

TRACTAMENT DE LES MOSTRES

		PREU
T1	Concentració Mostres d'Aigua	7,28
T2	Digestió Mostres d'Aigua	13,65
T3	Digestió Mostres Fang Depuració	22,72
T4	Conservació Mostres Paràmetres Especials	18,18



ANÀLISIS AIGUA RESIDUAL SEGONS D. 13/1992

Anàlisi Influent Depuració

DBO ₅	22,72
DQO	22,72
Sòlids en Suspensió	7,28
Sòlids Volàtils	10,92
Total	63,64
Dte.10%	6,36
Preu	57,28

Anàlisi Efluent Depuració

DBO ₅	22,72
DQO	22,72
Sòlids en Suspensió	7,28
Nitrogen Total	13,65
Fòsfor Total	13,65
Coliformes Fecals	3,63
Nemàtodes	25,90
Total	109,55
Dte.10%	10,96
Preu	98,60

Anàlisi Aigua Reg

Ph	3,63
Conductivitat	3,63
Clorurs	7,28
Sulfats	7,28
Calci	7,28
Magnesi	13,65
Sodi	13,65
Potassi	13,65
Residu Sec	7,28
Carbonats	7,28
Bicarbonats	7,28
Nitrogen Total	13,65
Fosfats	7,28
Total	112,82
Dte.10%	11,28
Preu	101,54

Anàlisi Fangs de Depuració

Matèria Seca	7,28
Matèria Orgànica	10,92
pH Pasta Saturada	7,28
Nitrogen	13,65
Fòsfor (P ₂ O ₅)	13,65
Potassi (K ₂ O)	13,65
Relació C/N	22,72
Calci (CaO)	13,65
Magnesi (MgO)	13,65
Ferro	13,65
Cadmi	13,65





Níquel	13,65
Plom	13,65
Zinc	13,65
Mercuri	22,72
Crom	13,65
Digestió Mostra Fang	22,72
Total	243,79
Dte.10%	24,38
Preu	219,41

TAULA DE PREUS. PRESA DE MOSTRES**Presa de Mostres**

1.- Desplaçament (*):	0,29 €	/Km
2.- Hores (*):		
Hores Titulat Grau Superior:	35,41 €	
Hores Titulat Grau Mitjà	28,43 €	
Hores Oficial Primera	22,11 €	
Hores Oficial Segona	20,19 €	

Si la presa de mostres obliga a desplaçar-se fora de Mallorca, hauran de considerar-se altres despeses.

1.- Desplaçament:	S'han de facturar les despeses de passatges i desplaçaments a destinació.
2.- Hores (*):	
Hores Titulat Grau Superior:	35,40 €
Hores Titulat Grau Mitjà	28,43 €
Hores Oficial Primera	22,11 €
Hores Oficial Segona	20,19 €
3.- Dietes (**)	Si son necessàries
Allotjament	58,00 €
Manutenció	41,80 €
Dieta Completa	99,81 €
Dieta Reduïda	20,90 €

(*) Segons Conveni Col·lectiu EMAYA Secció Aigües

(**) Segons Decret 20/1996 (BOCAIB nº27, 29.02.96)

TARIFES DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

CONCEPTE 1. Per la recollida de residus sòlids urbans a habitatges, apartaments turístics, despatxos de professionals, oficines i locals comercials i industrials:

1.1.1. Habitatges particulars, apartaments i despatxos professionals, abonats al servei d'aigua potable:

Quota fixa mensual: 7,2441

Quota proporcional al consum d'aigua potable mesurada per comptador, a partir d'un consum mensual



sual su pe rior als 10 m³, per m³ d'aigua, a partir del pri mer m³ consu mit:

0,1287

L'import de la quota proporci onal total no serà su pe rior a 7,2441 euros men suals.

La quota fixa de la tarifa relativa a habi tat ge a que es refe reix aquest apar tat gaudi rà d'una reduc ció del 80% en les condici ons que s'es ta bleixen al fi nal.

1.1.2.Habi tatges particu lars, aparta me nts i des pat xos profes ionals, no abo nats al servei d'ai gua pota ble:

Quota fixa anu al:

93,6129

La tarifa relativa a habi tatge a que es refe reix aquest apar tat gau dirà d'una reducció del 80% en les condi ci ons que s'es ta bleixen al fi nal.

1.2.1.Ofici nes, es tabli ments i lo cals co mer ci als i indus trials de fins a 100 m² de superfí cie.

A l'any:

156,5565

1.2.2.Es ta bli me nts i lo cals com pre sos a l'e pí graf pre ce dent amb una su per fí cie útil su pe rior als 100 m² i en els quals tre ba llin o ten guin d'a lta a Se gu re tat So cial d'1 a 5 per so nes.

A l'any per metre qua drat:

0,6287

1.2.3.Els mateixos en els quals hi esti guin emplea des de sis a deu per so nes.

A l'any per metre quadrat:

0,6674

1.2.4.Els mateixos en els quals hi esti guin emplea des d'o nze a vint-i-cinc per so nes.

A l'any per metre quadrat:

0,7641

1.2.5.Els mateixos en els quals hi esti guin em plea des més de vint-i-cinc per so nes.

A l'any per metre quadrat:

0,8317

En cap cas la quan tia de la quota total a satis fer per les oficines, esta bli ments i lo cals co mer ci als o in dus tri als, qua lsevol que sigui la seva super fí cie i nombre de per so nes que hi tre ba llin, serà in feri or a 156,5565 euros ni su pe rior a 3.500,1147 euros.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l'article 34 de l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s'aplicarà l'epígraf 2.2.1.

1. 3.1.Bars, cafeteries, gelateries, orxateries, tavernes i establiments similars en el quals no es serveix menjar, amb una superfície útil no superior a 100 m².

A l'any:

348,6662

1.3.2.Els mateixos, quan la super fí cie útil superi els 100 m². A l'any per metre quadrat:

3,4625

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer podrà ser superior a 3.500,1147 euros anu ls, ni inferior a 348,6662 euros anuals.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l'article 34 de l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s'aplicarà l'epígraf 2.2.1.

1.4.1.Casinos, cercles, clubs, societats recreatives, etc., amb una superfície útil no superior als 100 m².

A l'any:

156,5565

1.4.2.Els mateixos amb una super fí cie útil superior als 100 m².



A l'any, per metre qua drat:

1,3637

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer podrà ser superior a 3.500,1147 euros anuals, ni inferior a 156,5565 euros anuals.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l'article 34 de l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s'aplicarà l'epígraf 2.2.1.

1.5.1. Centres d'en senyament.

A l'any, per plaça:

0,8317

1.5.2. Centres d'en senyament. A més de l'epígraf anterior, per plaça d'internat o mitja pensió

A l'any:

3,5495

1.6.1. Cine mes, cirques permanents, frons, teatres i espectacles en llocs tancats.

Per plaça o localitat a l'any :

2,2052

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer podrà ser superior a 3.500,1147 euros anuals, ni inferior a 156,5565 euros anuals.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l'article 34 de l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s'aplicarà l'epígraf 2.2.1.

1.7.1. Clíniques, sanatoris i demés establiments d'assistència i hospitalització.

Per plaça a l'any :

13,8499

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l'article 34 de l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s'aplicarà l'epígraf 2.2.1.

1.8.1. Espectacles esportius (carreres de bicicletes, ca valls, llebrers, bàsquet, futbol, tennis, toros i similars).

Per plaça o localitat i dia de funció :

0,0069

1.9.1. Llocs de venda a la via pública, fires, mercats públics, platges, etc. Per metre quadrat de superfície i dia d'ocupació. Així com hamaques i similars a platges, per unitat i dia :

0,0604

1.10.1. Hotels, residències, hostals, pensions, apartaments turístics, etc., en els quals es faci liti al públic tant el servei d'allotjament com el de menjador, amb subjecció o no al règim de pensió completa.

Per plaça, a l'any :

36,4334

1.10.2. Hotels, residències, apartaments turístics, hostals, motels, camps turístics, etc., en els quals no es presti el servei de menjador.

Per plaça, a l'any :

22,3803

1.11.1. Restaurants i establiments en els quals es serveix menjador (cafeteries, restaurants, bars, etc.).

Per plaça, a l'any :

27,7386

1.12.1. Sales de ball o de festes, discoteques, bingos i similars, amb superfície útil de fins a 100 m². A l'any :

520,1751

1.12.2. Els mateixos amb una superfície útil superior als 100 m². Per m², a l'any :

3,5205

En cap cas la quantia de la quota a satisfer podrà ser superior a 3.500,1147 euros anuals, ni inferior a 520,1751 euros anuals.



Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l'article 34 de l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s'aplicarà l'epígraf 2.2.1.

CONCEPTE 2. Residus especials

2.1.1. Quan es dugui a terme l'execució subsidiària prevista a l'article 51 de l'Ordenança Municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans es percebrà l'import resultant de l'aplicació dels següents conceptes:

Hora de cap de sector :	*
Hora de conductor de 1ª:	*
Hora d'oficial de neteja:	*
Hora de peó especialista de neteja:	*
Hora d'agranadora fins 5 TM PMA:	94,7830
Hora d'agranadora més de 5 TM PMA:	118,9624
Hora de camió cisterna:	44,9737
Hora de màquina de rentar voravies:	94,7830
Hora d'equip mòbil alta pressió:	62,3826
Hora de camió caixa fins 10 TM:	34,8183
Hora de camió caixa fins 20 TM:	43,5228
Hora de camió tràiler fins 40 TM:	49,8095
Hora de pala mecànica rodes pneu màtiques:	57,0632
Hora de pala mecànica de cadenes:	70,1202

(*) Els preus corresponents a hores de personal es calcularan d'acord al conveni de l'àrea de medi ambient d'EMAYA, vigent en el moment de prestació del servei.

El muntant calculat per aplicació dels preus anteriors s'incrementarà amb el 13% en concepte de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial.

2.2.1. Recollida de residus sòlids urbans a instal·lacions o locals de qual se vol tenir pus amb unes característiques que no recollides a altres epígrafs o que constitueixin un servei especial amb un volum superior als 10 m³.

Per tona mètrica o fracció:	105,4799
-----------------------------	----------

2.3.1. Recollida de residus i restes comercials i industrials o enderroc d'obres a solars o locals, sol·licitada pels interessats o imposada per l'Administració en defensa de la higiene de la població, d'acord amb el que preveu l'article 30 de l'Ordenança de Neteja.

Per tona mètrica o fracció:	60,8062
-----------------------------	---------

2.4.1. Retirada de mobles, ormeigs i objectes inútils a domicilis particulars.

Fins a 3 objectes :	0
---------------------	---

Resta d'objectes, preu unitari:	4,0524
---------------------------------	--------



2.5.1.Retirada de vehicles abandonats o les seves restes.

Fins a 1,5 TM : 56,9473

2.5.2.Retirada de vehicles abandonats o les seves restes.

Entre 1,6 i 3,5 TM : 85,1017

2.5.3.Retirada de vehicles abandonats o les seves restes.

Més de 3,5 TM : 313,5384

CONCEPTE 3. Ser v eis de neteja no obliga to ris

3.1.1.Als serveis de neteja no obligato ris regulats a l'article 10 de l'Ordenança Mu ni ci pal de neteja, restes i resi dus sòlids urbans s'a plicarà la tarifa que resulti del conveni o contracte a subscriu re amb els peticionaris, atenent als següents conceptes:

Personal d'acord al conveni de l'à rea de medi ambi ent d'EMAYA

Medis mecànics, segons preus unita ris detallats a l'epígraf 2.1.1.

El muntant calculat per apli cació dels conceptes anteriors s'incre mentarà amb el 13% en concepte de despeses generals i el 6% en con cepte de bene fici industrial.

CONCEPTE 4. Serveis d'eliminació

4.1.1. Per l'eliminació de residus sòlids urbans

Per tona mètrica o fracció: 52,5337

4.2.1.Per la descàr rega d'e nder rocs, terra o residus de rebuig de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics als abo cadors municipals.

Per tona mètrica o fracció: 14,2755

4.3.1.Per la destruc ció de resi dus sò lids urbans o al tres d'al tres ca rac te rís ti ques que així o exigei xin.

Per tona mètrica o fracció: 33,2708

4.4.1.Per l'enterrament d'animals domès tics fins a 50 kg de pes.

Per unitat: 6,5187

4.4.2.Per l'enterrament d'animals domès tics de pes superior a 50 kg

Per kg: 0,1886

4.5.1.Per l'eliminació de pneumàtics de motocicletes i cotxes o similars.

Per unitat: 1,9247

4.5.2.Per l'eliminació de pneumàtics de camió o similars.

Per unitat: 3,8300

4.5.3.Per l'eliminació de pneumàtics de tractor o similars.





Per unitat :

6,4026

REQUISITS PER OBTE NIR LA REDUCCIÓ PREVISTES ALS EPÍ GRAFS 1.1.1 I 1.1.2**1.- Dret a la re ducció del 80%**

La tarifa relativa a habitatges particulars a que es refereixen els epígrafs 1.1.1 i 1.1.2, es reduirà en un 80% sempre i quan es demostrï en la manera que s'estableix a continuació que els ingressos totals percebuts pel conjunt de persones que conviuen en el domicili de referència no excedeix de l'import del salaria mínim interprofessional multiplicat pel coeficient 1,25.

Als efectes de l'aplicació de la reducció esmentada, quan en un domicili es reuneixi més d'un ingrés, el més elevat es computarà pel seu valor íntegre i els restants pel cinquanta per cent del seu valor.

2.- Per obtenir la reducció prevista a l'apartat anterior es requereix que l'interessat ho sol·liciti justificant el seu dret presentant una declaració dels ingressos obtinguts a l'exercici immediatament anterior, comprensiva de tots i cada un dels membres que conviuen en el domicili o habitatge del sol·licitant. Així mateix, presentaran certificació del pagador de l'empresa o entitat on presti els seus serveis o de l'entitat a través de la qual percep la seva pensió, acreditativa de l'import total de les retribucions meritades a l'exercici immediat anterior. Aquest requisit es farà extensiu als ingressos percebuts per les altres persones que visquin al domicili del sol·licitant.

3.- Si com a conseqüència de les comprovacions realitzades per EMAYA es comprovés falsedat en les dades aportades es perdrà automàticament la reducció obtinguda.

FORMA DE PAGAMENT DE LA TARIFA

Els usuaris del servei de Recollida i Eliminació de Residus Sòlids Urbans atendran el pagament de la tarifa anual, resultant de l'aplicació de l'anterior quadre de tarifes, d'una de les següents mane-res:

- a) Bimestralment per sisenes parts iguals, excepte pel que es preveu a l'apartat 1.1.1, incloent l'import així calculat en el rebut d'EMAYA si es tracta d'usuaris del servei d'aigua i/o clavegueram de l'Empresa Municipi-pal.
- b) Anualment, en el segon semestre de l'any natural, en el cas de que l'usuari no tenguí servei d'aigua i/o clavegueram.

TARIFA PER UTILITZACIÓ D'AIGUA REGENERADA

La tarifa que es proposa aplicar és de:

0,2730 EUR/m³

TARIFES PÒLISSA D'ABONAMENT DE CONSERVACIÓ DE PRESA I INSTAL·LACIÓ DE L'ABONAT ANEXA AL COMPTADOR

Comptadors fins a 20 mm/diàmetre:

- Us domèstic individual 1,8542 EUR/mes
- Us no domèstic o no unifamiliar 4,0792 EUR/mes

Comptadors de calibre = 30 mm/diàmetre 18,9000 EUR/mes

Comptadors de calibre = 40 mm/diàmetre 28,1900 EUR/mes

Comptadors de calibre = 50 mm/diàmetre 38,3100 EUR/mes

Comptadors de calibre = 80 mm/diàmetre 44,3000 EUR/mes

Comptadors de calibre = 100 mm/diàmetre o superior 52,9700 EUR/mes

Instal·lacions cobertes per la pòlissa d'abonament:



- Connexió, entesa com el tram de canonada que enllaça la xarxa general de distribució amb el tub d'alimentació de l'immoble a través de la clau de registre.
- Clau de presa, entesa com la clau que obri pas a la presa.
- Clau de registre, entesa com la clau que es troba situada a la via pública a la unió de la presa amb el tub d'alimentació.
- Tub d'alimentació, entès com la canonada que enllaça la clau de registre amb la clau de pas del comptador o bateria de comptadors.
- Clau de pas, entesa com la àlvula de tancament esfèric situada a la unió de la presa amb el comptador o amb la bateria de comptadors.
- Bateria de comptadors, entesa com el conjunt de tubs horitzontals i verticals que alimenten els comptadors.
- Comptador, entès com l'aparell mesurador del consum realitzat.
- Aixeta de comprovació, entesa com l'aixeta situada a continuació del comptador i destinada a la verificació del correcte funcionament del mateix.
- Porta del recinte de comptadors.

Queda exclosa de la cobertura de la pòlissa, i serà facturada a l'abonat independentment, l'obra civil de propietat privada necessària per a reparar o substituir els elements abans relacionats.

El que es publica per a general coneixement i a efectes de la seva aplicació a partir del dia 1 de gener de 2013

Palma, 7 de desembre de 2012

LA CAP DE DEPARTAMENT

Rosa Llinas Bosch

