

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

8566***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears del Projecte de restauració de la pedrera Riera-Roig, Santa Eulària des Riu***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 28 de febrer de 2013

ATÈS

1. Que el projecte consisteix en la definició de la restauració de la pedrera inactiva situada a "Cas Governador" mitjançant l'aport de residus inerts provinents de la construcció, amb un volum de 270.000 m³ sobre uns 30.000 m³/any, i que per tant, es pot considerar un abocador d'inerts.
2. Que es preveu una restauració, després del rebliment amb material, que preveu replantar uns 160 pins i 54 espècies arbustives.
3. Que es tracta d'una pedrera inactiva, que fou explotada com pedrera de arena amb autorització núm. 186, que va ser donada de baixa al 1973 i es va incloure a la llista de pedreres inactives en la revisió del PDS de pedreres de les Illes Balears, Annex V.
4. Que es troba en Sòl Rústic general, SRG-Forestal i APT. No afecta cap espai protegit, però afecta parcialment un APR d'incendis, d'erosió, d'esllavissament i de contaminació d'aqüífers.
5. Que la Direcció General de Recursos Hídrics informa favorablement i el Servei de Gestió Forestal informa que la zona presenta un risc d'incendi forestal extremadament alt i s'hauran de tenir en compte una sèrie de consideracions tècniques.
6. Que el Servei de Planificació de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic informa favorablement amb condicions.
7. Que tot i que la metodologia de valoració d'impactes no és gaire clara, s'apliquen mesures correctores i protectores que minimitzen els impactes previstos i es presenta un pla de vigilància que assegura el seu compliment.
8. Que hi haurà un director ambiental de l'obra que controlarà l'aplicació del PVA i de la restauració prevista, es realitzarà un diari ambiental on quedin reflectides totes les incidències ambientals i s'emetrà una sèrie d'informes periòdics sobre els aspectes de la vigilància ambiental duta a terme, amb la periodicitat establerta.
9. Que a Eivissa no existeixen plantes de triatges autoritzades.
10. Que s'ha pogut constatar que l'EIA inclou el contingut mínim establert a l'article 27 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre.
11. Que el representant del Consell Insular d'Eivissa es dona per consultat.

ACORDA

informar favorablement el "Projecte de restauració de la pedrera Riera-Roig", T.M. de Santa Eulària des Riu, sempre i quan s'apliquin obligatòriament totes les mesures correctores i protectores proposades a l'EIA i es compleixin els següents condicionants:

1. D'acord amb l'informe del Servei de Planificació de la DG de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, en el rebliment de la pedrera sempre s'utilitzarà material inert procedent de moviments de terra i d'excavacions.
2. Quan hi hagin plantes de triatge a l'illa, s'haurà de justificar anualment davant la DG d'Indústria i la DGMNEACC que el material inert de construcció i enderroc (RCD) utilitzat procedeix d'una planta autoritzada.
3. S'haurà de dur un estricte i exhaustiu seguiment dels materials dipositats, nomenant a algú responsable del compliment del que disposa el Decret 10/2000 de 4/2/2000, en relació als materials aptes per a la restauració de pedreres.





Es recomana que s'apliqui, si no es realitza ja, un control de renous seguint les recomanacions que s'estableixen a la guia editada per ANEF (Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos): "Control de Ruido en las Canteras, Graveras y Plantas de Tratamiento de Áridos"

Es recorda que:

- 1.S'hauran d'observar totes les mesures proposades a l'informe de Serveis Forestals de 17 de febrer de 2011, algunes de les qual estan incloses a l'EIA, atès l'elevat risc d'incendi de la zona.
- 2.S'haurà de presentar un programa d'explotació detallat en el moment en el que es coneguin amb major exactitud les característiques del jaciment, tal com es compromet l'interessat.
- 3.D'acord amb l'informe del Servei de Planificació de la DG de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic s'haurà de complir el següent:
 - a.Qualsevol altra instal·lació no contemplada en el present projecte que impliqui tractament de residus i aprofitament de materials, haurà de ser objecte de la corresponent autorització que haurà de ser tramitada davant l'òrgan substantiu competent.
 - b.La quantitat que s'haurà de dipositar com a fiança de restauració que preveu l'art. 16 del Pla de Pedreres, ha de ser de 9.375,60 €, a l'hora d'obtenir la corresponent autorització de la Direcció General d'Indústria, sense perjudici que aquesta en consideri una quantitat superior.

D'acord amb la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i el Reial decret 100/2011, l'empresa s'haurà de registrar al catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA).

4.Si durant l'activitat s'emmagatzemen materials (productes abrasius, químics, líquids hidràulics, hidrocarburs, pintura, olis), es generen residus sòlids (peces de recanvi, filtres, bateries, envasos i embalatges, pneumàtics..) o líquids (oli, líquids de frens, etc.), l'empresa haurà d'estar inscrita també al registre de petits productors de residus tòxics i perillosos (RD 833/1988).

Aquest acord s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques i territorials de les administracions competents.

Palma, 10 d'abril de 2013

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

