

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

15578

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Xarxa de distribució de gas a platja de Muro (fase I), Muro. Avaluació d'Impacte Ambiental (Exp. 25243/13), i Xarxa Natura 2000 (Exp. 344/09)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears i l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 09 de maig de 2014,

ATÈS

1. Que el projecte consisteix en la instal·lació d'una xarxa de distribució de gas natural paral·lela a la carretera Ma-12 d'Artà al Port d'Alcúdia per la banda de l'Albufera, per donar abastiment a la badia d'Alcúdia.
2. Que el projecte es desenvolupa parcialment en sòl rústic general i majoritàriament en AANP afectat per APR d'inundació (segons el PTI), es desenvolupa dins l'àmbit del Parc natural de S'Albufera de Mallorca, en LIC i ZEPA ES0000038 S'Albufera de Mallorca (Xarxa Natura 2000) i en una zona humida que està inclosa en el llistat RAMSAR. I les actuacions projectades es troben parcialment en Domini públic marítim terrestre i en Zona de servitud de protecció en sòl rústic, d'acord amb la Llei de Costes de 22/1988, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig.
3. Que S'Albufera de Mallorca destaca per la riquesa de la seva avifauna, la qual és especialment vulnerable a la presència humana i als renous.
4. Que a la zona on es troba el sender de terra, en zona de servitud de carreteres, ja s'han soterrat altres serveis, i que es tracta d'una zona ja alterada per on circulen persones amb bicicleta i vianants.
5. El Servei de protecció d'espècies emet informe, en data 12 de novembre de 2012, de caràcter favorable, "...atès que no ha de tenir incidència negativa sobre espècies catalogades i amenaçades si bé considera que s'ha de extremar precaucions per tal d'evitar l'afecció sobre els arbres de l'espècie *Juniperus oxycedrus* subsp. *Macrocarpa*..."
6. L'Estudi d'avaluació de les repercussions ambientals presentat inclou una sèrie de mesures protectores i correctores.
7. Que el Subcomitè de Xarxa Natura 2000 va Acordar en data 21 de gener de 2014 informar favorablement amb condicions el projecte de la xarxa de distribució de gas específicament d'acord amb l'alternativa primera, que es la que discorre pel sender de terra.
8. Que el Servei de Costes i Litoral ha informat al respecte i s'ha consultat a Demarcació de Costes i no s'ha rebut informe per part d'aquesta administració.
9. Que l'informe del Servei d'Aigües Superficials de la Direcció General de Recursos Hídrics planteja com a millor alternativa del projecte el soterrament de la canonada per la zona de domini públic de la carretera, ja que la conducció quedaria per sobre del nivell freàtic.
10. Que s'ha consultat al respecte a la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca i que no s'ha rebut informe per part d'aquesta administració.
11. Que ABAQUA ha informat que el traçat del projecte produeix afectacions, al llarg d'aproximadament 1,9 Km, als col·lectors d'aigües residuals de l'EDAR existents i projectats, tant per paral·lelismes com per interferència per superposició.

ACORDA

a) Pel que fa a avaluació d'impacte ambiental:

Informar favorablement el projecte "Xarxa de distribució de gas a Platja de Muro (Fase I), TM de Muro" amb les mesures protectores i correctores de l'estudi d'impacte ambiental i el Pla de vigilància ambiental i la condició següent:



En fase d'execució d'obra, el promotor haurà de coordinar amb ABAQUA a efectes de possibles interferències amb els existents.

Tot sense perjudici de les normes urbanístiques, territorials i de turisme.

b) Pel que fa a l'afecció a Xarxa Natura 2000:

Informar favorablement el projecte de "Xarxa de distribució de gas a Platja de Muro (fase I)", promogut per Gesa Gas SAU, d'acord amb l'alternativa primera de l'estudi de repercussió d'actuacions, amb les mesures correctores establides al mateix, així com amb les següents condicions o mesures correctores:

1. Les obres es duran a terme durant l'època en la qual no hi ha nidificació (entre novembre i febrer).
2. Les obres se faran amb les degudes precaucions per prevenir o minimitzar l'afecció dels arbres *Juniperus oxycedrus subsp. Macrocarpa*.
3. La restauració i revegetació de les espècies afectades per l'obra amb altres de la mateixa espècie i port i un seguiment de l'evolució de la plantació durant 3 anys, amb la substitució dels exemplars que s'hagin mort per altres de la mateixa espècie i alçada.

El present acord s'entén sense perjudici d'altres autoritzacions de les administracions que siguin adients.

Palma, 16 de juny de 2014

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

