



Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

16687 *Protecció. Notificació DP 2014/54 Trasllat D.B. núm. 9502 de data 02.06.2014. Ordre execució mesures cautelars urgents*

Atès que no s'ha pogut notificar el Decret de Batlia núm. 9502 de data 2 de juny de 2014 de l'ajuntament de Palma, a ENRIQUE CARPIO ANCHEL y a JOSÉ OLIVER CARPIO, amb DNI 41.111.645 i 43.143.332-R respectivament, i per poder seguir endavant la tramitació de l'expedient, DP 2014/54, en relació al immoble ubicat al C/ SANT MAGI NÚM. 111, 111-A, 111-B, 111-C, 111-D, 111-E, del Negociat de Protecció de l'Edificació, de Disciplina Urbanística.

De conformitat amb l'article 59.4, de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb el 194, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, a través del present edicte:

Us notific que per decret del tinent de batle de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge núm. 9502 de data 02.06.2014 s'ha disposat el següent:

I.- Atès l'informe dels Serveis Tècnics municipals de data 16.05.2014 (r.i. 19.05.2014), relatiu a l'immoble ubicat al c. Sant Magí, 111,111-a,111-b,111-c, 111-d, 111-e (PC 08703023) que transcrit diu:

“En contestació a la sol·licitud del Negociat de Protecció de l'Edificació de dia 13 de maig de 2014 d'informar quin és l'estat de l'edifici anteriorment referenciat i si cal iniciar ordre d'execució, a conseqüència de l'actuació dels Bombers de Palma, cal informar:

- **DESCRIPCIÓ.**

Es tracta d'un edifici residencial entre mitgeres de planta baixa i plantes pis. La seva estructura és de murs de càrrega i forjats de llenyams amb la seva coberta inclinada de teula ceràmica.

- **QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I INFORMACIÓ CADASTRAL.**

Està qualificat com a sòl urbà dintre del PERI del Jonquet amb qualificació R, segons la revisió del PGOU de 1999. La referència cadastral es la **8703023**.

- **INFORME TÈCNIC.**

Realitzada visita d'inspecció ocular el passat quinze de maig, s'ha de dir:

- Inspeccionada la vivenda de planta baixa 111b s'observa que hi ha realitzat un apuntament mitjançant dos puntals per realitzar el descens de càrregues del apuntament superior. Les bigues de fusta aparentment no es detecten malmeses.
- En la vivenda de planta pis 111c és on s'ha produït el trencament d'una biga de fusta amb caiguda de part de l'entrebigat de llivanyes de marès. Dita biga es troba apuntalada.
- La resta de la casa té fals sostre que impedeix realitzar una inspecció visual de la estructura de la coberta.
- La vivenda arran del enfonsament s'ha desocupat.
- També s'ha inspeccionat la vivenda de planta pis 111 on s'ha observat que l'aiguavés posterior és de bigues metàl·liques vistes que no presenten símptomes d'oxidació mentre que el primer aiguavés es troba cobert per un fals sostre.

La resta de vivendes 111a, 111e,111d no s'han pogut inspeccionar.

- **CONCLUSIÓ.**

Vist l'estat del forjat coberta del pis 111C amb trencament d'una biga de fusta, tenint en compte que el sistema constructiu és el mateix en les diferents vivendes, és del parer del tècnic que subscriu que es realitzi una revisió general de l'estructura amb emissió d'informe per tècnic competent adoptant les mesures cautelars que es cregui adients.

Observades les patologies descrites, atesa la seva naturalesa i situació i llevat de altres patologies o vicis ocults, no observables a simple vista i per tant no detectats en aquesta visita de inspecció ocular, és opinió del tècnic que subscriu que és adient el dictat d'una **ordre d'execució urgent** consistent en :



**ORDRE URGENT D'EXECUCIÓ DE MESURES CAUTELARS I DOCUMENTACIÓ**

Procedir **sota direcció tècnica competent** a:

1. Revisió de l'estructura amb emissió d'informe per tècnic competent.
2. Col·locació de les mesures cautelars adients per garantir l'estabilitat estructural.

Condicions:

abans de l'inici de les obres s'haurà de presentar la següent documentació:

1. Nomenament de tècnic director.
2. Nomenament d'empresa constructora.

Termini d'execució ordre 2 mesos

Pressupost d'execució material estimatiu 1.200€

acabades les obres s'haurà de presentar la següent documentació:

1. Certificat tècnic validant l'execució de les mesures cautelars de protecció si es realitzen incloent l'estabilitat de l'edifici fins la seva rehabilitació i la inexistència de perill de caràcter públic.

• **Observacions**

- Cal complir el Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Si es necessari el tècnic director de les obres haurà de formalitzar la documentació gràfica i escrita que pertoqui.
- S'ha de significar a la propietat el deure intrínsec de conservació de les edificacions en forma ajustant-se a uns paràmetres de salubritat i seguretat pública d'acord amb el que es prescriu a l'article 10 de la LDU CAIB.
- Cada període de 12 mesos cal realitzar el manteniment de les mesures cautelars de protecció, i certificar-ne la seva realització per part de tècnic competent."

II.- Atès que aquest informe remarca la urgència en la tramitació de la present ordre d'execució i que la situació suposa perill, es adient procedir a dictar l'ordre d'execució de manera urgent, obviant el tràmit d'al·legacions previst legalment, tot això en garantia de persones i béns.

III.- Entre d'altres obligacions, es meriten les taxes sobre serveis urbanístics per dictar ordre d'execució de les mesures cautelars i provisionals-, Concepte 312.02, art. 6 de l'Ordenança Fiscal per a 2013 (BOIB núm.194 de 27.02.2012), vàlida per a l'any 2014, - que tindrà el següent càlcul: b) 2,61% sobre 1.200'- €, sense perjudici de meritar qualsevol altre tribut (v.gr. Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, si s'escau).

En conseqüència, atesa la normativa d'aplicació, article 9.1 del R.D.leg.2/2008 de 20 de juny pel qual s'aprova el Text Refós de la llei de sòl; articles 10 i 11 llei 10/90 de disciplina urbanística de la CAIB, articles 83 i 84 de la llei 23/2006, de 20 de desembre de capitalitat de Palma de Mallorca; l'Ordenança municipal sobre la inspecció tècnica d'edificis publicada al BOIB 31 de desembre de 2008 ; article 124 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la llei 57/2003 de mesures per la modernització del govern local; i els articles 4.2-j), article 12-b), i 18.3) del Reglament de la Gerència d'Urbanisme, BOIB núm.98 de 28.06.2005, i atesos el decret de batlia núm. 8436 de data 13 de maig de 2013 (BOIB núm. 70 de 18 de maig de 2013) de nomenament dels titulars de les àrees de govern, i el decret de batlia núm. 954 de data 27 de gener de 2014 (BOIB núm.21 d'11 de febrer de 2014) d'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma, i altra normativa aplicable, cal formular proposta per l'aprovació del següent,

D E C R E T

1r.ORDENAR a

- SRA. MARIA BUADES CALVO amb DNI 43.084.839-C
- SR. JAIME BOSCH FLEXAS amb DNI 41.396.394-M
- SRA. JERONIMA BOSCH FLEXAS amb DNI 41.336.576-X-
- SR. JUAN ANTONIO FORTEZA FAR amb DNI 43.065.913-T
- SR. CARMEN CARPIO TOMAS amb DNI 43.031.520-S
- SR. ENRIQUE CARPIO ANCHEL amb DNI 41.111.645
- SR. ENRIQUE CARPIO TOMAS amb DNI 42.991.854-R



- SRA. CRISTINA OLIVER CARPIO amb DNI 43.143.331-T
- SR. JOSE OLIVER CARPIO amb DNI 43.143.332-R
- SR. CARLOS OLIVER CARPIO amb DNI 43.185.660-D
- SRA. ANA MARIA NIETO DE MOLINA NICOLAU amb DNI 41.399.242-R
- SR. MIGUEL ROSSELLO CARBONELL amb DNI 43.102.861-X
- SRA. CARMEN AGUILAR VICH amb DNI 43.102.862-B

propietaris de l'immoble situat al c. Sant Magí, 111,111-a,111-b,111-c, 111-d, 111-e (PC 08703023) , expedient DP-2014-54, les següents obres de conservació i/o manteniment, per raons de seguretat de l'immoble , atès l'informe del tècnic municipal de dia 16.05.2014 (r.i. 19.05.2014), transcrit a l'expositiu d'aquest decret.

ORDRE MESURES CAUTELARS URGENTS

Procedir **sota direcció tècnica competent** a:

1. Revisió de l'estructura amb emissió d'informe per tècnic competent.
2. Col·locació de les mesures cautelars adients per garantir l'estabilitat estructural.

Condicions:

abans de l'inici de les obres s'haurà de presentar la següent documentació:

1. Nomenament de tècnic director.
2. Nomenament d'empresa constructora.

Termini d'execució ordre 2 mesos

Pressupost d'execució material estimatiu 1.200€

acabades les obres s'haurà de presentar la següent documentació:

1. Certificat tècnic validant l'execució de les mesures cautelars de protecció si es realitzen incloent l'estabilitat de l'edifici fins la seva rehabilitació i la inexistència de perill de caràcter públic.

• Observacions

- Cal complir el Real Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Si es necessari el tècnic director de les obres haurà de formalitzar la documentació gràfica i escrita que pertoqui.
- S'ha de significar a la propietat el deure intrínsec de conservació de les edificacions en forma ajustant-se a uns paràmetres de salubritat i seguretat pública d'acord amb el que es prescriu a l'article 10 de la LDU CAIB.
- Cada període de 12 mesos cal realitzar el manteniment de les mesures cautelars de protecció, i certificar-ne la seva realització per part de tècnic competent."

2n.AVERTIR al referit propietari que podrà iniciar les obres immediatament, previ nomenament de la Direcció Tècnica competent, i el compliment de les demés condicions incloses en aquest Decret, i prèvia comunicació a aquest ajuntament per efectuar les comprovacions pertinents. L'ordre d'execució no es considerarà complimentada fins que no es realitzin els treballs ordenats i s'hagi presentat la documentació requerida. En cas d'incompliment es podrà continuar amb la tramitació de l'expedient.

No es necessita sol·licitar llicència d'obres per tal de donar compliment al que s'ordena.

3r.AVERTIR a la propietat dels immobles esmentats a la present resolució, que, conformement el que disposa l'art. 84 de la Llei de capitalitat de Palma 23/2006 de 23 de desembre (BOIB 27.12.2006) si s'incompleix el que s'ordena en el termini fixat, l'Ajuntament podrà **IMPOSAR UNA MULTA** del deu al vint per cent del valor de les obres que sigui necessari dur a terme per complir els requisits esmentats abans, així com també que d'acord amb el mateix article, en consonància amb l'art.11 de la Llei 10/90, de Disciplina de la CAIB, se li atorgarà, amb la notificació de la multa, un darrer termini per executar l'ordre, i es procedirà, si incompleix ,a l'execució subsidiària de les obres, sent a càrrec de la propietat totes les despeses que es produeixin.

4t.DONAR COMPTE (en relació al punt primer d'aquest acord), al departament de gestió tributaria als efectes de la liquidació dels tributs que sigui pertinent

5è.NOTIFICAR el present decret als propietaris afectats.



Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord a l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la redacció de la Llei 4/1999, de 13 de gener. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació i en aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament (1) o a les dependències a què es refereix l'article 38, 4t de la Llei 30/92, de 26 de novembre, abans esmentada. S'entén desestimat quan no s'ha resolt i notificat la resolució en el termini d'un mes comptat des de l'endemà que s'ha interposat. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no utilitzau el recurs potestatiu de reposició, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, segons el que estableix l'article abans esmentat, i els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Per servei de registre de documents, caixa, així com informació general i fiscal, es poden dirigir a les següents Oficines: OAC Avingudes- Edifici Avingudes. Av. Gabriel Alomar, 18; OAC Cort- Pl. Santa Eulàlia, 9; OAC Pere Garau- C. Pere Llobera, 9; OAC Sant Ferran- Av. Sant Ferran, 42; OAC Sant Agustí- C. Margaluz, 30; OAC s'Arenal- Av. Amèrica, 11; OAC s'Escorxador- C. Emperadriu Eugènia, 6; OAC Son Ferriol- Av. Cid, 8. Horari d'atenció al públic: Tot l'any: de 08.30 a 14.00 h de dilluns a divendres (totes les oficines). Horari ampliat d'octubre a maig: de 08.30 a 17.00 h de dilluns a dijous (OAC Avingudes). Dissabtes obert de 09.30 a 13.30 h a l'OAC Cort (només registre).

Palma, 23 de setembre de 2014

La Cap de departament de disciplina i seguretat dels edificis

Per delegació (D.B. 3000 de data 26/02/2014,

BOIB núm. 30 de data 04/03/2014)

Elvira Salvà Armengod.

