



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

20199*Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Instal·lació d'emmagatzematge i preclassificació de metalls fèrrics, Campos. (265i/13)*

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 10 de juliol de 2014,

ATÈS

1. Que l'objecte del projecte és la implantació d'una instal·lació d'emmagatzematge i preclassificació de metalls fèrrics per a la seva posterior entrega a gestor autoritzat a una nau existent i pavimentada al polígon industrial de Campos
2. Que el projecte està inclòs en l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental quan així ho decideixi l'òrgan ambiental.
3. Que les obres contemplades en el projecte estan incloses a sòl urbà o urbanitzable llindant amb AT d'harmonització segons el PTI de Mallorca.
4. Que la zona no està afectada per cap APR.
5. Que el document ambiental inclou tot un seguit de mesures preventives i correctores.
6. Que s'han analitzat els criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006 (*Les característiques del projecte, sobre tot des del punt de vista de la dimensió, l'acumulació amb altres projectes, l'ús de recursos naturals, la generació de residus, la contaminació i altres inconvenients, i també el risc d'accidents; la ubicació del projecte; la capacitat de càrrega del medi natural; les característiques de l'impacte potencial del projecte*).

ACORDA

D'acord amb els criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'Avaluació d'Impacte Ambiental i Avaluació Ambiental Estratègica la NO SUBJECCIÓ del projecte de instal·lació d'emmagatzematge i preclassificació de metalls fèrrics (no perillosos) per reciclatge a avaluació d'impacte ambiental sempre i quan es compleixin les mesures preventives i correctores del document ambiental així com, d'acord amb l'informe del servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics:

1. Les aigües residuals de tipus urbà hauran de ser conduïdes a la xarxa de clavegueram del polígon industrial.
2. S'haurà de dotar la nau d'un sistema de recollida de lixiviats, vessaments i/o aigües de neteja que permeti el seu emmagatzemament temporal abans de dur-les a gestor autoritzat.

Palma, 6 d'octubre de 2014

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

