

## **Secció III. Altres disposicions i actes administratius**

### **ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA**

#### **CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI**

**20222**

*Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Xarxa per instal·lació fotovoltaica de 49,8 MW, Son Salomó i Torrevella, Ciutadella. (11302/11 i XN-359/2011)*

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'annex I i l'article 81 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears i l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 10 de juliol de 2014,

#### **ATÈS**

1. Que el projecte promogut per l'entitat Ceconat Menorca SL, consisteix en la planificació, construcció i explotació d'una planta solar fotovoltaica de 49.8 MVA i les seves infraestructures auxiliars de generació, acumulació, transformació i evacuació, en les finques de Son Salomó i Torrevella, del terme municipal de Ciutadella, així com la seva connexió a la subestació de 132 kV existent en el municipi de Ciutadella,

2. Que la planta estarà formada per: 216.132 plaques fotovoltaïques, 166 inversors de corrent contínua a alterna, ubicats en 56 casetes prefabricades; 56 centres de transformació de BT a MT (400/24.000 V) ubicats en 56 noves casetes prefabricades; una subestació que allotjarà 2 transformadors de potència amb una relació MT/AT de 24/132 kV i un centre de maniobra i mesura ubicats a l'interior d'un edifici de 400m<sup>2</sup>; línies elèctriques interiors; línia d'evacuació d'alta tensió de 4.7 km que enllaçarà la subestació de la planta amb la subestació de Ciutadella existent, soterrada per camins i carreteres; un sistema d'acumulació d'energia mitjançant un sistema de 54 bateries de flux redox de vanadi que generarien 43.2 MWh/dia, situat en edificis semienterrats de 1600 m<sup>2</sup> de superfície construïda i un sistema de control remot mitjançant un servidor.

3. Que la superfície que ocuparà tota la planta solar fotovoltaica serà de 1.736.465 m<sup>2</sup> (173 ha), essent la superfície d'edificacions de 4.174 m<sup>2</sup>.

4. Que els terrenys on es durà a terme el projecte limiten amb Xarxa Natura 2000 (no s'ubiquen dins l'àmbit de la Xarxa Natura 2000, però la part Nord de la instal·lació limita amb el LIC i ZEPA ES0000229-Costa Nord de Ciutadella) i estan afectats per APR d'inundació; segons el Pla Territorial Insular de Menorca estan classificats com a AIP, SRG i AIA, així com una petita part per APT de Costes.

5. Que amb la modificació del projecte inicial s'eliminen les basses d'acumulació i la conducció d'aigua marina que discorria per l'esmentat espai, descartant així qualsevol afectació als hàbitats d'interès comunitari.

6. Que a l'estudi de repercussions d'aquest projecte es constata la presència a la zona d'actuació i els seus voltants de 28 espècies d'aus incloses en l'annex I de la Directiva d'Aus, 10 d'elles amb poblacions nidificants. I cal destacar:

a) Que entre aquestes es destaquen 6 espècies (miloca, *Neophron percnopterus*, virot gros, *Calonectris diomedea*, sebel·lí, *Burhinus oedipnemus*, terrola, *Calandrella brachydactyla*, cucullada, *Galerida tecklae* i falcó peregrí, *Falco peregrinus*) per les quals es creu necessari no realitzar obres en una franja situada en la part Nord de la zona d'actuacions, d'unes 44 Ha de superfície, entre els mesos de febrer i setembre, ambdós inclosos.

b) Que durant la fase de funcionament s'ha previst una possible repercussió sobre la miloca (*Neophron percnopterus*) per pèrdua d'àrea de campeig, però d'incidència poc important considerant el conjunt de la població menorquina, afectació que segons l'estudi de repercussions es pot compensar amb la instal·lació de menjadors en les zones d'espai lliure que quedaran a la planta envoltant als elements etnològics.

c) Que per evitar molèsties a la resta d'espècies durant la fase de funcionament, no s'han de realitzar activitats de sega de vegetació herbàcia al llarg del període reproductor abans citat (febrer – setembre).

d) Que es preveu que alguns individus joves desorientats de virot gros (*Calonectris diomedea*) puguin caure a l'interior del recinte de la planta fotovoltaica al final de la seva època reproductora.

7. Que el Subcomitè de Xarxa Natura 2000 de data 23 de maig de 2013 va acordar informar favorablement el projecte amb una sèrie de condicions, les quals han estat incorporades, en part, en el pla de vigilància ambiental presentat.

8. Que el Ple de la CMAIB acordà, en sessió de 09 de maig de 2014 no emetre informe del projecte fins que no s'aportés una sèrie de documentació.



9. Que s'ha presentat un document de correcció d'esmenes que dona resposta a l'acord del Ple de la CMAIB de 9 de maig de 2014, així com un pla de vigilància ambiental i plànols de les edificacions i de les conduccions d'aigua.

10. Que s'han consultat totes les administracions previsiblement afectades que han informat favorablement, algunes d'elles amb condicions.

## ACORDA

a) Pel que fa a l'avaluació d'impacte ambiental:

Informar favorablement del projecte d'Instal·lació fotovoltaica de 49,8 MVA de potència nominal, amb acumulació mitjançant flux redox de vanadi, a les finques de Son Salomó i Torrevella, amb les mesures correctores de l'estudi d'impacte ambiental i del document d'esmena de mancances, sempre que es compleixin les següents condicions:

b) Pel que fa a l'afecció a Xarxa Natura 2000:

Informar favorablement el projecte per a la instal·lació fotovoltaica de 49,8 MVA de potència nominal a les finques de Son Salomó i Torrevella, al terme municipal de Ciutadella, promogut per CECONAT MENORCA S.L., ja que no es preveu que afecti al lloc Xarxa Natura 2000, LIC I ZEPA ES0000229 – Costa Nord de Ciutadella, d'acord amb l'establert a l'estudi de repercussions ambientals

Amb els següents condicionants:

1. Es modifiqui el punt 2.7 del pla de vigilància (seguiment) ambiental presentat per tal que la intervenció, entrada o acumulació de materials a la zona nord no es faci dels mesos de febrer a setembre, ambdós inclosos, durant el període de nidificació d'aus.

També haurà de preveure al pla de vigilància (seguiment) un mecanisme de detecció i recollida dels individus joves de virot gros (*Calonectris diomedea*) que puguin caure a l'interior de la planta, els quals hauran de ser alliberats fora del perímetre de la planta.

2. Es compleixin els condicionants del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació:

a. Un arqueòleg, a compte del promotor, elaborarà la delimitació de l'entorn de protecció dels jaciments arqueològics existents en l'àrea afectada pel projecte amb especial esment al declarat BIC.

b. El projecte executiu incorporarà la delimitació dels jaciments arqueològics elaborada per l'arqueòleg professional.

3. Degut a l'abast del projecte es contracti un auditor ambiental que supervisi el compliment de les mesures correctores i del pla de vigilància ambiental.

4. Abans d'iniciar l'execució del projecte s'han de retirar els exemplars de les tortugues (mediterrànies) que es trobin i posar-les fora de la zona de treball.

Es recorda:

1. Que abans de l'atorgament de la llicència municipal haurà de comptar amb l'autorització prèvia del departament de cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca.

2. Que el càlcul de les emissions de CO2 que se suposa que estalvia la generació d'electricitat s'haurà de fer seguint els factors d'emissió que periòdicament publica en la seva pàgina web la Secció d'Atmosfera de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.

3. Que d'acord amb l'article 54.1 de la Llei 11/2006, el promotor del projecte subjecte a avaluació d'impacte ambiental és obligat a trametre a l'òrgan substantiu i, per conducte d'aquest, a l'òrgan ambiental uns informes amb la periodicitat establerta al pla o al programa de vigilància o, si n'és el cas, a la declaració d'impacte, a l'acord de resolució de discrepàncies o a la resolució substantiva d'autorització o aprovació del projecte, relatius al compliment, a la vigilància i al seguiment dels aspectes ambientals del projecte.

Es recomana que el seguiment de les espècies per a les quals es desconeix la incidència exacta d'aquest projecte: sebel·li (*Burhinus oedicnemus*), terrola (*Calandrella brachydactyla*) i cucullada (*Galerida teklae*) es faci seguint les fitxes que empra la SEO/BirdLife en la seva pàgina web [www.seguimientodeaves.org](http://www.seguimientodeaves.org). Es farà un cens d'aus abans d'instal·lar el parc i un altre durant la mateixa època però un cop instal·lat el parc.

Palma, 6 d'octubre de 2014

**El president de la CMAIB**

José Carlos Caballero Rubiato

