

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

3480***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'Ampliació instal·lacions esportives camp de futbol de Sant Rafel, Sant Antoni de Portmany***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex II de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 5 de novembre de 2013

ATÈS

1. Que l'objecte del projecte és l'ampliació del camp de futbol de Sant Rafel, al terme municipal de Sant Antoni de Portmany, amb les instal·lacions següents:

- Construcció d'un pavelló esportiu destinat a gimnàs.
- Construcció d'una caseta de premsa.
- Construcció d'una coberta de tenso estructura, amb lones amb estructura metàl·lica sobre les grades existents.

2. Que les actuacions es duen a terme a una parcel·la classificada segons el PTI com a sòl rústic general, sòl rústic protegit-Forestal, i les actuacions es duen a terme fora de sòl forestal i segons el PGOU a sòl no urbanitzable con la categoria de forestal.

3. Que les actuacions es duen a terme fora d'espais natural protegit, fora d'espai Xarxa Natura 2000, a zona classificada amb risc mitjà de contaminació d'aqüífers, a APR d'incendis i les actuacions fora d'APT de carreteres.

4. Que s'identifiquen i es valoren els impactes a la fase de construcció i funcionament. Es prenen mesures protectores per evitar els impactes generats.

5. Que s'han realitzat les consultes a les administracions previsiblement afectades, però no s'han rebut els informes de les mateixes.

6. Que les instal·lacions construïdes en anys anteriors es desenvoluparen abans de l'entrada en vigor de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears i disposaven de DIG atorgada en sessió de dia 02/12/1999.

7. Que les instal·lacions actualment existents (camp de futbol) no estaven subjectes a avaluació d'impacte ambiental, segons el Decret 4/1986, al tractar-se d'un equipament previst en el planejament municipal.

8. Que s'han analitzat els criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006 d'AIA i AAE, no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

- a. Per les característiques del projecte, es tracta d'un projecte de petites dimensions, es realitza damunt sòl asfaltat, no existeix acumulació amb altres projectes, no es consumeixen recursos naturals.
- b. El projecte es desenvolupa a sòl classificat com a sòl rústic general segons el PTI, a zona classificada amb risc moderat de contaminació d'aqüífers, a APR d'incendis, fora d'espais natural protegit i fora d'espai Xarxa Natura 2000.
- c. Per les característiques del projecte no es supera la capacitat de càrrega del medi natural.
- d. Es tracta d'un projecte de reduït àmbit, sense impactes transfronterers, s'avaluen els impactes durant la fase d'execució i de funcionament i s'estableixen mesures per a disminuir l'impacte.

ACORDA

No subjectar a avaluació d'impacte ambiental el "Projecte ampliació instal·lacions esportives camp de futbol de Sant Rafel", T.M. de Sant Antoni de Portmany, amb els condicionants següents:

1. S'ha d'habilitar una zona d'emmagatzematge de residus i de materials impermeabilitzada.
2. D'acord amb l'informe de la D.G. de Recursos Hídrics:



a) Durant el temps que durin les obres serà necessari tenir la màxima cura per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs, ...). Qualsevol abocament o fuga d'elements contaminants que es pogués produir durant l'execució de les obres s'haurà de comunicar a l'ajuntament de Sant Antoni de Portmany i a la D.G. de Recursos Hídrics.

b) Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i les connexions a la xarxa de clavegueram existent que s'hagin de realitzar, hauran de ser el més estanques possible. En cas que sigui necessari fer pous de registre, aquests hauran de ser estancs.

Es recorda que, abans de l'inici de les obres, s'ha d'obtenir informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.

Palma, 4 de desembre de 2013

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

