



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

9669***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Restauració de l'explotació minera Can Orvay, Sant Josep de sa Talaia (26550/13)***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 05 de març de 2014,

ATÈS

1. Que el projecte consisteix en la modificació del projecte de llicència d'activitat i d'instal·lació de la pedrera de Can Orvay, en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, inclosa en l'annex 2 del Pla director sectorial de pedreres. La proposta de modificació del pla de restauració vigent consisteix en integrar una zona de la pedrera ja explotada que no estava prevista en el pla de restauració de l'explotació (es tracta d'una superfície de 3,97 ha, situada en el front NW de la pedrera), a canvi de deixar una superfície de 4.0 ha dins la zona autoritzada sense explotar, situada a la zona S – SW –SE, que es considerarà integrada dins la I Fase de restauració.
2. Que el projecte de llicència d'activitat i d'instal·lació de la pedrera de Can Orvay té un acord favorable amb condicions del Ple de la CMAIB de 18 de novembre de 2011.
3. Que durant la tramitació del projecte de llicència d'activitat i d'instal·lació de la pedrera de Can Orvay el promotor presentà documentació en la que es comprometia, en relació a l'ampliació de la pedrera, a tramitar un expedient independent d'aquell davant de la Direcció General d'Indústria per tal de sol·licitar l'ampliació de l'autorització de l'explotació i que aquest expedient es tramitaria segons l'establert en la Llei 11/2006.
4. Que una vegada aclarit l'objecte del projecte pel representant de la Direcció General d'Indústria i Energia, i vistos els antecedents de la CMAIB en referència a la pedrera de Can Orvay, sembla que el projecte pot tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006.

ACORDA

subjectar el projecte "Restauració de l'explotació minera Can Orvay", T.M. de Sant Josep de sa Talaia, a avaluació d'impacte ambiental.

Es dóna per realitzada la fase prèvia de consultes de l'article 22 de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, atès que aquestes consultes ja han estat realitzades inicialment. S'han consultat a les següents administracions afectades: Servei de Planificació (Pedreres), Secció d'Atmosfera i Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic; Servei d'Aigües Superficials i Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics; Departament de Territori del Consell Insular d'Eivissa i Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

D'acord amb l'article 27 de la Llei 11/2006, 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, el promotor haurà de presentar un estudi d'impacte ambiental amb el contingut mínim establert a l'esmentat article, a més d'esmenar les següents mancances recollides a l'informe tècnic de 14 de febrer de 2014:

1. S'haurà de determinar el volum d'extracció que encara es preveu realitzar en el front nord-oest i la durada prevista.
2. La documentació que es presenti haurà d'aclarir si amb el canvi de superfícies explotades es produeix un major volum d'explotació, i per tant, una prolongació en el temps d'explotació.
3. S'haurà de definir el volum d'explotació total del front nord-oest i de l'aportació de materials necessària per a la seva restauració, i definir el volum d'explotació que estava previst per a la zona que es deixa sense explotar, així com el volum de materials a aportar que estava previst en la restauració d'aquesta zona que es deixa sense explotar.
4. S'hauran de definir el tipus de material que s'emprarà per a la restauració.
5. La restauració del front nord-oest, haurà de complir l'establert al Ple de la CMAIB de 18/11/2011, en concret els aspectes relatius al Pla de restauració a executar atès que en la documentació presentada es diu que la restauració es farà amb pi i romaní. S'hauran de definir també els



treballs de repoblació, l'època de plantació, el marc i densitat de plantació, l'origen de la planta i els treballs de manteniment de la repoblació, al menys durant els tres primers anys.

6. S'haurà de definir la durada prevista de cada una de les fases d'explotació, si és el cas, i restauració.

7. S'haurà d'aclarir la titularitat de cada una de les parcel·les.

8. S'hauran d'aportar perfils topogràfics de cada una de les fases d'explotació i restauració, incloent la de la zona que es deixa sense explotar. En concret, l'estudi ha d'aclarir, aportant plànols topogràfics comparables (amb escala) el següent: l'estat original del terreny abans de l'explotació de la pedrera, l'estat actual del terreny, l'estat del terreny un cop finalitzada l'explotació del front nord-oest i l'estat final del terreny un cop finalitzada la restauració.

9. L'estudi haurà de contenir alternatives de disseny de la restauració.

10. La descripció del medi haurà de definir les espècies de fauna que es puguin veure afectades per les obres, fent especial esment a la possible afecció a la geneta d'Eivissa.

11. S'hauran de valorar tots els impactes del projecte, tant de la fase d'explotació, si és el cas, com la de restauració, fent especial èmfasi en l'afecció als habitatges veïns (s'hauran de definir tots els habitatges potencialment afectats), a la flora dels voltants i a la fauna, així com la possible contaminació atmosfèrica i el risc d'incendi forestal.

12. S'haurà de presentar un mapa de renou de l'activitat, en especial durant les actuacions que impliquin un renou més alt, com ara les voladures.

13. S'hauran de definir les mesures que es prendran per evitar les molèsties als habitatges veïns, tant en relació a la pols com en relació al renou.

14. S'hauran de definir les mesures de prevenció d'incendis que s'han d'aplicar en el perímetre de la pedrera.

15. S'haurà de justificar amb fotografies que s'ha instal·lat la malla de protecció en el perímetre de l'explotació.

Finalment, d'acord amb l'article 28 de la Llei 11/2006, l'òrgan substantiu sotmetrà els projecte i l'estudi d'impacte ambiental conjunt a informació pública per un termini no inferior a 30 dies, mitjançant la publicació al BOIB, i almenys a un dels diaris de major circulació de l'illa d'Eivissa. Simultàniament a la informació pública, l'òrgan substantiu haurà de consultar als següents òrgans:

- a) Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic: Servei de Planificació (Pedreres), Secció d'Atmosfera i Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl.
- b) Direcció General de Recursos Hídrics: Servei d'Aigües Superficials i Servei d'Estudis i Planificació.
- c) Consell Insular d'Eivissa: Departament de Territori.
- d) Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Es recorda a la Direcció General d'Indústria i Energia que la sol·licitud de tramesa a la CMAIB de l'estudi d'impacte ambiental, ha d'anar acompanyada de tota la documentació indicada a l'article 25 de la Llei 11/2006.

Palma, 15 de maig de 2014

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

