



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

11737

Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 25 de juny de 2014 per la qual s'atorga a Redexis Gas Transporte, S.L. autorització administrativa, aprovació de projecte, i reconeixement, en concret, d'utilitat pública, de l'addenda núm. 2 del projecte per a instal·lar el gasoducte de transport secundari de gas natural "Son Reus- Andratx", en el tram comprès entre les posicions SONAN-00 i SONAN-02

Fets

1. El 5 de novembre de 2009, mitjançant Resolució del director general d'Indústria, es va seleccionar l'oferta presentada per l'empresa Endesa Gas Transportista, SL (EGT, en endavant) per instal·lar el gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx".

2. El 10 de desembre de 2009, EGT va presentar una sol·licitud d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública per instal·lar el gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx", d'acord amb la Resolució abans esmentada, amb la qual va adjuntar un projecte d'autorització administrativa, amb núm. de visat 118664-5 del 17 de desembre de 2009, relació de bens i drets afectats i memòria-resum ambiental. Anteriorment, ja va aportar el resguard del dipòsit, davant la CAIB, d'una fiança del dos per cent del pressupost previst de la instal·lació.

3. El 5 de juliol de 2010 es va rebre informe favorable del director general de Política Energètica i Mines sobre el projecte del gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx". En aquest informe es fa esment que el gasoducte en qüestió es troba inclòs en el document "Planificació dels Sectors d'Electricitat i Gas 2008-2016. Desenvolupament de les xarxes de transport", aprovat el 30 de maig de 2008 pel Consell de Ministres.

4. Per tant, aquesta actuació queda inclosa en el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears (PDSE), d'acord amb la disposició final dotzena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2012, que modifica el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

5. El 29 de juliol de 2010 es va procedir a l'obertura del tràmit d'informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i declaració concreta d'utilitat pública, relativa al projecte per instal·lar el gasoducte de transport secundari de gas natural "Son Reus-Andratx", així com el seu estudi d'impacte ambiental. Així mateix, es va procedir a notificar als afectats, i les al·legacions formulades varen ser trameses a EGT.

6. Per altra banda, el 7 de gener de 2011 el Consell de Govern va acordar declarar el gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx" com a inversió d'interès autonòmic.

7. L'1 de juny de 2011 la Direcció General d'Indústria va trametre a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) un informe tècnic de les al·legacions presentades al projecte, en el qual exposen la conveniència de trametre una còpia de les al·legacions a la CMAIB, per a que en el procés d'avaluació d'impacte ambiental es tinguin presents, donat que la majoria de les al·legacions presentades fan referència a aspectes de tramitació ambiental, de patrimoni històric-cultural, urbanístic o jurídics.

8. El 3 de novembre de 2011 EGT va presentar addenda tècnica al projecte amb l'objecte de definir una sèrie de canvis relatius a modificacions d'escomeses elèctriques per alimentar les diferents posicions, substitució d'una ERM, incorporació d'una posició de vàlvules, així com la incorporació d'una trampa de rascadors.

9. El 29 de febrer de 2012 la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va acordar el següent:

a. No emetre informe del projecte del gasoducte "Son Reus-Andratx" des de la posició SONAN 00 fins a la posició SONAN 03 fins que es complissin una sèrie de condicions, entre les quals requeria que l'estudi d'impacte ambiental havia d'avaluar i valorar un traçat alternatiu al seu pas pels municipis de Palma i Esporles.

b. Informar favorablement el projecte del gasoducte "Son Reus-Andratx" amb les mesures correctores i protectores de l'estudi d'impacte ambiental, des de la posició SONAN 03 fins a la posició SONAN 05, sempre que es compleixin les condicions imposades.



10. L'1 d'octubre de 2012, mitjançant Resolució de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial, i d'Ocupació, es va procedir a l'exposició pública del nou estudi d'impacte ambiental aportat per EGT, el qual recollia, entre d'altres condicionants, les alternatives que es requerien en l'informe de la CMAIB.

11. El 26 de juliol de 2013 la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va acordar informar favorablement un traçat que resulta d'una combinació de les alternatives 2 i 3, corresponent al traçat que va des de la posició SONAN 00 fins a la posició SONAN 03. Aquest Acord va ser publicat en el BOIB núm. 159 del 19 de novembre de 2013.

Per altra banda, el tram comprès entre les posicions SONAN 02 i 03 i que ha estat informat favorablement per CMAIB, coincideix amb el traçat inicial (alternativa 1); per la qual cosa no hi ha variacions a efectes de bens i drets afectats.

12. El 12 de desembre de 2013, EGT va aportar una relació actualitzada dels bens i drets afectats en el tram comprès entre les posicions SONAN 02 i 05. Per altra banda, també va aportar un certificat pel qual s'acorda el canvi de denominació social de la societat, el qual ha passat a anomenar-se Redexis Gas Transporte S.L.

13. El 25 de gener de 2014 es va publicar en el BOIB la Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 19 de desembre de 2013, per la qual s'atorga a Redexis Gas Transporte, S.L. l'autorització administrativa i la declaració, en concret, d'utilitat pública, i s'aprova el projecte per a instal·lar el gasoducte de transport secundari de gas natural "Son Reus - Andratx", en el tram comprès entre les posicions SONAN-02 i SONAN-05 (Incloses ambdues posicions).

14. El 3 de febrer de 2014 Redexis Gas Transporte, S.L. (RGT, en endavant) va presentar una sol·licitud d'autorització administrativa, reconeixement d'utilitat pública, i aprovació de l'addenda núm. 2 al projecte per instal·lar el gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx", redactada pel senyor José Roig Gómez, enginyer industrial, amb núm. de visat 201105730 del 17 de febrer de 2014.

L'objecte d'aquesta addenda és modificar el traçat original des de la posició SONAN-00 fins a la posició SONAN-02, motivat principalment per l'Acord de la CMAIB de 26 de juliol de 2013, el qual va informar favorablement un traçat que resulta d'una combinació de les alternatives 2 i 3, desestimant l'alternativa 1 que és la que es contemplava en el projecte original. Per tot això, juntament amb l'addenda 2, RGT aporta una nova relació concreta i individualitzada de bens i drets afectats pel tram comprès entre les posicions SONAN-00 i SONAN 02, així com les separates tècniques corresponents a aquelles parts del projecte que afecten a bens, instal·lacions, obres o serveis que depenen d'altres administracions, organismes o empreses de servei públic o d'interès general.

Per altra banda, aquesta addenda també inclou altres modificacions com és el canvi de la pressió de disseny del gasoducte que passa a ser de 59 bar; així com altres modificacions en instal·lacions auxiliars i escomeses elèctriques, a conseqüència del canvi de traçat del gasoducte, de la reubicació de la posició SONAN-01, que passa a anomenar-se SONAN-01.1, i de la incorporació de la nova posició SONAN-01.2.

Les característiques principals de la instal·lació que comprèn l'addenda núm. 2 esmentada són les següents:

Gas a transportar:

Gas natural amb un PCS entre 9860 i 13850 Kcal/Nm³

Instal·lacions que compren:

Gasoducte de transport secundari de Ø 10' que té el seu origen en l'ampliació de la sortida de la posició SANSON-02 del Gasoducte de Sant Joan de Déu- Cas Tresorer- Son Reus, i finalitza en la posició SONAN-02 (TM de Palma de Mallorca).

-Longitud: 10.675 metres

-Termes municipals pels quals discorre: Palma de Mallorca

Posicions de vàlvules i instal·lacions auxiliars:

-Posició de vàlvules SONAN-00 en el TM de Palma (P.K. 0,000): Posició de vàlvula de seccionament i d'aireig. Aquesta posició inclou una "trampa de rascadors" de Ø14'' x Ø10''. Interconnexió amb la posició SANSON-02.1.

-Posició de vàlvules SONAN-01.1 en el TM de Palma (P.K. 4,850): Posició de vàlvula de seccionament i d'aireig. Aquesta posició incorpora una Estació de Regulació i Mesura: ERM G400 (MOP 59/16).

-Posició de vàlvules SONAN-01.2 en el TM de Palma (P.K. 7,231): Posició de vàlvula de seccionament i d'aireig. Aquesta posició incorpora una Estació de Regulació i Mesura: ERM G250 (MOP 59/16), i una Estació de mesura: EM G160 (MOP 59).

-Connexions de servei elèctric en las posicions SONAN-00, SONAN-01.1, i SONAN-01.2.



Pressupost d'execució material: 3.343.525,92 euros

15. El 12 de març de 2014 es va resoldre l'obertura del tràmit d'informació pública de l'addenda núm. 2 al projecte per instal·lar el gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx" en el tram comprès entre les posicions SONAN-00 i SONAN 02, la qual va sortir publicada en el BOIB núm. 38, de 20 de març de 2014. Per altra banda, es va procedir a notificar individualment als afectats. Així mateix es va procedir a trametre les corresponents separades tècniques als organismes que han resultat afectats pel projecte del gasoducte, a fi que aquests emetessin el corresponent informe. Per altra banda, també es va trametre a l'Ajuntament de Palma una còpia de l'addenda núm. 2, per a la seva exposició al públic.

16. Els diferents afectats varen formular al·legacions, les quals varen ser trameses a RGT. Per la seva banda, RGT va informar sobre cadascuna de les al·legacions, així com d'aquells condicionants imposats pels organismes de serveis públics afectats pel projecte del gasoducte.

Aquestes al·legacions, juntament amb les contestacions de RGT, s'exposen a continuació de forma breu, i classificades segons la naturalesa de les mateixes:

- En quan a les al·legacions que plantegen errors u omissions en la titularitat de parcel·les, RGT contesta que pren nota per fer les correccions pertinents. En altres casos es remet als títols acreditatius que s'hauran de justificar en el moment de l'aixecament de les actes prèvies.

- En quan a les al·legacions que fan referència a valoracions econòmiques de les finques afectades, RGT manifesta que tots els perjudicis que es causin als bens i drets afectats seran indemnitzats mitjançant el preu just corresponent, però que en tot cas, això s'haurà de considerar en una altra fase procedimental.

- En quan a les al·legacions que fan referència a la presumpta manca d'informació en el projecte en lo respectiu a servituds i les limitacions de domini, RGT manifesta que en la relació concreta i individualitzada de bens i drets afectats pel projecte s'especifica adequadament totes les afeccions sobre cada finca.

- En quan a les al·legacions que fan referència a sol·licituds d'expropiació completa de les finques per resultar antieconòmiques les mateixes amb les limitacions i servituds imposades; RGT esgrimeix que el gasoducte és compatible amb l'ús agrícola d'aquestes, i que únicament es constitueix una servitud soterrada pel pas de la canalització.

- En quan a les al·legacions sobre les consideracions que s'haurien de tenir en compte durant l'execució de l'obra, RGT manifesta que s'habilitaran totes les mesures provisionals que siguin necessàries per no interrompre l'accés a les finques ni els serveis d'aquestes. Per altra banda, també manifesta que un cop finalitzades les obres, s'haurà de restituir tot al seu estat original.

- En relació amb les al·legacions en les que s'oposen al traçat i proposen alternativa al mateix, n'hi ha de diversa naturalesa: Les que impliquen afecció a nous propietaris, els quals podrien manifestar-se en el mateix sentit que els al·legadors; i les que proposen un traçat que suposaria un increment substancial de la longitud. Per la seva banda, RGT esgrimeix que el procés de definició del traçat no és aleatori i que intervenen diversos factors de tipus tècnic, econòmic, ambiental i jurídic. A més a més, afegeix que el traçat ve definit per l'Acord de la CMAIB de 26 de juliol de 2013.

A més a més, d'aquestes al·legacions d'oposició al traçat, n'hi ha que proposen que el gasoducte passi per les zones de servei dels vials (carreteres i camins públics). RGT manifesta que, per aquests casos, d'acord amb la Llei de Carreteres, i de forma consensuada amb els serveis tècnics del Consell de Mallorca, el traçat del gasoducte s'ha de preveure fora de la zona de domini públic del vial, però dins de la zona de protecció de la calçada. En el cas concret del Camí de Son Reus, RGT va constatar que ja hi havia multitud de serveis, canalitzacions i galeries de cables sota la calçada i el voral, per la qual cosa la modificació no seria tècnicament possible, i per tant no seria admissible en aplicació de l'article 113 del RD 1434/2002, de 27 de desembre.

- En quan a les al·legacions sobre les dimensions de servituds i limitacions al domini, n'hi ha que sol·liciten que la servitud de pas passi a ser de 4 metres d'amplada. RGT considera que aquesta ha de ser de 2 metres a fi de minimitzar les afeccions als propietaris. Per altra banda, en una altra al·legació es sol·licita una reducció de la distància de la limitació a realitzar obres fins a 5 metres de l'eix de la canalització. En aquest cas, RGT la desestima per motius de seguretat i protecció, essent la distància fixada de 10 metres l'adequada. No obstant això, també afegeix que aquesta limitació, pel cas d'edificacions existents, només afectaria en els supòsits d'ampliació de les mateixes. Per aquests casos, s'haurà de sol·licitar a l'Administració una reducció d'aquesta limitació, per cada cas en concret, i posteriorment valorar aquesta possibilitat.

- En relació amb els vèrtexs, les al·legacions van enfocades a la seva eliminació, en la mesura del possible, i que en cas que s'hagin d'instal·lar, aquests siguin expropiats en ple domini; RGT manifesta que les fites de senyalització tenen la finalitat de assenyalar i advertir de la presència de la canalització soterrada, i que intentarà col·locar-los en els límits de les parcel·les, en la mesura del possible.

- En relació amb una al·legació que, en concret, sol·licita informació sobre l'abast i el termini de l'ocupació temporal de la finca; RGT manifesta que l'abast de la servitud d'ocupació temporal es troba definit en el projecte, i que el termini previst per a l'execució de les obres és



de 4 mesos, a comptat des de l'ocupació dels terrenys.

- En relació amb l'al·legació sobre la posició SONAN-01.1, la part al·legant manifesta la seva oposició per raons mediambientals, i també afegeix que, en cas que s'hagi d'instal·lar, s'expropiï en ple domini la totalitat de la parcel·la perquè aquesta resultaria inservible. Per la seva banda, RGT manifesta que compta amb informe mediambiental favorable mitjançant Acord de la CMAIB de 26 de juliol de 2013. A més a més, considera que no és necessària l'expropiació de la totalitat de la finca, ja que la posició es preveu en el llinar oest de la parcel·la, a fi de minimitzar la seva afecció.

- En quan a l'al·legació formulada per Sampol Energía SL, exposa que, per subministrar energia elèctrica a la posició SONAN 1.01, hi han diversos distribuïdors a la zona, entre ells Sampol Energía S.L., i que la seva solució tècnica tindria un menor cost pel conjunt sistema. RGT, en aquest sentit, manifesta que el contingut d'aquesta al·legació no és objecte de la informació pública, ja que no fa referència a bens ni drets afectats pel projecte. La Direcció General d'Indústria i Energia, ja ha obert expedient sobre aquest assumpte i resoldrà en conseqüència.

- En quan a l'al·legació de Sampol Ingeniería y Obras S.A., en la qual s'oposa a que la canalització de la xarxa de mitjana tensió a 15 kV prevista per alimentar la posició SONAN-01.1, discorri per dins la seva parcel·la; proposa que la canalització passi pel camí públic confrontant. En aquest sentit, RGT manifesta que tindrà en compte aquesta al·legació amb l'alternativa proposada, però que, en tot cas, estarà subjecta a la conformitat de l'Ajuntament de Palma per a l'ocupació d'aquest vial.

- En quan a la al·legació que va formular la Concessionària Hospital Universitari Son Espases S.A., mitjançant el qual s'oposa al traçat, esgrimint l'afecció que tindria el gasoducte sobre una multitud d'infraestructures de l'hospital (colectors de drenatge i pluvials, comunicacions, electricitat, etc); RGT manifesta que la canalització dels gasoductes és perfectament compatible amb la instal·lació hospitalària, i que durant l'execució de l'obra s'habilitaran les mesures necessàries per no interrompre cap dels serveis de l'hospital. A més, afegeix que, amb anterioritat a l'inici de les obres, la direcció de l'obra es posarà en contacte amb el personal tècnic de l'hospital per coordinar tots els treballs.

- En quan a l'al·legació que ha formulat EMAYA, en la qual manifesta la seva oposició al traçat, sol·licitant que discorri per fora de la trama urbana degut a la incompatibilitat entre el gasoducte i les infraestructures d'aigua potable i clavegueram, i proposant una alternativa al traçat; RGT manifesta que el traçat és compatible entre les dues infraestructures, a la vegada que desestima l'alternativa al traçat que passaria pel recinte de Son Pacs, ja que aquesta suposaria un increment significatiu e innecessari del traçat.

17. En relació amb la informació a altres Administracions públiques establerta en els articles 80 i 98 del RD 1434/2002, de 27 de desembre; s'han rebut escrits de diversos organismes de serveis públics, mitjançant els quals han informat sobre les interferències del projecte del gasoducte amb les diferents infraestructures, serveis, i instal·lacions que tenen al seu càrrec, fent esment d'aquells condicionants tècnics que han estimat oportú.

Fonaments de dret

1. Llei 34/1998, de 7 d'octubre, d'hidrocarburs. En concret l'article 67, apartat 1, que estableix que la construcció, la modificació, l'explotació i el tancament de les instal·lacions de les xarxes de transport de gas natural queden subjectes a autorització administrativa prèvia.
2. Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i autorització d'instal·lacions de gas natural
3. Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
4. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.
5. El Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6. Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 13 de maig de 2013 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dicta la següent

RESOLUCIÓ

1. Atorgar a Redexis Gas Transporte SL l'autorització administrativa prèvia per instal·lar el gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx", en el tram comprès entre la posició SONAN 00 i la posició SONAN 02.
2. Aprovar l'addenda nº 2 al projecte per instal·lar el gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx", redactada pel senyor José Roig Gómez, enginyer industrial, amb núm. de visat 201105730 del 17 de febrer de 2014.



3. Reconèixer, en concret, la utilitat pública del gasoducte de transport secundari "Son Reus-Andratx" en el tram comprès entre la posició SONAN 00 i la posició SONAN 02, als efectes d'expropiació forçosa dels bens i drets afectats, que s'adjunten com a Annex, per a la seva instal·lació i la imposició i exercici de la servitud de pas.

4. Informar que aquesta autorització haurà de complir en tot moment, el que estableix la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, d'hidrocarburs, i totes les disposicions que s'hagin dictat o que es dictin en matèria de combustibles gasosos, així com les condicions que s'esmenten a continuació:

Primera

Les instal·lacions a realitzar hauran de complir les disposicions i les normes tècniques que, en general, hi siguin d'aplicació i, en particular, les corresponents al Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos, aprovat per Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974, i les seves modificacions, així com totes les normes que les substitueixin o que es dictin, d'àmbit europeu, estatal o autonòmic.

Segona

Aquesta autorització administrativa prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, d'hidrocarburs, en cap cas no s'ha d'entendre concedida amb drets exclusius d'ús.

Tercera

El titular haurà de complir tots aquells condicionants imposats per la CMAIB en els acords de 29 de febrer de 2012 i de 26 de juliol de 2013.

Quarta

Aquesta autorització es podrà revocar per incompliment dels requisits fixats en aquesta Resolució i per error substancial de les dades bàsiques de la sol·licitud que n'han suposat l'atorgament.

Quinta

Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers, i deixa fora de perill els drets de particulars, independentment de les autoritzacions, les llicències o els permisos de competència municipal o altres necessaris per a fer les obres i les instal·lacions.

Sisena

Una vegada executades totalment o parcialment les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular presentarà la sol·licitud de posada en servei amb el qual hi adjuntarà un certificat de final d'obra subscrit per tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeixi la reglamentació vigent. El termini per executar aquesta instal·lació es fixa amb dos anys, comptadors des de la data de notificació d'aquesta Resolució. No obstant això, per causes justificades es podrà augmentar aquest termini.

Setena

D'acord amb la disposició addicional, i els apartats 5 i 6 de l'article 26 de la normativa del Decret 96/2005, per tal com l'obra autoritzada s'ha de realitzar en execució de les determinacions del Pla Director Sectorial, i atès que està recollida amb el grau de detall suficient per avaluar-ne les característiques fonamentals, són d'aplicació plena, directa i immediata, i a més a més, l'obra autoritzada no se sotmetrà als actes de control preventiu municipal a que es refereix l'article 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, per tractar-se d'activitats d'interès supramunicipal, i queda exempta de la subjecció al règim de llicències, autoritzacions i informes que estableix la Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions. Per altra banda, les obres autoritzades quedaran subjectes al règim impositiu que estableix l'article 29 del Decret 96/2005.

5. Notificar aquesta Resolució a totes les entitats interessades, així com ordenar la seva publicació al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Economia i Competitivitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de



Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 25 de juny de 2014

El director general d'Indústria i Energia

Jaime Ochogavía Colom

Per delegació del conseller d'Economia i Competitivitat

(BOIB 70/2013)

ANNEX

**RELACIÓ CONCRETA E INDIVIDUALITZADA DE BENS I DRETS AFECTATS PER L'ADDENDA 2 DEL PROJECTE:
"GASODUCTE SON REUS-ANDRATX EN LES ILLES BALEARS"**

TERME MUNICIPAL DE: PALMA DE MALLORCA

Abreviatures utilitzades: SE = m² expropiació en domini; SP= m.l. servitud de pas; OT= m² ocupació temporal; POL = polígon; PAR= parcel·la

Finca	Titular – Adreça - Població	SP	OT	POL	PAR	Naturalesa
IL-PM-1V	Gas y Electricidad Generación SA - CL San Juan de Dios 1 - Palma de Mallorca	374	3741	22	3	Erm
IL-PM-2V	Gas y Electricidad Generación SA - CL San Juan de Dios 1 - Palma de Mallorca	361	3611	1E07040M01CRES		erm i accesos
IL-PM-3/1V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	0	70	22	9005	camí
IL-PM-3V	TIRME, SA. - CR Soller. KM. 8,2. Son Reus - Palma de Mallorca	695	6851	22	17	erm i accesos
IL-PM-4V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	308	6081	22	21	cultiu de secà
IL-PM-5V	Francisco Balaguer Vallespir, - CL Alfons EL Magnanim, D' 6 Pl:01- 2ª Palma de Mallorca Pedro Balaguer Vallespir - CL Camino de Sarrià 62 - Palma de Mallorca	473	4834	22	26	almendro secano
IL-PM-6V	Ferrocarril de Soller S.A. - Plaça Espanya, 6 - Soller	8	110	22	9003	ferrocarril Palma-Soller
IL-PM-7V	Nicolás Reus Cañellas - AV Juna Miró 135 Pl:04 Pt:A - Palma de Mallorca	20	261	22	27	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-8V	Andrés Isern Cunil - CL General Ricardo Ortega 25 Pl:05 - Palma de Mallorca	174	1851	22	28	erm i accesos
IL-PM-9V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	8	161	22	9005	camí
IL-PM-10V	Leticia Isern Heaume - CL General Ricardo Ortega 25 Pl:05 - Palma de Mallorca	52	720	22	29	accesos
IL-PM-11V	Agencia Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental - Gremi de Corredors, 10 - Palma de Mallorca	17	287	22	9001	torrent
IL-PM-12V	Juan Isern Cunill - CR de Soller KM 8 - Palma de Mallorca	206	2021	22	30	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-13V	Agencia Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental - Gremi de Corredors, 10 - Palma de Mallorca	13	188	23	9022	torrent
IL-PM-14V	Ángel López Anton - CL Antonio Marques Marques 16 Es:B- Palma de Mallorca Isabel López Anton - CL Bailen 26 Pl:BJ Coll Den Rebassa - Palma de Mallorca	71	750	23	114	fruitars de secà
IL-PM-15V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	50	285	23	9025	camí
	Rosario Torrecillas Diaz- CR Soller 230- Palma de Mallorca Gerardo Andres Ambite Torrecillas - CR Soller 230- Palma de Mallorca					



Finca	Titular – Adreça - Població	SP	OT	POL	PAR	Naturalesa
IL-PM-16V	Ana Maria Ambite Torrecillas - CR MA-11 (Soller) 230 Palma - Palma de Mallorca	26	235	23	115	accesos
IL-PM-17V	Consell de Mallorca - C/ General Riera, 113 - Palma de Mallorca	24	716	sn	sn	Ctra MA-11
IL-PM-18V	Joaquin Granados Company- CL Poeta Guillem Colom 8 Pl:06 Pt:2 -Palma de Mallorca Maria Antonia Coll Homar - CL Poeta Guillem Colom 8 Pl:06 Pt:2 - Palma de Mallorca	51	268	23	116	accesos
IL-PM-19V	Maria Company Perello - CL Alcalde J Massanet Moragu 6- Palma de Mallorca Joaquin Granados Company- CL Poeta Guillem Colom 8 Pl:06 Pt:2- Palma de Mallorca Maria Antonia Coll Homar - CL Poeta Guillem Colom 8 Pl:06 Pt:2 - Palma de Mallorca	28	280	23	345	fruitars de reguiu
IL-PM-20V	Mateo Mateu Company - CL Reyes Catolicos 69 Pl:B - Palma de Mallorca	30	322	23	117	fruitars de reguiu
IL-PM-21V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	10	94	sn	sn	camí
IL-PM-22V	Luis Machuca Cano - CR Soller KM.7,5 Esq.Cmno.14 7500 Eesq.Cmno.140- Palma de Mallorca Rosa Jimenez Martín CR Soller KM.7,5 Esq.Cmno.14 7500 Eesq.Cmno.140 - Palma de Mallorca	54	515	74710	9	fruitars de reguiu
IL-PM-23V	Rafael Rodríguez Montoro- CL Josep Zaforteza Musoles 2 Es:2 Pl:02 Pt:2 Palma- Palma de Mallorca Maria López Jiménez - CL Josep Zaforteza Musoles 2 Es:2 Pl:02 Pt:2 Palma - Palma de Mallorca	21	208	74710	28	fruitars de reguiu
IL-PM-24V	Ernesto Cadena Manzanedo - CL Colubi 2 Es:A Pl:07 Pt:2 - Palma de Mallorca	15	145	74710	8	fruitars de reguiu
IL-PM-25V	Ángeles Santos Ortega y José Gutierrez Esturillo - CR de Soller Camino 140 8 - Palma de Mallorca	13	127	74710	27	fruitars de reguiu
IL-PM-26V	Francisco Robles Carrasco y Maria Flor Cobo Muñoz - CL Ramon Berenguer 1 Pl:03 Pt:B - Palma de Mallorca	13	130	74710	26	frutal riego
IL-PM-27V	Doroteo Robles Carrasco - CL Niceto Alcalá Zamora 28 Pl:03 Pt:B - Palma de Mallorca	15	140	74710	7	fruitars de reguiu
IL-PM-28V	Tomas Millas Gaya - CL Jeroni Rossello 29 Pl:02 Pt:D- Palma de Mallorca Maria Gaya Mari - CL Franch 13- Palma de Mallorca Angel Millas Gaya - CL Salvador Dali 62 Es:1 Pl:B - Palma de Mallorca	28	276	74710	6	fruitars de reguiu
IL-PM-29V	Juan Carlos Llaurodo Villena, y Maria Manuela Vich Lucas - CL Ave Maria 2 Pl:4 Pt:B - Palma de Mallorca	32	311	74710	5	fruitars de reguiu
IL-PM-30V	AZAHAR, JARDINERIA Y RIEGOS S.A - CL Cardenal Costa Castello s/n - Castelló de la Plana AZAHAR, JARDINERIA Y RIEGOS S.A – Ctra. Sóller km 7,3 – Palma de Mallorca	41	408	74710	4	accesos
IL-PM-31V	AZAHAR, JARDINERIA Y RIEGOS S.A - CL Cardenal Costa Castello s/n - Castelló de la Plana AZAHAR, JARDINERIA Y RIEGOS S.A – Ctra. Sóller km 7,3 – Palma de Mallorca	98	1043	74710	3	fruitars de reguiu i accesos
IL-PM-32V	Catalina Tous Martorell - CR Soller KM 7 PR Son Oliver- Palma de Mallorca Maria Antonia Tous Martorell- Predio Son Oliver Cr Soller km 7- Palma de Mallorca Maria del Pilar Tous Martorell - Predio Son Oliver Cr Soller km 7- Palma de Mallorca	45	2260	20	34	cultiu de secà
IL-PM-33/1V	Serveis Ferroviaris de Mallorca - PJ Cala Figuera 6 Son Rullan - Palma de Mallorca	51	426	20	14	cultiu de secà
IL-PM-33V	Serveis Ferroviaris de Mallorca - PJ Cala Figuera 6 Son Rullan - Palma de Mallorca	398	2484	sn	sn	metropolitano de Palma
	Jose Salamanca Reines - CL Ciento Treinta y Ocho 10 Pl:BJ- Palma de					





Finca	Titular – Adreça - Població	SP	OT	POL	PAR	Naturalesa
IL-PM-34/1V	Mallorca Juan Jose Salamanca Salva - CL Ciento Treinta y Ocho 12 - Palma de Mallorca	27	273	20	11	cultiu de secà
IL-PM-34V	Jose Salamanca Reines - CL Ciento Treinta y Ocho 10 Pl:BJ - Palma de Mallorca	27	264	20	13	cultiu de secà
IL-PM-35V	SUMBROACK S.A. - CR Valldemossa 154, km 6,700, Son Ripoll Vall, Son Sardina - Palma de Mallorca	30	414	20	38	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-36/1V	Leonor Santacreu Ballester - CI Doctor Andres Feliu, 10 Bl.1, Pta. A - Palma de Mallorca	47	330	20	8	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-36V	Catalina Santandreu Ballester - CL Passatemps 232 Bajos - Palma de Mallorca	96	1150	20	9	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-37V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	7	78	17, 20	9002, 9003	camí
IL-PM-38V	SUMBROACK S.A. - CR Valldemossa 154, km 6,700, Son Ripoll Vall, Son Sardina - Palma de Mallorca	670	6744	17	44	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-39V	Consell de Mallorca - C/ General Riera, 113 - Palma de Mallorca	95	3372	17	9003	Ctra PM-104
IL-PM-40V	Ayuntamiento de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	246	1396	15	9003	camí
IL-PM-41V	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA - CL Gremio Boneteros 48 - Polígono Industrial Son Castelló - Palma de Mallorca	0	169	15	118	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-42V	SUMBROACK S.A. - CR Valldemossa 154, km 6,700, Son Ripoll Vall, Son Sardina - Palma de Mallorca	25	1215	15	121	cultiu de secà
IL-PM-43V	Antonia Llado Calafat - CR Valldemossa 167 - Palma de Mallorca	241	2490	15	120	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-44V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	0	39	17	9006	camí
IL-PM-45V	Vicente Rotger Buils - CL Parc 7 - Palma de Mallorca	304	1352	17	46	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-46V	Obispado de Mallorca - CL Seminari 4 Pl:BJ - Palma de Mallorca	88	500	17	49	cultiu de secà
IL-PM-47V	Juan Romaguera Llabres - CL Rosa Canals 32 - Palma de Mallorca	113	1212	17	51	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-48V	Esperanza Bestard Riutort - CL Juan Luis Estelrich 11 Pl:03 Pt:B - Palma de Mallorca	409	4016	17	50	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-49V	HASSO SA - CR Palma-Can Pastilla 100, esq. Carrer Pineda - Can Pastilla - Palma de Mallorca	334	3185	17	65	cultiu de secà
IL-PM-50V	Consell de Mallorca - C/ General Riera, 113 - Palma de Mallorca	75	914	13	9050	Ctra PM-104
IL-PM-51V	Francisco Barcelo Ordinas - CM Serra 16 - Calvià	257	2641	13	1	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-52V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	39	854	13, 11	9051, 9001	camí
IL-PM-53V	Maria Dulce Feliu Fernández - CL Ramon LLull 20 Pl:BJ- Santa Eugenia Alicia Feliu Fernández - CL Manacor 52 Pl:06 Pt:3- Palma de Mallorca Maria Luisa Feliu Fernández - CL Jaume II 17 Pl:02 Pt:B- Palma de Mallorca Joana Maria Feliu Fernández - CR Vell Bunyola Es Galambre - Bunyola	116	1193	11	267	pastures
IL-PM-54V	Agencia Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental - Gremi de Corredors, 10 - Palma de Mallorca	15	175	11	9004	torrent
IL-PM-55V	HOSPITALET DE DESARROLLOS SA - AV D'Alexandre Rosselló 29 - Palma de Mallorca	23	274	11	266	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-56V	Ramón Vecina García - CL Patronato Obrero 16 Pl:01- Palma de Mallorca Agustín Bocanegra Herrera - CR Valldemossa 99- Palma de Mallorca Catalina Font Gaya - CR Valldemossa 99 - Palma de Mallorca	0	38	11	168	accesos
IL-PM-57V	Maria Borrás Oliver - PS Mallorca 14 Bl:A Pl:04 Pt:A - Palma de Mallorca	49	215	13	4	erm
IL-PM-58V	Evangelina Eleonor Allegue Togores - CL Gabriel Roca 1 Pl:04 Puerto de Alcudia - Alcudia	163	1288	13	7	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-58/1V	Evangelina Eleonor Allegue Togores - CL Gabriel Roca 1 Pl:04 Puerto de Alcudia - Alcudia	113	1326	11	188	cultiu de secà





Finca	Titular – Adreça - Població	SP	OT	POL	PAR	Naturalesa
IL-PM-59V	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares - CL Palau Reial 17 - Palma de Mallorca	49	525	13	8	accesos
IL-PM-60V	Consell de Mallorca - C/ General Riera, 113 - Palma de Mallorca	30	444	13	9001	Ctra PM-104
IL-PM-61V	Concessionaria Hospital Universitari Son Espases, - CR Valldemosa 79 Pl:01 Mòdula K- Palma de Mallorca Ib-Salut. Serveis Centrals - CL Reina Esclaramunda 9 - Palma de Mallorca	207	2171	11	204	accesos
IL-PM-62V	EXPLOTACIONES AGROTURISTICAS MALLORCA SL - CL Fertilizans (Pol. Son Va 4 - Palma de Mallorca	359	3565	11	205	erm
IL-PM-63V	ESPACIOS VERDES MONASTERIO LA REAL SL - CL Francesc Vidal Sur 38 Bl:D Pl:01 Pt:B Sant Agusti - Palma de Mallorca	251	2569	11	264	cultiu de secà
IL-PM-64V	ESPACIOS VERDES MONASTERIO LA REAL SL - CL Francesc Vidal Sur 38 Bl:D Pl:01 Pt:B Sant Agusti - Palma de Mallorca	267	2665	11	263	cultiu de secà
IL-PM-65V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	287	2869	sn	sn	viari
IL-PM-66V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	105	1072	91356	3	parc
IL-PM-67/1V	Matilde Fuster Calafell - PS Ecuador 9 Pl:BJ- Palma de Mallorca PROMOCIONES CORONEL BEORLEGUI, SL UNIP - CL Dameto 6 Pl:00 - Palma de Mallorca	26	122	8	202	fruitars de reguiu i accesos
IL-PM-67/2V	Eugenio Pomar Nadal - AV Jaime III 2 Pl:04 Pt:2 - Palma de Mallorca	151	1528	8	200	ametllera i cultiu de secà
IL-PM-67/3V	Agencia Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental - Gremi de Corredors, 10 - Palma de Mallorca	28	285	sn	sn	torrent
IL-PM-67/4V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	338	3373	83368	4	pastures
IL-PM-67/5V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	33	296	83368	30	accesos
IL-PM-67/6V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	7	119	83368	29	accesos
IL-PM-67/7V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	868	8596	sn	sn	viari
IL-PM-67V	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	72	982	11	9014	viari
IL-PM-68V	BERIGARO SL - CL Germanias 81 - Inca	111	1223	8	155	cultiu de secà

RELACIÓ CONCRETA E INDIVIDUALITZADA DE BENS I DRETS AFECTATS PER LES INSTAL·LACIONS AUXILIARS DE L'ADDENDA 2 DEL PROJECTE: "GASODUCTE SON REUS-ANDRATX EN LES ILLES BALEARS"

TERME MUNICIPAL DE: PALMA DE MALLORCA

Abreviatures utilitzades: SE = m² expropiació en domini; SP= m.l. servitud de pas; OT= m² ocupació temporal; POL = polígon; PAR= parcel·la

Finca	Titular – Adreça - Població	SE	SP	OT	POL	PAR	Naturalesa
IL-PM-1POV	Gas y Electricidad Generación SA - CL San Juan de Dios 1 - Palma de Mallorca	691			22	3	erm
IL-PM-42PCV	SUMBROACK S.A. - CR Valldemossa 154, km 6,700, Son Ripoll Vall, Son Sardina - Palma de Mallorca		65	264	15	121	cultiu de secà
IL-PM-42POV	SUMBROACK S.A. - CR Valldemossa 154, km 6,700, Son Ripoll Vall, Son Sardina - Palma de Mallorca	610			15	121	cultiu de secà
IL-PM-58/1POV	Evangelina Eleonor Allegue Togores - CL Gabriel Roca 1 Pl:04 Puerto de Alcudia - Alcudia	553			11	188	cultiu de secà
IL-PM-68POV	BERIGARO SL - CL Germanias 81 - Inca	847			8	155	cultiu de secà

Línia Elèctrica Ac-1 subterrània:

Finca	Titular – Adreça - Població	SE	SP	OT	POL	PAR	Naturalesa
IL-PM-40VLE	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca	0	9	20	15	9003	camí
	MAGRANER INVESTMENT. S.L. - CL Industria. 5 -Pl. 4 - Palma						



IL-PM-42VLE	SUMBROACK S.A. - CR Valldemossa 154, km 6,700, Son Ripoll Vall, Son Sardina - Palma de Mallorca	13	13	20	15	121	cultiu de secà
IL-PM-41VLE	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA - CL Gremio Boneteros 48, Polígon Industrial Son Castelló - Palma de Mallorca	30	337	674	15	118	ametllerar i cultiu secà

Línia Elèctrica Ac-2 subterrània:

Finca	Titular – Adreça - Població	SE	SP	OT	POL	PAR	Naturalesa
IL-PM-52VLE	Ajuntament de Palma - Pz. Cort, 1 - Palma de Mallorca		7	14	13, 11	9051, 9001	camí
IL-PM-58VLE	Evangelina Eleonor Allegue Togores - CL Gabriel Roca 1 Pl:04 Puerto de Alcudia - Alcudia	23	87	174	13	7	ametllerar i cultiu secà
IL-PM-58/1VLE	Evangelina Eleonor Allegue Togores - CL Gabriel Roca 1 Pl:04 Puerto de Alcudia - Alcudia		5	10	11	188	cultiu de secà
IL-PM-60VLE	Consell de Mallorca - C/ General Riera, 113 - Palma de Mallorca	15	96	192	13	9001	Ctra PM-104

