Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA

1370 ***Rectificació d'errades del plec de clàusules administratives de l'expedient de contractació del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'àrea de gestió de residus des Milà***

La Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca, en la seva reunió de data 23 de gener de 2015 va aprovar el següent, La qual cosa es fa pública als efectes oportuns:

PRIMER. Corregir d'ofici les errades detectades en el Plec de clàusules administratives que regulen la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRACTAMENT, VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS A L'ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS DES MILÀ (Exp. 4/2014), en el sentit següent:

En la taula de "Criteris d'adjudicació, regles de valoració, documentació corresponent i puntuació" de la clàusula 16.1. del plec de clàusules administratives:

- L'apartat "2.1. Actuacions a aplicar a l'ampliació de l'abocador de Milà II" queda redactat de la forma següent:

2.1. ACTUACIONS A APLICAR A L'AMPLIACIÓ DE L'ABOCADOR DE MILÀ II

A la memòria bàsica s'ha d'analitzar i avaluar el projecte autoritzat d'ampliació de l'abocador (excepte Fase I) i proposar les mesures correctores que es consideri. A la memòria bàsica també han de constar els següents annexos: plànols i esquemes, memòria de càlculs, garanties, experiències demostrables i cronograma d'actuacions.

Aquest apartat es valorarà tenint en compte els següents aspectes: 5 PUNTS

a) L'efectivitat de les mesures proposades per minimitzar el possible efecte dels fenòmens de subpressió ocasionats per la hidrogeologia de la zona 1,5 punts
b) Maximitzar les garanties d'impermeabilització de les cel·les 1,5 punts
c) L'adequació de les actuacions encaminades a interceptar les aigües d'escorrentia superficial 1 punt
d) L'adequació de les mesures proposades per tal d'evitar el bombeig dels lixiviats 0,5 punts
e) L'organització i coherència de la planificació de les actuacions en el temps 0,5 punts

- L'apartat "3.2. Pla preliminar de vigilància ambiental" queda redactat de la forma següent:

3.2. PLA PRELIMINAR DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 2 PUNTS

3.2.1. Pla de vigilància ambiental

En aquest apartat s'han de descriure les actuacions de control i vigilància necessàries per tal d'aconseguir la minimització dels possibles impactes generats pels serveis prestats.

D'aquest apartat es valoraran els següents criteris: 2 punts

a) Grau de detall de la descripció de les actuacions de control i vigilància 1 punt
b) Grau de compliment dels requeriments ambientals previstos a les autoritzacions administratives 1 punt

SEGON. Disposar l'anunci d'aquesta correcció d'errades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el perfil del contractant.

Maó, 27 de gener de 2015

El President,
Fernando Villalonga Bordes

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/16/905267