

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

17543

Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per la que es formula l'informe d'impacte ambiental del Projecte nou CT prefabricat "Es Salt Nou, desplaçament tram aeri de línia MT, TM Estellencs, promogut per Promiex SL

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 16 de novembre de 2015, i d'acord amb l'article 6 del Decret 29/2009, de 8 de maig d'organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (endavant CMAIB) i l'Acord del Ple de la CMAIB sobre la delegació de competències del Ple en el seu President (BOIB núm. 168 de 14/11/2015), RESOLC FORMULAR

l'informe d'impacte ambiental del Projecte nou CT prefabricat "Es Salt Nou, desplaçament tram aeri de línia MT, TM Estellencs, promogut per Promiex SL", en els següents termes:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

El projecte està inclòs en l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'Avaluacions d'Impacte Ambiental i Avaluacions Ambientals Estratègiques de les Illes Balears, grup 7 Altres projectes apartat m) Qualsevol canvi o ampliació dels projectes que figuren en els annexos I i II, ja autoritzats, executats o en procés d'execució (modificació o extensió no recollida en l'annex I que puguin tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient, és a dir, quan es produeixi alguna de les incidències següents:

1. Increment significatiu de les emissions a l'atmosfera.
2. Increment significatiu dels abocaments a llits públics o al litoral.
3. Increment significatiu de la generació de residus.
4. Increment significatiu en la utilització de recursos naturals.
5. Afecció a àrees d'especial protecció designades per la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres¹, per la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) o en zones humides incloses a la llista del Conveni de Ramsar.

¹ Cal entendre la referència a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

D'altra banda, el projecte també es troba subjecte a tràmit ambiental d'acord amb l'art. 101 del PORN de la Serra de Tramuntana: "dins l'àmbit territorial d'aquest Pla, a més del que preveu la normativa específica, s'han de sotmetre obligatòriament als procediments d'avaluació d'impacte ambiental i/o avaluació ambiental estratègica, les actuacions següents: (...): "Línies de transport d'energia elèctrica, infraestructures i conduccions de telecomunicacions."

Per tant, com a projecte inclòs a l'Annex II de la Llei 11/2006, d'acord al que s'indica a la Circular del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre tramitació de les avaluacions ambientals, s'ha de seguir la tramitació ambiental com a Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada establerta al capítol II secció 2ª de la Llei 21/2013.

2. Descripció i ubicació del projecte

L'objecte del projecte és la modificació d'una línia elèctrica aèria existent de 15 KV ("LMT Galilea"), que actualment ja dona abastiment a la finca anomenada "Es Putxet" des del CT aeri "Es Salt núm.2594". La modificació té la finalitat d'allunyar la línia elèctrica de les cases, mitjançant el desplaçament del tram comprès entre els suports 254 i 257. Per a això, serà necessari modificar la ubicació actual dels suports 255 i 256. Es modificarà el punt de connexió a la línia, que es situarà en la nova ubicació del suport 256, on s'instal·larà una nova connexió aèria-soterrada. Des d'aquesta connexió s'instal·larà una nova línia soterrada per un camí existent que finalitzarà en un CT de tipus caseta, el qual substituirà a l'actual CT aeri. La potència del CT no variarà respecte l'existent (50 KVA), ni es modificarà la potència d'abastiment respecte de l'actual (42 KW). Es continuarà donant abastiment al mateix abonat.

Les esmentades actuacions tindran com a resultat un increment de longitud total de la línia elèctrica aèria d'uns 21 m i un nou tram de línia



soterrada de 56,25 m, per un camí existent.

El projecte s'ubica dins l'àmbit del PORN del Paratge natural de la Serra de Tramuntana, però fora de la Xarxa Natura 2000. D'acord amb el PTI, el projecte s'ubica en Sòl rústic protegit ANEI i ARIP, afectat per APR erosió i esllavissament i dins l'ART-1 ANEI Serra de Tramuntana. El projecte afecta a zona de policia de torrent. Finalment, la zona té la qualificació de BIC en la categoria de "Lloc històric" (D'acord amb el Decret 984/1972, de 24 de març, i normativa posterior).

3. Consulta a les administracions públiques afectades i persones interessades

D'acord amb l'article 46 de la Llei 21/2013, s'han consultat les següents administracions: Servei d'Estudis i Planificació i Servei d'Aigües Superficials de la DG de Recursos Hídrics, Servei de Planificació i Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural (DG d'Espais Naturals i Biodiversitat), i Departament d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca.

S'ha rebut informe del Servei de Protecció d'Espècies (de data 24/07/2015), on s'informa que el projecte no ha de causar impactes negatius sobre la flora i fauna catalogades i amenaçades de l'indret, fent constar que l'EIA inclou com a mesura protectora no efectuar l'obra durant l'època de cria de la fauna i, informe del Departament de Territori del Consell de Mallorca (24/07/2015) en relació a diferents qüestions urbanístiques, territorials i mediambientals, relacionades amb les diferents figures de protecció de la zona del projecte.

No s'ha rebut informe del Servei de Planificació de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat (PORN del Paratge natural de la Serra de Tramuntana), ni tampoc s'ha rebut informe del Servei d'Estudis i Planificació i Servei d'Aigües Superficials de la DG de Recursos Hídrics, per trobar-se en APR d'erosió i d'esllavissament i en zona de policia de torrent.

4. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzats els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013 i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

Característiques del projecte: Es tracta d'un projecte de petites dimensions, ja que la línia elèctrica aèria s'incrementarà només en uns 21 m de longitud. No es preveu l'acumulació amb altres projectes, ni tampoc que es generin residus de manera significativa. No es d'esperar contaminació del sòl ni risc d'accidents.

Ubicació del projecte: el projecte es desenvolupa en Sòl rústic protegit, ANEI i ARIP afectat per APR d'esllavissament i erosió, i dins l'àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana, però fora de la Xarxa Natura 2000. S'ha de tenir en compte que el projecte es trobarà condicionat en qualsevol cas als informes de les administracions competents (Servei d'Estudis i Planificació i Servei d'Aigües Superficials de la DG de Recursos Hídrics i Servei de Planificació de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat). Aquestes administracions determinaran la necessitat d'afegir condicionants al projecte si n'és el cas. No es produirà afecció a la vegetació. No es preveu afecció al patrimoni, en qualsevol cas es recorda la necessitat de respectar les parets seques de la zona.

Característiques del potencial impacte: El projecte no tindrà efectes transfronterers ni es preveu que impliqui impactes significatius. L'àrea geogràfica afectada serà reduïda ja que únicament s'incrementarà la longitud d'un línia elèctrica en uns 21 m. No s'espera que hi hagi població afectada.

Conclusions de l'informe ambiental

Primer. No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el projecte "Nou CT prefabricat "Es Salt Nou", desplaçament tram aeri de línia MT, TM Estellencs, en les parcel·les 15 i 132 del polígon 4 del TM d'Estellencs", atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013 i amb les mesures correctores contingudes en el document ambiental presentat, amb els condicionants següents:

1. El projecte haurà de comptar amb informe favorable del Servei de Planificació de la DG d'Espais Natural i Biodiversitat, ja que es troba dins l'àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana.
2. S'hauran de respectar les parets seques i restaurar adequadament les que poguessin resultar afectades pel projecte.

Es recomana el següent:

L'aplicació en el tram modificat de línia aèria de les mesures per a evitar l'electrocució i la col·lisió de les aus que recull l'annex del RD 1432/2008, de 29 d'agost pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

Es recorda el següent:



1. Abans de l'autorització del projecte s'haurà de comptar amb informe del Servei d'Estudis i Planificació (en relació a l'afecció a APR d'erosió i d'esllavissament) i informe del Servei d'Aigües Superficials (per zona de policia de torrent) de la DG de Recursos Hídrics,.
2. D'acord amb l'informe del Departament de Territori del Consell de Mallorca:
 - I. El projecte haurà de comptar amb informe favorable de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, ja que la zona està considerada BIC amb la categoria de "lloc històric".
 - II. El projecte, precisa de la Declaració d'interès general.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'AA.

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el *BOIB*, no s'hagués procedit a l'autorització del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte, si és el cas, d'autorització de projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'obtenció de l'autorització.

Palma, 18 de novembre de 2015

El president de la CMAIB
Antoni Alorda Vilarrubias

