

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

8481

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de la CT d'Alcúdia, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU, consistent en la desviació de la xarxa d'evacuació de les aigües pluvials del parc de carbó

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 17 de desembre de 2015,

ATÈS

1. Que GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SAU ha sol·licitat una modificació de l'Autorització Ambiental Integrada consistent en la desviació de la xarxa d'evacuació de les aigües pluvials del parc de carbó.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol.
3. Que s'han emès informes per l'ajuntament d'Alcúdia i per la Direcció General de Recursos Hídrics, favorables, considerant la modificació com a no substancial i proposant una sèrie de condicionants.

ACORDA

L'ATORGAMENT DE LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE CT D'ALCÚDIA, sol·licitada per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SAU, consistent en la desviació de la xarxa d'evacuació de les aigües pluvials del Parc de Carbó, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud i amb subjecció a les següents condicions:

1. Modificar el primer apartat del condicionant 7.2. de l'Autorització Ambiental Integrada referent al tractament i gestió de l'aigua, el qual fa referència a la incorporació de pluvials al sistema de refrigeració, de manera que queda amb la següent redacció:

7.2 Tractament i gestió de l'aigua.

1. A la central es duen a terme els tractaments de dessalació d'aigua de mar i osmosis d'aigua de xarxa. Ambdós efluentes es desmineralitzen abans de la seva entrada en els cicles aigua/vapor.

L'aigua de mar i les aigües pluvials recollides a les zones dels grups 1 a 4, s'utilitzen en el procés de refrigeració, és a dir, entren a la càntera d'on es recull l'aigua de mar.

L'aigua del sistema de tractament d'efluents s'utilitzarà per als processos de dessulfuració de gasos de combustió de les calderes i per a la humectació de cendres.

2. Els tractaments que es duen a terme són:

a. Dessalació d'aigua de mar. En primer lloc s'addiciona un antiincrustant i antiescumant i en segon lloc es du a terme un procés de destil·lació per compressió de vapor a baixa temperatura, de forma que la producció diària s'emmagatzema a tancs per a la seva posterior desmineralització.

- b. Osmosi inversa d'aigua de xarxa. Consta de tres fases:

- Pretractament o regeneració, en el que s'eliminen els sòlids en suspensió per filtració, s'elimina el clor i s'addicionen antiincrustants.
- Tractament a planta Graver, mitjançant filtres d'arena i filtres de carbó actiu, addició d'antiincrustant i la posterior filtració en filtres de cartutx, s'eliminen els sòlids en suspensió i el clor abans de l'entrada a les membranes.
- Osmosi inversa. Es realitza mitjançant dues cadenes de membranes semipermeables. El rebuig es du a la planta de



tractament d'efluents.

c. Desmineralització. S'eliminen les sals dissoltes per intercanvi iònic tant de l'aigua dessalada com de l'aigua osmotitzada, per a la seva posterior utilització en els cicles aigua/vapor. La capacitat de tractament de la planta és de 44.000 m³ mensuals.

3. Sistema de tractament d'efluents. Consta d'una sèrie de basses per a la recollida de cada tipus d'efluent, encara que el conjunt acaba a una bassa d'homogeneïtzació. El destí dels efluents tractats (neutralització) és la humectació de cendres la dessulfuració de gasos. El que no es reutilitza s'aboca a la mar (3.500 m³/any).

2. Modificar el segon apartat del condicionant 7.3. de l'Autorització Ambiental Integrada, han de quedar reflectits els canvis en la gestió de pluvials, de forma que queda redactat de la forma següent:

7.3 Abocaments.

1. Aigües sanitàries, que es duen mitjançant xarxa d'evacuació a una fossa connectada a la xarxa de clavegueram municipal.

7.3. 1. 1. Aigües pluvials:

a. Les del sector dels grups 1 i 2 i les del sector dels grups 3 i 4, es condueixen a la planta de tractament. En cas d'excedents, aquests es tracten a un decantador i es condueixen al sistema de refrigeració.

b. Les pluvials procedents del parc de carbó i les de les pistes perimetrals situades al nord i a l'oest del parc de carbó, es recullen i es condueixen al sistema de tractament d'efluents. En cas de grans pluges es condueixen al decantador de les pluvials dels sectors dels grups 1 a 4, previ pas per un decantador.

c. Les pluvials potencialment olioses de les zones de descàrrega de combustibles líquids i de combustibles de les calderes de les zones d'oli (planta baixa de les turbines 1 a 4 i cubetes a trafos) es condueixen al sistema de tractament d'efluents.

7.3.1.2 Salmorra, amb una salinitat de 6,3% TSD, es descarrega a la càntera d'aigua de mar i es retorna conjuntament amb l'aigua de refrigeració.

7.3.1.3 Aigua de refrigeració. L'efluent del sistema de refrigeració es condueix mitjançant un emissari que travessa el parc Natural de S'Albufera i s'endinsa uns 280 m des de la línia de costa. L'abocament es fa a 7,5 m de profunditat (coordenades UTM x:510389 UTM y:4407545).

7.3.1.4 Aigües de procés. Es tracten al sistema de tractament d'efluents. Es distingeixen:

a. Efluents amb elevat contingut en sòlids en suspensió (escorrenties de parc de carbó, rentat de calderes, rentat de precipitadors i recollida d'aigües de tancament).

Aquestes aigües es tractaran a un decantador abans de la seva entrada al sistema de tractament d'efluents. Els fangs s'eliminaran mitjançant un filtre de premsa.

b. Efluents amb baix contingut en sòlids (polishing, efluents de la planta d'osmosis inversa i de la planta desmineralitzadora, així com l'aigua dels separadors de les sentines).

En compliment de l'article 82 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per a l'inici i exercici de l'activitat, el titular haurà de presentar una declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat davant la conselleria competent en matèria de medi ambient, acreditativa de les obres realment executades i, si cal, les variacions entre el projecte presentat en la sol·licitud i allò realment executat.

La declaració responsable s'haurà d'acompanyar del certificat final d'obra del tècnic director.

Interposició de recursos

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de l'acord, d'acord amb



l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 14 d'abril de 2015

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

