

## Secció III. Altres disposicions i actes administratius

### ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

### CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

**2186**

*Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per la que es formula l'informe d'impacte ambiental del Projecte de construcció d'una piscina en el polígon 18, parcel·la 20, a la finca Lliberto Vell, TM de Maó, promogut per Elanco Consultoria SL (Exp. 138a/2016)*

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 17 de febrer de 2017, i d'acord amb l'article 6 del Decret 29/2009, de 8 de maig d'organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (endavant CMAIB) i l'Acord del Ple de la CMAIB sobre la delegació de competències del Ple en el seu President (BOIB núm. 168 de 14/11/2015), RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental, del Projecte de construcció d'una piscina en el polígon 18, parcel·la 20, a la finca Lliberto Vell, TM de Maó, promogut per Elanco Consultoria SL en els termes següents:

#### 1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

Aquest projecte es tramita segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre de 2015, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296 de 11/12/2013) d'acord amb l'article 7 Àmbit d'aplicació de l'avaluació d'impacte ambiental apartat 2.b Seran objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes no inclosos ni a l'annex I ni a l'annex II que puguin afectar de forma apreciable, directa o indirectament, a Espais Protegits Xarxa Natura 2000.

D'acord amb l'anterior el projecte serà objecte d'una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i, per tant, s'haurà de seguir la tramitació ambiental establerta al títol II, capítol II, secció 2ª de l'esmentada Llei.

Segons el punt c) de l'apartat sisè de la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 4 de novembre de 2015, sobre tramitació de les avaluacions ambientals (BOIB núm. 172 de 21/11/2015), si un projecte es preveu que pugui afectar apreciablement als espais de la XN 2000, la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat ho declararà en una resolució en la qual instarà al promotor a presentar davant l'òrgan substantiu els documents escaients d'acord amb la Llei 21/2013 per tal d'iniciar el procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada que inclourà l'estudi d'avaluació de les repercussions al que fa referència l'article 39.2 de la LECO.

Per a aquest projecte es va emetre Resolució de la directora general d'Espais Naturals i Biodiversitat de 16 de maig de 2016, per la qual es declarà l'afecció als Espais de Xarxa Natura 2000.

#### 2. Descripció i ubicació del projecte

Es tracta de la construcció d'una piscina amb sistema de filtració biològica per un habitatge unifamiliar aïllat situat a la finca Llibertó Vell, parcel·la 20 del polígon 18, en el terme municipal de Maó. La superfície total cadastral de la parcel·la és de 197.068 m<sup>2</sup>.

S'accedeix a la zona per dos camins de poca amplada que han perdut la traça en alguns trams.

Les obres consisteixen en la construcció d'una piscina de 32,38 m<sup>2</sup>, una zona de depuració natural amb plantes aquàtiques de 32,04 m<sup>2</sup>, un àrea perimetral al voltant de la zona de depuració de 23,79 m<sup>2</sup> i una dutxa de 1 m<sup>2</sup>. La superfície afectada per les tasques de desbrossament de vegetació s'estima en uns 123,7 m<sup>2</sup>. Es conservaran els arbusts i arbres aïllats a les proximitats de la vivenda.

L'aigua utilitzada per l'ompliment de la piscina prové de l'aljub d'aigües pluvials. El sistema de depuració consisteix en un equip de recirculació eficient d'aigua, de baix consum energètic i de baix renou.

La piscina s'ubica a una zona alta a les proximitats de la vivenda al costat de la paret seca existent que delimita la parcel·la. L'actuació s'ha dissenyat a distint nivell de la vivenda respectant l'orografia natural del terreny.

Segons el PTI de Menorca l'actuació s'ubica a sòl rústic protegit Àrea d'Especial Interès (ANEI) a una zona afectada per risc d'erosió mitjana i d'alt risc d'incendis (NTT) i de vulnerabilitat d'aqüífers baixa. A més es troba dins l'àmbit del LIC i ZEPA ES0000235 De s'Albufera a La Mola.

El promotor del projecte és Elanco Consultoria SL i l'òrgan substantiu Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat de l'Ajuntament de Maó.



### 3. Consultes a les administracions públiques afectes i persones interessades

D'acord amb l'article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han realitzat consultes a les següents administracions previsiblement afectades per a la realització del projecte:

- a) Servei de Planificació al Medi Natural (07/10/2016).
- b) Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (10/10/2016).
- c) Departament d'Ordenació Territorial i Turística (11/10/2016).

A la data de l'emissió del present Resolució només s'ha rebut informe favorable del Servei de Planificació (12/01/2017) sobre l'activitat a realitzar sempre i quan es compleixin les prescripcions proposades així com les ja incloses en el document ambiental.

### 4. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013 d'AIA i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, concretament:

**Característiques del projecte:** Es tracta d'un projecte que no presenta dimensions gaire considerables i no suposa una generació important de residus ni grans inconvenients des del punt de vista ambiental. La piscina inclou una zona de depuració biològica amb plantes aquàtiques ornamentals i l'aigua utilitzada pel seu ompliment prové de l'aljub d'aigües pluvials. El sistema de depuració consisteix en un equip de recirculació eficient d'aigua, de baix consum energètic i de baix nivells de renou.

**Ubicació del projecte:** L'actuació es desenvolupa a sòl rústic protegit ANEI a una zona afectada per risc d'erosió mitjana, zona d'alt risc d'incendis (NTT) i de vulnerabilitat d'aqüífers baixa. A més es troba dins l'àmbit del LIC i ZEPA ES0000235 De s'Albufera a La Mola.

Pel que fa a la possible afecció de l'actuació a XN 2000 l'informe favorable del Servei de Planificació (12/01/2017) indica que l'execució del projecte provocarà la pèrdua de 95 m<sup>2</sup> de l'Hàbitat d'Interès Comunitari (HIC) 9320 Boscos d'Olea i Ceratonia (ullastrar) i que no es considera que la pèrdua d'aquesta petita superfície d'ullastrar pugui ocasionar un canvi en la categoria d'estat global de conservació de l'estructura i funció de l'hàbitat. En aquest sentit l'informe inclou prescripcions en relació a l'ús d'espècies forestals autòctones d'individus de planta procedents de la zona nord-est de Menorca. Consultat el Servei de Protecció d'Espècies hi ha constància de l'existència d'un niu de soter (*Aquila pennata*) a uns 120 m de distància de la zona on es vol construir la piscina i per a la realització de les obres s'indica evitar el període de nidificació d'aquesta espècie, entre l'1 d'abril i 15 de juliol. A més es durà a terme una batuda, prèvia a l'inici de les obres, per tal de detectar individus de *Testudo hermanni* i, si escau, procedir a la seva recollida i custòdia.

Per altra banda, en el document ambiental es proposen mesures ambientals correctores i protectores per minimitzar la superfície afectada i restaurar les condicions naturals dels espais afectats temporalment. A més s'inclouen mesures especials per prevenció d'incendis, concretament a l'apartat 6.3 per la proximitat de la zona d'actuació a una zona d'alt risc d'incendis.

**Característiques del potencial impacte:** El projecte d'àmbit reduït no tindrà efectes transfronterers ni es preveu que impliqui impactes ambientals significatius.

### 5. Conclusions de l'Informe d'impacte ambiental

**Primer.** No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el Projecte de construcció d'una piscina en el polígon 18, parcel·la 20, a la finca Lliberto Vell, TM de Maó, promogut per Elanco Consultoria SL atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013 i amb les mesures preventives i correctores contingudes en el document ambiental de juliol de 2016, amb els condicionants següents:

1. Les obres es realitzaran fora de l'època de perill d'incendis forestals, es a dir, entre 1 maig i 15 d'octubre (Decret 125/2007, de 5 d'octubre).
2. Les plantes aquàtiques que s'utilitzaran per a la depuració biològica hauran de ser autòctones, com la boya (*Typha angustifolia*) i en cap cas s'utilitzaran plantes ornamentals invasores com el jacint d'aigua (*Eichhornia crassipes*).
3. D'acord a l'informe del Servei de Planificació (12/01/2017):
  - a. Les tasques de desbrossament de la vegetació i d'excavació i encofrat del got de la piscina, que són les acústicament més impactants, no es duquin a terme entre l'1 d'abril i el 15 de juliol.
  - b. Les tasques de sembra d'espècies forestals autòctones es facin amb individus de planta procedents de la zona nord-est de Menorca.





Es recorda:

1. Que en cas de realitzar obres d'adequació dels camins d'accés a la zona d'actuació pel pas de vehicles i maquinària s'haurà de comptar amb informe favorable del Servei de Planificació de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.
2. També s'haurà de comptar amb informe favorable del Servei de Gestió forestal abans d'atorgar la autorització per a aquest projecte pel que fa APR d'incendis.
3. Que tal com a s'indica en el document ambiental s'hauran de retirar manualment els exemplars de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) que es puguin trobar a les rodalies de les zones d'intervenció i alliberar-les en àrees més allunyades/procedir a la seva custòdia.
4. Que la normativa d'aplicació en matèria de residus generats per les obres del projecte correspon al RD 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38 de 13/02/2008), al PDS per a la gestió de residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de 03/08/2006) i l'Ordre de la consellera de Medi Ambient, de 28 de febrer de 2000, de mesures transitòries per l'autorització d'instal·lacions de valorització i eliminació de residus de construcció i demolició.

Tot això, sense perjudici del compliment del que estableixi la legislació urbanística, ordenació del territori i altres normatives específiques que siguin d'aplicació.

**Segon.** Es publicarà la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'AA.

**Tercer.** L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'autorització del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

**Quart.** L'informe d'impacte ambiental no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte, si és el cas, d'autorització de projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

**Cinquè.** Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'obtenció de l'autorització.

Palma, 23 de febrer de 2017

**El president de la CMAIB**

Antoni Alorda Vilarrubias

