

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

2506

Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la subjecció a avaluació d'impacte ambiental del projecte relatiu a la instal·lació fotovoltaica a l'antiga "pedrera de Son Morey" parcel·la 349 del polígon 12 del TM de Muro (Exp. 21398/2009)

Vista la proposta del Subcomitè d'Avaluacions d'Impacte Ambiental de dia 16 de febrer de 2017, que diu:

"ATÈS

1. Que l'objecte del projecte és la implantació d'una planta d'energia fotovoltaica de 96 kWp a la parcel·la 349 del polígon 12 del TM de Muro.
2. Que el projecte està inclòs en l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental quan així ho decideixi l'òrgan ambiental.
3. Que les obres contemplades en el projecte estan incloses a SRG.
4. Que la zona no està afectada per APR ni espai natural protegit, però sí per ZAR d'incendis.
5. Que el document ambiental inclou tot un seguit de mesures preventives i correctores.
6. Que s'ha avaluat el projecte i no es preveu que pugui presentar efectes significatius sobre el medi ambient en base als criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006: Tant per dimensions com per ubicació, la instal·lació ocuparà 760 m2 de sòl definit com SRG, i tot i que es considera al PGOU de Muro com àrea forestal, no es preveu que les obres afectin a la massa arbòria existent; tampoc no es preveu que es vegi afectada la capacitat de càrrega del medi.

El Subcomitè d'Avaluacions d'Impacte Ambiental proposa la no subjecció del projecte d'una instal·lació fotovoltaica a l'antiga "pedrera de Son Morey" parcel·la 349 del polígon 12 del TM de Muro a avaluació d'impacte ambiental sempre i quan es compleixin les mesures preventives i correctores del document ambiental així com als condicionants següents:

1. En cap cas es podrà actuar dins de l'àmbit d'actuació del projecte de restauració de la pedrera.
2. En cap cas es reduirà la massa boscosa existent al perímetre de la parcel·la.

Aquesta informe s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'obtenció de l'autorització.

Es recorda que aquesta instal·lació, segons el PGOU de Muro, és un ús prohibit, ja que s'ubica a àrea forestal i es tracta d'una infraestructura tipificada com a gran instal·lació no lineal."

Així, d'acord amb l'article 6 del Decret 29/2009, de 8 de maig d'organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (endavant CMAIB) i l'Acord del Ple de la CMAIB sobre la delegació de competències del Ple en el seu President (BOIB núm. 168 de 14/11/2015), RESOLC

Primer.- No subjectar el projecte d'una instal·lació fotovoltaica a l'antiga "pedrera de Son Morey" parcel·la 349 del polígon 12 del TM de Muro a avaluació d'impacte ambiental sempre i quan es compleixin les mesures preventives i correctores del document ambiental així com als condicionants següents:

1. En cap cas es podrà actuar dins de l'àmbit d'actuació del projecte de restauració de la pedrera.
2. En cap cas es reduirà la massa boscosa existent al perímetre de la parcel·la.

Segon.- Amb independència de la no subjecció del projecte a avaluació d'impacte ambiental, es recorda que aquesta instal·lació, segons el PGOU de Muro, implica un ús prohibit, ja que s'ubica a àrea forestal i es tracta d'una infraestructura tipificada com a gran instal·lació no lineal.



Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOIB i a la seu electrònica de la CMAIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució - que exhaureix la via administrativa - es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 3 de març de 2017

El President de la CMAIB

Per delegació del Ple (BOIB núm. 168, 14/11/2015)

Antoni Alorda Vilarrubias

