



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

4488

Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per a la qual es formula l'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de l'Estació de Transferència Centre (T. M. Binissalem) (86a/2017)

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 17 d'abril de 2018, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental, sobre el projecte de l'Estació de Transferència Centre (T. M. Binissalem), en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

El projecte es tramita com una avaluació d'impacte ambiental simplificada ja que l'article 14 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost d'avaluació ambiental a les Illes Balears, indica al seu punt 2.a que

Han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes, públics o privats:

a) Els projectes inclosos en l'annex II

El Grup 6 punt 4 de l'annex II de la norma inclou les "Instal·lacions d'emmagatzematge de residus no perillosos fora del lloc de producció (incloses operacions prèvies al tractament) que facin operacions de la D13 a la D15 de l'annex 1 i operacions R12 i R13 de l'annex 2 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, amb una capacitat superior a 100 t i que no es desenvolupin a l'interior d'una nau a polígon industrial".

Segons l'esmentada Llei 22/2011, les operacions són les següents:

D 13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12.

D 14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 13.

D 15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 14 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).

R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R 1 y R 11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11.

R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).

2. Descripció i ubicació del projecte

L'Estació de Transferència Centre, al terme municipal de Binissalem, es troba en funcionament des de 1997. La seva ubicació, dimensions i característiques tècniques ja estaven previstes al Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans de Mallorca (Decret 87/1990). En aquest moment, el Servei de Residus i Sòls Contaminats està tramitant l'autorització de la instal·lació, per a la qual cosa és necessari el preceptiu tràmit ambiental (segons estudi jurídic que obra a l'expedient).

Es localitza al polígon 2 parcel·la 7 de Binissalem. La parcel·la té 91822 m², mentre que la superfície ocupada per la instal·lació és de 12240 m². Annexa i a la mateixa parcel·la es troba l'EDAR municipal.



L'àmbit no es troba dins cap espai de rellevància ambiental (XN2000 o Espai Natural Protegit) de la LECO ni de la LEN. Només està afectat per APR d'incendis municipal i és zona de vulnerabilitat d'aqüífers moderada de Binissalem. Presenta vulnerabilitat d'aqüífers moderada segons el PTM. El sòl està classificat com a rústic, en sistema general d'infraestructures.

A uns 200 m a l'oest es troba l'autovia de Palma a Inca.

El paisatge, segons la capa de Corine LandCover de 2006 consultada al visor de la IDEIB correspon a un mosaic agrícola amb conreus de secà i regadiu, i presència d'habitatges unifamiliars aïllats.

3. Avaluació dels efectes previsibles

La instal·lació du 21 anys en funcionament. Es dedica al processament i compactació dels residus abans de transportar-los a la planta de valorització energètica de Son Reus (els residus urbans) i els diferents centres de reciclatge per a la resta de residus.

Els impactes sobre el terreny es produïren durant la fase de construcció de l'ET. Aquest fet implicà l'eliminació de la vegetació existent, l'explanació, cimentació i instal·lació de la maquinària.

En la fase de funcionament es produeixen altres impactes, com el de la contaminació acústica i lumínica o l'afectació paisatgística. La producció d'olors, emissió de gasos, etc., sembla ser poc rellevant. La Resolució de la Conselleria de Medi Ambient de 30 d'abril de 2001 va establir el Programa de Mesures i Vigilància Ambiental (PMVA), en el qual s'especifiquen les mesures que s'han d'aplicar des del punt de vista ambiental a les instal·lacions de gestió de residus (entre elles les ET) i els seus voltants. Tanmateix, aquestes mesures semblen insuficients, per la qual cosa se'n proposen d'altres suplementàries.

4. Consultes a les administracions públiques afectes i persones interessades

S'han efectuat consultes al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca i a l'ajuntament de Binissalem.

S'ha rebut contesta del primer d'ells, que informa FAVORABLEMENT la proposta des del punt de vista del compliment del Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans de Mallorca i proposa la seva no subjecció a avaluació d'impacte ambiental ordinària. No indica cap condicionant.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat el criteris de l'annex III de la Llei 21/2013 d'avaluacions ambientals i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: L'ET Centre de Binissalem rep els residus no perillosos de les mancomunitats de Es Raiguer (Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Mancor, Santa Maria, Selva i Lloseta), Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Petra, Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Vilafranca, Porreres, Montuïri i Sineu), Inca i Escorca.

La seva funció és processar aquests residus, compactant-los, per traslladar-los posteriorment a la planta de Son Reus (en el cas dels residus urbans) i als diferents centres de reciclatge (per al paper/cartró, vidre i envasos lleugers). Està en funcionament des de 1997 i la seva ubicació, dimensions i característiques tècniques ja apareixien contemplades al PDSGRUM de 1990. El tràmit ambiental que es duu a terme en aquests moments ve integrat en el procediment d'autorització de la instal·lació que està tramitant el Servei de Residus i Sòls Contaminats. Les ET no s'inclouen en els supòsits de l'antiga Llei 4/1986, d'implantació i regulació dels estudis d'Avaluació d'Impacte Ambiental i, per tant, no varen passar en el seu moment el procediment ambiental.

2. Ubicació del projecte: L'ET Centre es localitza al polígon 2 parcel·la 7 de Binissalem. La parcel·la té 91822 m², mentre que la superfície ocupada per la instal·lació és de 12240 m². L'àmbit no es troba dins cap espai de rellevància ambiental (XN2000 o Espai Natural Protegit) de la LECO ni de la LEN. Només està afectat per APR d'incendis municipal i és zona de vulnerabilitat d'aqüífers moderada de Binissalem. Presenta vulnerabilitat d'aqüífers moderada segons el PTM. El sòl està classificat com a rústic, en sistema general d'infraestructures. El paisatge correspon a terrenys agrícoles de secà i reguiu (Land Cover 2006), amb presència d'habitatges aïllats.

3. Característiques del potencial impacte: L'impacte més rellevant de l'ET Centre es degué produir en la fase d'execució del projecte, la qual va implicar l'eliminació de vegetació, explanació del terreny, cimentació i instal·lació de la maquinària. Aquesta ET està en funcionament des de 1997. De llavors ençà se li aplica el Pla de Mesures i Vigilància Ambiental aprovat per Resolució de la Conselleria de Medi Ambient (2001). Tanmateix, durant la fase de funcionament hi ha alguns impactes que no han quedat recollits al Pla (perquè ha aparegut nova normativa sobrevinguda) o bé que s'haurien d'avaluar més rigorosament.

En concret, l'ET Centre, per les seves característiques, està en funcionament durant les 24 hores del dia. Per tant, funciona en horari nocturn, i precisa d'il·luminació. Cal que es tenguin en compte la normativa específica de protecció del medi nocturn (Llei 3/2005).





Existeixen habitatges a les rodalies, per la qual cosa també s'ha de avaluar el possible impacte acústic que el funcionament de l'ET causa. La normativa de referència és el RD 1367/2007, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

També cal considerar l'impacte paisatgístic. Segons el Document Ambiental en el moment de l'execució del projecte es varen tenir en compte aspectes com els cromatismes, l'alçada de la instal·lació, els materials i l'apantallament vegetal. Tanmateix, caldria revisar els apantallaments vegetals existents, i completar-los en cas que no realitzin la seva funció de manera efectiva, tot portant noves plantes de baixos requeriments hídrics.

El tècnic sota signant considera que el funcionament de l'ET Centre de Binissalem, si es manté com fins al moment, no ha de tenir una influència negativa sobre els hàbitats i les espècies. De fet, com ja s'ha esmentat, les basses de l'EDAR són lloc de descans, alimentació i reproducció de diferents espècies d'aus, algunes d'elles protegides.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer: No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària l'Estació de Transferència Centre del terme municipal de Binissalem atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les mesures proposades al Document ambiental i les següents condicions:

-Cal completar (si s'escau) l'apantallament vegetal existent. Les espècies forestals que s'han de fer servir hauran de ser autòctones i de baixos requeriments hídrics.

-Cal avaluar la contaminació acústica generada pel funcionament de l'ET a diferents punts al voltants de la instal·lació, especialment en horari nocturn, tot seguint les prescripcions del RD 1367/2007. En cas que s'ultrapassin els nivells indicats a la norma, caldrà prendre les mesures correctores necessàries, reduint les emissions dels focus o bé col·locant apantallaments acústics.

-Cal que la instal·lació, si s'escau, s'adapti al que indica la Llei 3/2005, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears, i la norma 44 del PTM, de tal manera que els punts de llum reuneixin les característiques obligatòries. També s'haurà de redactar la memòria justificativa de la necessitat de què la instal·lació elèctrica estigui en funcionament en horari nocturn (article 6.3 de la Llei).

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluacions ambientals.

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta proposta de resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

Palma, a 18 d'abril de 2018

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

