



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

6227

Esmenar errada material observada a l'acta de la sessió plenària de dia 22.03.18 referent a l'acord de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament a sòl urbà

La corporació plenària, en sessió de dia 31 de maig actual, va adoptar l'acord que es transcriu a fi esmenar una errada material referent a l'acord de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament a sòl urbà.

“PROPOSTA PER APROVAR ESMENAR L'ERRADA MATERIAL OBSERVADA A L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DIA 22.03.18 REFERENT L'ACORD DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT A SÒL URBÀ.

El ple municipal en sessió celebrada el 22 de març de 2018 va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament a sòl urbà.

Degut a un problema d'incompatibilitat informàtica es va produir una errada al no quedar reflectit a l'acta la totalitat del text de l'article 47.2 de dita ordenança i que és el següent:

Article 47. Ponderació de la contaminació dels abocaments

(.....)

2. Càlcul coeficient K:

$$K=1+(S.S-400750) \times 5+ (DQO-7501500) \times 5+ (C.E-20003000) \times 10$$

on

els S.S, són els sòlids en suspensió, expressats en mg/l,

DQO és la demanda química d'oxigen, expressada en mg/l,

i C.E és la conductivitat elèctrica, expressada en µS/cm

Així doncs aquest tinent de batlle delegat en matèria de Serveis Generals i Seguretat, fent-ne us de les atribucions que li foren atorgades mitjançant resolució de data 23 de febrer de 2017, proposa al plenari municipal que d'acord amb allò que disposen els articles 100 a 103 de la llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i els articles concordants de la llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i demás normativa adient, que adopti els següents acords:

1. Esmenar l'errada material observada a l'acta de la sessió plenària de dia 22.02.18 referent a l'acord de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament a sòl urbà, concretament a l'article 47.2 de dita ordenança, en el qual s'ha d'incloure la fórmula següent:

2. Càlcul coeficient K:

$$K=1+(S.S-400750) \times 5+ (DQO-7501500) \times 5+ (C.E-20003000) \times 10$$

2. Publicar l'anterior acord en el BOIB i en el tauló municipal d'anuncis.”

Calvià 8 de juny de 2018

El Batlle

Alfonso Rodríguez Badal.

