

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

4330

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de la granja de gallines ponedores Es Caparó, promoguda per Avícola Son Perot SA, consistent en la construcció d'una tercera nau (IPPC M22/2014)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 30 de març de 2022,

ATÈS

1. Que Avícola Son Perot SA ha sol·licitat una modificació substancial de l'Autorització Ambiental Integrada, de la granja de gallines ponedores Es Caparó, consistent en la construcció d'una tercera nau.
2. Que, la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació substancial, en compliment de l'art. 10 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació
3. Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables, consideren la modificació com a substancial i proposen una sèrie de condicionants.

ACORDA

1.- Atorgar la modificació substancial de l'autorització ambiental integrada de la granja de gallines ponedores Es Caparó, promoguda per Avícola Son Perot SA, consistent en la construcció d'una tercera nau amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats a la següent documentació aportada:

- Proyecto Básico de Ampliación de Granja de Gallinas Ponedoras para Procedimiento Simplificado de Autorización Ambiental Integrada signat per l'enginyer Gabriel Cañellas Rotger en data 28 de gener de 2014 amb número de visat 201400123 de data 4 de març de 2014 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.
- Proyecto Básico Modificado de Ampliación de Granja de Gallinas Ponedoras para Procedimiento Simplificado de Autorización Ambiental Integrada signat per l'enginyer Gabriel Cañellas Rotger amb número de visat 201500031 de data 27 de gener de 2015 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.
- Adenda al Proyecto Básico Modificado de Ampliación de Granja de Gallinas Ponedoras para Procedimiento Simplificado de Autorización Ambiental Integrada signat per l'enginyer Gabriel Cañellas Rotger amb número de visat 201600493 de data 01 d'abril de 2016 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.

i amb subjecció a les següents condicions i/o modificacions:

Al punt 1 on diu:

1. Objecte

La present AAI es concedeix a l'empresa AVÍCOLA SON PEROT, S.A (CIFA57531683), única i exclusivament per a la realització de l'activitat d'explotació ramadera de gallines ponedores en sistema d'explotació intensiu, així com de recollida i envasat d'ous, amb una capacitat de 116.928 gallines, a les instal·lacions nomenades Es Caparó i ubicades a les parcel·les 830 i 127 del polígon 26, del terme municipal de Manacor i amb coordenades geogràfiques X: 513.271, Y: 4.380.863.

Les parcel·les disposen d'una superfície de 35.938 m² dels quals 5.058,8 m² són els destinats a aquesta activitat.

L'activitat es compon de dues naus de 1.795,3 m² i altres edificacions annexes.

Cada nau té capacitat per a 58.464 gallines repartides en 6 pisos de 6 fileres i 29 gàbies per filera. Cada gàbia té dues cel·les amb una capacitat de 28 gallines.



La instal·lació es categoritza dins l'epígraf 9.3.a de l'annex 1 del Reial Decret Legislatiu 1/2016.

Ha de dir:*1. Objecte*

La present AAI es concedeix a l'empresa AVÍCOLA SON PEROT, S.A. (CIFA57531683), únicament i exclusivament per a la realització de l'activitat d'explotació ramadera de gallines ponedores en sistema d'explotació intensiu, així com de recollida i envasat d'ous, amb una capacitat de 175.392 gallines, a les instal·lacions nomenades Es Caparó i ubicades a les parcel·les 830 i 127 del polígon 26, del terme municipal de Manacor i amb coordenades geogràfiques X: 513.271, Y: 4.380.863.

Les parcel·les disposen d'una superfície de 35.938 m² dels quals 5.058,8 m² són els destinats a aquesta activitat.

L'activitat es compon de tres naus de 1.795,3 m² i altres edificacions annexes.

Cada nau té capacitat per a 58.464 gallines repartides en 6 pisos de 6 fileres i 29 gàbies per filera. Cada gàbia té dues cel·les amb una capacitat de 28 gallines.

La instal·lació es categoritza dins l'epígraf 9.3.a de l'annex 1 del Reial Decret Legislatiu 1/2016.

Al punt 2 on diu:*2. Declaració d'impacte ambiental*

En data 28 d'octubre de 2010 el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears acordà informar favorablement el projecte "Granja de gallines ponedores al TM de Manacor amb diversos condicionants que s'integren a la present autorització.

En data 29 de maig de 2012 el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el Projecte de la modificació d'una granja de gallines ponedores del T.M. de Manacor condicionada al compliment de les mesures preventives i correctores de l'estudi d'impacte ambiental i de la documentació complementària així com a una sèrie de condicionants ambientals que s'integren a la present autorització.

Ha de dir:*2. Declaració d'impacte ambiental*

En data 28 d'octubre de 2010 el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears acordà informar favorablement el projecte Granja de gallines ponedores al TM de Manacor amb diversos condicionants que s'integren a la present autorització.

En data 29 de maig de 2012 el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears acordà informar favorablement el Projecte de la modificació d'una granja de gallines ponedores del T.M. de Manacor condicionada al compliment de les mesures preventives i correctores de l'estudi d'impacte ambiental i de la documentació complementària així com a una sèrie de condicionants ambientals que s'integren a la present autorització.

En data 27 de setembre de 2018 el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears acordà informar favorablement el projecte de construcció d'una tercera nau a la granja de gallines ponedores del T.M. de Manacor condicionada al compliment de les mesures preventives i correctores de l'estudi d'impacte ambiental i de la documentació complementària així com a una sèrie de condicionants ambientals que s'integren a la present autorització.

Al punt 5 on diu:*5. Consums i Producció*

Segons les dades aportades, els consums de matèries primeres, auxiliars, combustibles i potència estimats, seran els següents:

Matèria primera	Consum anual estimat
Aigua	13.166 m3/any
Pinso	2.987 T/any
Safates de cel·losa de 30 unitats (per envasament ous)	1.216.666 u/any

<i>Matèria primera</i>	<i>Consum anual estimat</i>
<i>Energia Elèctrica (Potència instal·lada)</i>	<i>151 kW</i>
<i>Matèria auxiliar</i>	<i>Consum anual estimat</i>
<i>Gasoil</i>	<i>2.500 l</i>
<i>Medicaments</i>	<i>-</i>

A més a més, s'estima un consum d'aigua de 24 m³ cada 2 anys, quan es realitza el canvi de gallines i s'aprofita per netejar la granja.

Per una altra banda, els Productes finals i subproductes obtinguts estimats seran els següents:

<i>Productes finals</i>	<i>Producció anual estimada</i>
<i>Ous</i>	<i>36.500.000 u/any</i>
<i>Temps de funcionament</i>	<i>8760 h/any</i>
<i>Subproductes</i>	<i>Producció anual estimada</i>
<i>Gallinassa</i>	<i>4326 T/any</i>

Ha de dir:

5. Consums i Producció

Segons les dades aportades, els consums de matèries primeres, auxiliars, combustibles i potència estimats, seran els següents:

<i>Matèria primera</i>	<i>Consum anual estimat</i>
<i>Aigua</i>	<i>19.456 m³/any</i>
<i>Pinso</i>	<i>4.481 T/any</i>
<i>Safates de cel·lulosa de 30 unitats (per envasament ous)</i>	<i>1.824.999 u/any</i>
<i>Energia Elèctrica (Potència instal·lada)</i>	<i>211 kW</i>
<i>Matèria auxiliar</i>	<i>Consum anual estimat</i>
<i>Gasoil</i>	<i>2.500 l</i>
<i>Medicaments</i>	<i>-</i>

A més a més, s'estima un consum d'aigua de 24 m³ cada 2 anys, quan es realitza el canvi de gallines i s'aprofita per netejar la granja.

Per una altra banda, els Productes finals i subproductes obtinguts estimats seran els següents:

<i>Productes finals</i>	<i>Producció anual estimada</i>
<i>Ous</i>	<i>54.750.000 u/any</i>
<i>Temps de funcionament</i>	<i>8760 h/any</i>
<i>Subproductes</i>	<i>Producció anual estimada</i>
<i>Gallinassa</i>	<i>7.014 T/any</i>

Al punt 6.7.1 on diu:

1. Per a la gestió de les deixalles d'origen animal s'haurà de complir l'establert al Pla director Sectorial per la gestió de residus urbans de Mallorca, i en cas de no ser possible, es cercaran solucions alternatives, que es contemplen a l'article 13 del Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d'octubre de 2009. En cap cas es podran eliminar mitjançant enterrament directe al terreny.

Ha de dir:

1. Per a la gestió de les deixalles d'origen animal s'haurà de complir l'establert al «Pla director sectorial de residus no perillosos de l'illa de Mallorca», i en cas de no ser possible, es cercaran solucions alternatives, que es contemplen a l'article 13 del Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d'octubre de 2009.

Al punt 6.7.2 on diu:

2. La destrucció de cadàvers es realitzarà per enterrament en una fosa estanca de 10,5m³ de capacitat amb paraments impermeables i varies portes amb tall hermètic, a on es dipositaran els animals morts, cobrint-los amb cal viva. Una cop plena, es segellarà i es construirà una de nova.

Ha de dir:

2. La destrucció de cadàvers es realitzarà per enterrament en una fosa estanca de 10,5m³ de capacitat amb paraments impermeables i varies portes amb tall hermètic, a on es dipositaran els animals morts, cobrint-los amb cal viva. Un cop plena, es segellarà i es construirà una de nova.

Només es podran eliminar mitjançant enterrament «in situ» mentre estigui en vigor la Resolució de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 16 de desembre de 2021 per la qual es prorroga la vigència de la Resolució de 6 de juny de 2014, per la qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears o altres disposicions que així ho autoritzin, i en les condicions que s'estableixin.

S'afegeix el punt 6.7.5:

6.7.5. Pel transport de deixalles d'origen animal s'haurà de donar compliment d'allò disposat al Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d'octubre de 2009.

S'afegeix el punt 6.9:

6.9. Els trasllats de residus que dugui a terme Avícola Son Perot hauran de complir amb l'establert al RD 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat i demés normativa sectorial d'aplicació.

Al punt 7.1 on diu:**7.1. Consum d'aigua**

1. Es preveu un consum diari de 39,02 m³, que provindran en la seva totalitat del pou de la finca. L'aigua s'emmagatzemarà a un aljub existent amb una capacitat de 300 m³. Es preveuen els següents consums per usos:

	m ³ /dia	m ³ /any
Abeurament d'animals	33,32	12.163
Neteja de planta d'envasament	2	730
Ús domèstic (2 operaris)	0,4	146
Refrigeració per nebulització	3,3 (60 dies)	200 (2 mesos)
Neteja naus	24 (cada 2 anys)	24
TOTAL	39,02	13.251

2. S'estima un consum diari de 3,3 m³ d'aigua per a la ventilació de les naus de ponedores tenint en compte que la ventilació només es farà en els mesos més calorosos (2 mesos, amb un consum mensual estimat de 100 m³).

3. Es preveu la neteja de les naus de ponedores cada 2 anys amb un consum estimat de 24 m³ d'aigua.

Ha de dir:**7.1. Consum d'aigua**

1. Es preveu un consum diari de 57,39 m³, que provindran en la seva totalitat del pou de la finca. L'aigua s'emmagatzemarà a un aljub existent amb una capacitat de 300 m³. Es preveuen els següents consums per usos:

	m ³ /dia	m ³ /any
Abeurament d'animals	49,99	18.244
Neteja de planta d'envasament	2	730
Ús domèstic (2 operaris)	0,4	146



	m³/dia	m³ /any
Refrigeració per nebulització (durant 60 dies/any)	5	300
Neteja naus	-	36 (cada 2 anys)
TOTAL	57,39	19.456

2. Refrigeració de les naus: S'estima un consum diari de 5 m³ d'aigua per a la ventilació de les naus de ponedores tenint en compte que la ventilació només es farà en els mesos més calorosos (2 mesos, amb un consum mensual estimat de 150 m³).

3. Neteja de les naus ponedores: Es preveu la neteja de les naus de ponedores cada 2 anys amb un consum estimat de 36 m³ d'aigua.

4. L'aigua utilitzada per ús domèstic i neteja de les superfícies, objectes i materials que puguin estar en contacte d'aliments a la nau d'envasat haurà de complir amb els criteris sanitaris establerts al Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà; per tant, hauran d'estar qualificades com «aigua de consum humà».

5. L'aigua utilitzada per refrigeració mitjançant nebulització haurà de complir les condicions establertes al Real Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi; com a mínim estarà filtrada i desinfectada i no haurà d'estar necessàriament qualificada com «aigua de consum humà».

6. L'aigua del pou de la finca només es podrà utilitzar pels fins establerts al punt 1 si obté l'autorització de la DG de Salut Pública i Participació per l'ús com «aigua de consum humà».

7. En cas que l'aigua del pou no compleixi les condicions del RD 140/2003, l'abastiment d'ACH (aigües del punt 1) es farà mitjançant una captació o instal·lació autoritzada:

a. Xarxa pública.

b. Zona d'abastament inscrita en el Registre d'Entitats Gestores d'Aigua de Consum Humà gestionat per la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum.

c. Pou propi (d'ús públic) inscrit en el Registre d'Entitats Gestores d'Aigua de Consum Humà gestionat per la DG Salut Pública i Participació per l'ús d'aigua de consum humà.

d. Camions cisterna o dipòsits mòbils que subministren aigua de consum humà autoritzats i inscrits en el Registre d'Entitats Gestores d'Aigua de Consum Humà gestionat per la DG Salut Pública i Participació.

8. L'aigua d'abeurament de les gallines haurà de complir les condicions establertes per l'òrgan competent en matèria de ramaderia.

Al punt 7.2 on diu:

7.2. Emissions

Segons la documentació aportada els efluents generats a les instal·lacions i la seva gestió són els següents:

1. Aigües de les naus de ponedores. Cada nau comptarà amb el seu sistema de recollida de les aigües de neteja. Aquest comptarà amb vies d'evacuació laterals i una fossa prefabricada, estanca, amb capacitat de 12 m³. Les fosses es buidaran quan sigui necessari per a evitar vessaments.

2. Lixiviats de la plataforma de gallinassa. Es recolliran a una fossa de 38 m³ de capacitat. Aquesta fossa ha de ser prefabricada i ha de garantir la seva estanquitat per a l'emmagatzemament d'aquest tipus producte, per tal d'evitar filtracions al subsòl.

3. Per tal d'evitar la generació de lixiviats per pluja, aquesta plataforma es dotarà d'una coberta tipus hivernacle.

4. Aigües de la planta d'envasament: Són aigües d'ús domèstic (serveis) i de la neteja d'aquesta planta. Es recolliran a una fossa estanca prefabricada amb capacitat per a 10 persones (3m³) i amb tres compartiments. L'efluent tractat s'emmagatzemarà a un dipòsit de 20 m³ que es buidarà cada 10 dies i en tot cas quan sigui necessari per a evitar vessaments.

5. Gallinassa. Una cinta transportadora la recollirà de les naus de ponedores i la durà a un elevador de fecals que la dipositarà a un camió de repartiment que o bé la repartirà a les finques proposades o bé la durà a la cubeta de gallinassa, que tindrà 466 m² de superfície i capacitat per a acollir 1.602 m³ (el volum produït en 4 mesos).

La superfície de la cubeta s'impermeabilitzarà con a mínim cada tres anys, per tal d'evitar infiltracions.

Es preveu la generació de 4803 m³ de gallinassa, que equivalen a 58.464 kg de nitrogen. Es proposa la valorització a una superfície



de 489.57 ha, superior a la necessària.

6. Aigües pluvials. S'estima una producció d'uns 2.100 m³ anuals. Les pluvials es recolliran de les teulades per canaletes i s'aprofitaran per neteja, abeurament dels animals o per refrigeració, si és sanitàriament adequat.

Hauran de comptar amb un tractament mínim consistent en un filtrat i una cloració o un altre tractament equivalent; la cloració es pot fer utilitzant el mateix sistema que s'utilitzarà per l'aigua de pou.

Les conduccions de pluvials s'han de fer de manera que no entrin en contacte amb les pistes per on circularan els camions ni amb la fossa de gallinassa.

També s'evitarà el seu embassament als voltants de les naus.

Ha de dir:

7.2. Emissions

Segons la documentació aportada els efluent generats a les instal·lacions i la seva gestió són els següents:

1. Aigües de les naus de ponedores. Cada nau comptarà amb el seu sistema de recollida de les aigües de neteja. Aquest comptarà amb vies d'evacuació laterals i una fossa prefabricada, estanca, amb capacitat de 12 m³. Les fosses es buidaran quan sigui necessari per a evitar vessaments.

2. Lixiviats de la plataformes de gallinassa. Es recolliran a dues fosses de 38 i 20 m³ de capacitat. Aquestes fosses han de ser prefabricades i han de garantir la seva estanquitat per a l'emmagatzemament d'aquest tipus de producte, per tal d'evitar filtracions al subsòl.

Per tal d'evitar la generació de lixiviats per pluja, aquestes plataformes es dotaran d'una coberta tipus hivernacle.

3. Aigües de la planta d'envasament: Són aigües d'ús domèstic (serveis) i de la neteja d'aquesta planta. Es recolliran a una fossa estanca prefabricada amb capacitat per a 10 persones (3m³) i amb tres compartiments. L'efluent tractat s'emmagatzemarà a un dipòsit de 20 m³ que es buidarà cada 10 dies i en tot cas quan sigui necessari per a evitar vessaments.

4. Gallinassa. Una cinta transportadora la recollirà de les naus de ponedores i la durà a un elevador de fecals que la dipositarà a un camió de repartiment que o bé la repartirà a les finques proposades o bé la durà a les cubetes de gallinassa. Les dues cubetes de gallinassa disposaran d'una superfície construïda de 300 i 475,2 m² i estaran impermeabilitzades i connectades a la seva fossa de recollida de lixiviats. Aquestes fosses tendran capacitat per acumular un volum de gallinassa de 2.598 m³ per quadrimestre.

La superfície de les cubetes s'impermeabilitzarà con a mínim cada tres anys, per tal d'evitar infiltracions.

Es preveu la generació de 7.014 t (7.794 m³) de gallinassa, que equivalen a 87.696 kg de nitrogen. Es proposa la valorització a una superfície de 722 ha.

El repartiment de gallinassa a les finques es realitzarà d'acord a un Pla de producció i control de la gallinassa, enregistrat a l'administració competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

D'acord amb la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, el titular haurà de disposar d'un llibre de producció i gestió dels fems, i qualsevol modificació substancial del pla de producció i gestió dels fems s'haurà de comunicar a l'administració pública competent en matèria agrària.

Per una altra banda, les aportacions màximes de nitrogen provinent de fems com a fertilitzant o esmena s'estableixen en 170 kg de nitrogen per hectàrea i any per a les explotacions situades en zones oficialment declarades vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari, i 210 kg de nitrogen per hectàrea i any per a la resta de les zones.

5. Aigües pluvials. S'estima una producció d'uns 3.060 m³ anuals. Les pluvials es recolliran de les teulades per canaletes i s'aprofitaran per neteja, abeurament dels animals o per refrigeració, si és sanitàriament adequat, o en el seu cas, per al reg.

Hauran de comptar amb un tractament mínim consistent en un filtrat i una cloració o un altre tractament equivalent; la cloració es pot fer utilitzant el mateix sistema que s'utilitzarà per l'aigua de pou.

Les conduccions de pluvials s'han de fer de manera que no entrin en contacte amb les pistes per on circularan els camions ni amb la fossa de gallinassa.





També s'evitarà el seu embassament als voltants de les naus.

Al punt 7.3 on diu:**7.3. Controls i vigilància**

Es duran a terme els següents controls, dels quals, anualment, es remetrà còpia a l'òrgan competent en matèria d'AAI:

1. Consum mensual d'aigua del pou (lectura de comptador).

2. Estimació de les aigües pluvials utilitzades.

3. Control de qualitat de l'aigua de pou.

Anàlisis quadrimestrals de, com a mínim, els següents paràmetres:

Microbiològics (ufc/100 ml)	Salmonel·les, Enterococs, Estreptococs i Coliformes totals i fecals
Químics (ppm)	Amoni, Nitrats, Nitrats, Fòsfor total, Carboni Orgànic Total

Els mètodes analítics seran els prevists a la normativa vigent sobre qualitat d'aigües potables.

- Volum de gallinassa. Es durà un control i comptabilitat del volum de fems/gallinassa produït, amb periodicitat, com a mínim, mensual.

- Es guardaran els justificants del buidat i lliurament de les aigües residuals especificant el volum i l'origen de com a mínim els 5 darrers anys.

- Notificacions al PRTR. Anualment es notificaran les següents emissions:

- Emissions indirectes a l'aigua: es notificaran DQO, Nitrogen total i Fòsfor total de la fossa de les naus de ponedores i del dipòsit de la nau d'envasament.*

Ha de dir:**7.3. Controls i vigilància**

Es duran a terme els següents controls, dels quals, anualment, es remetrà còpia a l'òrgan competent en matèria d'AAI:

1. Consum mensual d'aigua del pou (lectura de comptador).

2. Estimació de les aigües pluvials utilitzades.

3. Control de qualitat de l'aigua de pou.

Anàlisis quadrimestrals de, com a mínim, els següents paràmetres:

Microbiològics (ufc/100 ml)	Salmonel·les, Enterococs, Estreptococs i Coliformes totals i fecals
Químics (ppm)	Amoni, Nitrats, Nitrats, Fòsfor total, Carboni Orgànic Total

Els mètodes analítics seran els prevists a la normativa vigent sobre qualitat d'aigües potables.

- Volum de gallinassa. Es durà un control i registre del volum de fems/gallinassa produït, i finques a les que es destina, amb periodicitat, com a mínim, mensual.

- Es guardaran els justificants del buidat i lliurament de les aigües residuals especificant el volum i l'origen de com a mínim els 5 darrers anys.

- Es durà a terme la comprovació, vigilància i manteniment de l'estanquitat de les fosses de les naus, dels lixiviats de la plataforma de gallinassa i del dipòsit de la planta d'envasament.



- Es realitzarà una revisió periòdica de les instal·lacions (emmagatzematge aigua, solera, sistema de conduccions, ...) per detectar i reparar possibles fuites.

- S'implantarà un sistema de vigilància i revisió diària dels abeuradors que es repararan de manera immediata en cas de detectar fuites.

- Notificacions al PRTR. Anualment es notificaran les següents emissions:

- Emissions indirectes a l'aigua: es notificaran DQO, Nitrogen total i Fòsfor total de la fossa de les naus de ponedores i del dipòsit de la nau d'envasament.

Al punt 8.1. on diu:

8.1 Prescripcions de caràcter general.

La instal·lació haurà de complir amb l'establert en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; al Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació; al Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Reial Decret Legislatiu 1/2016, així com amb tota la normativa de desenvolupament que li sigui d'aplicació.

Ha de dir:

8.1 Prescripcions de caràcter general.

Aquesta instal·lació està inclosa dins l'àmbit de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i de l'annex del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, amb el codi 10 05 07 01 (Ramaderia (Gestió de fems). Gallines ponedores. Instal·lacions amb capacitat => 40.000 gallines) com APCA del grup B.

Al punt 8.2 on diu:

8.2 Identificació d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

La instal·lació en conjunt està classificada com a Activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera del grup B, amb el codi APCA 10 05 07 01 Ramaderia (Gestió de fems). Gallines ponedores. Instal·lacions amb capacitat => 40.000 gallines, segons l'annex del Reial decret 100/2011:

La instal·lació consta de les següents activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, amb els següents focus emissors:

Nº Focus	Descripció	Codi APCA	Grup APCA	Observacions
FNC-1	Granja de gallines ponedores. Gallines ponedores. Instal·lacions amb capacitat=> 40.000 gallines.	10 05 07 01	B	Focus d'emissions difuses
FC-1	Grup electrogen 240 kVA Motors de combustió interna de P.t.n < 1MWt	02 03 04 04	-	Focus emissions canalitzades

Ha de dir:

8.2 Identificació d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

La instal·lació consta de les següents activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera amb els següents focus emissors:

Nº Focus	Descripció	Codi APCA	Grup APCA	Observacions
FNC-1	Granja de gallines ponedores. Gallines ponedores. Instal·lacions amb capacitat=> 40.000 gallines.	10 05 07 01	B	Focus d'emissions difuses
FC-1	Grup electrogen 240 kVA Motors de combustió interna de P.t.n < 1MWt	02 03 04 04	-	Focus emissions canalitzades

Al punt 9.1 on diu:

9.1. Pla d'autoprotecció

El titular de l'activitat haurà de disposar del preceptiu pla d'autoprotecció enregistrat a la Direcció General competent en matèria d'Emergències i implantat a la totalitat de les instal·lacions i processos que conformen l'activitat, indicades al punt 1 de la present Autorització. El Pla d'autoprotecció estarà redactat i signat per un tècnic competent, de conformitat amb el que determina l'article 13 del decret 8/2004, i s'ajusti a l'índex de continguts que disposa el Decret 8/2004, de 23 de gener, pel que es despleguen determinants aspectes de la Llei d'Ordenació d'Emergències a les Illes Balears (BOIB núm. 18 de 5 de febrer de 2004). A més del contingut que figura a l'annex II del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, per qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions d'emergència, inclourà les mesures a aplicar, incloses les complementàries per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles accidents e incidents.

Ha de dir:**9.1 Pla d'autoprotecció**

El titular de l'activitat haurà de disposar del preceptiu pla d'autoprotecció enregistrat a la Direcció General competent en matèria d'Emergències i implantat a la totalitat de les instal·lacions i processos que conformen l'activitat, indicades al punt 1 de la present Autorització. L'elaboració, implantació, manteniment i revisió del Pla d'autoprotecció s'ajustarà a l'establert al el Reial Decret 393/2007, de 23 de març per el que s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions d'emergència, el que disposa el Decret 8/2004, de 23 de gener, pel que es despleguen determinants aspectes de la Llei d'Ordenació d'Emergències a les Illes Balears (BOIB núm. 18 de 5 de febrer de 2004) i la resta de disposicions normatives en vigor que li siguin d'aplicació.

Al punt 9.2 on diu:**9.2. Seguretat industrial**

El titular de l'activitat ha de:

1. Inscriure les instal·lacions corresponents de la Direcció General d'Indústria, segons les normatives vigents de seguretat industrial (instal·lació elèctrica de baixa tensió, emmagatzematge de productes petrolífers, instal·lació contra incendis,...). Les instal·lacions previstes han de complir amb la legislació vigent en matèria d'Indústria.

2. Donar compliment al Reglament per a la supressió de les barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003) en tot el que li sigui d'aplicació.

3. Prevenir els riscos laborals i vetllar per la salut i seguretat dels treballadors, i aquests el deure de complir les mesures de prevenció que s'adoptin, d'acord al que s'estableix a la llei estatal 31/95 de prevenció dels riscos laborals i es donarà compliment al RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions de seguretat i salut als llocs de treball. Les condicions de treball s'han d'ajustar al que s'estableix a les disposicions específiques i reglamentàries en matèria de seguretat laboral.

Per un altre banda:

4. La instal·lació elèctrica de baixa tensió donarà compliment al Reglament electrotècnic de baixa tensió: RD 842/2002, de 2 d'agost, i les Instruccions tècniques que li siguin d'aplicació.

5. Les instal·lacions de protecció contra incendis i el seu manteniment s'han d'ajustar al disposat al Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RD1942/1993) i normes UNE corresponents, a més del Reglament de protecció contra incendis als establiments industrials, segons el RD 2267/2004, de 3 de desembre.

6. L'emmagatzematge de productes petrolífers s'haurà d'adaptar al que disposa el RD 2085/1994 pel que es desenvolupa el Reglament d'instal·lacions de productes petrolífers, així com les seves posteriors modificacions.

7. S'haurà de donar compliment al RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis i el DB HS4 del RD 314/2006, de 17 de març.

Ha de dir:**9.2. Seguretat industrial**

El titular de l'activitat ha de:

1. Inscriure les instal·lacions corresponents de la Direcció General d'Indústria, segons les normatives vigents de seguretat industrial

(instal·lació elèctrica de baixa tensió, emmagatzematge de productes petrolífers, instal·lació contra incendis,...). Les instal·lacions previstes han de complir amb la legislació vigent en matèria d'Indústria.

2. Donar compliment al Reglament per a la supressió de les barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003) en tot el que li sigui d'aplicació.

3. Prevenir els riscos laborals i vetllar per la salut i seguretat dels treballadors, i aquests el deure de complir les mesures de prevenció que s'adoptin, d'acord al que s'estableix a la llei estatal 31/95 de prevenció dels riscos laborals i es donarà compliment al RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions de seguretat i salut als llocs de treball. Les condicions de treball s'han d'ajustar al que s'estableix a les disposicions específiques i reglamentàries en matèria de seguretat laboral.

4. El titular de la instal·lació haurà de complir amb les obligacions establertes al Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball, de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

El titular haurà de prendre les mesures de caràcter tècnic i/o organitzatiu per tal d'evitar la formació d'atmosferes explosives, o quan la naturalesa de l'activitat no ho permeti, evitar la ignició d'atmosferes explosives i atenuar els efectes perjudicials d'una explosió de forma que es garanteixi la salut i seguretat dels treballadors.

Aquestes mesures es revisaran periòdicament i, en qualsevol cas, sempre que es produeixin canvis significatius.

El titular de l'establiment s'encarregarà que s'elabori i es mantingui actualitzat el corresponent document de protecció contra explosions. Aquest document formarà part de la documentació a la que es refereix l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Per un altre banda:

5. La instal·lació elèctrica de baixa tensió donarà compliment al Reglament electrotècnic de baixa tensió: RD 842/2002, de 2 d'agost, i les Instruccions tècniques que li siguin d'aplicació.

6. Les instal·lacions de protecció contra incendis i el seu manteniment s'han d'ajustar al disposat al Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RD1942/1993) i normes UNE corresponents, a més del Reglament de protecció contra incendis als establiments industrials, segons el RD 2267/2004, de 3 de desembre.

7. L'emmagatzematge de productes petrolífers s'haurà d'adaptar al que disposa el RD 2085/1994 pel que es desenvolupa el Reglament d'instal·lacions de productes petrolífers, així com les seves posteriors modificacions.

8. S'haurà de donar compliment al RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis i el DB HS4 del RD 314/2006, de 17 de març.

Al punt 10.1 afegir els apartats:

i) Pla d'autoprotecció

j) Document de protecció contra explosions

A l'apartat A del punt 10.4.2 on diu:

A. Residus

Informe anual dels residus produïts i de la seva gestió.

Ha de dir:

A. Residus

Informe anual dels residus produïts i de la seva gestió.

Informe anual de compliment amb la Resolució de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 16 de desembre de 2021 per la qual es prorroga la vigència de la Resolució de 6 de juny de 2014, per la qual s'estableix zona remota tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.





Segon.- Corregir, d'acord amb l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents errors materials, de fet o aritmètics:

Al punt 6.7 es corregeix una errada material, on diu:

6.7. Condicions particular exigibles a la producció de deixalles d'origen animal.

Ha de dir:

6.7. Condicions particulars exigibles a la producció de deixalles d'origen animal.

Al punt 8.5.2. es corregeix una errada material, on diu:

Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, s'annotarà al Registre d'emissions i controls mg la data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la qual es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. S'informarà a l'òrgan competent d'aquests episodis en el moment en què es produeixin. Així mateix, s'informarà de les mesures correctores adoptades i del moment en què la instal·lació passa a funcionar correctament.

Ha de dir:

Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, s'annotarà al Registre d'emissions i controls (apartat següent) amb la data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la qual es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. S'informarà a l'òrgan competent d'aquests episodis en el moment en què es produeixin. Així mateix, s'informarà de les mesures correctores adoptades i del moment en què la instal·lació passa a funcionar correctament.

Al punt 10.4.1 es corregeix una errada material, on diu:

Informe d'olors quan l'òrgan competent ho consideri necessari i de forma motivada, realitzat per u Organisme de Control Autoritzar d'acord amb la norma UNE-EN 13725 o qualsevol altra que la substitueixi.

Ha de dir:

Informe d'olors quan l'òrgan competent ho consideri necessari i de forma motivada, realitzat per un Organisme de Control Autoritzar d'acord amb la norma UNE-EN 13725 o qualsevol altra que la substitueixi.

A l'apartat C del punt 10.4.2 es corregeix una errada material, on diu:

Informe i declaració relatiu a l'aplicació i compliment de les mesures correctores i preventives de les emissions difuses, ores de funcionament del grup electrògen i consum de combustible, així com la relació d'episodis d'olor produïts durant l'any i les mesures correctores adoptades.

Ha de dir:

Informe i declaració relatiu a l'aplicació i compliment de les mesures correctores i preventives de les emissions difuses, hores de funcionament del grup electrògen i consum de combustible, així com la relació d'episodis d'olor produïts durant l'any i les mesures correctores adoptades.

Tercer.- En compliment de l'article 78 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per a l'inici i exercici de l'activitat, el titular haurà de presentar, davant la conselleria competent en matèria de medi ambient, la documentació del que realment s'ha executat, un informe del tècnic director en el cas d'existir variacions entre el projecte presentat en la sol·licitud i allò realment executat, per tal de justificar que no es tracta d'una modificació substancial, certificat final d'obra del tècnic director, acreditant el compliment de les condicions indicades en l'AAI, si s'escau, i normativa sectorial d'aplicació. També la documentació exigida per la normativa urbanística en cada cas, la documentació especificada en l'AAI com a condició per a iniciar l'activitat i el justificant de pagament dels corresponents tributs, si s'escau.

Una vegada presentada la documentació la CMAIB realitzarà una inspecció per part dels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori per comprovar el compliment de les prescripcions indicades de l'AAI.

Quart 1.- Abans de l'entrada en servei de les noves instal·lacions el titular:

Haurà d'elaborar i tramitar el corresponent Pla d'Autoprotecció d'acord amb el Decret 8/2004, de 23 de gener, pel que es desenvolupen determinats aspectes de la Llei d'Ordenació d'Emergències de les Illes Balears.



- Haurà de complir amb les obligacions establertes al Reial Decret 681/2003 i disposar del corresponent document de protecció contra explosions.
- Haurà regularitzat la situació administrativa del pou. Haurà d'haver aconseguit la legalització del sondeig i l'autorització de captació de l'aigua. El promotor haurà d'estar a les condicions que s'indiquin a les esmentades autoritzacions.
- Haurà de comptar amb l'exoneració del compliment de la normativa urbanística (d'acord amb l'article 114 de la vigent Llei agrària, Llei 3/2019, de 31 de gener) atès que la superfície i dimensions de les instal·lacions excedeixen els paràmetres urbanístics vigents. L'administració competent és el Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari de la DG d'Agricultura i Ramaderia.
- Haurà de presentar davant el Servei de Residus i Sòls Contaminats la comunicació de productor de residus amb el contingut que estableix l'article 41 de la Llei 8/2019 de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears. Aquest tràmit s'haurà de realitzar de forma telemàtica mitjançant l'enllaç existent a la pàgina web d'aquest òrgan. Aquest tràmit facilitarà el número d'identificació mediambiental (NIMA) per a la realització de les operacions de gestió de residus generats a la instal·lació.

Quart 2.- Ates que la tercera nau es troba en zona de policia del Torrent de na Borges, per la seva construcció haurà de disposar de la corresponent autorització per part de la DG de Recursos Hídrics.

Cinquè.- La present autorització s'atorga sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que resultin exigibles, en particular la llicència urbanística municipal.

Sisè.- Publicar el contingut d'aquest acord al BOIB i notificar als interessats.

(Signat electrònicament: 23 de maig de 2022)

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias

