



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

5584*Àrea Model de ciutat, Habitatge digne i Sostenibilitat. Oficina del Pla General i Model de ciutat.**Exp.: PA 2010/12. Publicació Fitxes normatives de Sistemes generals*

En data 30 de maig de 2023 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma, en sessió extraordinària de 28 d'abril de 2023, mitjançant el qual es va aprovar el document diferenciat del Pla general.

Advertida l'omissió a l'Edicte dels documents de les Fitxes normatives de Sistemes generals es publiquen, amb el tenor literal del que s'ha aprovat al Ple.

Palma, 5 de juny de 2023

La cap de servei, coordinadora de l'Oficina del Pla General i Model de Ciutat

Maria del Pilar Simón Aznar



Palma

Pla General

PG



TOM VIII

ANNEX DE FITXES DE PLANEJAMENT I GESTIÓ

LLIBRE III

**FITXES DE PLANEJAMENT I GESTIÓ
SISTEMES GENERALS**

Ajuntament  de Palma

TERRITORIO  CIUDAD SLP





1,

INTRODUCCIÓ

El present document conté les fitxes de planejament i gestió de les diferents sistemes generals previstes per a l'execució del Pla general del terme municipal de Palma.

Aquest document té eficàcia normativa.

La majoria de dels paràmetres continguts a les Fitxes d'Ordenació té caràcter vinculant i s'hauran de complir de manera simultània. No obstant això, algunes de les determinacions de les Fitxes podran tenir caràcter orientatiu o de recomanació quan així s'especifiqui.

CARACTERÍSTIQUES DE LES FITXES DE SISTEMES GENERALS

S'inclouen en aquest apartat les fitxes de Sistemes generals d'equipaments (definites en la norma 4.3.3.), sistemes generals d'espais lliures (definites en la norma 4.3.5) i Serveis urbans (norma 4.3.10), i infraestructures (norma 4.3.9).

S'identifiquen aquests sistemes a través d'una codificació alfanumèrica basada en la disposició d'un conjunt de lletres SGEL per als espais lliures, SGEC per als equipaments comunitaris, i SGSU per als serveis urbans), seguits d'una barra inclinada i un altre conjunt de lletres específic de la categoria de sistemes.

Per als equipaments s'utilitzen els següents codis, tots ells definits en la norma 4.3.3.: (SC) Sociocultural, (DO) Docent, (SA) Sanitari, (AS) Assistencial, (DE) Esportiu, (AI) Administratiu-Institucional, (AD) Allotjament dotacional, (MM) Mercats municipals, (ÉS) Equipament d'Economia Social, Multifuncional (MF).

Així la codificació (PJ) corresponent a Parcs i Jardins i la codificació (L) de Litoral per a espais lliures es defineix en la norma 4.3.5. i 4.3.6.



Com a Sistema General de Serveis Urbans (SGSU) s'estableixen els següents codis: Centris de gestió de residus urbans (GR), Seguretat-Defensa (ES), Centri Penitenciari (CP), Protecció Civil (PC), Instal·lacions d'ITV (IT), Cementiris (CE), Centris de Proveïment General Alimentari (MA), Àrees de Transports de Mercaderies i Altres Centris Municipals (AC) integra el centri de recollida d'animals, tallers municipals, emmagatzematges, etc, destinats a altres serveis municipals.

El codi es completa amb la numeració de la zona estadística en la qual es trobi seguida del número d'ordre que dins d'aquesta zona té el sistema en qüestió. Finalment, s'indica amb la lletra "E" si la situació del sistema és existent o "P" si és proposada.

El contingut de cada fitxa s'estructura en els següents apartats:

1. IDENTIFICACIÓ

En aquest apartat s'inclou apartat la denominació del sistema, la seva localització en els plans O.04 d'Estructura General del Pla General i la seva situació indicada a través del carrer, així com la referència cadastral de la parcel·la sobre la qual se situa.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA

Inclou la delimitació del sistema sobre base cartogràfica del IMI.

3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

La superfície de l'àmbit (mesura en metres quadrats de sòl), el domini (públic o privat), l'ús (públic o privat), així com el número de registre d'inventari municipal.

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

S'integren en aquest apartat les condicions d'ordenació, si inclou un ben catalogat i la classificació de sòl (urbà, rústic o urbanitzable).

Quant a les condicions d'ordenació queden definides en l'article 3.6.1. de les normes urbanístiques del POD per als equipaments comunitaris, en l'article 3.7.2. per als espais lliures, i en el capítol IX del Títol III de les normes urbanístiques del POD.

Condicions d'ordenació dels espais lliures

- EL1a: els espais lliures públics localitzats dins de la trama residencial la superfície de la qual, en general, no excedeixi dels dos mil (2.000) metres quadrats.
- EL 1b: zones verdes urbanes i parcs urbans, d'ús i domini públic, la superfície del qual, en general, es trobi entre els dos mil un (2.001) i els cinc mil (5.000) metres quadrats.
- EL 1c: parcs i espais lliures d'ús i domini públic, la superfície del qual, en general, es troba entre els cinc mil un (5.001) i els deu mil (10.000) metres quadrats.
- EL 1d: grans espais lliures d'ús i domini públic que per les seves característiques naturals requereixen una protecció especial i la superfície de la qual, en general, excedeix de deu mil (10.000) metres quadrats.



Condicions d'ordenació dels equipaments comunitaris.

- L'EQ0 és una qualificació de parcel·les de grandària mitjana destinades a usos dotacionals, sense tindre definida la seua altura, permet una ocupació i edificabilitat adaptada a les necessitats i a l'entorn.
- La EQ2a és una qualificació de parcel·les de gran superfície destinades a usos dotacionals amb molt baixa densitat.
- La EQ2b és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals amb edificabilitat i ocupació baixes.
- La EQ2c és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals amb paràmetres edificatoris similars als establerts per a les zones circumdants on s'ubiquen, caracteritzat per una edificabilitat alta i que no s'adapten als paràmetres de la resta de les zones d'equipaments.
- La EQ2d és una qualificació de parcel·les de petites dimensions destinades a usos dotacionals amb paràmetres edificatoris similars als establerts per a les zones circumdants on s'ubiquen i que no s'adaptaven als paràmetres de la resta de les zones d'equipaments.
- La EQ3a, és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals que pel seu ús o situació precisen d'una gran flexibilitat quant a normativa.
- La EQ4a, és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals que pel seu ús o situació precisen d'una gran flexibilitat quant a normativa, incloent se en la mateixa a nombrosos equipaments existents i que tenen un elevat grau d'aprofitament.
- La EQ4b, és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals, amb baixa ocupació, una altura mesurada de quatre plantes i amb edificabilitat mitjana.
- La EQ4c. Aquesta qualificació es refereix a les parcel·les destinades a usos dotacionals que pel seu ús o la seva situació necessiten una gran flexibilitat quant a normativa.
- La EQ4d, és una qualificació de parcel·les destinades a usos dotacionals, amb una altura de quatre plantes i amb edificabilitat baixa.
- EQ0p. Correspon a parcel·les destinades a ús dotacional amb paràmetres edificatoris coincidents amb la zona d'ordenació E0p (PASSEIG MARÍTIM).
- EQ2p. Aquesta qualificació es refereix a parcel·les destinades a ús dotacional de baixa edificabilitat al costat de l'av. Joan Miró i RPA a la resta.
- EQ0m. Aquesta qualificació correspon a parcel·les destinades a usos dotacionals independentment si formen part o no d'illetes amb tipus d'edificació segons alineació vial o regulació parcel·les per a les quals el POD o instrument de planejament que el desenvolupi incorpori o preveu una ordenació de volums específica.
- EQ/PE. Equipament Específic Poble Espanyol.

Condicions d'ordenació dels serveis urbans i infraestructura.

Es regularan pel que s'estableix en el capítol IX del Títol III del POD.

- IF0a. Comprèn les zones (IF0a) destinades a les xarxes de proveïment d'aigua, sanejament i depuració d'aigües, energia elèctrica, hidrocarburs i gas i enllumenat públic. Igualment s'incorpora la Zona d'Infraestructura de la llera (IF0c)
- IF0b. Aquesta qualificació identifica la zona IF0b com a sistema viari.
- La Zona IF0c es refereix a les àrees ocupades per llits, sotmesos a la legislació d'aigua i el Pla Hidrològic de les Illes Balears.





També s'inclouen en aquest apartat l'àmbit (actuació de transformació urbanística) en la qual -en el seu cas- s'inclou el sistema, si està o no obtingut, el seu estat d'execució (executat o no executat) i la prioritat en la seva execució -en el seu cas- associada a l'actuació en la qual pugui quedar inclòs.

5. MESURES AMBIENTALS

S'integren en aquest apartat mesures ambientals, que tenen caràcter vinculant per al desenvolupament del sistema.


6. OBSERVACIONS

S'ultima el contingut de les fitxes amb un apartat destinat a assenyalar observacions de caràcter particular, si n'hi hagués, per al desenvolupament del sistema.









SGEL/PJ-P 01-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG SAGRERA (A)**Situació** 1 Puig de Sant Pere**Carrer** Passeig Sagrera**Plànols**

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 01-01-E**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 4342**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** ELIC**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 01-03-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 01-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació BALUARD DE SANT PERE I RESTES ARQUEOLÒGIQUES
Situació 1 Puig de Sant Pere
Carrer Baluard de Sant Pere
Plànols

Full 500	11, 15	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 01-02-E
Ref. Cad. 9303501DD6890C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 5044
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 541

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1c	Àmbit	-
Catalegs	A1/01-02, A1/43-02, A1/44-03, A2/26-09	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 01-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PASSEIG SAGRERA (B)

Situació 1 Puig de Sant Pere

Carrer Passeig Sagrera

Plànols

Full 500	15, 16, 20	Full 1000	H20, H21	Full 5000	06
----------	------------	-----------	----------	-----------	----

Codi 01-03-E

Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 4853

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	ELIC	Àmbit	-
Catalegs	B/03-40	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 01-01-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 01-04-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** RESTES ARQUEOLÒGIQUES PUIG DE SANT PERE**Situació** 1 Puig de Sant Pere**Carrer** Polvora**Plànols**

Full 500	11, 15	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 01-04-E**Ref. Cad.** 93035020D6890C, 93035030D6890C, 93035040D6890C,
93035050D6890C, 93035060D6890C, 93035070D6890C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 2027**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 218**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1b**Catalegs** A1/01-02, A1/01-03, A1/43-02, A1/44-03**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.


6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 07-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** JARDINS S'HORT DEL REI**Situació** 7 La Seu**Carrer** Jardines S'Hort del Rei**Plànols**

Full 500	16, 20	Full 1000	H20, H21	Full 5000	06
----------	--------	-----------	----------	-----------	----

Codi 07-01-E**Ref. Cad.** 9700001DD6890B**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8396**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 79**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** A1/07-28**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 07-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SES VOLTES**Situació** 7 La Seu**Carrer** -**Plànols**

Full 500	20, 21	Full 1000	H20, H21, I21	Full 5000	06
----------	--------	-----------	---------------	-----------	----

Codi 07-02-E**Ref. Cad.** 00958030D7709G**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 13936**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 181**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** A2/07-48**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 09-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** BALUARD DEL PRINCEP**Situació** 9 La Calatrava**Carrer** Baluard del Príncep**Plànols**

Full 500	21, 22, 24, 25	Full 1000	121	Full 5000	06
----------	-------------------	-----------	-----	-----------	----

Codi 09-01-E**Ref. Cad.** 0497501D07709H, 0497502D07709H, 0497504D07709H,
0497505D07709H, 0497506D07709H**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 12970**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1122**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 09-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PLAÇA LLORENÇ VILLALONGA**Situació** 9 La Calatrava**Carrer** Plaça Llorenç Villalonga**Plànols**

Full 500	21, 24	Full 1000	121	Full 5000	06
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 09-02-E**Ref. Cad.** 07040A047000040000RO**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 5859**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 181**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 14-03-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR

A SANT AGUSTÍ

Situació 14 Sant Agustí**Carrer** Son Puigdorfil Verd**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	D24, E24	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 14-03-E**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 15318**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000 ESTAT**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Forma l'espai lliure juntament amb el 15-04-E i 15-05-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 14-04-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIURE SON TOELLS (A)**Situació** 14 Sant Agustí**Carrer** Autopista de Ponent**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	C23,D23	Full 5000	03
----------	---	-----------	---------	-----------	----

Codi 14-04-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8384**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	ELIC	Àmbit	SUB/14-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 14-05-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIURE SON TOELLS**Situació** 14 Sant Agustí**Carrer** Autopista de Ponent**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	C23,D23	Full 5000	03
----------	---	-----------	---------	-----------	----

Codi 14-05-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 2746**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1b**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/14-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 15-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIURE CALA MAJOR (A)**Situació** 15 Cala Major**Carrer** Joan Miró**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	E24, F24	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 15-01-P**Ref. Cad.** 7181008D06778A, 7181010D06778A**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 34479**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1140**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 15-02-P de l'Espai Lliure Cala Major.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.5 del PG



SGEL/PJ-P 15-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLURE CALA MAJOR (B)**Situació** 15 Cala Major**Carrer** Joan Miró**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	E24, F24	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 15-02-P**Ref. Cad.** 7181009DO6778A**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 22180**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 15-01-P de l'Espai Lliure Cala Major.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 15-03-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESPAI LLIURE PORTO PI

Situació 14 Sant Agustí

Carrer -

Plànols

Full 500	-	Full 1000	F24, F25	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 15-03-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 7000

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	ARU-PE/14-03
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 15-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR
A CALA MAJOR (A)
15 Cala Major

Situació

Carrer

Plànols

Full 500	-	Full 1000	E24, E25, F25	Full 5000	03
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi

15-04-E

Ref. Cad.

6483508DD6768C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)	12055
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	A2/15-06	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma, en relació a la millora de la capacitat de la desembocadura del Torrent de Cala Major. Forma l'espai lliure juntament amb el 14-03-E i 15-05-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/L-P 15-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR
A CALA MAJOR (B)
15 Cala Major

Situació

Carrer

Plànols


Full 500	-	Full 1000	E24, E25, F25	Full 5000	03
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi

15-05-E

Ref. Cad.

6483508DD6768C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)	35541
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	A2/15-06	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.


6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 14-03-E i 15-04-E.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 17-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** AMPLIACIÓ BOSC BELLVER (A)**Situació** 17 La Bonanova**Carrer** Fco. Vidal Sureda**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	E22, F22	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 17-01-E**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 113973**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 169, 1112**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** B/17-08**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma un espai lliure juntament amb el 17-01-E, 17-03-P, 20-01-E i 22-01-E. S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 4), en relació a la millora del llera del Torrent de Mal Pas.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 17-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIURE VISTALEGRE**Situació** 15 La Bonanova**Carrer** Autopista de Ponent, Vista Alegre**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	F24	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 17-02-P**Ref. Cad.** 73830300D6778C, 7383031D06778C, 7383032D06778C, 7383033D06778C, 7383034D06778C, 7383004D06778C, 7383005D06778C, 7383021D06778C, 7383022D06778C, 7383023D06778C, 7383003D06778C, 7383024D06778C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 3926**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** ELIC**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 17-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** AMPLIACIÓ BOSC BELLVER (B)**Situació** 17 La Bonanova**Carrer** Fco. Vidal Sureda**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	E22, F22	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 17-03-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 1040**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 169, 1112**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/17-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma un espai lliure juntament amb el 17-01-E, 17-03-P, 20-01-E i 22-01-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 20-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARC DE BELLVER

Situació 20 Bellver

Carrer

Plànols

Full 500	-	Full 1000	E20, E21, E22, F20, F21, F22	Full 5000	03
----------	---	-----------	---------------------------------	-----------	----

Codi 20-01-E

Ref. Cad. 74980010D6779E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1101978

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 169

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	A1/20-02, A1/20-03	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma un espai lliure juntament amb el 17-01-E, 17-03-P, 20-01-E i 22-01-E.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 22-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIBRE LA TEULERA**Situació** 22 La Teulera**Carrer** Camí dels Reis**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	E20, E21, E22	Full 5000	03
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 22-01-E**Ref. Cad.** 07040A001000130000RD**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 258697**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 169**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma un espai lliure juntament amb el 17-01-E, 17-03-P, 20-01-E i 22-01-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 24-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON PUIGDORFILA

Situació 24 Son Dureta

Carrer C/ Albó

Plànols

Full 500	-	Full 1000	F-18	Full 5000	03
----------	---	-----------	------	-----------	----

Codi 24-01-P

Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 29668

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	SUB/24-01
Catalegs	8/24-08	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 25-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SA FEIXINA**Situació** 25 Santa Catalina**Carrer** Avda. Argentina**Plànols**

Full 500	11, 15	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 25-01-E**Ref. Cad.** 9204301DD6890C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 17008**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 31**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 26-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIURE EL JONQUET (A)**Situació** 26 El Jonquet**Carrer** C/10**Plànols**

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 26-01-E**Ref. Cad.** 9002501DD6890A, 9002502DD6890A**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 1287**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 898**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1a**Catalegs** A1/43-02, A1/44-03, A2/26-06g**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** ARU-API-T/26-04**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

L'expropiació es refereix a 104m2. La resta es propietat municipal. Es parteix junt amb SGEL/PJ-P 26-03-E del Espai lliure de El Jonquet. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 26-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPLANADA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA**Situació** 26 El Jonquet**Carrer** Gabriel Roca**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	G20	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 26-02-E**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 1683**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1a**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 28-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIURE AL VOLTANT DE SON MOIX (A)**Situació** 28 Son Flor**Carrer** Camí dels Reis**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	G15, G16	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 28-01-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 17318**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 147**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 28-02-P de l'Espai Lliure a l'entorn de Son Moix.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 28-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLURE AL VOLTANT DE SON MOIX (B)**Situació** 28 Son Flor**Carrer** Camí dels Reis**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	G15, G16	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 28-02-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 18814**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1524**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 28-01-P de l'Espai Lliure a l'entorn de Son Moix.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 32-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC LINEAL ENSANCHE PONIENTE (A)**Situació** 32 Son Anglada**Carrer** Can Fontet**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	F13, F14	Full 5000	02
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 32-02-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 68418**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/32-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 32-02, 04, 05 i 07-P.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 32-04-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC LINEAL ENSANCHE PONIENTE (B)**Situació** 32 Son Anglada**Carrer** Cas Pastor**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	F14, G14, G15	Full 5000	05, 06
----------	---	-----------	---------------	-----------	--------

Codi 32-04-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 10824**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/32-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta/ Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 32-02, 04, 05 i 07-P.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 32-05-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC LINEAL ENSANCHE PONIENTE (C)**Situació** 32 Son Anglada**Carrer** Cas Pastor**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	G15	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 32-05-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 17204**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/32-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta/ Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 32-02,04, 05 i 07-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 32-06-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON XIMELIS

Situació 32 Son Anglada

Carrer Camí dels Reis

Plànols

Full 500	-	Full 1000	F13	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 32-06-P

Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 24112

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. *

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	Adscrit (AR-SUB-05)
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 16 i 17), en relació a la millora del llera del Torrent de Sa Riera i la reducció d'inundacions.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 32-07-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC LINEAL ENSANCHE PONIENTE (D)**Situació** 32 Son Anglada**Carrer** Can Fontet**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	F13, F14	Full 5000	02
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 32-07-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 9159**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/32-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 32-02,04,05 i 07)-P.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 41-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC DE CA L'ARDIACA (A)**Situació** 41 Secar de la Real**Carrer** Coronel Beorlegui, Mami Ca L'Ardiaca**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	H14, H15	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 41-01-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 6777**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 102**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** A1/44-03**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 41-02-P.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 41-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC DE CA LARDIACA (B)**Situació** 41 Secar de la Real**Carrer** Coronel Beorlegui, Mami Ca L'Ardiaca**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	H14, H15	Full 5000	05, 06
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 41-02-P**Ref. Cad.** 07040A01200001, 07040A01200003, 07040A01200025,
07040A01200026, 07040A01200027, 07040A01200028,
07040A01200002**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 84877**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 102**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** A1/44-03**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Forma l'espai lliure juntament amb el 41-01-P.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 41-03-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació	PARC DE LA RIERA		
Situació	41 Secar de la Real		
Carrer	Cami dels Reis		
Plànols			
Full 500	-	Full 1000	F9, G9, G10, G11, G12, G13.
		Full 5000	01, 02, 05
Codi	41-03-P		
Ref. Cad.	-		

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)	287483
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	*

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/41-04
Catalegs	A1/44-03	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.


6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 46-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIURE CAN DOMENGE**Situació** 46 Camp Redó**Carrer** Camí de c'Iardiac**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	H15, H16	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 46-02-P**Ref. Cad.** 9623067D06892C, 9623066D06892C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 9987**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	ARU-PE/46-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 47-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació	SA FALCA VERDA (A)		
Situació	47 Bons Aires		
Carrer	Camí de Jesús		
Plànols			
Full 500	-	Full 1000	G16, G17, H16, H17, H18
		Full 5000	06
Codi	47-01-E		
Ref. Cad.	-		

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)	165512
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1190

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 9,10,11 i 12), en relació a la Infiltració de les aigües de la xarxa de pluvials

prèvia al seu abocament en torrent de Sa Riera.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 47-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SA FALCA VERDA (B)**Situació** 47 Bons Aires**Carrer** -**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	G16, H16	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 47-02-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 43826**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1190**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 47-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC URBÀ CANÒDROM BALEAR**Situació** 47 Bons Aires**Carrer** Miguel de los Santos Oliver**Plànols**

Full 500	01	Full 1000	H17, H18	Full 5000	06
----------	----	-----------	----------	-----------	----

Codi 47-03-P**Ref. Cad.** 9411502D06891C,**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 46686**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1190**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** B/40-02**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 49-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SÓN FORTESA SUD (A)**Situació** 49 La Oliva**Carrer** Jacint Verdaguer**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J16, J17	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 49-01-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8270**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 49-01-E, 49-02-E, 58-04-P i 58-05-P del Parc de Son Fusterer.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 49-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON FORTESA SUD (B)

Situació 49 La Oliva

Carrer Jacint Verdaguer

Plànols

Full 500	-	Full 1000	116	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 49-02-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 584

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 49-01-E, 49-02-E, 58-04-P i 58-05-P del Parc de Son Fusterer.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 52-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON FUSTER NORD (A)**Situació** 52 La Indioteria (Urbà)**Carrer** Son Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J14, J15, K14, K15	Full 5000	O5, O6
----------	---	-----------	--------------------	-----------	--------

Codi 52-01-P**Ref. Cad.** 07040A026000560000RW**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 58307**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 664**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 52-01-E, 52-03-E, 52-09-P i 52-10-P del Parc de Son Fusterer.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 52-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON FUSTER SUD (A)**Situació** 52 La Indioteria (Urbà)**Carrer** Eusebi Estada**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	116	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 52-02-P**Ref. Cad.** 07040A02609007**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 2963**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1334**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 52-05-P, 52-06-P, 52-07-P.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 52-03-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON FUSTER NORD (B)**Situació** 52 La Indioteria (Urbà)**Carrer** Son Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J14, K13, K14	Full 5000	05
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 52-03-E**Ref. Cad.** 07040A02600043**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 25517**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1508**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** B/52-05**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 52-01-E, 52-03-E, 52-09-P i 52-10-P del Parc de Son Fusterer.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 52-04-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON CASTELLO**Situació** 52 La Indioteria (Urbà)**Carrer** Gran Via Asima**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K13	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 52-04-P**Ref. Cad.** 07040A026000350000RT, 07040A026000320000RQ**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 20278**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/52-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 52-05-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON FUSTER SUD (B)
Situació 52 La Indioteria (Urbà)
Carrer Eusebi Estada
Plànols

Full 500	-	Full 1000	116	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 52-05-P
Ref. Cad. 07040A026000460000RI

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 18476
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 1334

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/52-08
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 52-01-P, 52-06-P, 52-07-P. S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 21, 22, 23), en relació a la laminació de les avingudes en torrent de Na Barbara. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 52-06-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SÓN FUSTER SUD (C)

Situació 52 La Indioteria (Urbà)

Carrer Eusebi Estada

Plànols

Full 500	-	Full 1000	J15, J16	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 52-06-P

Ref. Cad. 07040A026000440000RD

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 112773

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 664, 1334

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	B/52-08	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 52-01-P, 52-05-P, 52-07-P. S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 21, 22, 23), en relació a la laminació de les avingudes en torrent de Na Barbara.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 52-07-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON FUSTER SUD (D)**Situació** 52 La Indioteria (Urbà)**Carrer** Eusebi Estada**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J15, J16	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 52-07-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 14981**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/52-07
Catalegs	B/52-06	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 52-01-P, 52-05-P, 52-06-P.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 52-08-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT DE NA BARBARA**Situació** 52 La Indioteria (Urbà)**Carrer** Torrent de na Barbara**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	113, 113, 114, 115	Full 5000	05, 06
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	--------

Codi 52-08-P**Ref. Cad.** 1226201D07812E0001M2**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 114278**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 664**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	Adscrit (AR-SUB-08)
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 20), en relació a la laminació de les avingudes en torrent de Na Barbara.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 52-09-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON FUSTERER**Situació** 52 La Indioteria (Urbà)**Carrer** Son Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J14, K13, K14	Full 5000	05
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 52-09-P**Ref. Cad.** 07040A026000430000RR, 07040A026000420000RK,
07040A026000410000RO**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 19720**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1508**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** A1/44-04**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/52-06**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.


6. OBSERVACIONS

L'espai lliure un aparcament per a 900 places. És part juntament amb SGEL/PJ-P 52-01-E, 52-03-E, 52-09-P i 52-10-P del Parc de Son Fusterer. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 52-10-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON FUSTERER**Situació** 52 La Indioteria (Urbà)**Carrer** Son Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J14, K13, K14	Full 5000	05
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 52-10-P**Ref. Cad.** 07040A026000430000RR, 07040A026000420000RK,
07040A026000410000RO**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 19720**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1508**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** A1/44-04**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/52-06**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 52-01-E, 52-03-E, 52-09-P i 52-10-P del Parc de Son Fusterer.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 53-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON NICOLAU (A)**Situació** 53 La Indioteria (Rural)**Carrer** -**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K12, K13	Full 5000	05
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 53-01-P**Ref. Cad.** 07040A026000180001TX, 07040A026000180002YM**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 27207**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/53-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana/ Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 53-02-P.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 53-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON NICOLAU (B)**Situació** 53 La Indioteria (Rural)**Carrer** -**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K12, K13	Full 5000	05
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 53-02-P**Ref. Cad.** 07040A026000180001TX, 07040A026000180002YM**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 10328**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/53-03**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana/ Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 53-01-P.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 53-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC SA BOMBA**Situació** 53 Sa Indioteria (Rural)**Carrer** Camí de Na Cerdana**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	X11	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 53-03-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 6479**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/53-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 54-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC ESTACIONS**Situació** 54 Aixiduc**Carrer** Marques de la Font Santa, Eusebio Estrada**Plànols**

Full 500	02, 05, 06	Full 1000	118, 119	Full 5000	06
----------	---------------	-----------	----------	-----------	----

Codi 54-01-E**Ref. Cad.** 0511002D07801B, 0511001D07801B**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 46650**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1108**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** A2/54-13, A2/54-15**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 54-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PLAZA ESPAÑA**Situació** 54 Anxiduc**Carrer** Plaça de España**Plànols**

Full 500	05	Full 1000	119	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 54-02-E**Ref. Cad.** 09083010D7800G**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8334**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	ELIC	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 58-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS SON CLADERA NORD (A)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** C/ d'en Mallol**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K13	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 58-01-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 7889**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/58-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-01, 02, 03, 06, 07, 08 i 09-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III, Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.


Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 58-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS SON CLADERA NORD (B)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** C/ d'en Mallol**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K13	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 58-02-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8903**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/58-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-[01, 02, 03,06, 07, 08 i 09]-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III, Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 58-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS SON CLADERA SUD (A)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** C/ d'en Mallol**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K13	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 58-03-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 6294**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	SUB/58-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-01, 02, 03, 06, 07, 08 i 09)-P.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 58-04-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON FORTESA NORD (A)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** Josep Roig**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	016	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 58-04-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 31504**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 21, 22, 23), en relació a la laminació de les avingudes en torrent de Na Barbara. És part juntament amb SGEL/PJ-P 49-01-E, 49-02-E, 58-04-P i 58-05-P del Parc de Son Fusterer.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 58-05-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SON FORTESA NORD (B)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** Josep Roig**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J16, K15, K16	Full 5000	06
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 58-05-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 11989**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 664**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 49-01-E, 49-02-E, 58-04-P i 58-05-P del Parc de Son Fuster.

S'haurà de contemplar la integració d'una reserva de 1000 m², localitzada en l'extrem nord de la peça, per a zona d'apilament de materials i instal·lacions tècniques per al ferrocarril.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 58-06-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS SÓN CLADERA SUD (B)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** -**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K12, L12, L13, L14	Full 5000	05, 09
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	--------

Codi 58-06-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 22830**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/58-05**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-(01, 02, 03,06, 07, 08 i 09)-P.El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros. S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 26,27 i 28), en relació a la laminació de avenidas del Torrent Gros.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 58-07-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS ANÈS DE PROGRAMA (B)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** -**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K12, L12, L13, L14	Full 5000	05, 09
----------	---	-----------	--------------------	-----------	--------

Codi 58-07-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 1126**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/58-06**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-[01, 02, 03,06, 07, 08 i 09]-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III, Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 58-08-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS SON CLADERA NORD (C)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** -**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K12, L12, L13, L14	Full 5000	05, 09
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	--------

Codi 58-08-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 21188**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/58-07**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-[01, 02, 03,06, 07, 08 i 09]-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III, Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.


Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 58-09-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS ANÈS DE PROGRAMA (A)**Situació** 58 Son Cladera**Carrer** -**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K12, L12, L13, L14	Full 5000	05, 09
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	--------

Codi 58-09-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 42191**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/58-08**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Sense programació**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Espai lliure format conjuntament per 58-[01, 02, 03, 06, 07, 08 i 09]-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros. S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 26, 27 i 28), en relació a la laminació de avenidas del Torrent Gros.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 59-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS SON AMETLER (A)**Situació** 59 El Vivero**Carrer** Giacomo Puccini**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L15, L16	Full 5000	06, 09
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 59-01-P**Ref. Cad.** 07040A02900009, 07040A02900006, 07040A02900001,
07040A02900002, 07040A02900003, 07040A02900007,
07040A02900010, 07040A02900011, 07040A02900018,
31269040D7832E, 07040A02900004, 07040A02900008,**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 35729**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d **Àmbit** Adscrit (AR-SUB-13)**Catalegs** - **Obtenció** No obtingut**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable **Estat** No executat**Prioritat** Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 59-03-P. El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 59-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS EL VIVERO**Situació** 59 El Vivero**Carrer** MA-13A**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L14, L15	Full 5000	09
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 59-02-P**Ref. Cad.** 07040A028000020000RE**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8707**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	ELIC	Àmbit	Adscrit (AR-SUB-13)
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

El projecte d'urbanització del sistema general haurà de ser redactat atenent el que es disposa en el Pla Especial de l'Àrea d'Interès Paisatgístic AIP III. Connexió Palma-Marratxí. Entorn del Torrent Gros, i haurà d'incloure, de manera detallada, el disseny de la connexió entre els municipis de Palma i Marratxí a través del Torrent Gros.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 59-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS SÓN AMETLER (B)**Situació** 59 El Vivero**Carrer** Giacomo Puccini**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L15, L16	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 59-03-P**Ref. Cad.** 07040A02900009, 07040A02900006, 07040A02900001,
07040A02900002, 07040A02900003, 07040A02900007,
07040A02900010, 07040A02900011, 07040A02900018,
31269040D7832E, 07040A02900004, 07040A02900008,**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 6576**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	Adscrit (AR-SUB-12)
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 59-01-P.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 69-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SES HORTS NORD**Situació** 69 Estadi Balear**Carrer** Via Cintura, Indalecio Prieto**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K18	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 69-01-E**Ref. Cad.** 24138090D7821B**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 26965**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 155**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 69-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS ESTADI BALEAR (A)**Situació** 69 Estadi Balear**Carrer** Camí Vell de Sineu**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L19	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 69-02-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 19584**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/69-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 69-03-P, 69-04-P, 69-11-P.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 69-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS ESTADI BALEAR (B)**Situació** 69 Estadi Balear**Carrer** Camí Vell de Sineu**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L18, L19	Full 5000	06, 10
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 69-03-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 94406**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** C/69-05**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/69-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 69-02-P, 69-04-P, 69-11-P.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 69-04-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS ESTADI BALEAR (C)**Situació** 69 Estadi Balear**Carrer** Torrente Gros**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L17, L18	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 69-04-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 21106**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/69-03**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 69-02-P, 69-03-P, 69-11-P.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 69-05-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC SON GUELLS**Situació** 69 Estadi Balear**Carrer** Mare de Deu de Monserrat**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K17, K18, K19	Full 5000	06
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 69-05-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 67191**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.****4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** Adscrit (AR-SUB-13)**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 19), en relació a la laminació de les avingudes en torrent de Na

Barbara.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 69-11-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT GROS ESTADI BALEAR (D)**Situació** 69 Estadi Balear**Carrer** Camí Vell de Sineu**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L18, L19	Full 5000	06, 10
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 69-11-P**Ref. Cad.** 07040A030000570000RE, 07040A030000180000RD,
07040A030000660000RA, 07040A030000200000RR,
07040A030000630000RU, 07040A030000650000RV**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 55222**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** C/69-05**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/69-04**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Sense programació**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 69-02-P, 69-03-P, 69-04-P.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 71-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** FAÇANA MARÍTIMA**Situació** 71 Foners**Carrer** Joan Maragall**Plànols**

Full 500	22, 25	Full 1000	121, 121	Full 5000	06
----------	--------	-----------	----------	-----------	----

Codi 71-01-P**Ref. Cad.** C896509D07709F, C896513D07709F**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 22157**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 72-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC WIFI LLEVANT**Situació** 72 Polígon de Llevant**Carrer** Ciutat de Querétano, Avda. México**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	520	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 72-01-E**Ref. Cad.** 1303303DD7810C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 25731**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 385**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 72-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC KREKOVIC**Situació** 72 Polígon de Llevant**Carrer** Ciutat de Querétano, Tte. Sánchez Bilbao,**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J20, J21	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 72-02-E**Ref. Cad.** 12995010D7719G**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 41792**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 385**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.


6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 72-03-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC NOU LLEVANT (A)**Situació** 72 Polígon de Llevant**Carrer** Mario Benedetti**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	021, K20, K21	Full 5000	06
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 72-03-E**Ref. Cad.** 1997602D07719F, 2301101D07820A**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 758**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es permetrà, en coordinació amb l'administració competent, l'aparcament d'autobusos en el bord nord de l'espai lliure, sempre que es garanteixi la continuïtat del parc en contigüitat amb el torrent en el seu bord sud. Forma l'espai lliure juntament amb el 72-04-E i 72-05-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 72-04-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC NOU LLEVANT (B)**Situació** 72 Polígon de Llevant**Carrer** Mario Benedetti**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	021, K20, K21	Full 5000	06
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 72-04-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 11136**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 72-03-E i 72-05-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 72-05-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC NOU LLEVANT (C)**Situació** 72 Poligo de Llevant**Carrer** Mario Benedetti**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	021, K20, K21	Full 5000	06
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 72-05-E**Ref. Cad.** 1997602D07719F, 2301101D07820A**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 11057**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 72-03-E i 72-04-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 72-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARC NOU LLEVANT

Situació 72 Poligo de Llevant

Carrer Mario Benedetti

Plànols

Full 500	-	Full 1000	021, K20, K21	Full 5000	06
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 72-06-E

Ref. Cad. 1997602D07719F, 2301101D07820A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 11366

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es permetrà, en coordinació amb l'administració competent, l'aparcament d'autobusos en el bord nord de l'espai lliure, sempre que es garanteixi la continuïtat del parc en contigüitat amb el torrent en el seu bord sud. Es parteix junt con SGEL/PJ-P 72-03-E del Parc Nou Llevant. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 74-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** TORRENT GROS SON FERRIOL/ SON MALFERIT (B)**Situació** 84 Son Ferriol**Carrer** Son Puig Vell**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 74-01-P**Ref. Cad.** 07040A038000120000RP, 07040A038000110000RQ**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8072**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** ELIC**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (A)**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Camí Viquet**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L21, L22	Full 5000	06, 10
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 76-01-P**Ref. Cad.** 07040A046000150000RB**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 27949**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 207**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (B)**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Camí Viquet**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L22	Full 5000	06, 10
----------	---	-----------	-----	-----------	--------

Codi 76-02-P**Ref. Cad.** 07040A046000160000RY, 07040A046000160001TU**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 31403**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 207**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** C/76-12**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/76-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (C)**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Ulucmajor, Camí Viquet**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L22, L23	Full 5000	06, 10
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 76-03-P**Ref. Cad.** 07040A046000170000RG**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 61192**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 163**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** C/76-05**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-04-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (D)**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Ulucmajor, Camí Viquet**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L22, L23	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 76-04-P**Ref. Cad.** 07040A046000180001TW**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 3778**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/76-03
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-05-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR SUD**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Vicari Joaquim Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L23	Full 5000	07, 10
----------	---	-----------	-----	-----------	--------

Codi 76-05-E**Ref. Cad.** 3286501DD7738E, 3286503DD7738E, 3286502DD7738E**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 45394**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1002, 1175**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** B/76-21**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-06-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARITIM EL MOLINAR**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Vicari Joaquim Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J22, K22, K23, L23, L24	Full 5000	06, 07
----------	---	-----------	----------------------------	-----------	--------

Codi 76-06-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 16967**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-12-E del Passeig Marítim del Molinar.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-07-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ZONA D'ESPLAI EL MOLINAR NORD (E)**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Lluçmajor**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L22, L23	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 76-07-P**Ref. Cad.** 07040A046000180001TW**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 875**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/76-04**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-08-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC RONDA DEL MOLINAR (C)**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Lluçmajor**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L22, L23	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 76-08-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 4954**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 163**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/76-05
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-09-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC RONDA DEL MOLINAR (A)**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Camí Son Antiquet, Carrel de Cal Saul, Carrer de**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K22, K23, L23	Full 5000	06
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 76-09-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 15958**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 161**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-10-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC RONDA DEL MOLINAR (B)**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Camí Son Antiquet, Carrel de Cal Saul, Carrer de**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K22, K23, L23	Full 5000	06, 07
----------	---	-----------	---------------	-----------	--------

Codi 76-10-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 21222**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/76-07
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-13-P i 76-14-P del Parque Ronda del Molinar.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-12-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARITIM EL MOLINAR**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Vicari Joaquim Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	J22, K22, K23, L23, L24	Full 5000	06, 07
----------	---	-----------	----------------------------	-----------	--------

Codi 76-12-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 1119**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-06-E del Passeig Marítim del Molinar.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-13-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARQUE RONDA DEL MOLINAR**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Camí Son Antiquet, Carrel de Cal Saul, Carrer de**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K22, K23, L23	Full 5000	06, 07
----------	---	-----------	---------------	-----------	--------

Codi 76-13-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 21222**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/76-07
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-10-P i 76-14-P del Parque Ronda del Molinar.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 76-14-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARQUE RONDA DEL MOLINAR**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Camí Son Antiquet, Carrel de Cal Saul, Carrer de**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	K22, K23, L23	Full 5000	06, 07
----------	---	-----------	---------------	-----------	--------

Codi 76-14-P**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 21222**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/76-07
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-10-P i 76-13-P del Parque Ronda del Molinar.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 77-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARC TORRE D'EN PAU

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Illa de Sams, Torre den Pau

Plànols

Full 500	-	Full 1000	L24, L25	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 77-01-E

Ref. Cad. 3781513DD7738D0001AW

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 24871

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 183

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 77-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM COLL D'EN RABASSA (A)**Situació** 77 El Coll den Rebassa**Carrer** Jaume Pomar i Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L24	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 77-02-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 1266**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 77-02-E, 77-05-E, 77-06-E i 77-07-E del Passeig Marítim del Coll d'en Rabassa.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 77-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ZONA D'ESPLAI EL COLL D'EN RABASSA**Situació** 77 El Coll den Rebassa**Carrer** Vicario Joaquín Fuster**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L23, L24	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 77-03-P**Ref. Cad.** 32843040D7738E**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8396**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 174**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	ELIC	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 77-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR
AL COLL D'EN RABASSA (B)

Situació 77 El Coll den Rebassa

Carrer Cala Gamba

Plànols

Full 500	-	Full 1000	L25, M25, M26	Full 5000	10, 11
----------	---	-----------	---------------	-----------	--------

Codi 77-04-E

Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 14655

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació EL1d

Catalegs 77(32-58), 77(32-59)

Clasif. Sol Sòl Rústic

Àmbit -

Obtenció Obtingut

Estat Executat

Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 77-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIBRES DE LA RIBERA DEL MAR
AL COLL D'EN RABASSA (A)
Situació 77 El Coll den Rebassa
Carrer Jaume Momar i Fuster
Plànols

Full 500	-	Full 1000	L24, L25	Full 5000	07, 10
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 77-05-E
Ref. Cad. 35778010D7737H, 35804010D7738B, 35777010D7737H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 37158
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	77 (32-56)	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/Pj-P 77-02-E, 77-05-E, 77-06-E i 77-07-E del Passeig Marítim del Coll d'en Rabassa.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 77-06-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM COLL D'EN RABASSA (B)**Situació** 77 El Coll den Rebassa**Carrer** Jaume Pomar i Fuster, Miquel Fullana**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L24, L25, M25	Full 5000	07, 10
----------	---	-----------	---------------	-----------	--------

Codi 77-06-E**Ref. Cad.** 3483503DD7738C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 5430**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/Pj-P 77-02-E, 77-05-E, 77-06-E i 77-07-E del Passeig Marítim del Coll d'en Rabassa.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 77-07-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM COLL D'EN RABASSA (C)**Situació** 77 El Coll den Rebassa**Carrer** Jaume Pomar i Fuster, Miquel Fullana**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L24, L25, M25	Full 5000	10
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 77-07-E**Ref. Cad.** 3483503DD7738C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 738**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/Pj-P 77-02-E, 77-05-E, 77-06-E i 77-07-E del Passeig Marítim del Coll d'en Rabassa.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 77-08-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM COLL D'EN RABASSA (D)**Situació** 77 El Coll den Rebassa**Carrer** Jaume Pomar i Fuster, Miquel Fullana**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L24, L25, M25	Full 5000	10
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 77-08-E**Ref. Cad.** 3483503DD7738C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 2463**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 77-09-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC RÒNDA COLL D'EN RABASSA**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Lluçmajor**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L23	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 77-09-P**Ref. Cad.** 07040A047000040000RO**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 4256**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d **Àmbit** AA/76-08**Catalegs** - **Obtenció** No obtingut**Clasif. Sol** Sòl Rústic **Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es parteix junt con SGEL/PJ-P 76-01-P, 76-02-P, 76-03-P, 76-04-P, 76-07-P, 76-08-P i 77-09-P de la Zona d'Esplai del Molinar. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ES CARNATGE (A)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Camí Can Pastilla**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	M25, M26	Full 5000	10, 11
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 79-01-P**Ref. Cad.** 07040A051000160000RD**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 74312**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1335**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	P.E	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E Ley Espacios Libres i diversos elements catalogats d'interès feològic. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 79-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ES CARNATGE (F)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Camí Can Pastilla**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N26	Full 5000	11
----------	---	-----------	------------------	-----------	----

Codi 79-02-P**Ref. Cad.** 07040A051000190000R1**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 117387**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 630**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	P.E.	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E. Ley Espacios Libres i diversos elements catalogats d'interès feològic. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8 La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 79-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ES CARNATGE (B)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Camí Can Pastilla**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	M25, M26	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-03-P**Ref. Cad.** 07040A051000100000RT, 07040A051000110000RF,
07040A051000120000RM, 07040A051000130000RO,
07040A051000090001TQ, 07040A051000090002YW**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 13084**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1335**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	P.E.	Àmbit	AA/79-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-04-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** CORREDOR VERD DEL MAR / FRONT MARÍTIM**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Dentol**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N26, N27	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	----

Codi 79-04-E**Ref. Cad.** 51699310D7756G**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 13173**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-05-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM CAN PASTILLA (D)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Bartomeu Riutort**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	029	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 79-05-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 513**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-06-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC SES FONTANELLES (A)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Manuela de los Herreros**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	O27, O28, P28	Full 5000	11
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 79-06-E**Ref. Cad.** 66634110077660**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 150182**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8. Forma l'espai lliure juntament amb el 79-06-E, 79-09-P i 79-25-P. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 79-07-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC DEL PAGELL**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Pagell, Clot d'en Bernadet**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	N27, N28	Full 5000	11
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-07-E**Ref. Cad.** 5265518DD7756C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 3851**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1b**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-08-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ES CARNATGE (C)

Situació 79 Can Pastilla

Carrer Camí Can Pastilla

Plànols

Full 500	-	Full 1000	M25	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 79-08-P

Ref. Cad. 4667501007746F0001E0

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 4520

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. *

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/79-03
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-09-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC SES FONTANELLES (B)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Manuela de Los Herreros**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	O28, O29, P28, P29	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	----

Codi 79-09-P**Ref. Cad.** 6663421D07766D, 6663413D07766D**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 22249**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 79-06-E, 79-09-P i 79-25-P.


Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-10-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC BOSC SES FONTANELLES**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Manuela de Los Herreros**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	O28, O29	Full 5000	11
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-10-E**Ref. Cad.** 6560502DD7766B, 6958801DD7765H**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 26248**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-11-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ESPAI LLIURE TORREREDONA**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Camí Son Bauzanet**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	N26, N27	Full 5000	11
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-11-P**Ref. Cad.** 5667403D07756H, 5667404D07756H, 5667405D07756H,
5667406D07756H, 5667436D07756H**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 12177**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbanitzable**Àmbit** SUB/79-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 79-12-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SISTEMA D'ESPAIS LLIBRES DE LA RIBERA DEL MAR
A CAN PASTILLA (E)**Situació**

79 Can Pastilla

Carrer

Platja Can Pastilla, Cala Estància

Plànols

Full 500	-	Full 1000	N28, O28, O29	Full 5000	11
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi

79-12-E

Ref. Cad.**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)	77295
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 79-13-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR
A CAN PASTILLA (C)**Situació**

79 Can Pastilla

Carrer

Platja Can Pastilla

Plànols

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N27, N28	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	----

Codi

79-13-E

Ref. Cad.

5164601D07756C, 5562801D07756C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 2410**Domini**

Públic

Ús

Públic

Núm. Invent.

630, 1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**Ordenació**

EL1d

Catalegs

77(32-59), 79(32-61)

Clasif. Sol

Sòl Rústic

Àmbit

-

Obtenció

Obtingut

Estat

Executat

Prioritat

-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEL/PJ-P 79-14-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR
A CAN PASTILLA (B)
79 Can Pastilla
Carrer Platja Can Pastilla
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N27, N28	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	----

Codi 79-14-E
Ref. Cad. 5164601D07756C, 5562801D07756C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9035
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	77(32-59), 79(32-61)	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 79-15-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR
A CAN PASTILLA (D)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Platja Can Pastilla**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N27, N28	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	----

Codi

79-15-E

Ref. Cad.

5164601D07756C, 5562801D07756C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8191**Domini**

Públic

Ús

Públic

Núm. Invent.

0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**Ordenació**

EL1d

Catalegs

77(32-59), 79(32-61)

Clasif. Sol

Sòl Rústic

Àmbit

-

Obtenció

Obtingut

Estat

Executat

Prioritat

-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 79-16-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SISTEMA D'ESPAIS LLIBRES DE LA RIBERA DEL MAR
A CAN PASTILLA (A)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Platja Can Pastilla**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	M26, M27, N27, N28	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	----

Codi 79-16-E**Ref. Cad.** 5164601D07756C, 5562801D07756C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 88279**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000, 630, 1335**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** 77(32-59), 79(32-61)**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-17-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació	ES CARNATGE (F)				
Situació	79 Can Pastilla				
Carrer	Camí Can Pastilla				
Plànols					
Full 500	-	Full 1000	M25, M26	Full 5000	10
Codi					79-17-P
Ref. Cad.					07040A05100016

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)	5404
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	1335

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	Àmbit	AA/79-04
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 79-18-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ES CARNATGE (D)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Camí Can Pastilla**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	M25, M26	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-18-P**Ref. Cad.** 4667501007746F0001E0**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8373**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 1335**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/79-05**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 79-21-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARITIM CAN PASTILLA (B)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Palangres, Bartomeu Ruitort**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	N28	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 79-21-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 1098**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/L-P 79-22-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARITIM CAN PASTILLA (A)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Palangres, Bartomeu Ruitort**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	N28	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 79-22-E**Ref. Cad.****2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 2160**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 77-04-E, 77-08-E, 79-01-P, 79-02-P, 79-03-P, 79-04-E, 79-08-P, 79-13-E, 79-14-E, 79-15-E, 79-16-E, 79-17-P, 79-18-P, 79-22-E

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 79-23-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARITIM CAN PASTILLA (C)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Palangres, Bartomeu Ruitort**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	N28, O28, O29	Full 5000	11
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 79-23-E**Ref. Cad.** 6730001D07763H, 6330001D07763A**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 9358**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 79-24-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (D)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Palangres, Bartomeu Ruitort**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	P30	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 79-24-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 31**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 79-25-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC SES FONTANELLES (C)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Manuela de los Herreros**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	O27, O28, P28	Full 5000	11
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 79-25-P**Ref. Cad.** 66634110077660**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 0**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	ARI-PE/79-03
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 79-06-E, 79-09-P i 79-25-P.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 81-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (A)**Situació** 81 Les Meravelles**Carrer** Arenal**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	Q29, P29, P30, P31, Q31, Q32	Full 5000	11
----------	---	-----------	---------------------------------	-----------	----

Codi 81-01-E**Ref. Cad.** 70300010D7773E**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 24392**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/L-P 81-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (E)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Palangres, Bartomeu Ruitort**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	P31	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-02-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 848**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 81-03-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC BOSC DE LA PLATJA DE PALMA**Situació** 81 Les Meravelles**Carrer** Arenal, Marbella Son Rigo**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	P31	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-03-E**Ref. Cad.** 77480010D7774H**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 9540**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	ELIC	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 81-04-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC LES MARAVELLES**Situació** 81 Les Meravelles**Carrer** Arenal, Camí de les Maravelles**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	Q31, Q32	Full 5000	11
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 81-04-E**Ref. Cad.** 804S002DD7784C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8194**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	ELIC	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 81-05-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC DE GOSSÓS (A)**Situació** 81 Les Meravelles**Carrer** Marbella, Martinet, Xoriguer, Prol Flamenc**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	P29	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-05-E**Ref. Cad.** 71572010D7775G**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 17935**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 81-07-P.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/L-P 81-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SISTEMA D'ESPAIS LLIBRES DE LA RIBERA DEL MAR
A LA PLATJA DE PALMA
81 Les Meravelles

Situació

Carrer Arenal

Plànols

Full 500	-	Full 1000	O29, P29, P30, P31, P32, Q31,	Full 5000	11
----------	---	-----------	----------------------------------	-----------	----

Codi 81-06-E

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 75646

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 81-07-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC DE GOSSÓS (B)**Situació** 81 Les Meravelles**Carrer** Marbella, Martinet, Xoriguer, Prol Flamenc**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	P29	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-07-P**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 2001**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 81-05-E.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 81-08-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (B)**Situació** 81 Les Meravelles**Carrer** Arenal**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	Q29, P29, P30, P31, Q31, Q32	Full 5000	11
----------	---	-----------	---------------------------------	-----------	----

Codi 81-08-E**Ref. Cad.** 6930001DD7753F, 8030001DD7783C**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 6472**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS


Es part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 81-09-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC BOSC DE LA RIBERA**Situació** 81 Les Meravelles**Carrer** Samil, Sargàs**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	P29, P30	Full 5000	11
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 81-09-E**Ref. Cad.** 7853520D07775D, 74569010D7775G**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 79439**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 82-01-P i 81-09-P

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 81-10-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM PLATJA PALMA (C)**Situació** 79 Can Pastilla**Carrer** Palangres, Bartomeu Ruitort**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	P30	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-10-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 272**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 82-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT DES JUEUS (A)**Situació** B2 L'Arenal**Carrer** Lisboa, Bellavista K**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	R34, R35	Full 5000	14
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 82-01-P**Ref. Cad.** 9330802DD7793A, 9330803DD7793A, 9330804DD7793A, 9330805DD7793A**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 35805**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/82-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 82-01-P i 81-09-P

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 82-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARITIM EL ARENAL (A)**Situació** B2 L'Arenal**Carrer** Arenal**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	Q32, Q33, Q34	Full 5000	11, 14
----------	---	-----------	---------------	-----------	--------

Codi 82-02-E**Ref. Cad.** 8770001DD7787B**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 15511**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 82-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARC ARENAL I

Situació B2 L'Arenal

Carrer Arenal, Trobadors

Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q33	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 82-03-E

Ref. Cad. 8440005D07784A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 4505

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. *

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 82-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARC ARENAL II

Situació B2 L'Arenal

Carrer Arenal, Trobadors

Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q33	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 82-04-E

Ref. Cad. 8538801DD7783G, 8538802DD7783G

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9711

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. *

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	ELIC	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 82-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARC LLÀUT

Situació B2 L'Arenal


Carrer Llaut, Trobadors

Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q33	Full 5000	11, 14
----------	---	-----------	-----	-----------	--------

Codi 82-05-E

Ref. Cad. 86380940D7783H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 10848

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. *

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 82-06-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** SISTEMA D'ESPAIS LLIURES DE LA RIBERA DEL MAR

A L'ARENAL

Situació

B2 L'Arenal

Carrer

Avgda. Nacional

Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q32, Q33, Q34, Q35	Full 5000	11, 14
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	--------

Codi

82-06-E

Ref. Cad.

-

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 47123**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Àmbit** -**Catalegs** -**Obtenció** Obtingut**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 82-07-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARC VISTA ALEGRE

Situació 82 Vista Alegre

Carrer Trobadors

Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q32, R32	Full 5000	14
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 82-07-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 25220

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. *

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	SUB/82-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/L-P 82-08-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PASSEIG MARÍTIM EL ARENAL (B)**Situació** B2 L'Arenal**Carrer** Arenal**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	Q32, Q33, Q34, Q35	Full 5000	11, 14
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	--------

Codi 82-08-E**Ref. Cad.** 85300010D7783E**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 11010**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

És part juntament amb SGEL/PJ-P 79-05-E, 79-12-E, 79-21-E, 79-23-E, 79-24-E, 81-01-E, 81-02-E, 81-06-E, 81-08-E, 82-02-E, 82-06-E, 82-08-E, 81-10-E del Parc Litoral de Platja de Palma.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 82-09-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC TORRENT DES JUEUS (B)**Situació** B2 L'Arenal**Carrer** Trencadors**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	R35	Full 5000	14
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 82-09-P**Ref. Cad.** 93308060D7793A, 9330807D07793A**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 4161**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1b**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** ARU/82-07**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Baixa**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 82-10-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació LA PORCINCULA

Situació B2 L'Arenal

Carrer Fra Joan Llabrès

Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q32	Full 5000	14
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 82-10-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 40231

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. *

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EL1d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
 - Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
 - Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
 - Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres.
- Infraestruccions: Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.

6. OBSERVACIONS

-

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 83-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ES PILARI (A)**Situació** 83 El Pil·lari**Carrer** Camí de les Meravelles**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	R29, R30	Full 5000	14
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 83-01-P**Ref. Cad.** 07040A05800043**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8852**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/83-01**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 83-02-P del Parc de Es Pilari.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 83-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ES PILARI (B)**Situació** 83 El Pil·lari**Carrer** Camí de les Meravelles**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	R29, R30	Full 5000	14
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 83-02-P**Ref. Cad.** 07040A05800043**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 5061**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/83-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètrics de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Es part juntament amb SGEL/PJ-P 83-01-P del Parc de Es Pilari.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 83-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ES PILARI (C)**Situació** 83 El Pil·lari**Carrer** Son Fangos**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	R29	Full 5000	14
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 83-03-P**Ref. Cad.** 07040A054001310000RT, 07040A054001510000RH,
07040A054001490000RW, 07040A054001490001TE**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 9801**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** ELIC **Àmbit** AA/83-03**Catalegs** - **Obtenció** No obtingut**Clasif. Sol** Sòl Rústic **Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEL/PJ-P 84-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** TORRENT GROS SON FERRIOL/ SON MALFERIT (A)**Situació** 84 Son Ferriol**Carrer** Son Puig Vell**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 84-01-P**Ref. Cad.** 07040A039001790000RP**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 15082**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	EL1d	Àmbit	AA/84-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 84-03-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** TORRENT GROS SON FERRIOL/ SON MALFERIT (C)**Situació** 84 Son Ferriol**Carrer** Son Puig Vell**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 84-03-P**Ref. Cad.** 07040A039000010000RX, 07040A039000010001TM**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 29585**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** C/84-12**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/84-02**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

S'establiran les accions establertes en l'estudi hidrològic del Pla de Palma (actuació 24), en relació a la millora del llera i la reducció el perill d'inundació del Torrent Gros.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEL/PJ-P 84-04-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** TORRENT GROS SON FERRIOL/ SON MALFERIT (D)**Situació** 84 Son Ferriol**Carrer** Son Puig Vell**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 84-04-P**Ref. Cad.** 07040A039000010000RX, 07040A039000010001TM**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 6459**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** ***4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** C/84-12**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/84-03**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Mitjana**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 88-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PARC DE LA MAR**Situació** 88 Zona Portuària**Carrer** Autopista de Levante**Plànols**

Full 500	20, 21, 23, 24,	Full 1000	H21, I21	Full 5000	06
----------	--------------------	-----------	----------	-----------	----

Codi 88-01-E**Ref. Cad.** 00958010D7709G**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 70125**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 164**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EL1d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Forma l'espai lliure juntament amb el 07-01-e, 07-02-E, 09-01-E, 09-02-E i 88-01-E.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEL/PJ-P 88-03-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** PLAÇA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA**Situació** 88 Zona Portuària**Carrer** Gabriel Roca**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	G20	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 88-03-E**Ref. Cad.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 5481**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** ELIC**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures concretes dels espais lliures han de realitzar-se en funció del context on s'emplaci i la seva distribució. En qualsevol cas s'ha de complir amb les següents mesures bàsiques:

- Les espècies utilitzades per a la vegetació hauran d'estar adaptades a les condicions de mediterraneïd, això és, escassetat d'aigua i altes temperatures.
- Els plançons arboris i arbustius se situaran directament en el sòl natural conformant una ombra contínua en la seva edat adulta.
- Les formacions arbòries hauran de constituir preferentment conjunt volumètric de gran port a fi de permetre part de la infiltració solar al sòl.
- Es disposaran preferentment espècies de fulla perenne a fi d'evitar el segellament de les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja, entre altres infraestructures.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/SC-P 01-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació MUSEU ART CONTEMPORANI ES BALUARD
Situació 1 Puig de Sant Pere
Carrer Baluart de Sant Pere
Plànols

Full 500	11	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 01-01-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2543
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 541

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	A1/01-02	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 01-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació GOVERN DE LES ILLES BALEARS, CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
Situació 1 Puig de Sant Pere
Carrer Pça. Dressana
Plànols

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 01-02-E
Ref. Cad. 9402617D06890A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2089
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	8/01-10	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/AI-P 03-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Situació 3 La Llotja-Born
Carrer Passeig Sagrera
Plànols

Full 500	15, 16	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 03-01-E
Ref. Cad. 9501501DD68908

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 916
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	A1/03-43, A1/03-44	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 03-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
Situació 3 La Llotja-Born
Carrer Passeig Sagrera
Plànols

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 03-03-E
Ref. Cad. 95005040D6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 497
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	R5	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 03-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SINDICATURE DE COMPTES
Situació 3 La Llotja-Born
Carrer Sant Feliu
Plànols

Full 500	12	Full 1000	H20	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 03-04-E
Ref. Cad. 9603508DO68900

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 269
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	N4	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/SC-P 03-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CASAL SOLLERIC
Situació 3 La Llotja-Born
Carrer Passeig des Born
Plànols

Full 500	12	Full 1000	H20	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 03-05-E
Ref. Cad. 96045090D6890D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 947
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 192

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	A1/03-17	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/SC-P 03-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SA LLOTJA
Situació 3 La Llotja-Born
Carrer Passeig Sagrera
Plànols

Full 500	16	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 03-06-E
Ref. Cad. 9501502DD68908

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1172
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	A1/03-41	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/AI-P 03-07-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CONSELLERIA DE TURISME
Situació 3 La Llotja-Born
Carrer Montenegro, Ma del Moro
Plànols

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 03-07-E
Ref. Cad. 96025010D68900

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 443
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	8/03-33	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/SA-P 04-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació HOSPITAL GENERAL DE MALLORCA
Situació 4 Sant Jaume
Carrer Misericòrdia
Plànols

Full 500	04, 08	Full 1000	H19	Full 5000	05
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 04-01-E
Ref. Cad. 97070020D6890H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6320
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	8/04-22	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/AI-P 04-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació LA MISERICORDIA-CONSELL DE MALLORCA
Situació 4 Sant Jaume
Carrer Plaça Hospital
Plànols

Full 500	04, 08	Full 1000	H19	Full 5000	05
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 04-02-E
Ref. Cad. 97075010D6890H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 12464
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM, 0000 TGSS

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	B/04-21	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 04-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Situació 4 Sant Jaume
Carrer Palma
Plànols

Full 500	08, 12	Full 1000	H19	Full 5000	06
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 04-03-E
Ref. Cad. 9805505006890F

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 563
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	B/04-44	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 05-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA I AUDIÈNCIA
PROVINCIAL
Situació 5 Sant Nicolau
Carrer Plaça del Mercat
Plànols

Full 500	12, 13	Full 1000	120	Full 5000	05
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 05-01-E
Ref. Cad. 0004002DD7800C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1884
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	A/05-26	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/AI-P 05-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DELEGACIO DEL GOVERN EN ILLES BALEARS
Situació 5 Sant Nicolau
Carrer Plaça Constitució
Plànols

Full 500	16	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 05-02-E
Ref. Cad. 9702601DD68908

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 566
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	R4	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 05-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CORREUS Y TELEGRAFOS
Situació 5 Sant Nicolau
Carrer Plaça Constitució
Plànols

Full 500	16	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 05-03-E
Ref. Cad. 9802001DD68908

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1268
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	8/05-03	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 06-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Situació 6 Cort
Carrer Palau Reial
Plànols

Full 500	17	Full 1000	120	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 06-01-E
Ref. Cad. 0001521007800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1115
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	8/06-15	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/AI-P 06-02-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** EDIFICIS MUNICIPALS DE CAN OMS I CAN BORDILS**Situació**

6 Cort

Carrer

Almudaina 7

Plànols

Full 500	17	Full 1000	120	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi

06-02-E

Ref. Cad.

0001517DD7800A, 0001516DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 1916**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 171**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL****Ordenació** EQOC**Catalegs** B/06-17, B/06-18**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 06-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AJUNTAMENT
Situació 6 Cort
Carrer Plaça de Cort
Plànols

Full 500	17	Full 1000	120	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 06-03-E
Ref. Cad. 0001501DD7800A, 0001502DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2131
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 1.111

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	A1/06-11, 8/06-12	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 06-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Situació 6 Cort
Carrer Can Troncoso
Plànols

Full 500	17	Full 1000	120	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 06-04-E
Ref. Cad. 0202006D07800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 624
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	R3, N3	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Propietat de la Comunitat Autònoma.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/AI-P 07-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Situació 7 La Seu
Carrer Conquistador, Palau Reial
Plànols

Full 500	16	Full 1000	H20	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 07-02-E
Ref. Cad. 98015060D6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1375
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	A1/07-25, A1/43-02	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 07-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CONSELLERIA D'HISENDA
Situació 7 La Seu
Carrer Palau Reial
Plànols

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 07-03-E
Ref. Cad. 9901508DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1186
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	8/07-24	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/DO-P 07-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESTUDI GENERAL LUL-LIA
Situació 7 La Seu
Carrer San Roque
Plànols

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 07-04-E
Ref. Cad. 9800605DD6890B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 797
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 I.G. LULIANO

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	B/07-45	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 08-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TRIBUNAL TUTELAR DE MENORS
Situació 8 Montt-sion
Carrer San Alonso
Plànols

Full 500	21	Full 1000	120, 121	Full 5000	05
----------	----	-----------	----------	-----------	----

Codi 08-01-E
Ref. Cad. 0100617D07800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 583
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	8/08-52	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 10-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació EDIFICI DE JUTJATS SA GERRERIA
Situació 10 El Sindicat
Carrer Socoros
Plànols

Full 500	13, 14, 17, 18	Full 1000	120	Full 5000	05
----------	-------------------	-----------	-----	-----------	----

Codi 10-02-E
Ref. Cad. 0402626DD7800C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2804
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 511

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	N5	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/DO-P 10-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació EQUIPAMENT DOCENT (ESCUELA DE ARTE)
Situació 10 El Sindicat
Carrer Morer
Plànols

Full 500	17	Full 1000	120	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 10-03-E
Ref. Cad. 0301503D07800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 534
Domini Privat
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4N	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/MM-P 11-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació MERCAT DE L'OLIVAR
Situació 11 El Mercat de L'Olivar
Carrer Plaça Olivar, Josep Ferrer
Plànols

Full 500	05, 09	Full 1000	119	Full 5000	05
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 11-01-E
Ref. Cad. 03070010D7800E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6328
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 7

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	R	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 12-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL**Situació** 12 La Missió**Carrer** P. la Rambla**Plànols**

Full 500	04, 05, 08, 09	Full 1000	H19, I19	Full 5000	06
----------	-------------------	-----------	----------	-----------	----

Codi 12-01-E**Ref. Cad.** 99073150D6890H**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 5447**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 0000 TGSS**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL****Ordenació** N6**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/SC-P 12-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TEATRE PRINCIPAL
Situació 12 La Missió
Carrer Riera
Plànols

Full 500	13	Full 1000	119, 120	Full 5000	06
----------	----	-----------	----------	-----------	----

Codi 12-02-E
Ref. Cad. 0104528D07800C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1449
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	8/12-12	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Part no catalogada ordenada segons NS.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 13-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació EDIFICI DE JUTJATS
Situació 13 Plaça dels Patins
Carrer Via Alemanya
Plànols

Full 500	01	Full 1000	H18	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 13-01-E
Ref. Cad. 9911003DD6891B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2599
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per la preservació arquitectònica r
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/AI-P 13-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DELEGACIÓ HISENDA
Situació 13 Plaça dels Patins
Carrer Cecilio Metelo
Plànols

Full 500	05	Full 1000	118, 119	Full 5000	05
----------	----	-----------	----------	-----------	----

Codi 13-02-E
Ref. Cad. 0110001D07801A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1403
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per la preservació arquitectònica r
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/AI-P 13-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SEU D'ORGANITZACIONS SINDICALS
Situació 13 Plaça dels Patins
Carrer F de B. Moll
Plànols

Full 500	05	Full 1000	119	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 13-03-E
Ref. Cad. 0109002DD7800G

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2007
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	R4	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/SC-P 15-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació MUSEU-PALAU DE MARIVENT
Situació 15 Cala Major
Carrer Joan Miró
Plànols

Full 500	-	Full 1000	E24, E25, F24, E25	Full 5000	03
----------	---	-----------	--------------------	-----------	----

Codi 15-02-E
Ref. Cad. 7181001DD6778A, 7181006DD6778A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 76694
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB, ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	A2/15-06	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Part no catalogada segons ordenança EQ4b.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/SC-P 16-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació INSTITUT OCEANOGRÀFIC
Situació 16 Portopi
Carrer -
Plànols -

Full 500	-	Full 1000	F24	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 16-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3130
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	8/16-09	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AS-P 17-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació RESIDENCIA PENSIONISTES S.S.
Situació 17 Las Bonanova
Carrer Francesc Vidal i Sureda
Plànols

Full 500	-	Full 1000	E22	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 17-01-E
Ref. Cad. 7189602DD6778G

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 38242
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/SA-P 24-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació HOSPITAL SON DURETA
Situació 24 Son Dureta
Carrer Andrea Doria
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F19, F20	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 24-01-E
Ref. Cad. 7504702DD6870D, 7504703DD6870D, 7504704DD6870D,
7504705DD6870D, 7504706DD6870D, 7504707DD6870D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 74850
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4c	Àmbit	-
Catalegs	C/24-06	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

En les obres de nova edificació de l'equipament assistencial-sanitari, s'haurà de reconstruir la façana a la mar del pavelló Corb de Son Dureta, segons el disseny original. Compatible amb l'ús assistencial.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/MC-P 24-07-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació MC SON PUIGDORFILA
Situació 24 Son Dureta
Carrer -
Plànols -
Full 500 - Full 1000 - Full 5000 03
Codi 24-07-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6164
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	SUB/24-01
Catalegs	B/24-02, B/24-08	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/DE-P 28-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS
Situació 28 Son Flor
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F16, G15, G16	Full 5000	06
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 28-01-E
Ref. Cad. 77271010D6872D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 165773
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 147

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DE-P 28-02-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** AMPLIACIÓ PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS (2)**Situació** 28 Son Flor**Carrer** Son Moix**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	G16	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 28-02-P**Ref. Cad.** 7727106D06872D, 7727106D06872D**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 33414**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** 147**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL****Ordenació** EQ06**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/SC-P 32-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SOCICULTURAL CAN FONET
Situació 32 Son Anglada
Carrer Camí de Jesús
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F14, G14	Full 5000	02,05
----------	---	-----------	----------	-----------	-------

Codi 32-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 13540
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/32-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjà/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/AS-P 41-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON TUGORES
Situació 41 Secar de la Real
Carrer Ctra. Valledemosa
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H11, H12, I11	Full 5000	05
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 41-06-E
Ref. Cad. 07040A01300008

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 19089
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/SA-P 41-09-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON ESPASES
Situació 41 Secar de la Real
Carrer Son Espases
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H11, H12, H13	Full 5000	05
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 41-09-P
Ref. Cad. 07040A01100204

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 383331
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 IBSALUT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	P.E.	Àmbit	AA-T/41-05
Catalegs	B/41-13	Obtenció	Parcialment obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Parcialment executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

L'ordenació detallada es formula mitjançant un Pla Especial a l'empara del contingut de l'article 18 del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre i la Disposició final primera del Decret llei 1/2018, de 19 de gener. S'estableix com a objectius d'ordenació complementaris al Pla Especial l'assegurar l'accessibilitat per transport públic, la connexió per als vianants i ciclista amb Palma i els barris confrontants així com la preservació paisatgística de l'entorn del Monestir de la Real.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DO-P 43-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació UNIVERSITAT ILLES BALEARS
Situació 43 Son Espanyol
Carrer Ctra. Valldemossa
Plànols

Full 500	-	Full 1000	G4, G5, H3, H4, H5, H6, I4, I5	Full 5000	04
----------	---	-----------	--------------------------------	-----------	----

Codi 43-01-E
Ref. Cad. 9582004D06898A, 9582009D06898A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 867955
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 UIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	P.E.	Àmbit	-
Catalegs	A1/43-02, B/43-01, C/43-04	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AS-P 46-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació LLAR DELS ANCIANS
Situació 46 Camp Redó
Carrer General Riera
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H15	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-01-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 25568
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 46-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació LLAR DE LA INFANCIA
Situació 46 Camp Redó
Carrer General Riera
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H15	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-02-E
Ref. Cad. 96230010D6892C, 96230010D6892C, 96230600D6892C,
96230010D6892C, 96230010D6892C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 24695
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	B/46-05	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 46-03-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DOTACIONAL CAN DOMENGE
Situació 46 Camp Redó
Carrer General Riera
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H15	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-03-P
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9662
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	B/46-03	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/AI-P 46-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació LLAR DE LA JOVENTUT
Situació 46 Camp Redó
Carrer General Riera
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H15	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-04-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6500
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	B/46-06	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/DE-P 46-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació POLIESPORTIU SAN FERNANDO
Situació 46 Camp Redó
Carrer Camí Ca L'Ardiaca
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H16	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-05-E
Ref. Cad. 96230590D6892C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 17228
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AS-P 46-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS
Situació 46 Camp Redó
Carrer General Riera
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H16	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-06-E
Ref. Cad. 9623068DD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8506
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/SC-P 46-07-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ANTIC ESCORXADOR
Situació 46 Camp Redó
Carrer Plànols Emperatriz Eugenia, Soldado Soberat Antolin,

Full 500	-	Full 1000	H16, H17, I16, I17	Full 5000	06
----------	---	-----------	--------------------	-----------	----

Codi 46-07-E
Ref. Cad. 0019501DD7801G, 0019502DD7801G

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 13247
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 4

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	A2/46-04	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estarà al que es disposa en la Norma 4.3.4 del PG.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/DO-P 46-08-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESCOLA UNIVERSITARIA DE MAGISTERI
Situació 46 Camp Redó
Carrer Joan Capó
Plànols

Full 500	-	Full 1000	116	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-08-E
Ref. Cad. 0220001D07802A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3124
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 UIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	C/46-08	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/DE-P 46-09-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PALMA ARENA
Situació 46 Camp Redó
Carrer Uruguay
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H16	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-09-E
Ref. Cad. 9623065D06892C, 9623063D06892C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 22285
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Propietat del Consell Insular de Mallorca.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 46-10-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PALMA ARENA
Situació 46 Camp Redó
Carrer Uruguay
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H16	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 46-10-E
Ref. Cad. 9623065D06892C, 9623063D06892C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 7077
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	Àmbit	-
Catalegs	B/46-07	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Propietat del Consell Insular de Mallorca.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 46-11-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA A ILLES BALEARS
Situació 46 Camp Redó
Carrer Miguel Capllonch
Plànols

Full 500	-	Full 1000	115, 116	Full 5000	05
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 46-11-E
Ref. Cad. 0124501DD7802C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8887
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 674

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Procedent del PP del Camp Redó.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/DO-P 47-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, EDIFICI 5A
RIERA
Situació 47 Bons Aires
Carrer Miquel de Los Sants Oliver
Plànols

Full 500	01, 04	Full 1000	H18	Full 5000	05
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 47-01-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3639
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	A2/47-01	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/SA-P 47-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació HOSPITAL PSIQUIÀTRIC
Situació 47 Bons Aires
Carrer Camí Jesus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H16, H17	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 47-02-E
Ref. Cad. 9623043DD6892C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 83809
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4b	Àmbit	-
Catalegs	A2/47-04	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DO-P 50-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CONSERVATORI DE MÚSICA
Situació 50 Amanecer
Carrer San Francisco de Sales, Capitan Salom
Plànols

Full 500	-	Full 1000	115, 116	Full 5000	05
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 50-01-E
Ref. Cad. 0425103DD7802C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9770
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 674

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	B/50-01	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DE-P 52-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació POLIESPORTIU PRINCEPS D'ESPANYA
Situació 52 La Indioteria (Urbà)
Carrer Gremi Plapedrers
Plànols

Full 500	-	Full 1000	J11, J12	Full 5000	05
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 52-02-E
Ref. Cad. 1344917DD7814C, 1344901DD7814C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 53163
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DE-P 52-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PISCINES MUNICIPALS DE SON HUGO
Situació 52 La Indioteria (Urbà)
Carrer Son Pardo
Plànols

Full 500	-	Full 1000	115, 115	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 52-04-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 48228
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 778

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 52-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Situació 52 La Indioteria (Urbà)
Carrer Eusebi Estrada
Plànols

Full 500	-	Full 1000	016	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 52-05-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 5845
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	A2/52-03	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DE-P 52-09-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació HIPODROM SON PARDO
Situació 52 La Indioteria (Urbà)
Carrer Hipodromo Son Pardo
Plànols

Full 500	-	Full 1000	113, 114	Full 5000	05
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 52-09-E
Ref. Cad. 08349020D7803D, 0834901D07803D, 0533601D07803D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 134897
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/MC-P 52-14-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DOTACIONAL SON PARDO
Situació 52 La Indioteria (Urbà)
Carrer
Plànols

Full 500	-	Full 1000	114, 115	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 52-14-P
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6781
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent.

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/52-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/DE-P 53-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DEPORTIVO SA BOMBA
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí la Bomba
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K11	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 53-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 12655
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/53-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Compatible amb l'ús sociocultural.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/AI-P 54-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT
Situació 54 Anxiduc
Carrer Eusebi Estada
Plànols

Full 500	-	Full 1000	118	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 54-02-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 4703
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	A2/54-13, A2/54-14	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es podrà habilitar, en coordinació amb l'administració competent, un aparcament per a autobusos en l'espai lliure de parcel·la sempre que no s'alteri la funcionalitat de l'equipament ni la del parc confrontant. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/SC-P 54-04-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació BIBLIOTECA CENTRAL ARXIDUC
Situació 54 Arxiduc
Carrer C/ Jacinto Vergader
Plànols

Full 500	-	Full 1000	118	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 54-04-P
Ref. Cad. 07135050D7801D, 0713502D07801D, 0713501D07801D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1021
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	AA-T/54-01
Catalegs	-	Obtenció	Parcialment obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/MC-P 58-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació MC SON CLADERA SUD
Situació 58 Son Cladera
Carrer C/ d'en Mallol
Plànols

Full 500	05	Full 1000	K13	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 58-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3072
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/58-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/SA-P 61-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CLINICA VERGE DE LA SALUT
Situació 61 Rafal Vell
Carrer Heura, Gesami
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K16	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 61-01-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2203
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 TGSS

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


Consultes Hospital Son Dureta.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/DE-P 69-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació POUESPORTIU GERMANS ESCALAS
Situació 69 Estadi Balear
Carrer Mere de Deu de Monserrat
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K18, K19	Full 5000	05
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 69-01-E
Ref. Cad. 2413806DD7821B

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 43641
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 665, 155

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/SC-P 69-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SOCIO CULTURAL SON GUELLS
Situació 69 Estadi Balear
Carrer Jean B. Laurens
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K19, K20, L19, L20	Full 5000	05
----------	---	-----------	--------------------	-----------	----

Codi 69-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 28679
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/69-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjà/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

L'equipament contindrà un aparcament per a 500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/SC-P 71-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PALACIO CONGRESOS
Situació 71 Forners
Carrer Felicia Fuster 2
Plànols

Full 500	-	Full 1000	J21	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 71-02-E
Ref. Cad. 11956040D7719E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8672
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 1432

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	C/72-02	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 71-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIRECCIÓ PROVINCIAL DE TRANSIT
Situació 71 Forners
Carrer Manel Azaña, Legionario Cabot Payeras
Plànols

Full 500	-	Full 1000	J21	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 71-04-E
Ref. Cad. 10965010D7719E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3162
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 JP TRAF

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 72-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ADMINISTRACIÓ PERIFÉRICA DE L'ESTAT
Situació 72 Polígon de Llevant
Carrer Legionario Cabot Payeras
Plànols

Full 500	-	Full 1000	J21	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 72-01-E
Ref. Cad. 11965030D7719E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 4238
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/DO-P 76-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** EQUIPAMIENTO DOCENTE EL MOLINAR**Situació** 76 El Molinar**Carrer** Bernat Rigo**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L23, M23	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 76-01-P**Ref. Cad.** 07040A047000140000RE, 07040A047000140001TR**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 13668**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL****Ordenació** EQ00b**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** AA/76-10**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Compatible amb l'ús esportiu i sociocultural.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/SC-P 77-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TORRE DEN PAU
Situació 10 El Coll den Rabassa
Carrer Illa de Samos
Plànols

Full 500	-	Full 1000	L24, L25	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 77-01-E
Ref. Cad. 37815130077380

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 20476
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 183

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	A1/77-01	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/MC-P 78-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON BANYA
Situació 10 Son Riera
Carrer Son Banya
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N23	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 78-01-P
Ref. Cad. 5787304D07758H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 18144
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Mitja

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/MC-P 78-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON BANYA
Situació 10 Son Riera
Carrer Son Banya
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N23	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 78-02-P
Ref. Cad. 5787305007758H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1734
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Mitja

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/MC-P 78-03-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON BANYA
Situació 10 Son Riera
Carrer Son Banya
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N23	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 78-03-P
Ref. Cad. 5787306D07758H, 5787302D07758H, 5787303D07758H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8331
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/MC-P 78-04-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON BANYA
Situació 10 Son Riera
Carrer Son Banya
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N23	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 78-04-P
Ref. Cad. 57873010D7758H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 12285
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/MC-P 78-05-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON BANYA
Situació 10 Son Riera
Carrer Son Banya
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N23	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 78-05-P
Ref. Cad. 5787307007758H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1994
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 124

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/MC-P 78-06-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON BANYA
Situació 10 Son Riera
Carrer Son Banya
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N23	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 78-06-P
Ref. Cad. 5787302DD7758H0001PM, 5787303DD7758H0001LM

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 995
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	AA/78-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/DO-P 79-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DOCENT CAN PASTILLA
Situació 79 Can Pastilla
Carrer -
Plànols -

Full 500	-	Full 1000	O27, O28	Full 5000	11
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 10000
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	ARI-PE/79-03
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitja (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/SA-P 79-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRE DE SALUT CAN PASTILLA
Situació 79 Can Pastilla
Carrer Singladura, Pàdua
Plànols

Full 500	-	Full 1000	1427	Full 5000	11
----------	---	-----------	------	-----------	----

Codi 79-03-E
Ref. Cad. 5865502007756F

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1021
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/DE-P 79-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ZONA C/ANCORA
Situació 79 Can Pastilla
Carrer Àncora
Plànols

Full 500	-	Full 1000	027	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 79-05-E
Ref. Cad. 60660020D7766E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1215
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 210

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ00b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DO-P 79-07-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CP CAN PASTILLA
Situació 79 Can Pastilla
Carrer Octavi August
Plànols

Full 500	-	Full 1000	1427	Full 5000	11
----------	---	-----------	------	-----------	----

Codi 79-07-E
Ref. Cad. 5667501007756F

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3540
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 169

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2c	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DO-P 81-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació IES LA RIBERA
Situació 81 Les Meravelles
Carrer Martinet
Plànols

Full 500	-	Full 1000	P29	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-01-E
Ref. Cad. 7458707DD7775G

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9990
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CAIB

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ3a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/SC-P 81-05-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SOCIO CULTURAL ACAPULCO
Situació 81 Les Meravelles
Carrer Samil
Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q30	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-05-P
Ref. Cad. 8061501D07785A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3935
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 562

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2c	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DE-P 81-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TENNIS MUNICIPAL
Situació 81 Les Meravelles
Carrer Son Rigo, Son Samil
Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q30	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-06-E
Ref. Cad. 8051507DD7785A, 8051506DD7785A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8041
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 1238

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DE-P 81-07-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TENNIS MUNICIPAL
Situació 81 Les Meravelles
Carrer Son Rigo, Son Samil
Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q30	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-07-P
Ref. Cad. 8051507DD7785A, 8051506DD7785A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3720
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AI-P 82-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AJUNTAMENT DE PALMA
Situació B2 L'Arenal
Carrer Av. d'Amèrica
Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q33	Full 5000	14
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 82-01-E
Ref. Cad. 863807BDO7783H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3482
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ06	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/DE-P 82-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ZONA ESPORTIU MUNICIPAL
Situació B2 L'Arenal
Carrer Camí de Ca na Gabriela
Plànols

Full 500	-	Full 1000	R33	Full 5000	14
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 82-02-E
Ref. Cad. 90734010D7797G

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9961
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 607

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/DO-P 82-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CP S'ARENAL
Situació B2 L'Arenal
Carrer Camí de Ca na Gabriela
Plànols

Full 500	-	Full 1000	R33	Full 5000	14
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 82-03-E
Ref. Cad. 8837023DO7783F

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 5288
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 359

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/DO-P 82-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESCUELA S'ARENAL/CAP S'ARENAL
Situació B2 L'Arenal
Carrer Diego Zaforteza
Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q33, Q34, R33, R34	Full 5000	14
----------	---	-----------	--------------------	-----------	----

Codi 82-04-E
Ref. Cad. 90350020D7793E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6408
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 195,12

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2c	Àmbit	-
Catalegs	C/82-01	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/SA-P 84-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació HOSPITAL SON LLATZER
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Son Llatzer Vell
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M19, M20	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 84-03-E
Ref. Cad. 07040A03100091, 07040A03100091, 07040A03100091

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 154780
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 911

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	P.E.	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

L'equipament contindrà un aparcament per a 500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8. Compatible amb l'ús assistencial.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGEC/AS-P 84-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMADIP ESMENT FUNDACIÓ
Situació 84 Son Ferriol
Carrer Ma-3013
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N16	Full 5000	09
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 84-04-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 19965
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 53

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2b	Àmbit	-
Catalegs	B/84-17	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGEC/DO-P 84-05-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació INSTITUT SON FERRIOL
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Son Llatzer Vell
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M19, M20, N20	Full 5000	10
----------	---	-----------	------------------	-----------	----

Codi 84-05-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 69684
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0C	Àmbit	-
Catalegs	A2/84-01	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AS-P 84-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMADIP ESMENT FUNDACIÓ AMPLIACIÓ
Situació 84 Son Ferriol
Carrer Camí de Som Roca
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M16, N15, N16, N17	Full 5000	09
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	----

Codi 84-06-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 162361
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 53

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2a	Àmbit	-
Catalegs	B/84-53	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Parcialment executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Les condicions relatives a l'ús, a la parcel·lació i a l'edificació són les següents:

Tenint en compte que l'ús detallat predominant és el d'assistencial i que qualsevol altre ús detallat dels permisos pel planejament vigent, tindrà un caràcter subordinat del principal i s'entendrà permès amb la sola condició que aquest justifiqui adequadament la seva necessitat, des dels objectius i finalitats d'assistència social que estiguin proposats AMADIP-ESMENT, i que es contenen en el Plec de clàusules administratives i tècniques relacionades o derivades del concurs públic per a la Cessió de l'ús de la finca Son Roca, i que s'adjuntin a l'Annex A2.

Condicions singulars per a la parcel·la i l'edificació:

Les altures que regulen les obres a realitzar a les edificacions existents del nucli antic i principal conegut com les Cases de Son Roca, són excepcionalment 3 plantes (11m d'altura màxima i 13m d'altura total), d'aplicació sempre que les obres a efectuar no resultin ser d'íntegra nova planta, o d'enderroc i nova construcció.

S'estableix una ocupació màxima del 15%. No hi ha limitacions quant a separació a fites i edificis. La superfície màxima edificable s'estableix en 22.397,55m².

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGEC/AI-P 84-07-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ANTIGUO CURTEL SON TOUS
Situació 84 Son Ferriol
Carrer
Plànols

Full 500	-	Full 1000	L17, L18, M17, M18	Full 5000	09,10
----------	---	-----------	--------------------	-----------	-------

Codi 84-07-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 97956
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 ESTAT

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ2c	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGEC/AI-P 88-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ADMINISTRACIÓ DE DUANES
Situació 88 Zona Portuària
Carrer Passeig de Sagrera
Plànols

Full 500	20	Full 1000	H21	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 88-02-E
Ref. Cad. 95996010D6799H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 766
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0m	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGEC/AI-P 88-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CAPITANIA MARÍTIMA DE PALMA
Situació 88 Zona Portuària
Carrer Passeig de Sagrera
Plànols

Full 500	20	Full 1000	H21	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 88-03-E
Ref. Cad. 95995010D6799H

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 639
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ0m	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGEC/AI-P 88-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS
Situació 88 Zona Portuària
Carrer Passeig de Sagrera
Plànols

Full 500	20	Full 1000	H21	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 88-04-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1576
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÓL

Ordenació	EQ4c	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

SGIF/IE 14-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ SANT AGUSTÍ
Situació 3 Sant Agustí
Carrer Monaco
Plànols

Full 500	-	Full 1000	D23, D24	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 14-02-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3146
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/T 15-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEFONICA CALA MAJOR
Situació 3 Cala Major
Carrer Camí Cala Major, s/n.
Plànols

Full 500	-	Full 1000	E23	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 15-05-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 4225
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/HG 15-08-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació NOVA ESTACIÓ DE BOMBEO
Situació 3 Cala Major
Carrer Autopista de Ponent
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F24	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 15-08-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6890
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Sin programación

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/A 18-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIPÒSIT REGULADOR GENOVA
Situació 3 Genova
Carrer -
Plànols

Full 500	-	Full 1000	D21	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 18-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1822
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/HG 18-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESTACION DE GAS
Situació 3 Genova
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500	-	Full 1000	D22	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 18-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 505
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 21-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEFONICA TERRENO
Situació 6 Son Armadams
Carrer Nuñez de Balboa
Plànols

Full 500	-	Full 1000	G20	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 21-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2593
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/IE 25-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ SANTA CATALINA
Situació 6 Santa Catalina
Carrer Fàbrica
Plànols

Full 500	-	Full 1000	G19	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 25-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 998
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 28-07-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ SON MOIX
Situació 6 Son Flor
Carrer Camí dels Reis, Can Valero
Plànols

Full 500	-	Full 1000	G15	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 28-07-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 25343
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 29-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEFONICA LA VILETA
Situació 2 Son Serrata_La Vileta
Carrer M^{re} Antoni Salvà, 12
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F14	Full 5000	02
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 29-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 295
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	82a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.


6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/A 32-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació **DIPÒSIT SON ANGLADA**
Situació **Z Son Anglada**
Carrer
Plànols
Full 500 - Full 1000 F10 Full 5000 02
Codi **32-04-E**
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) **30221**
Domini **Públic**
Ús **Públic**
Núm. Invent.

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/A-P 36-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIPÓSIT SON VIDA
Situació 2 Son Vida
Carrer Cmo. Son Rapinya
Plànols

Full 500	-	Full 1000	E15	Full 5000	02
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 36-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1424
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/IE 40-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SA FALCA VERDA
Situació 47 Bons Aires
Carrer Camí de Jesús
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H17	Full 5000	Bons Aires
----------	---	-----------	-----	-----------	------------

Codi 40-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1696
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 41-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ETAP I DIPÒSITS REGULADORS SON TUGORES
Situació 5 Secar de la Real
Carrer -
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H11, H12,	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----------	-----------	----

Codi 41-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 16568
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 41-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIPÓSIT SON PACS
Situació 5 Secar de la Real
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500	-	Full 1000	112	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 41-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 5237
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS


Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 41-04-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació **DIPÒSIT ESTABLIMENTS**
Situació 5 Secar de la Real
Carrer Joan Mascaró y Fornès
Plànols
Full 500 - Full 1000 G11 Full 5000 05
Codi 41-04-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 348
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 41-07-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACIÓ ABAQUA SON PACS
Situació 5 Secar de la Real
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500	-	Full 1000	112	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 41-07-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 24695
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	AA/41-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Media/Baja

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/T 42-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEF. ESTABLIMENTS
Situació 5 Establiments
Carrer Ctra. Esporles
Plànols

Full 500	-	Full 1000	G9	Full 5000	05
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 42-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 349
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	J2a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 42-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIPÒSITS ESTABLIMENT
Situació 1 Establiments
Carrer Camí de la Còma Freda
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F6	Full 5000	01
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 42-04-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2328
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 43-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACIÓ FONT DE SA VILA
Situació 4 Son Espanyol
Carrer -
Plànols -
Full 500 - Full 1000 H3 Full 5000 04
Codi 43-02-P
Ref. Cad. -

3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²) 51305
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	IF0a	Àmbit	AA/43-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/Media

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/A-P 43-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació
Situació
Carrer
Plànols
Full 500 - Full 1000 H3, H4 Full 5000 04
Codi
Ref. Cad.

DIPÓSIT PARC BIT
4 Son Espanyol
43-03-E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)
Domini
Ús
Núm. Invent.

4372
Públic
Públic
-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/IE 43-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ PARC BIT
Situació 4 Son Espanyol
Carrer Ctra. Parc Bit
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H6, I6	Full 5000	04/ 05
----------	---	-----------	--------	-----------	--------

Codi 43-04-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 80721
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.


6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/A-P 43-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació FONT DE LA VILA
Situació 4 Son Espanyol
Carrer
Plànols
Full 500 - Full 1000 H3 Full 5000 04
Codi 43-05-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3524
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent.

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/T-P 44-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEFONICA SON SARDINA
Situació 5 Son Sardina
Carrer Rosa Canals
Plànols

Full 500	-	Full 1000	18	Full 5000	05
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 44-04-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 67
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.


6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/A-P 44-05-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** DEPÓSITOS AGUA DESALADA SON BASSÓ**Situació** 44 Son Sardina**Carrer** -
Plànols

Full 500	-	Full 1000	11	Full 5000	11
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 44-05-P**Ref. Cad.** -**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 4290**Domini** Privat**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** IF0a**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/IE 48-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ COLUSEO
Situació 6 Plaça de Toros
Carrer Arquitecte Bennassar
Plànols

Full 500	-	Full 1000	117	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 48-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 923
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 52-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEF. POLIGONO
Situació 5 La Indioteria (Urbà)
Carrer Gremi Zapateros
Plànols

Full 500	-	Full 1000	113	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 52-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1007
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/IE 52-08-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ POLLIGON
Situació 5 La Indioteria (Urbà)
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500	-	Full 1000	111	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 52-08-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6591
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A-P 53-08-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIPÒSIT SON REUS
Situació 4 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí de Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K3	Full 5000	04
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 53-08-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1810
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 53-09-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ SON REUS
Situació 4 La Indioteria (Rural)
Carrer Ctra. Soller
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K1, K2, K3	Full 5000	04
----------	---	-----------	------------	-----------	----

Codi 53-09-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 217177
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Adaptat al Pla Director per a la Gestió del Residus Sòlids Urbans de L'Illa de Mallorca.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/IE 53-10-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACIÓ SUBESTACIÓ SON REUX
Situació 4 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí de Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K1, K2, L2	Full 5000	04
----------	---	-----------	------------	-----------	----

Codi 53-10-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 158314
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Sense programació

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/T 59-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEF. ES RAFAL
Situació 6 El Vivero
Carrer Crédito Balear
Plànols

Full 500	-	Full 1000	L16	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 59-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 826
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/T 68-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**


Denominació TELEFONICA DE CARRETERA DE MANACOR
Situació 6 La Soledad (Nord)
Carrer Sureda
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K20	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 68-02-E
Ref. Cad. -

3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²) 1259
Domini Privat
Ús Públic
Núm. Invent. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL**

Ordenació	B4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 70-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBEST.ELECTR. NUREDDUNA
Situació 6 Pere Garau
Carrer Luis Martí, Federic Mistral
Plànols

Full 500	10	Full 1000	119	Full 5000	06
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 70-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 926
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 71-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEF. AVINGUDES
Situació 6 Forners
Carrer Manacor
Plànols

Full 500	14	Full 1000	120	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 71-05-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1148
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	C5a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/IE 72-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ ELECTRICA SON MOLINAS
Situació 6 Poligon de Llevant
Carrer Poligon de Llevant
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K20	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 72-02-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 719
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/IE 74-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TERMoeLECTRICA CASTRESORER
Situació 6 Son Malferit
Carrer Camí Vell Llucmajor, Camí Fondo
Plànols

Full 500	-	Full 1000	L20, L21	Full 5000	05/ 10
----------	---	-----------	----------	-----------	--------

Codi 74-04-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 120980
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 77-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ SAN JOAN DE DEU
Situació 10 El Coll den Rabassa
Carrer Ctra. Can Pastilla
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M25	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 77-06-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9589
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. 1199

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 77-07-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ZONA REFRIGERACIÓ, PRESSA D'AIGUA DE MAR I
DESARENADOR
Situació 10 El Coll den Rabassa
Carrer Cala Gamba
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M26	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 77-07-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6398
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


Afectat pels centres d'interès cultural 32-58 i 32-59.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/HG 77-08-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESTACIÓ DE REGULACIÓ DE GAS
Situació 10 El Coll den Rabassa
Carrer -
Plànols -

Full 500	-	Full 1000	M25, M26	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 77-08-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2910
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 79-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TELEFONICA DE CAN PASTILLA
Situació 11 Can Pastilla
Carrer -
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K20	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 79-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 862
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	D(3+a)-PL	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 80-07-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ SON OMS
Situació 11 Aeroport
Carrer Camp Franc, Can Rius
Plànols

Full 500	-	Full 1000	P27	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 80-07-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1954
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/IE 83-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ ARENAL
Situació 14 El Pil·lari
Carrer Camí Son Fangos
Plànols

Full 500	-	Full 1000	530	Full 5000	14
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 83-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 7343
Domini Privat
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.


6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/IE 83-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** AMPLIACIÓ SUBESTACIÓ ELECTRICA ARENAL**Situació** 14 El Pil·lari**Carrer** Son Barraques**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	530	Full 5000	14
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 83-01-P**Ref. Cad.** -**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 20597**Domini** Privat**Ús** Privat**Núm. Invent.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** IF0a**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** No obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Sin programación**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/S 84-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACIÓ EDAR PALMA 2
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Camí Fondo
Plànols

Full 500	-	Full 1000	L21, M21	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 84-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 117085
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/Media/Baja

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/IE-P 84-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SON LLÀTZER
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Son Llàtzer Vell
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M19, M20	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 84-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2189
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/S-P 84-08-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació EDAR PALMA 2
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Camí Fondo
Plànols

Full 500	-	Full 1000	L21, L22	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 84-08-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 90232
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/A-P 84-09-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DESALADORA
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Camí Son Ferriol
Plànols

Full 500	-	Full 1000	L20, M20	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 84-09-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 14713
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/HG 84-11-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació FACTORIA SON BANYA
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Son Ferriol
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M20, M21,	Full 5000	10
----------	---	-----------	-----------	-----------	----

Codi 84-11-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 257744
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'aplicaran mesures correctores i compensatòries per a minimitzar l'impacte en el seu entorn, integrant la implantació fotovoltaica en àrees de transició del SG d'infraestructures. Serà preferent la modalitat agrovoltàica.

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/S-P 85-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació EDAR PALMA 1
Situació 13 L'Aranjassa
Carrer -
Plànols -

Full 500	-	Full 1000	R25, 525	Full 5000	13
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 85-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 64404
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/S-P 85-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACIÓ EDAR PALMA 1
Situació 13 L'Aranjassa
Carrer Ma-19A
Plànols

Full 500	-	Full 1000	R25, R26,	Full 5000	13
----------	---	-----------	-----------	-----------	----

Codi 85-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 102659
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/Media/Baja

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte. Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/S 86-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIPÒSIT SON GUAL
Situació 10 Sant Jordi
Carrer Son Gual II-B
Plànols

Full 500	-	Full 1000	X23, X24	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 86-02-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2606
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/T 86-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL TELEFONICA SANT JORDI
Situació 13 Sant Jordi
Carrer Caragol
Plànols

Full 500	-	Full 1000	T23	Full 5000	13
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 86-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 101
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	82a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/A 87-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DIPÒSIT REUTILITZACIÓ PUNTIRO
Situació 12 La Casa Blanca
Carrer Ma-3011
Plànols

Full 500	-	Full 1000	T15, U15	Full 5000	12
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 87-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 21993
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	AA/87-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/Media

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


Nou dipòsit per a la reutilització d'aigua regenerada.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 87-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ SON ORLANDIS
Situació 89 La Casa Blanca
Carrer Ctra. Cabaneta
Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q,13	Full 5000	090
----------	---	-----------	------	-----------	-----

Codi 87-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 32929
Domini Privat
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/IE-P 87-04-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBESTACIÓ XORRIGO
Situació 13 La Casa Blanca
Carrer Ma-15
Plànols

Full 500	-	Full 1000	U19, U20	Full 5000	13
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 87-04-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 45580
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Sin programació

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGIF/IE 87-05-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACIÓ SUBESTACIÓ ELÈCTRICA SON ORLANDIS
Situació 9 La Casa Blanca
Carrer Ctra. Cabaneta
Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q13, Q14	Full 5000	09
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 87-05-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 30710
Domini Privat
Ús Privat
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Sin programación

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGIF/A 87-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació EMBASSAMENT A.R.REG SANT JORDI
Situació 9 La Casa Blanca
Carrer
Plànols

Full 500	-	Full 1000	Q.17, Q.18	Full 5000	09/ 10/ 12
----------	---	-----------	------------	-----------	---------------

Codi 87-06-E
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 155563
Domini Públic
Ús Privat
Núm. Invent.

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es permet l'ús de dessecarió de forratge.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGIF/IE-P 87-08-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació Aeropuerto
Situació 80 Aeroport
Carrer -
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M25, M26	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 87-08-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 7054
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/SE-P 03-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació JEFATURA D'INTENDENCIA
Situació 3 Llotja-Born
Carrer Mar
Plànols

Full 500	15	Full 1000	H20	Full 5000	05
----------	----	-----------	-----	-----------	----

Codi 03-02-E
Ref. Cad. 9601713DD68908

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1098
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	B/03-39	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 07-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació COMANDANCIA GENERAL
Situació 7 La Seu
Carrer Palau Reial, Costa de la Seu
Plànols

Full 500	16, 20	Full 1000	H20, H21	Full 5000	06
----------	--------	-----------	----------	-----------	----

Codi 07-01-E
Ref. Cad. 9700002DD68908

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9861
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	A1/07-28, A1/07-29	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 10-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DELEGACIÓ DE DEFENSA EN ILLES BALEARS
Situació 10 El Sindicat
Carrer Mateu Enric Lladó
Plànols

Full 500	22	Full 1000	120, 121	Full 5000	05
----------	----	-----------	----------	-----------	----

Codi 10-01-E
Ref. Cad. 0400506DD7800A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1588
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	R3	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.




SGSU/GR-P 14-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PUNTO VERDE SON TOELLS
Situació 14 San Agustí
Carrer -
Plànols -

Full 500	-	Full 1000	C23,D23	Full 5000	05
----------	---	-----------	---------	-----------	----

Codi 14-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3771
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	SUB/14-01
Catalegs	-	Obtenció	No Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No Executat
		Prioritat	Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/SE-P 15-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació DESTACAMENT NAVAL
Situació 15 Cala: Major
Carrer Ctra. Dique Oeste
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F24, F25	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 15-01-E
Ref. Cad. 7181007DD6778A, 7181004DD6778A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 49186
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 15-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació BASE I SECTOR NAVAL
Situació 15 Cala Major
Carrer Ctra. Dique Oeste
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F24, F25	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 15-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 119534
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Inclòs en el Pla Especial del Port
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/SE-P 15-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CASTELL DE SANT CARLES
Situació 15 Cala Major
Carrer Ctra. Dique Oeste
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F25	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 15-04-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 44201
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	A1/15-09	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Inclòs en el Pla Especial del Port
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/GR-P 17-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PUNT VERD BONANOVA
Situació 17 La Bonanova
Carrer Puig de Pollença
Plànols

Full 500	-	Full 1000	E23, F23	Full 5000	03
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 17-01-P
Ref. Cad. 7484043DD6778E, 7484048DD6778E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3005
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 458

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 17-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PUNT VERDD LA BONANOVA
Situació 17 La Bonanova
Carrer
Plànols
Full 500 - Full 1000 Full 5000 03
Codi 17-02-P
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent.

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	
Catalegs	-	Obtenció	No Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/CE-P 18-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CEMENTERIO
Situació 18 Genova
Carrer DS 1802- GÉNOVA 14
Plànols

Full 500	-	Full 1000	D23	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 18-01-E
Ref. Cad. 001100400DD67H0001II

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2038
Domini Privat
Ús Colectiu
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQOC	Àmbit	-
Catalegs	B/18-18	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 18-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació BASE JAIME II
Situació 18 Genova
Carrer -
Plànols -
Full 500 - Full 1000 D18, D19, D20, E19, E20 Full 5000 03
Codi 18-02-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 389539
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQOp	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/SE-P 22-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació SUBPARC BOMBERS
Situació 22 La Teulera
Carrer Cmn. de Genova
Plànols

Full 500	-	Full 1000	F19	Full 5000	03
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 22-01-E
Ref. Cad. 7406202DD6870E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 2566
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 472

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 32-11-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CEMENTIRI
Situació 32 Son Anglada
Carrer -
Plànols

Full 500	-	Full 1000	D13, E13	Full 5000	02
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 32-11-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6613
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0d	Àmbit	-
Catalegs	B/32-06	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 37-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TANATORI SON VALENTI
Situació 37 Son Cotoner
Carrer Camí de Jesús
Plànols

Full 500	-	Full 1000	G15, G16, H15, H16	Full 5000	05
----------	---	-----------	--------------------	-----------	----

Codi 37-01-E
Ref. Cad. 8924701DD6882D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 36300
Domini Privat
Ús Colectiu
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

L'EFM s'haurà de fer càrrec de l'enjardinament i possible peatonalització per permetre el trànsit de vianants a la vorera del torrent que enllaci amb el recorregut perimetral i el pont de vianants projectat.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/SE-P 38-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AREA MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA I
POLICIA LOCAL MUNICIPAL
Situació 38 Son Dameto
Carrer Son Dameto, Av. San Fernando
Plànols

Full 500	-	Full 1000	G18	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 38-01-E
Ref. Cad. 8512601DD68818

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 7870
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4b	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 39-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PREFECTURA SUPERIOR DE POLICIA A LES ILLES BALEARS
Situació 39 Camp den Serralta
Carrer Friedrich Holderlon, Passeig Mallorca
Plànols

Full 500	03, 07	Full 1000	H19	Full 5000	06
----------	--------	-----------	-----	-----------	----

Codi 39-01-E
Ref. Cad. 9307502DD6890E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1113
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/C-P 41-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE SON PACS
Situació 41 Secar de la Real
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500	-	Full 1000	112	Full 5000	5
----------	---	-----------	-----	-----------	---

Codi 41-02-E
Ref. Cad. 0441103DD7804A

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 58944
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/SE-P 41-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRE PENITENCIARI
Situació 41 Secar de la Real
Carrer Ctra. Valldemossa, Ctra. Soller
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H13, H14, I13, I14	Full 5000	05
----------	---	-----------	--------------------	-----------	----

Codi 41-05-E
Ref. Cad. 07040A01300047

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 289327
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

- La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/C-P 41-08-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACIÓ SON PACS EMAYA
Situació 41 Secar de la Real
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500	-	Full 1000	112, 113	Full 5000	5
----------	---	-----------	----------	-----------	---

Codi 41-08-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 35891
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	AA/41-03
Catalegs	A1/44-03, A2/41-02	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjà/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/CE-P 42-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACIÓ CEMENTIRI ESTABLIMENTS
Situació 42 Establiments
Carrer Camí del Cementiri
Plànols

Full 500	-	Full 1000	E7	Full 5000	01
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 42-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 11609
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0d	Àmbit	AA/42-05
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjà/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/CE-P 42-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CEMENTIRI MPAL. ESTABLIMENTS
Situació 42 Establiments
Carrer Camí del Cementiri
Plànols

Full 500	-	Full 1000	E7	Full 5000	01
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 42-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 4986
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0d	Àmbit	AA/42-05
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/GR-P 45-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PUNT VERD SON BUSQUETS
Situació 45 Cas Capiscot
Carrer Alfonso el Magnànim
Plànols

Full 500	-	Full 1000	115	Full 5000	06
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 45-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1500
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	ARU-PE/45-01
Catalegs	-	Obtenció	No Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 2.1.11 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 46-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CEMENTIRI MUNICIPAL
Situació 46 Camp Redó
Carrer Camí Ca L.
Plànols

Full 500	-	Full 1000	H15, H16	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 46-03-E
Ref. Cad. 9125502DD6892E

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 135493
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0d	Àmbit	-
Catalegs	B/46-09	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/IT-P 52-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ITV PALMA I
Situació 52 La Indioteria (Urbà)
Carrer Gremi Silleters i Basters
Plànols

Full 500	-	Full 1000	112	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 52-06-E
Ref. Cad. 06439300D7804D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8244
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000 CIM

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ3a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/GR-P 52-07-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PUNT VERD SON PARDO
Situació 52 La Indioteria (Urbà)
Carrer Son Pardo
Plànols

Full 500	-	Full 1000	-	Full 5000	05
----------	---	-----------	---	-----------	----

Codi 52-07-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9380
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	AA/52-05
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.


6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/GR-P 53-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** DEPÓSIT DE VEHICLES ABANDONATS SON TOELLS**Situació** 53 La Indioteria (Rural)**Carrer** -
Plànols -

Full 500	-	Full 1000	18	Full 5000	05
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 53-01-E**Ref. Cad.** 07040A02300132**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 36424**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** IF0a**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/GR-P 53-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ABOCADOR SON REUS
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí de Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K3, K4, K5, L3, L4	Full 5000	04, 08
----------	---	-----------	--------------------	-----------	--------

Codi 53-02-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 413932
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Adaptat al Pla Director per a la gestió dels Residuos Sólids Urbans de L'illa de Mallorca.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/GR-P 53-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SÓN REUS
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí de Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	J4, K4	Full 5000	04
----------	---	-----------	--------	-----------	----

Codi 53-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 35060
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	B/53-03	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Adaptat al Pla Director per a la gestió dels Residuos Sólids Urbans de L'illa de Mallorca.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/GR-P 53-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PUNT VERD SÓN CASTELLO
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí del Reis
Plànols

Full 500	-	Full 1000	J10, J11	Full 5000	05
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 53-04-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8405
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-05-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SÓN REUS
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí de Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K4	Full 5000	04
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 53-05-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 41107
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/GR-P 53-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TRACTAMENT DE RESIDUS SON REUS
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí de Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K3, K4, L3, L4	Full 5000	04
----------	---	-----------	----------------	-----------	----

Codi 53-06-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 214318
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Tot tipus de residus i instal·lacions similars i complementaries.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/GR-P 53-07-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PLANTA DE TRACTAMENT DE ESCÒRIA
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí de Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	3, 14, K2, K3, K4	Full 5000	04
----------	---	-----------	-------------------	-----------	----

Codi 53-07-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 418872
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	A1/44-04, 8/53-03	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/C-P 53-08-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació VIVERS MUNICIPALS
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí de Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	18	Full 5000	05
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 53-08-E
Ref. Cad. 07040A02300093

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 83043
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/C-P 53-11-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CANERA MUNICIPAL
Situació 53 La Indioteria (Rural)
Carrer Camí Son Reus
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K4	Full 5000	04
----------	---	-----------	----	-----------	----

Codi 53-11-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 23888
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/SE-P 74-01-E**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** CENTRE D'INSERCIÓ SOCIAL I UNITAT DE MARES**Situació** 74 Son Malferit**Carrer** Camí Fondo**Plànols**

Full 500	-	Full 1000	L21	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 74-01-E**Ref. Cad.** 3097504DD7739G**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 8066**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EQ2d**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Urbà**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** Executat**Prioritat** -**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/GR-P 74-03-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PUNTO VERDE DE LEVANTE
Situació 74 Son Malferit
Carrer Manacor, Camp de Déu
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K20, L20	Full 5000	06
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 74-03-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8315
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/SE-P 74-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PARC DE BOMBERS
Situació 74 Son Malferit
Carrer Ma-20
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K20	Full 5000	05
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 74-04-E
Ref. Cad. 23024080078208

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 10162
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 137

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ4a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGSU/MA-P 77-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació MERCAPALMA
Situació 10 El Coll den Rabassa
Carrer Ctra. Llucmajor
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N23, N24	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 77-02-E
Ref. Cad. 4883501DD7748D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 186441
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Ordenació 52e. Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/MA-P 77-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació 1a AMPLIACIÓ MERCAPALMA
Situació 10 El Coll den Rabassa
Carrer Mercapalma, Cardenal Rollsell
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N23, N24	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 77-03-E
Ref. Cad. 4883506DD7748D, 4883507DD7748D

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 83495
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ00	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Ordenació 52e. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/MA-P 77-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació 2a AMPLIACIÓ MERCAPALMA
Situació 10 El Coll den Rabassa
Carrer Mercapalma
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M24, N23, N24	Full 5000	10
----------	---	-----------	---------------	-----------	----

Codi 77-04-E
Ref. Cad. 07040A04800022, 07040A04800055,

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 103602
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

S'estableix la necessitat de procedir a completar la xarxa de sanejament per a dotar del subministrament adequat a l'àmbit. Ordenació 52e. La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/SE-P 80-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació BASE AÈRIA SON SANT JOAN
Situació 78 Aeroport
Carrer -
Plànols -

Full 500	-	Full 1000	P22, P23, P24, Q21, Q22, Q23,	Full 5000	10,13
----------	---	-----------	----------------------------------	-----------	-------

Codi 80-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 947805
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	P.E.	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/IT-P 80-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació	ITV CAN PASTILLA				
Situació	80 Aeroport				
Carrer	Canal de Sant Jordi				
Plànols					
Full 500	-	Full 1000	P27, P28	Full 5000	11
Codi	80-06-E				
Ref. Cad.					

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)	13978
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	-

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ3a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/SE-P 81-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació POLICIA BOMBERS PLAYA DE PALMA
Situació 81 Les Meravelles
Carrer Marbella
Plànols

Full 500	-	Full 1000	P30	Full 5000	11
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 81-03-E
Ref. Cad. 7453502DD7775C, 7453503DD7775C

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 1724
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	E2Qd	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS


Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 84-01-P**1. IDENTIFICACIÓ****Denominació** ANTIGUO QUARTER D'INTENDENCIA SON BANYA**Situació** 84 Son Ferriol**Carrer** -
Plànols

Full 500	-	Full 1000	N21, N22	Full 5000	10
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 84-01-P**Ref. Cad.** -**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS****Superfície (m²)** 38323**Domini** Públic**Ús** Públic**Núm. Invent.** -**2. DELIMITACIÓ GRÀFICA****4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL****Ordenació** EQ2c**Catalegs** -**Clasif. Sol** Sòl Rústic**Àmbit** -**Obtenció** Obtingut**Estat** No executat**Prioritat** Alta**5. MESURES AMBIENTALS**

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Compatible amb l'ús d'equipament administratiu-institucional. Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGSU/GR-P 85-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PUNTO VERDE SANT JORDI
Situació 85 L'Aranjassa
Carrer -
Plànols -

Full 500	-	Full 1000	R25, 525	Full 5000	13
----------	---	-----------	----------	-----------	----

Codi 85-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 10235
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/CE-P 86-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CEMENTIRI MUNICIPAL SANT JORDI
Situació 86 Sant Jordi
Carrer Camí de Can Cota
Plànols

Full 500	-	Full 1000	U24	Full 5000	13
----------	---	-----------	-----	-----------	----

Codi 86-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6975
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ0d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGSU/SE-P 87-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació POLVORÍN DE PUNTIRO
Situació 87 La Casa Blanca
Carrer -
Plànols

Full 500	-	Full 1000	V14, V15, W14, W15	Full 5000	12,15
----------	---	-----------	--------------------	-----------	-------

Codi 87-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 130942
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	EQ2d	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS


Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 14-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació APARCAMENT DISUADORIO DE PORTO PI
Situació 24ª Cala Major
Carrer -
Plànols
Full 500 - Full 1000 F24 Full 5000 D3
Codi 14-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 0
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	ARU/14-03
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 350 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 14-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PORT CALA NOVA
Situació 14 Sant Agustí
Carrer Joan Miró
Plànols

Full 500		Full 1000	D24, D25	Full 5000	D3
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 14-03-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 20845
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es regirà pel pla general de ports i el PUED del port.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGCM/RV-P 32-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA CAN FONTET
Situació 32 Son Anglada
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500		Full 1000	F13, F14, G13, G14	Full 5000	D2,05
----------	--	-----------	--------------------	-----------	-------

Codi 32-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 26663
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/32-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 32-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació APARCAMENT DISSUASORI CAS PASTOR
Situació 32 Son Anglada
Carrer Camí dels Reis
Plànols

Full 500		Full 1000	G15	Full 5000	D6
----------	--	-----------	-----	-----------	----

Codi 32-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 5898
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/32-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 1000 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/RV-P 32-03-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA SON XIMELIS
Situació 32 Son Anglada
Carrer Camí dels Reis
Plànols
Full 500 Full 1000 F13 Full 5000 02
Codi 32-03-P
Ref. Cad.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 22422
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent.

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/32-03
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/RV-P 32-04-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA CAS PASTOR
Situació 32 Son Anglada
Carrer -
Plànols

Full 500		Full 1000	G14, G15	Full 5000	05,06
----------	--	-----------	----------	-----------	-------

Codi 32-04-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 18224
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/32-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 42-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONS
TRANVIÀRIES
Situació 42 Establiments
Carrer -
Plànols
Full 500 Full 1000 G5, H5 Full 5000 D4
Codi 42-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 9494
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/43-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/RV-P 42-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA PARC BIT
Situació 42 Establiments
Carrer -
Plànols
Full 500 Full 1000 G5, H5 Full 5000 D4
Codi 42-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 23845
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/43-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS


La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 43-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació METRO UNIVERSITAT ILLES BALEARS
Situació 43 Son Espanyol
Carrer Ctra. Valldemossa
Plànols

Full 500		Full 1000	G4, G5, H3	Full 5000	D4
----------	--	-----------	------------	-----------	----

Codi 43-06-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 3085
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es considerarà el grup electrogen, una vegada constatada la seva vinculació amb l'estació de la UIB.

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGCM/AP-P 44-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació APARCAMENT DISSUASORI DE SON SARDINA
Situació 44 - Cas Capiscot
Carrer -
Plànols -

Full 500		Full 1000	19	Full 5000	05
----------	--	-----------	----	-----------	----

Codi 44-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 0
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació -	Àmbit -
Catalegs -	Obtenció Obtingut
Clasif. Sol Sòl Urbà	Estat Executat
	Prioritat -

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 186 places
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/RV-P 52-02-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA SON PARDO
Situació 52 La Indolteria
Carrer -
Plànols

Full 500		Full 1000	14, 15, 114, 115	Full 5000	05,06
----------	--	-----------	------------------	-----------	-------

Codi 52-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 10688
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/52-02
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Alta (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGCM/AP-P 52-07-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació APARCAMENT DISSUASORI SON PARDO
Situació 52 La Indioteria
Carrer Son Pardo
Plànols

Full 500		Full 1000	113, 114	Full 5000	DS
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 52-07-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 16903
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGCM/AP-P 52-10-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació APARCAMENT DISUADORIO SON CASTELLO SUD
Situació 52 La Indolteria
Carrer Son Fuster
Plànols

Full 500		Full 1000	J14, K13,	Full 5000	DS
----------	--	-----------	-----------	-----------	----

Codi 52-10-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 0
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 900 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 53-12-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESTACIÓ DE TREN DE SOLLER SON SARDINA
Situació 53 La Indioteria
Carrer Ctra. Soller
Plànols

Full 500		Full 1000	19	Full 5000	05
----------	--	-----------	----	-----------	----

Codi 53-12-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 723
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	C/53-06	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 53-13-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESTACIÓ DE METRO SON SARDINA
Situació 53 La Indioteria
Carrer Ctra. Soller
Plànols

Full 500		Full 1000	J8, J9	Full 5000	DS
----------	--	-----------	--------	-----------	----

Codi 53-13-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 5608
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	IF0a	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament dissuasiu de 186 Places
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 54-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ESTACIÓ TREN DE SOLLER PLAZA ESPAÑA
Situació 54 - Anxiduc
Carrer Eusebi Estrada
Plànols

Full 500 02	Full 1000 118	Full 5000 06
-------------	---------------	--------------

Codi 54-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 5496
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	B/54-09, C/54-21	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 54-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació	PARC ESTACIONS		
Situació	54 Anxiduc		
Carrer	Eusebi Estada		
Plànols			
Full 500	05	Full 1000	118, 119
Full 5000	06		
Codi	54-03-E		
Ref. Cad.			

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²)	3351
Domini	Públic
Ús	Públic
Núm. Invent.	0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	A2/54-10, A2/54-11, A2/54-12	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 56-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació TALLERS FERROVIARIS SON RULLAN
Situació 56 Son Rullan
Carrer Camí Vell de Bunyola
Plànols

Full 500	-	Full 1000	K14, L14	Full 5000	05,06
----------	---	-----------	----------	-----------	-------

Codi 56-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 22401
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. 0000

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 58-01-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació BSCANVIADOR SON CLADERA
Situació 58 Son Cladera
Carrer -
Plànols
Full 500 Full 1000 K15 Full 5000 D6
Codi 58-01-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 433
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/RV-P 63-01-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació XARXA VIÀRIA ARAGÓ
Situació 63 Els Hostalets
Carrer -
Plànols
Full 500 Full 1000 I17, I18 Full 5000 D6
Codi 63-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²) 21143
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	AR3-PE/63-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 69-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA SON GÜELLS
Situació 69 - Estadi Balear
Carrer -
Plànols

Full 500		Full 1000	K18, L18	Full 5000	D6
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 69-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8484
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/69-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG





SGCM/RV-P 69-02-P

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació XARXA VIÀRIA SON GÜELLS
Situació 69 - Estadi Balear
Carrer -
Plànols
Full 500 Full 1000 K19, L19 Full 5000 D6
Codi 69-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²) 3623
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/69-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana/ Baixa (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/AP-P 69-03-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació APARCAMENT DISSUASORI SON GÜELLS
Situació 0 - Estadi Balear
Carrer -
Plànols -

Full 500		Full 1000	L20	Full 5000	DS
----------	--	-----------	-----	-----------	----

Codi 69-03-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 0
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/69-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 69-04-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA VIA DE CINTURA
Situació 69 - Estadi Balear
Carrer -
Plànols
Full 500 Full 1000 K19 Full 5000 D6
Codi 69-04-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 29623
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	AR3-PE/69-04
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	No executat
		Prioritat	Sense programació

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.


6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGCM/AP-P 76-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació APARCAMENT DISSUASORI SON BORDOY
Situació 0 -
Carrer -
Plànols
Full 500 Full 1000 K21 Full 5000 D6
Codi 76-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 0
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana/ Baixa

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 1500 places.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/RV-P 77-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA SON FONDO
Situació 77 El Coll d'en
Carrer -
Plànols

Full 500		Full 1000	M23, M24	Full 5000	10
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 77-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 6464
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/77-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 77-09-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CLUB NÀUTIC CALA GAMBA
Situació 30 El Coll den
Carrer Passeig Cala Gamba
Plànols

Full 500		Full 1000	L25	Full 5000	10
----------	--	-----------	-----	-----------	----

Codi 77-09-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 10780
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es registrarà pel pla general de ports i el PUED del port.
Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/RV-P 79-01-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació XARXA VIÀRIA TORRE REDONA
Situació 79 Can Pastilla
Carrer Camí de Can Pastilla
Plànols

Full 500		Full 1000	N26, N27	Full 5000	11
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-01-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 8614
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	SUB/79-01
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbanitzable	Estat	No executat
		Prioritat	Mitjana (Segons Norma 3.3.1 del PGE)

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 79-02-P


1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PLATJA DE VIES TRAMBADIA
Situació 79 Can Pastilla
Carrer Camí de Can Pastilla
Plànols

Full 500		Full 1000	N26, N27	Full 5000	11
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-02-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA



3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²) 33503
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG




SGCM/TP-P 79-06-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació PORT CAN PASTILLA
Situació 79 Can Pastilla
Carrer Carrer de les Nanses
Plànols

Full 500		Full 1000	N28, N29	Full 5000	11
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 79-06-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 22686
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es registrarà pel pla general de ports i el PUED del port.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGCM/TP-P 80-02-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ZONA DE SERVEI AEROPORTUARI
Situació 10 Aeroport
Carrer Camí de Son Fangos
Plànols

Full 500		Full 1000	M25, N24,	Full 5000	10
----------	--	-----------	-----------	-----------	----

Codi 80-02-E
Ref. Cad. -

3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²) 1214084
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL


Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Se estará en lo dispuesto en el Plan Especial que se redacte en el puerto según la norma del PG 2.1.6.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA

SGCM/TP-P 80-03-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ZONA DE SERVEI AEROPORTUARI
Situació 80- Aeroport
Carrer Camí de Son Fangos
Plànols

Full 500		Full 1000	M25, M26,	Full 5000	10,11,13
----------	--	-----------	-----------	-----------	----------

Codi 80-03-E
Ref. Cad. -

3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²) 6415291
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Se estará en lo dispuesto en el Plan Especial que se redacte en el puerto según la norma del PG 2.1.6.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA

SGCM/TP-P 80-04-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AEROPORT
Situació 80 Aeroport
Carrer Camí de Can Pastilla
Plànols

Full 500		Full 1000	M25, M26	Full 5000	11
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 80-04-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 32754
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Se estará en lo dispuesto en el Plan Especial que se redacte en el puerto según la norma del PG 2.1.6.
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG.



SGCM/TP 80-11-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació ZONA DE SERVEI AEROPORTUARI
Situació 80 Aeroport
Carrer Camí de Son Fangos
Plànols

Full 500	-	Full 1000	M25, M26,	Full 5000	10,11,13
----------	---	-----------	-----------	-----------	----------

Codi 80-11-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 26203
Domini Privat
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

-
La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/TP-P 84-10-E**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació CENTRAL DE AUTOBUSSES EMT
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Camí Vell de Lluçmajor
Plànols

Full 500		Full 1000	N22	Full 5000	10
----------	--	-----------	-----	-----------	----

Codi 84-10-E
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 29769
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	CM-TP	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	Executat
		Prioritat	-

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es podrà habilitar la construcció de fins a 2 plantes d'altures (PB+1) i permetre en la coberta la construcció de parc fotovoltaic.
Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 84-12-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació AMPLIACION EMT
Situació 10 Son Ferriol
Carrer Camí Vell de Llucmajor
Plànols

Full 500		Full 1000	N22	Full 5000	10
----------	--	-----------	-----	-----------	----

Codi 84-12-P
Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 34204
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	No obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta/ Mitjana

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Es podrà habilitar la construcció de fins a 2 plantes d'altures (PB+3) i permetre en la coberta la construcció de parc fotovoltaic, Afectat per les servituds aeronàutiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

SGCM/AP-P 84-13-P**1. IDENTIFICACIÓ**

Denominació APARCAMENT DISSUASORI HOSPITAL SON LLATZER

Situació 10 Son Ferriol


Carrer Son Llatzer Vell

Plànols

Full 500		Full 1000	M19, M20	Full 5000	10
----------	--	-----------	----------	-----------	----

Codi 84-13-P

Ref. Cad. -

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA**3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS**

Superfície (m²) 0

Domini Públic

Ús Públic

Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	-	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Rústic	Estat	No executat
		Prioritat	Alta

5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

Aparcament per a 500 places.

Afectat per les servituds aeronàutiques i acústiques, veure Norma 4.3.8

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG



SGCM/TP-P 88-01-E

1. IDENTIFICACIÓ

Denominació PORT DE PALMA
Situació 76 Port de Palma
Carrer Gabriel Roca
Plànols

Full 500	15, 16, 19, 20, 23, 24,	Full 1000	F23, F24,	Full 5000	D3,06,07
----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

Codi 88-01-E
Ref. Cad. -

3. CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

Superfície (m²) 1208899
Domini Públic
Ús Públic
Núm. Invent. -

4. CONDICIONS D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL

Ordenació	-	Àmbit	-
Catalegs	A1/15-09	Obtenció	Obtingut
Clasif. Sol	Sòl Urbà	Estat	Executat
		Prioritat	-


5. MESURES AMBIENTALS

Les mesures específiques correspondran als instruments d'avaluació ambiental de cada projecte.

6. OBSERVACIONS

La seva regulació s'estableix en la Norma 4.3.6 del PG

2. DELIMITACIÓ GRÀFICA







2023

Ajuntament  de Palma

TERRITORIO  CIUDAD SLP