



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

11519

Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

1. L' 11 de setembre de 2021 en el BOIB número 125 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 137, de 22 d'octubre de 2022).

2. Els serveis tècnics de la Direcció General Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-467/2021	LOHREY, CHRISTOPH	***6800**	En el document 4 es menciona 10,1 kW de Potència tèrmica mentre que la Memòria Tècnica de disseny, CIT i Posada en Servei s'especifica 9,40 kW. Els kW han de coincidir, consultar Fitxa Tècnica fabricant i aportar document consultat., A la Memòria Tècnica RITE s'especifica 10,9 kW de potència tèrmica a l'apartat de Generador i a la casella de Potència Tèrmica màxima s'especifica 9,4 kW. Ha de coincidir.
NEXTG6-584/2021	BRIENT, CHARLES ALBERT	***4505**	La Memòria Tècnica RITE no està completa. Aportar FT d'evidència dels 16,8 kW.
NEXTG6-636/2021	SASTRE MOYA, MARIA DOLORES	***3588**	La firma entregada al document 1 és una imatge inserida., La firma de la sol·licitant al document 4 no és vàlida.
NEXTG6-677/2021	RAMIS GONZALEZ, BERNAT	***8659**	Al document 8 de Declaració de cessió i tractament de dades entre administracions públiques, el DNI especificat és incorrecte.
NEXTG6-714/2021	MOLADA PRADAS, BONIFACIO	***6559**	El pressupost ha de tenir data i ha de ser posterior al 30 de juny de 2021. O bé enviar factura posterior a n'aquesta data. S'ha de veure el document al complet. , En el document 4 manca calcular l'energia anual estimada produïda., Manca presentar la memòria tècnica (RITE)
NEXTG6-723/2021	JOSE TRILLA, CABRA	***0846**	En el document 4 de subsanació, falta la firma del sol·licitant.
NEXTG6-732/2021	NORTON, ROBIN	***1484**	El document 4 de subsanació no està firmat pel tècnic o instal·lador/a competent. Observació: fixar-se amb la Fitxa Tècnica, el valor SCOP que marca.
NEXTG6-761/2021	MACHA, JOCHEN	***5045**	Al document 4 de subsanació falta emplenar les dades corresponents a la Taula d'actuacions a SPF/ SCOP per ACS i caselles d'energia anual estimada.
NEXTG6-911/2021	PEREZ NADAL, GABRIEL	***6242**	La potència màxima que s'especifica al document 4 (7kW) no coincideix amb la que indica la fitxa tècnica ni a la taula d'actuacions (9kW)., Falta entregar el document normalitzat 6 DNSH (Do Not Significant Harm) de l'Ordre HFP, present a la pàgina web de la convocatòria, el document 6 aportat no és el què es sol·licita.
NEXTG6-932/2021	ENSEÑAT MIRO, VICTOR VICENTE	***6338**	Al document manca la rúbrica del tècnic competent. A la Memòria Tècnica s'especifica 12 kW potència total i 12,1 kW de potència per a calefacció mentre que a la Memòria Tècnica 11,9 kW. Els kW han de coincidir a tots els documents.
NEXTG6-945/2021	OLIVER FLORIT, BARBARA FRANCISCA	***2280**	No es contempla el sòl radiant a la Memòria Tècnica RITE., Falta entregar el document 6 normalitzat de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH. "Do Not Significant Harm"

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/150/1175905>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-982/2021	PERALES ORTS, MARIA TERESA	***3184**	S'han de presentar 3 pressupost d'equips d'aerotèrnia de característiques similars, per tant, falta un pressupost (un és per caldera de Gasoil)., Al nou document 2 sols s'especifica un pressupost. Adjuntar document 2 amb 3 pressuposts amb equips d'aerotèrnia, indicant quin és l'elegit d'aquests tres. El pressupost 02, ha de contenir les dades de l'empresa instal·ladora i del sol·licitant., A la Taula d'actuacions sols s'han d'emplenar les dades del serveis que proporcioni l'equip d'aerotèrnia sol·licitat per a la subvenció.
NEXTG6-1000/2021	NORMAN NULL, JOHN	***6161**	S'entreguen dos pressuposts, a un d'ells li falten les dades completes de l'empresa instal·ladora, del sol·licitant i la data. S'ha de tenir clar quin pressupost es té en compte, ja que la inversió sense IVA declarada al Doc4 i Doc1 (8880€) no coincideix amb cap dels dos pressupost entregats., En el document 4 falta especificar el Cost unitari sense IVA a l'apartat Cost de l'Actuació., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Aclariment: revisar potència tèrmica màxima especificada al document 4 a través de les dades tècniques de l'equip (fitxa tècnica o document acreditatiu del fabricant), què haurà de ser la mateixa a l'especificada al document 4, la Memòria RITE i les dades del pressupost.
NEXTG6-1023/2021	NOVO TORRES, CONSUELO ADELAIDA	***1931**	Els kW de la instal·lació han de coincidir a la Memòria RITE i Document 4, coincidint la potència que s'especifica 12 kW amb la potència de l'equip generador sense tenir en compte fancoils o altres (son emissors i no generadors). Els kW mencionants 12 kW, han de coindir a la Taula d'Actuacions (posa 24 envers de 12)., Es declara com a potència màxima 24kW, no obstant els fancoils no es consideren generadors. La potència especificada al doc 4 i què s'especifica a l'apartat generador del RITE (12kW) no coincideix amb la que s'especifica a l'apartat 1. General de la Memòria Tècnica (24kW), han de coincidir.
NEXTG6-1029/2021	CORDONIE MORATA, JOSE ANTONIO	***2942**	Nota: dels components del pressupost només es considera subvencionable els conceptes relatius a la instal·lació de l'equip d' ACS., L'equip de calefacció/ refrigeració no correspon a tecnologia d'aerotèrnia, és aire acondicionat i no és subvencionable. Al document 4, a Dades del Programa 6, sols s'ha de tenir en compte les dades de l'equip d'AEROTÈRMIA.
NEXTG6-1031/2021	HARMEN RIGTERING, TIM RIK	***6938**	A la Memòria Tècnica s'especifica 270L però s'indica 1,5 kW de potència, corresponent al model de 200L. Al pressupost i doc4 es menciona 200L, pel que no estaria ben especificat el model de l'equip a la Memòria RITE. Observació: S'indica que està pendent d'un PITEIB, es recorda que si vol desistir a una de dues subvencions, ha de penjar un document de desistiment, de no ser així, serà concedida la primera que es resolgui, quedant invalidat el tràmit de l'altra línia de subvencions.
NEXTG6-1033/2021	GUY RENE, LAURENT GERMAIN	***4127**	Al doc 4, la Taula d'actuacions no està ben emplenada i la casella de Potència de la Instal·lació tampoc, els Splits no es considerent Generadors d'energia, son emissors i per tant no s'han de tenir en compte en el càlcul de l'energia total produïda per la instal·lació., A la Memòria RITE la potència màxima de la instal·lació 22,1 kW, no coincideix amb la potència instal·lada. Tornar a enviar document amb kW corregit, els kW del doc 4 i el RITE han de coincidir.
NEXTG6-1061/2021	VIVES SUREDA, MARIA	***9019**	En el document 4/ Memòria d'actuació, falta la firma del Tècnic competent i n° RII de l'empresa instal·ladora.
NEXTG6-1075/2021	GELABERT GENOVART, MARIA ISABEL	***0789**	Els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP han d'estar firmats per la persona Titular de la subvenció, els ha firmat una persona diferent.
NEXTG6-1082/2021	SERVERA PERONA, ABEL	***3631**	Els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP han d'estar firmats per la persona Titular de la subvenció, els ha firmat una persona diferent.

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/150/1175905>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1090/2021	MUS MALLEU, IRENE	***6781**	Al pressupost aportat no apareix el preu total amb i sense els descomptes, tornar a enviar-lo corregit o bé aportar factura. Nota aclarativa: S'observa que s'ha publicat una proposta de resolució del Titular per una subvenció PREE4, es demana document aclaratori (justificatiu) dels conceptes que inclou la subvenció, ja que si inclou l'estufa a la mateixa ubicació, aquesta no pot ser subvencionable dues vegades.
NEXTG6-1140/2021	AMOROS LOPEZ, NURIA	***0995**	El DNI del document 1 no és correcte., Al document 4 de subsanació falta la firma del tècnic o instal·lador/a., S'ha detectat que la firma del sol·licitant en el documents 6 DNSH de l'ordre HFP és una imatge inserida, no s'entrega document de subsanació., En la Declaració responsable sobre els combustibles el nº del DNI no és correcte.
NEXTG6-1152/2021	VIDAL SERVERA, BARTOMEU	***7711**	El document adjuntat no acredita el compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no seran menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor (Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió).
NEXTG6-1155/2021	FUSTER VIÑALS, MARGARITA	***8211**	El document adjuntat no acredita el compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no seran menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor (Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió).
NEXTG6-1164/2021	SALOMÓN GALLEGO, FRANCISCO JAVIER	***1852**	S'han d'entregar tres pressupost quan el l'import amb IVA de la instal·lació és superior a 40.000€ o bé presentar factura anterior a la data de sol·licitud de la subvenció., Els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP han d'estar firmats per la persona Titular de la subvenció, els ha firmat una persona diferent.
NEXTG6-1180/2021	RAMIS ALBA, BARBARA MARIA	***1228**	NOTA: sols es té en compte la documentació relativa a aerotèrmia, ja que està en procés concedir una ajuda biomassa pel mateix concepte i emplaçament. /Quan el pressupost és superior a 40.000€ és necessari entregar 3 ofertes econòmiques (pressuposts) de característiques similars. , Falta el document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€., En el document 4 el Rendiment SPF no s'especifica correctament, no és un p percentatge. És un nombre major i ha de ser major a 2,5 (SPF/SCOP), consultar i aportar especificacions tècniques del fabricant i emplenar correctament les caselles. En el document 4 falta la rúbrica d'un tècnic o instal·lador/a competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), En el document 5 hi ha errades de format en les dades introduïdes., Falta la declaració responsable sobre els combustibles TENEN UN VALOR DE REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GEI IGUAL O SUPERIOR AL 80% , Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, Falta la declaració responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 Només es podran subvencionar els equips que funcionin exclusivament amb aquests combustibles Declaració compromís mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (aparells calefacció o calderes de menys 1MW)
NEXTG6-1190/2021	FEMENIAS CIFRE, ANTONIO	***0672**	En el document 4, la norma del combustible s'ha d'indicar específicament ((segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004), La Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient ha de fer referència a que el registre es mantindrà almenys durant 5 anys.

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/150/1175905>



En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us considerarà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les



administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 8 de novembre de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

