



Secció V. Anuncis Subsecció segona. Altres anuncis oficials ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

11993

Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-71/2024	JOANA MARIA SOLER BRUNET	***2384**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Al document 5, s'indica que NO s'ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte i no es correcte , ja que segons les nostres bases de dades SÍ ha sol·licitat o rebut altres ajudes. Aclarir la divergència - Memòria econòmica (document normalitzat 7): Al document 7bis, les dades del beneficiari no coincideixen amb les del titular de la sol·licitud. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. Els kWh indicats al document 6 (10,8kWh) no coincideixen amb els indicats per les especificacions tècniques (10,66kWh=3ux3,552kWh/u). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia de l'inversor - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-203/2024	ALBERT FERRANDO	***5599**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia de l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-210/2024	JUAN ALCOVER	***9764**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-222/2024	ANTONIO BARCELÓ	***9253**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca el document 7bis. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, falta la signatura digital de l'instal·lador o tècnic competent. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-244/2024	JAUME MARTI	***2012**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i capacitat de les bateries. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-256/2024	BARTOLOME RIBOT	***9424**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls
FOTOPAR24-272/2024	CRISTOFOL SASTRE	***3280**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries
FOTOPAR24-376/2024	ISABEL MARIA TOMAS	***0825**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Com que hi ha dos models diferents de mòduls FV, s'ha d'aportar fotografia de l'adhesiu dels mòduls de 420 Wp

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/155/1176853





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-386/2024	FRANCISCA PERELLO	***3635**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Al document 5 s'ha indicat que s'ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte. Cal especificar quin ajut. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-521/2024	GLORIA VALLE VAZQUEZ	***3890**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis, es declara préstec de 1200€ en data incorrecta, realment és un préstec de 12000€ sol·licitat el 24/11/2023. La suma real de la facturació és de 13390€, però el total del DOC7bis dona 15980€. Aquesta inversió tampoc coincideix amb la declarada en DOC6, donant 16201,9€ en la inversió i 13277,82 en els resums de facturació. Aclarir totes les divergències - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC7bis la suma real de la facturació és de 13390€, però el total del DOC7bis dona 15980€. Aquesta inversió tampoc coincideix amb la declarada en DOC6, donant 16201,9€ en la inversió i 13277,82 en els resums de facturació. Aclarir totes les divergències. En DOC6 la P de 7kWp (14ux0,5kWp/u) ni coincideix amb la declarada en la posada en servei 9kWp(18x0,5kWp/u), ni amb les 18u del reportatge fotogràfic - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En DOC6 la P de 7kWp (14ux0,5kWp/u) ni coincideix amb la declarada en la posada en servei 9kWp(18x0,5kWp/u), ni amb les 18u del reportatge fotogràfic. Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries - Posada en servei de la instal·lació: En DOC6 la P de 7kWp (14ux0,5kWp/u) ni coincideix amb la declarada en la posada en servei 9kWp(18x0,5kWp/u), ni amb les 18u del reportatge fotogràfic.
FOTOPAR24-725/2024	MARIA GAYA FLORIT	***1933**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls
FOTOPAR24-804/2024	JAUME ALZAMORA RIERA	***0785**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls
FOTOPAR24-949/2024	LEONOR GUERRA VAZQUEZ	***1717**	- Justificants bancaris: DEFICIENCIES NO INDICADES - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Manca la seva presentació. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca la seva presentació. - Consulta mínimis: Manca la seva presentació. - Inhabilitació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-953/2024	ANGELIKA PETRA DRESSEN	****2172*	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta cartell publicitari i adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-975/2024	TERESA BARBA VEGA	****3937*	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inverso
FOTOPAR24-976/2024	MARTIN VERT LLADO	***8012**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia de l'inversor

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/155/1176853



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-977/2024	MIGUEL ANGEL ANGLADA MARQUES	***3489**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-988/2024	CATALINA MATAMALAS JUAN	***7409**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-1006/2024	PEDRO MOLL FEBRER	***3294**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-1011/2024	PEDRO PINEDA ORFILA	***5916**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, falta la signatura digital de l'instal·lador o tècnic competent, VALIDE no reconeix la signatura - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-1014/2024	JORGE CARRERAS MASCARO	***2702**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: El document 5 ha de venir firmat per la persona sol·licitant o per una persona representant legal d'ella., VALIDE no reconeix la signatura - Memòria econòmica (document normalitzat 7): El document 7bis ha de venir firmat per la persona sol·licitant o per una persona representant legal d'ella, VALIDE no reconeix la signatura - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, està desenfocat
FOTOPAR24-1079/2024	MARIA ANTONIA MIQUEL MASSANET	***2300**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1151/2024	ONOFRE SERVERA ANDREU	***4563**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor. Les unitats de mòduls han de ser coincidents en el reportatge (20u), el document 6 (16u) i les posada en servei (16u). Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-1180/2024	ENCARNACION ROMAN LOPEZ	***2635**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis la inversió declarada (11258,74€) no coincideix amb el total de les factures i pagaments (12258,67€). Aclarir la divergència - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Els kWp indicats al document 6 (6,56kWp) no coincideixen amb els indicats al registre de la instal·lació (6,67kWp). En document 6 acreditar que el signant es tracta d'un tècnic instal·lador. El mateix no figura en el CIE, ni tampoc ha signat amb signatura d'empresa i el seu DNI, no figura dins del registre RII. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta reportatge fotogràfic amb les plaques (es veuen 7u de les 13u) i falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inverso
FOTOPAR24-1183/2024	CLARE LOUISE CATHERINE GREATOREX	****1699*	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-1187/2024	JAIME TRUYOLS NICOLAU	***2504**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1206/2024	MONSERRAT MIGUEL VALLESPER FULLANA	***3559**	- Justificants bancaris: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/155/1176853



D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació



d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, 22 de novembre de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez

<https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/155/1176853>

