



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

1820 *Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)*

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.
2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Economia Circular. Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent, i que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat setè de la resolució de la convocatòria de referència.

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-3/2024	ROIG FERRIOL, JOAN	***3553**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa; no indica si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta; manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-4/2024	PERICÀS BRONDO, MIGUEL ÀNGEL	***9141**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-5/2024	ROCA CERDA, SEBASTIANA	***8363**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-6/2024	ROJAS GAZQUEZ, YARA	***0744**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del document 1 és dubtosa. Aclarir la divergència
FOTOPAR24-10/2024	SERVERA SANTANDREU, ANTONIO LUIS	***1863**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, a l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació, no es marca que el sol·licitant es vol acollir i sol·licitar la subvenció per l'actuació de sistemes d'acumulació a instal·lacions aïllades. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la capacitat d'emmagatzematge total informada (kWh) és errònia ja que s'indica que s'instal·len 7 bateries de 3.55kWh. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-11/2024	COLL VIDAL, MARGARITA	***1263**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-12/2024	FRIEDRICH , ANDREAS KARL HELMUT	****0054*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. No coincideix la quantitat declarada del cost d'inversió, amb l'únic pressupost presentat i amb la informació del cost de l'actuació declarat en la memòria tècnica. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i del sistema d'emmagatzematge; i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida. * Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-13/2024	NORGAARD, NIELS	****2082*	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-14/2024	BRAGATO GEB THOMAS, BARBARA	****0676*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-15/2024	RAMIS GARCIAS, BARTOLOME	***3275**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-16/2024	BAUZÀ BONET, MARIA ANTÒNIA	***3359**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En la memòria tècnica no s'indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa i si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta, manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-17/2024	JURETZKI, CLAUDIA INES	****8484*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-18/2024	BLAY OLIVER, FRANCISCO JAVIER	***9752**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-21/2024	ALZAMORA AMENGUAL, JUANA MARIA	***9531**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-22/2024	REYNÉS FERRA, JORDI	***5344**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-23/2024	FRAIPONT, RAPHAEL KONRAD P	****7333*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-25/2024	LLADÓ CLADERA, COSME	***2424**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-26/2024	RIBOT RIERA, JOAN	***7494**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, a l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació, no es marca que el sol·licitant es vol acollir i sol·licitar la subvenció per l'actuació de sistemes d'acumulació a instal·lacions aïllades. El document, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El document presentat com justificant de la llicència d'obres no està a nom de la persona sol·licitant, s'ha de justificar la vinculació que hi ha amb la persona beneficiària
FOTOPAR24-27/2024	CASTELL TIMONER, MIGUEL	***4143**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, a l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació, no es marca que el sol·licitant es vol acollir i sol·licitar la subvenció per l'actuació de sistemes d'acumulació a instal·lacions aïllades. S'ha indicat que no s'ha sol·licitat ni rebut cap ajut pel mateix concepte i sí s'ha sol·licitat en una altra convocatòria. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 1, a l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació, no es marca que el sol·licitant es vol acollir i sol·licitar la subvenció per l'actuació de sistemes d'acumulació a instal·lacions aïllades.
FOTOPAR24-29/2024	ROSSELLÓ GAYA, ANTÒNIA	***5030**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-30/2024	AGHAEI PIRHOSSEINI, BEHZAD	***7456**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-31/2024	MACHOVA, MARKETA	****3519*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-32/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-34/2024	VIVES CARDONA, BERNADÍ	***8458**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-35/2024	PASQUAL I COSTA, ONOFRE	***3670**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-36/2024	BAUÇÀ REAL, MARIA	***3720**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-37/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-39/2024	ANTICH CARDELL, JAUME	***8614**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està emplenat amb les dades del pressupost de l'actuació fotovoltaica ni del sistema d'emmagatzematge. El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-41/2024	CRESPÍ VALLESPÍ, APOLÒNIA	***4293**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta. Manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-42/2024	SASTRE MORAGUES, MARGARITA	***7207**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida, manca la descripció del sistema de monitorització i no està emplenat amb les dades del pressupost
FOTOPAR24-43/2024	MORRIS RAINEY, TIMOTEO	***0090**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està emplenat amb totes les dades del pressupost, manca el convertidor i el sistema de monitorització
FOTOPAR24-44/2024	SITJAR POU, JUAN	***9777**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-45/2024	MARTORELL POCOVÍ, MATEO	***5448**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i del sistema d'emmagatzematge; el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-46/2024	LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO JESÚS	***7803**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-47/2024	CRESPÍ CLADERA, JAUME	***3924**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-49/2024	BINIMELIS ECKER, MERCEDES	***4540**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-50/2024	SALVÀ RAMIS, MAGDALENA	***3356**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-52/2024	COMAS SOCIAS, PABLO	***8634**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-54/2024	FRAIPONT, RAPHAEL KONRAD P	****7333*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): Les dades que figuren al document 1 no corresponen al sol·licitant. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-56/2024	ALOY CAMPANER, ANTONIO	***0370**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-57/2024	ROSELLÓ ROSELLÓ, ISABEL	***2855**	* Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. * Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació.
FOTOPAR24-58/2024	FRAU TORRENS, MARIA	***5416**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-59/2024	TORRENS PASTOR, CATALINA INÈS	***1789**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-60/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-61/2024	KONRAD, GILBERT	****8880*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i, en comptes d'estar signada digitalment, la memòria tècnica té una imatge inserida. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-62/2024	MOLL FORNES, CATALINA	***0511**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-64/2024	TORRENS LLABRES, MAGDALENA	***3904**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-66/2024	CLADERA ROSSELLO, JUAN	***1239**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-68/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-69/2024	SEGUÍ BONNIN, JOANA	***9884**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. Té mal emplenades les dades de la inversió amb IVA. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-70/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-71/2024	SOLER BRUNET, JOANA MARIA	***2384**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, a l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació, no es marca que el sol·licitant es vol acollir i sol·licitar la subvenció per l'actuació de sistemes d'acumulació a instal·lacions aïllades. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El document de legalitat de l'emplaçament aportat no és cap dels documents que s'enumeren a l'apartat 4.5. En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra
FOTOPAR24-72/2024	CRUELLAS ROSSELLO, SEBASTIÀ	***9781**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-73/2024	CRUELLAS GARAU, MARIA	***3828**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-78/2024	LOPEZ MARI, MARIA JESUS	***8192**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-80/2024	MORILLAS JIMENZ, MARIA	***1266**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no inclou la referència cadastral
FOTOPAR24-81/2024	RIGO LLABRES, EMMA MARIA	***2331**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-82/2024	BARCELO AMER, ANTONI	***2296**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2, la potència instal·lació degeneració no coincideix amb la potència total d'inversors FV (KW). Es declara un convertidor d'aerogeneradors amb potència total nominal de 6.5 kW però no s'indica enlloc que es realitzi la instal·lació. A més, en comptes d'estar signat digitalment per l'instal·lador habilitat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-83/2024	GARCIA SAA, VANESA	***3236**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-84/2024	AMELLER CARRERAS, ALEX	***1024**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 la inversió declarada de la instal·lació no coincideix amb la declarada en la memòria tècnica i amb el pressupost presentat
FOTOPAR24-85/2024	LLULL MAS, MARIA LUISA	***2100**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-86/2024	VAZQUEZ GALLEGU, FRANCISCO JOSE	***5169**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de la inversió amb IVA respecte al pressupost informat en la memòria tècnica. En el pressupost de la actuació fotovoltaica falta la partida del sistema de monitorització. Aclarir divergència
FOTOPAR24-88/2024	COMPANY BONET, ANTONIO	***4683**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de la inversió amb IVA de l'ajut sol·licitat. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència d'instal·lació generació kW i la potència total inversores FV no coincideixen



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-92/2024	VITALI SANCHEZ, ANNETTE	***5298**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-93/2024	FERRAN PRADES, MARIA ASUNCION	***3089**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, i en l'apartat de pressupost de l'actuació fotovoltaica s'informa de 10 panells solars en lloc de 5. Aclarir divergències
FOTOPAR24-95/2024	COLL MERCADAL, BERNAT	***3683**	Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del document 1 es invàlida.
FOTOPAR24-97/2024	JUANEDA FRANCO, JUAN	***3227**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 la signatura digital de l'instal·lador habilitat és invàlida
FOTOPAR24-102/2024	FUSTER CABRER, MARIA ANTONIA	***1531**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, descripció de l'actuació i en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-104/2024	GINARD PUIGSERVER, MATEU	***0579**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenada la potència fotovoltaica que correspon als Kwp, no coincideix amb la memòria tècnica.
FOTOPAR24-105/2024	ESPIÑO CONDON, MARIA BEGOÑA	***2947**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 la potència fotovoltaica no està bé informada (ha de ser la potència total de les plaques instal·lades). En el document no s'ha assenyalat (punt 7) si ha sol·licitat ni rebut cap ajut pel mateix concepte i si s'ha sol·licitat en una altra convocatòria, s'ha d'informar
FOTOPAR24-106/2024	MERCADAL ARGUIMBAU, LAURA	***4417**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2, el cadastre informat no coincideix amb el document de legalitat de l'emplaçament aportat. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El cadastre que apareix en el document de legalitat de l'emplaçament aïllat aportat no coincideix amb l'informat a la sol·licitud. Aclarir la divergència
FOTOPAR24-107/2024	VICENS CANYELLES, JOSEP	***9042**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, la firma no es vàlida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2, la firma no es vàlida
FOTOPAR24-108/2024	AMER FONS, SEBASTIAN	***9742**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2, la signatura no es vàlida
FOTOPAR24-109/2024	MONGE MIRO, LINO	***3106**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal informada la potència (3.8 kWp) respecte a les dades de la sol·licitud emplenades pel sol·licitant (3.85Kwp) i el document, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència total dels mòduls amb els valors informats és de 3.85 kWp però en la memòria tècnica i document 1 declaren una instal·lació de 3.8 kwp . Aclarir * Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-112/2024	MESTRE GONZALEZ, EVA	***1213**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una signatura invàlida
FOTOPAR24-116/2024	ARIAS BONACHO, OSCAR	***5023**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-118/2024	NAVARRO CARRASCO, RAUL	***3687**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-119/2024	TALTAVULL REVIRIEGO, JUAN CARLOS	***9235**	* Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: La cèdula de habitabilitat presentada està caducada i no es pot acreditar la legalitat del emplaçament. En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra
FOTOPAR24-120/2024	MURRAN, JOSEPH MICHAEL	****5943*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una signatura invàlida
FOTOPAR24-122/2024	PONS PALLICER, JUAN	***8706**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no inclou la referència cadastral. El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-123/2024	MARQUÈS BENEJAM, ESPERANZA	***4152**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2, la firma no es vàlida
FOTOPAR24-127/2024	GENESTAR PONS, AUREA	***3959**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. El titular de la sol·licitud i el número de DNI aportat no són de la mateixa persona. Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-128/2024	BARCELÓ SALORD, ANTONIO	***3859**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-129/2024	HERRERA ROSA, VICTOR MANUEL	***2438**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge no vàlida
FOTOPAR24-131/2024	ANDRES MARCOS, JESUS SALVADOR	***5348**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del document 1 no és vàlida
FOTOPAR24-133/2024	ARIAS SANCHEZ, ANTONIO	***8046**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-135/2024	DE WINTER, EVA	****9002*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 té la signatura digital invàlida. Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-136/2024	SORIANO PONS, MARTIN	***3715**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La signatura digital del document 2 no és vàlida. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-137/2024	PICORNELL LLITERES, CLIMENT	***9933**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-140/2024	NIEUWLAND, MATHIEU DOMINIQUE	****9680*	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-142/2024	SERVERA COSTELLO, MARTIN	***6524**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat, la potència instal·lació generació no coincideix amb la potència total inversors FV



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-143/2024	PARPAL RAMIS DE AYREFLOR, JORDI	***0964**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la signatura digital no és vàlida. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-144/2024	TALTAVULL TALTAVULL, SEBASTIAN	***3072**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-145/2024	GELABERT TALTAVULL, MIGUEL	***2998**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-146/2024	SANSO GINARD, ISABEL	***6668**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica ha d'estar signada digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-147/2024	GELABERT TALTAVULL, MARIA	***4250**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): Al document 1 el beneficiari té vinculació amb l'empresa instal·ladora que realitza l'actuació, és necessari que presenti sol·licitud d'autorització prèvia dirigit a l'òrgan que concedeix la subvenció. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una signatura digital invàlida. Conjuntament amb la memòria tècnica han de presentar albarà, factura proforma o pressupost de l'empresa on s'adquireixen els materials i es detallin els mateixos a preu de cost
FOTOPAR24-149/2024	TIMONER MASCARO, ANTONI	***9285**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La direcció de l'emplaçament i el cadastre indicats a la memòria tècnica no es poden relacionar amb les dades del certificat de final d'obra emès per l'Ajuntament. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Presenta certificat final d'obra però la direcció de l'emplaçament no coincideix amb la informada al document 2. Aclarir les divergències.
FOTOPAR24-153/2024	CANTO CANET, MARGALIDA	***0803**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-156/2024	CANDEL CORONADO, JOSE	***2005**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica ha d'estar signada digitalment per l'instal·lador habilitat * Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-157/2024	GELABERT TALTAVULL, PEDRO IGNACIO	***3869**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del document 1 no és vàlida. S'ha detectat que el sol·licitant i l'instal·lador és la mateixa persona. * Declaració de mínims (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): La declaració d'ajudes de mínims té la signatura invàlida. * Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la signatura és invàlida. Conjuntament amb la memòria tècnica han de presentar albarà, factura proforma o pressupost de l'empresa on s'adquireixen els materials detallant les unitats i els preus de cost d'aquests. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-158/2024	MERCADAL JAUME, JUAN	***1218**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-161/2024	TIETZ, LOTHAR	****4174*	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat, la potència instal·lació generació no coincideix amb la potència total inversors FV. En autoconsum col·lectiu s'ha marcat, aclarir divergències.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-162/2024	COSTA BAUZA, ANTONIA	***2108**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-164/2024	COMPANY JAUME, M ^a MONSERRAT	***8529**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. S'ha indicat que no s'ha sol·licitat ni rebut cap ajut pel mateix concepte i sí s'ha sol·licitat en una altra convocatòria. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la seva presentació. * Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-165/2024	REBASSA VICH, GABRIEL	***1264**	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica ha d'estar signada digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-167/2024	MELIS TOUS, RAFAEL	***2629**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el doc2 en Cost de la Instal·lació de Generació amb IVA, s'ha posat el preu de la instal·lació sense IVA
FOTOPAR24-171/2024	KLEINE, THORSTEN DR.	****6087*	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: No hi ha informació de les obligacions tributàries amb la ATIB del sol·licitant. És necessari aportar certificat de la ATIB acreditant estar al corrent de pagaments pendents
FOTOPAR24-173/2024	BOVER BARCELO, MIQUELA	***3973**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les potències, no coincideixen els kWp. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida i té mal emplenades les potències, no coincideixen els kWp
FOTOPAR24-174/2024	MESTRE TORRES, CATALINA	***1970**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència d'instal·lació generació (kW) està malament
FOTOPAR24-175/2024	RIBAU FONT, EDUARDO	***3681**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-177/2024	VERGER AMENGUAL, MIGUEL	***8928**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenada la potència fotovoltaica que correspon (kWp). * Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 ha de tenir la firma digital del instal·lador habilitat
FOTOPAR24-178/2024	CUEVAS UTRERO, JUAN	***7679**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-179/2024	PASTOR ALOY, PEDRO	***0282**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica ha d'estar signada digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-180/2024	PARERA FRANCO, GUILLERMO	***9343**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. El document 2 no està emplenat amb les dades del pressupost



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-181/2024	PONS BAGUR, JOSEP	***4509**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. * Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La signatura del document 2 és invàlida. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-182/2024	ROTGER PIRIS, JAIME	***2969**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i el punt 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. * Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El document entregat que ha acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació no es veu complet, tornar a presentar correctament
FOTOPAR24-187/2024	ISLA GONZALEZ, JAVIER	***5714**	* Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-197/2024	ABEL, ALEXANDRA	****0871*	* Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència d'instal·lació generació (kW) no està emplenat

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 23 de febrer de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/29/1156430>