

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

3445

Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent, i que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat setè de la resolució de la convocatòria de referència.

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-414/2024	ROMERO BARCELO, MANEL	***6218**	-Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): El document 4 no està signat pel sol·licitant.
FOTOPAR24-537/2024	GALMES TABERNER, NADAL	***9038**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Al document 1 la ajuda que s'informa que ha sol·licitat en un altre convocatòria, no coincideixen amb la del sol·licitant. Aclarir - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El CUPS informat(en dades particulars i memòria tècnica) una vegada consultat, pertany a una altra persona. Aclarir
FOTOPAR24-590/2024	MIRO BAUZA, JUAN JOSE	***1710**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): En el cas de persones físiques amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum, s'ha de presentar el document 4 de Declaració de mínimis. El document en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-625/2024	CARDONA APARICIO, SONIA EMILIA	***4377**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-627/2024	ROIG RAMON, ALBERTO	***5176**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 falta emplenar: les dades del cost de l'actuació (plaques), el pressupost de l'actuació fotovoltaica (plaques). No és possible sol·licitar l'ajut per acumulació de liti sense instal·lar també nous mòduls fotovoltaics. Aclarir. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-632/2024	MORENO BRUNET, ANTONIO	***1613**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-636/2024	LAREDO LOPEZ, ANTONIA YOLANDA	***8904**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 la verificació de la signatura dona error
FOTOPAR24-640/2024	PONS OCHOA DE OLANO, MARIA	***7924**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-653/2024	FEMENIAS HUERTAS, BARBARA	***0270**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-660/2024	TORRENT LLUCH, MARIONA	***4351**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-662/2024	MATEO SUAREZ, MONTSERRAT	***7787**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-668/2024	SANTANDREU MONROIG, JOSÉ	***9393**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta: la descripció del sistema de monitorització, la descripció de l'actuació i la tecnologia generació
FOTOPAR24-678/2024	LAREDO LOPEZ, JOSE	***8904**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 la verificació de la signatura dona error
FOTOPAR24-680/2024	ROSSELLO GONZALEZ, MARÍA ANTONIA	***0329**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): A la descripció de l'actuació del document 2 no s'indica quina es. Manca la descripció del sistema de monitorització, no s'indica la tecnologia de generació
FOTOPAR24-696/2024	ZARCO LOPEZ, FRANCISCO	***5811**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-701/2024	PORELLS PERPIÑA, ANTÒNA	***5492**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-702/2024	CARDENAS BENITEZ, FRANCISCO	**9684**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-703/2024	GARMON ESTRADA, ALICIA PAZ	***7975**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 el cups no coincideix amb l'informat en l'apartat de dades particulars, falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-704/24	BUESO-INCHAUSTI DE INCHAUSTI, OLGA	***9205**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-705/2024	BRUCE, FIONA TAMZIN	****7209*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 s'ha indicat que no s'ha sol·licitat ni rebut cap ajut pel mateix concepte i sí s'ha sol·licitat en una altra convocatòria. Manca en la exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació l'actuació que sol·licita. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-706/2024	BERNAT NOGUERA, ANA	***7066**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-707/2024	HOYAS PEREZ, JOSE MANUEL	***3301**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-708/2024	ENCALADA PUGA, JUAN CARLOS	****7034*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-709/2024	BAUÇA VALLES, MIQUEL ÀNGEL	***0685**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. El CUPS que s'informa està incomplet
FOTOPAR24-713/2024	MART SANCHIS, MARINA	***2678**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-714/2024	WITTMER HERBST, CORNELIA ANNELIES	****7948*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/50/1159706





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-715/2024	GONZALEZ ROMERO,SERAFIN	***2070**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació està incomplet o mal emplenat, falta emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-718/2024	CARDONA TUR, CARMEN	***5038**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-719/2024	LOPEZ BAYO, PATRICIA	***1904**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-720/2024	CORTES JONES, OLIVIA MERCEDES	***5261**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització a la memòria tècnica presentada falta la descripció de l'actuació
FOTOPAR24-722/2024	NUÑEZ ALVAREZ, LEYRE	***1168**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 presentat no està signat pel sol·licitant, falta data de sol·licitud i les dades bancàries. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no indica el CUPS al que es dona servei, falta la data del document i el pressupost de l'actuació està incomplet
FOTOPAR24-723/2024	PRATS CARDONA, ANTONIO	***5037**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització i en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-724/2024	ALOMAR GARAU, JAUME	***0840**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-727/2024	MADANI PONTIUS, NESHAT	****5711*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII (Registre Integrat Indústria) del mateix.
FOTOPAR24-730/2024	RAMIS CASTELLO, MARGARITA	***0176**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-731/2024	RAMIS CASTELLO, MARGARITA	***0176**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no s'indica la tecnologia de generació
FOTOPAR24-732/2024	RAMIS CASTELLO, MARGARITA	***0176**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no s'indica la tecnologia de generació
FOTOPAR24-733/2024	VIVES MELIÀ, ANTONIA	***8079**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-737/2024	ANTELO VEGA, AMAURY	***9705**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-738/2024	ZURBANO LAVILA, MARÍA FELISA	***5134**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no inclou les dades bancàries del sol·licitant i en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-739/2024	PEREZ PACHON, DOLORES	***5325**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 presentat no està signat. Falta emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Document 2 no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. Falta la descripció del sistema de monitorització i el CUPS no es correcte. No està emplenat amb les dades del pressupost. La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada i no indica el nom de l'empresa instal·ladora habilitada, juntament amb el NIF i núm. RII del mateix. Cost de l'actuació sense IVA. Potència instal·lació generació i Potència total inversors FV, aclarir divergències

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-740/2024	GOMEZ JIMENEZ, JUAN ANDRES	***5357**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 no coincideix la potència fotovoltaica (kWp) amb la informada a l'apartat de dades particulars. L'import de l'ajuda sol·licitada no es correcte i dependrà dels kw que se sol·liciten. Aclarir - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-743/2024	HEYL, RALF	****8118*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 falta la descripció de l'actuació, la descripció del sistema de monitorització. En el document 2 no s'indica el núm. RII (Registre Integral d'Indústria) de la empresa instal·ladora habilitada i el document no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-748/2024	SOTO GONZALEZ, JOSE MANUEL	***7015**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-754/2024	TORRES COSTA, SONIA	***5314**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-758/2024	VIDAL PONS, LLUIS	***0850**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. El sol·licitant no ha autoritzat a l'administració a consultar els fitxers públics amb la finalitat d'acreditar les dades o els documents establerts a l'apartat 5 de la convocatòria, per tant ha de presentar els certificats documentalment o tornar a presentar un nou Document 1 autoritzant. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-759/2024	SANCHEZ RUEDA, MIGUEL	***4820**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 hi ha apartats sense emplenar: falta informar tipus de beneficiari, el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció i l'exposició i motiu de la sol·licitud. El document en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. En aquesta convocatòria no es subvencionable el sistema de emmagatzematge en instal·lacions connectades a xarxa, pel que a la quantitat d'ajuda sol·licitada s'ha de descomptar la que pertany a les bateries. - Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): En el cas que sigui persona amb activitat, el document entregat en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 falta informar de la referència cadastral. En aquesta convocatòria no es subvencionable el sistema de emmagatzematge en instal·lacions connectades a xarxa.
FOTOPAR24-765/2024	ROIG DE LA CRUZ, MARÍA JOSE	***8592**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenades/ té mal emplenades les potències que corresponguin (kWp, kW i kWh). - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta. Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-766/2024	FEBRER SUREDA, RAFAEL	***6853**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El document de legalitat de l'emplaçament aportat no és cap dels documents que s'enumeren a l'apartat 4.
FOTOPAR24-767/2024	MAXWELL, ANNIE CAROLINE LUCIA	****2131*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no inclou les dades bancàries del sol·licitant o estan incompletes. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-769/2024	MASIANAS TOMAS, MARGARITA	***8921**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no coincideix la potència total inversors FV amb la potència instal·lació generació (kW)
FOTOPAR24-770/2024	GELABERT GIL, BARTOLOME	***3599**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-776/2024	RAMON RIBAS, MARÍA ESPERANZA	***5312**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. El document 2 la firma digital no és vàlida
FOTOPAR24-777/2024	SANTANDREU CHEZA, JOAQUIN	***8041**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida i el pressupost de l'actuació fotovoltaica està incomplet
FOTOPAR24-780/2024	GELABERT GIL, BAROLOME	***3599**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-783/2024	SANCHEZ, FEDERIC	****4955*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-794/2024	GELABERT SANTANDREU, MELCHOR	***2373**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. En el document 2 la firma digital no es vàlida
FOTOPAR24-796/2024	PERELLÓ LLABRÉS, JAUME	***4666**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no està ben emplenat.
FOTOPAR24-798/2024	ORPEZ MESA, MARÍA MAGDALENA	***2333**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-801/2024	HUMMEL, BERND	****1848*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-803/2024	TRIAS DARADER, JUAN MANUEL	***4265**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-804/2024	ALZAMORA RIERA, JAUME	***0785**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-805/2024	SEGUI MIRO, BARTOLOME	***0518**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. La potència instal·lació generació (kW) i potència total inversors FV (kW) no coincideixen entre si i les bateries indicades en el document 2 no està en la sol·licitud telemàtica, aclarir divergències.
FOTOPAR24-810/2024	ALEXANDER FRIEDRICH, HENS	****2441*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-811/2024	SUTCITFE, JANE FRANCES	***9918*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-812/2024	SERRA LLADÓ, FERRAN	***8601**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-814/2024	HIDALGO SOLIS, FRANCISCA	***7781**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. Manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no s'indica la tecnologia de generació. Si no s'instal·len autogeneradors no s'emplen cap apartat.
FOTOPAR24-818/2024	SANS FUXA, SEBASTIAN	***9155**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència (kW) del inversor no coincideix/no està emplenat correctament
FOTOPAR24-824/2024	CARDONA TOSCANO, TANIT	***3195**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-828/2024	FERRER JUAN, ISABEL MARGARITA	***8759**	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: No està al corrent pagaments amb la Seguretat Social (presentar certificat d'estar al corrent de pagament) - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Les bateries no poden ser objecte de subvenció si no van acompanyades d'una nova instal·lació fotovoltaica aïllada o l'ampliació d'una instal·lació fotovoltaica aïllada existent. La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa, el CUPS al que es dona servei no es correcte, la referència cadastral no es correcte, les dades del cost de l'actuació no estan ben emplenades
FOTOPAR24-833/2024	LUIS MUNTANER, ANTONIA	***9361**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-834/2024	ARTEAGA ROIG, JUAN ANTONIO	***5387**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. No està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-836/2024	ESTARELLAS MAYOL, MIGUEL	***8130**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. Respecte a la quantitat d'ajuda, no es objecte en aquesta convocatòria subvencionar el sistema d'emmagatzematge a instal·lacions connectades a xarxa. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potència total nominal dels mòduls no coincideix amb el declarat telemàticament. Aclarir divergències. No es objecte en aquesta convocatòria subvencionar el sistema d'emmagatzematge a instal·lacions connectades a xarxa
FOTOPAR24-837/2024	CHRISTIAN HARTWALL, MARCUS	****5063*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-839/2024	PORTELLA PONS, LAURA	***4596**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-841/2024	CENDROS SAMPOL, PABLO	***1320**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-920/2024	COSTA JUAN, VICENTE	***3619**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora. La memòria tècnica no inclou les coordenades UTM.
FOTOPAR24-921/2024	DALMAU FERRER, GABRIEL	***5042**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. El document 1 no està emplenat / està incomplet
FOTOPAR24-922/2024	SANSO MASCARO, ANTONIA	***4127**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-924/2024	COMPANY PERONA, JOAN ANTONI	***4870**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-925/2024	GABRIEL, SLIKE MAARGIT	****9979*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de l'ajut sol·licitat i la potència fotovoltaica (KWp) no coincideix amb l'informada a la memòria tècnica i dades particulars. En dades generals el total de d'inversió presentada es amb sistema d'acumulació. No es objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació si aquestes instal·lacions no son aïllades. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. No es objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació si aquestes instal·lacions no son aïllades.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-926/2024	LLADÓ SALOM, LORENZO	***8598**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. La memòria tècnica no indica el núm. RII de la instal·ladora habilitada
FOTOPAR24-939/2024	LEZIUS, AXEL CHRISTIAN	****9740*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. Aporta NIE caducat - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potències (kW i kWp) no estan emplenats correctament
FOTOPAR24-941/2024	QUINTANA RODEJA, GERARDO	***0609**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-945/2024	PONS LLADO, PEDRO	***5408**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenades la potència fotovoltaica sobre la qual sol·licita l'ajuda. Falta emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa, tampoc s'indica si es tracta d'una instal·lació aïllada i el tipus de tecnologia generació, en el document 2 falta la descripció del sistema de monitorització. L'apartat del pressupost de la actuació fotovoltaica de la memòria tècnica no està emplenat correctament
FOTOPAR24-946/2024	MAYOL MARTINEZ, ANTONIA	***6103**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 l'ajuda sol·licitada no és correcta, falta emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada està incompleta: no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa, no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada, falta la descripció del sistema de monitorització, la tecnologia de generació i la potencia instal·lació generació (KW). El pressupost de l'actuació fotovoltaica està incomplet
FOTOPAR24-947/2024	GALVEZ SIRVENT, CRISTINA	***1691**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Al document 1 la firma digital no és vàlida. Manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 la firma digital no és vàlida. Manca la descripció del sistema de monitorització. No està emplenat amb les dades del pressupost
FOTOPAR24-948/2024	ORTEGA BOVER, IRENE	***2970**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenades les potències que corresponguin (kWp, kW i kWh). Manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. No indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. Manca la descripció del sistema de monitorització. El document 2 no està emplenat amb les dades del pressupost. No inclou la referència cadastral. No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW)
FOTOPAR24-951/2024	TOMAS SALVA, DAMIAN	***9513**	- NIF i poders de representació, si hi ha un representant: Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta
FOTOPAR24-953/2024	DRESSEN, ANGELIKA PETRA	****2172*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-954/2024	RODRIGUEZ PUIGROS, RAFAEL	***9303**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-957/2024	MARRS, DAVID DOUGLAS	***0310*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència (kW) no coincideixen / no estan emplenats correctament

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-959/2024	PALLISER QUINTANA, JUDIT	***1246**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. No està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-960/2024	ROMEU RODRIGUEZ, MANUEL ANGEL	***7393**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. En el document 1 manca emplenar 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-962/2024	NADAL BERGAS, MAGDALENA	***2096**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. A La memòria tècnica falta núm. RII i no està emplenat l'apartat del pressupost de l'actuació.
FOTOPAR24-964/2024	RODRIGUEZ GARCIA, DAVID	***4087**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. No té emplenat el tipus de beneficiari. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 no està emplenat
FOTOPAR24-966/2024	PALLISER SINTES, CARLOS	***0038**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no s'indica la potència instal·lació generació (kW)
FOTOPAR24-967/2024	MOYA MERCANT, BARTOLOME	***6854**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-968/2024	GARZON SAEZ, FRANCISCO	***8181**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. En el document 1 només té que estar firmat el sol·licitant o per un representat legal degudament acreditat - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII, de l'empresa instal·ladora habilitada. Falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-970/2024	COBA HERREROS, MARÍA DEL MAR	***8902**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. En l'apartat de dades de la sol·licitud (dades particulars) s'ha informat de que es una persona física amb activitat econòmica ,però en la sol·licitud (doc1) se informa de que es una persona física sense activitat econòmica. Aclarir - Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 esta incomplet falta: dades del sol·licitant, cost de l'actuació, les coordenades UTM, població i CP de l'emplaçament, ref cadastral, potencies Kwp, KW, nº de mòduls.... No informa de Cups però es diu que no és una instal·lació aïllada, en dades de la sol·licitud se informa que sí és aïllada. Aclarir. També falta emplenar el pressupost de l'actuació fotovoltaica, data del document, firma digital del instal·lador habilitat. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-973/2024	SALOM LLORENS , JOSEP	***1161**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Document 1 la declaració responsable falta el punt 4 i 7, l'exposició i motiu de la sol·licitud està incomplet, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-974/2024	JACQUES TOUSSAINT, PIERRE ALAIN	****9373*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-975/2024	BARBA VEGA, TERESA DEL ROSARIO	****3937*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-976/2024	VERT LLADO, MARTIN	***8012**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-977/2024	ANGLADA MARQUES, MIGUEL ANGEL	***3489**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-978/2024	CRUZ PEREZ, PABLO	***2761**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-979/2024	QUETGLAS MAROTO, PERE JOSEP	***3124**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'autorització del sol·licitant a la tramitació telemàtica de la sol·licitud no està correctament emplenada. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-980/2024	HEINEMANN, ANGELIKA	****6117*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-981/2024	BOSCH SALAS, FRANCISCO	***9642**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potències (kW i kWp) no estan emplenats correctament. No està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-982/2024	QUETGLAS TUGORES, MARGARITA	***3754**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 falta emplenar: el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció, el tipus de beneficiari, l'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació. En comptes d'estar signat el document, té una imatge inserida. - Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): En el cas de persones físiques amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum, s'ha de presentar el document 4 de Declaració de mínimis. En comptes d'estar signat té una imatge inserida. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-983/2024	FERNANDEZ BENAVIDES, GONZALO	***9452**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. No té emplenat el tipus de beneficiari. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet
FOTOPAR24-984/2024	MUNAR SERVERA, MIGUEL	***9837**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En la memòria tècnica presentada ens indica que es tracta d'un autoconsum col·lectiu, s'ha d'informar en el document els altres CUPS relacionats amb l'actuació. Aclarir
FOTOPAR24-985/2024	SOCIAS FUSTER, MARÍA DEL CARMEN	***3695**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potències (kW i kWp) i el núm. de panells no coincideixen / no estan emplenats correctament. Falta la descripció del sistema de monitorització. La memòria tècnica presentada indica que es tracta d'un autoconsum col·lectiu
FOTOPAR24-986/2024	CAMPS FERRIOL, LIVIA	***5165**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-989/2024	SINTES PONS, ANTONIA	***9308**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-990/2024	BLASCO BONO, CELIA	***7544**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. No té emplenat el tipus de beneficiari. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa
FOTOPAR24-991/2024	LLOMPART OLIVER, JOAN	***1268**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. Les dades del pressupost són errònies
FOTOPAR24-996/2024	RUBIO HEREDIA, FRANCISCO	***6872**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-997/2024	DELGADO GROTE, JUAN NOLAN	***0918**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. No té emplenat el tipus de beneficiari. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. L'exposició i motiu de la sol·licitud del document 1 està incomplet
FOTOPAR24-1000/2024	PEREZ NIÑO, FELIPE	***6977**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del document 1 no correspon amb la del sol·licitant. El document 1 no té emplenades/ té mal emplenades les dades de la inversió sense IVA, amb IVA i l'ajut sol·licitat. En el document 1 s'indica que sí s'ha sol·licitat un ajut pel mateix concepte però no s'indica quin. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les dades del cost de l'actuació no estan ben emplenades. Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1001/2024	JAKOBSEN, KATALIN	****2179*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1004/2024	VICO MACHADO, FRANCISCO	***9243**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat i la potència instal·lació generació no coincideix amb la potència total inversors FV
FOTOPAR24-1005/2024	SOTO DOMÍNGUEZ, AURELIO	***4638**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1006/2024	MOLL FEBRER, PEDRO	***3294**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1008/2024	ESPEJO FRAGUAS, JOSE	***1037**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. La quantitat d'ajuda és errònia (s'ha informat del cost d'inversió)
FOTOPAR24-1010/2024	MARÍ TORRES, LAURA	***5637**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1012/2024	SEGUI MESQUIDA, SANTIAGO	***4293**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1016/2024	MARTIN GOMEZ, JULIO CESAR	***6960**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. Manca les dades del sol·licitant. No té emplenades les potències que corresponguin (kWp, kW i kWh). No té emplenades les dades de la inversió sense IVA, amb IVA i l'ajut sol·licitat. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. No inclou les dades bancàries del sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII del instal·lador.
FOTOPAR24-1019/2024	OSA BERMEJO, JESUS	***4921**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1020/2024	JYAGUE MARTINEZ, JOSE	***9270**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1021/2024	RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN ANGEL	***8628**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-1022/2024	ESCANDELL MAYANS, JUAN	***3215**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1024/2024	TORRES PLANELLS, CRISTINA	***5387**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1025/2024	DEL VALLE DOMÍNGUEZ, DANIEL	***3053**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no s'indica la potència instal·lació generació (kW)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1026/2024	NIEVES HERNÁNDEZ, JEAN CARLOS	***8832**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1027/2024	ALBERTÍ ALBERTÍ, ROSA CATALINA	***2312**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no indica el CUPS al que es dona servei.
FOTOPAR24-1035/2024	COLL FIOL, JUAN	***8501**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1037/2024	CAPO RAMON, NURIA	***0981*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. En el document 1 l'autoritzat per entregar la documentació no pot firmar la sol·licitud, només el sol·licitant o un representant legal degudament acreditat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII del mateix. Manca la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-1038/2024	SERRA CALVO, RAFAEL	***4114**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 presentat no està signat pel sol·licitant, les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII ni la descripció del sistema de monitorització. També la potència nominal mòduls FV(kWp) i la potència instal·lació generació no es correcta.
FOTOPAR24-1040/2024	NAJJAR JURADO, HECTOR	***0318**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora habilitada, al document 2 informa que és una instal·lació de generació aïllada, però informa un CUPS (per estar connectada connectada a xarxa) i falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1041/2024	CAÑELLAS COLL, ANTONIA	***3527**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1042/2024	LISANI ROCA, JOSÉ LUIS	***6358**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1043/2024	ISAIA BARREIR, MARÍA ISABEL	***9348**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1044/2024	NOGALES GOMZALEZ, BENITO MANUEL	***5916**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1045/2024	CARBALLO LLOMPART, GABRIEL	***5179**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La sol·licitud no està signada pel sol·licitant. En el document 1 les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora habilitada, les potències kW i kWp no estan emplenats correctament. Falta la descripció del sistema de monitorització



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1046/2024	GRIMALT PONS, PATRICIA GEORGINA	***9228**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades: la potència fotovoltaica Kw p i l'ajut sol·licita . El document , en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 ha d'estar signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1047/2024	FRENZEL, JAN PETER	****5754*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 la signatura del sol·licitant es una imatge inserida, i una vegada comprovada surt signatura desconeguda
FOTOPAR24-1048/2024	REYNES GELABERT, CARLOS	***9346**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1049/2024	PEIRANO, RICCARDO	****4989*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta. Les potències (kW i kWp) i el núm. de panells no coincideixen / no estan emplenats correctament. Les dades del cost de l'actuació no estan ben emplenades. No està emplenat amb les dades del pressupost correctament. - Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1050/2024	MAYORAL SAN JULIAN, IRENE	***1696**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 presentat no està signat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. La memòria tècnica no indica el núm. RII del mateix. La potència instal·lació generació no coincideix amb la potència total inversors FV. Falta la potència total nominal convertidors (kW)
FOTOPAR24-1051/2024	ROMAGUERA MONSERRAT, FRANCISCO	***6746**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Manca la seva presentació. - NIF i poders de representació, si hi ha un representant: Manca la seva presentació. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: Manca la seva presentació. - Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1053/2024	TOMAS ESTARELLAS, FRANCISCO JAVIER	***0213**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1055/2024	BAGUR MOLL, ANTONI	***4331**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1056/2024	MIR LLABRES, LLABRES	***6015**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Al document 1 falta informar la quantitat d'ajuda que es sol·licita i els kw p de la instal·lació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització i no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1058/2024	SEGUI GUAL, JUAN	***9247**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII del mateix. Manca la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-1059/2024	ROGER KERR. MARTIN	****5275*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 presentat no està signat pel sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII del instal·lador.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1060/2024	AMOEDO OJEDA, EMERITA	***2811**	- Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1061/2024	CASASNOVAS GARCIA, LUCAS	***1351**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1062/2024	OLIVA CAMACHO, MAXIMILIANO ARTURO	***8765**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-1063/2024	CARDONA COSTA, ANTONIA INÉS	***4532**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1066/2024	COLOM CORCOLES, JUANA MARIA	***3376**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1074/2024	ROMERA SERRA, JUAN	***4125**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la descripció de l'actuació del document 2. Manca la descripció del sistema de monitorització. No està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1080/2024	FEBRER SANCHO, MIQUEL	***3493**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-1083/2024	GOMILA TOMAS, ANTONIA	***4792**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. En el document 1 les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. El document en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. No indica si té o no activitat econòmica.
FOTOPAR24-1084/2024	TORRES RIBAS, MARGARITA	***5770**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1085/2024	GARCÍA VARELA, JESÚS MIGUEL	***6845**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potències (kW i kWp) i el núm. de panells no coincideixen / no estan emplenats correctament
FOTOPAR24-1087/2024	PONS LANDINO, GUILLERMO	***0321**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Falta certificat d'alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
FOTOPAR24-1089/2024	JAUME LITERAS, MARGARIDA	***1864**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 ha d'estar signat pel sol·licitant, ja que les dades del representant s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. - NIF i poders de representació, si hi ha un representant: Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització, no s'indica el núm. RII de l'instal·lador. La potencia total nominal mòduls FV (Kwp) i el cups de la memòria tècnica, no coincideixen amb el informat a dades particulars
FOTOPAR24-1090/2024	GOMILA BORRAS, FRANCESCA	***2122**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1092/2024	VALLESPER CANTALLOPS, MAGDALENA	***6043**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1093/2024	GUZMAN GAVIRAGHI, SUSANA BEATRIZ	***7302**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1095/2024	CALAHORRO ACEVEDO, ANTONIO	***3267**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En el document 1 no s'indica que no s'ha sol·licitat un ajut pel mateix concepte El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1096/2024	DOMENGUE BRUNET, AGUSTIN	***7479**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. Falta emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. Les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta
FOTOPAR24-1097/2024	REITH, ANKE BETTINA	****0587*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-1098/2024	PIÑOL SOROLLA, JAVIER	***0328**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 la potència fotovoltaica (Kwp) no coincideix amb la informada a dades particulars, pel que el càlcul de la subvenció sol·licitada no és el correcte. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1103/2024	ALVARADO RONCERO, DIEGO	***6050**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En el document 1 les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1106/2024	LUNG COSMA, MARINELA-SABINA	***7174**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1109/2024	CARDONA ORTEGA, JOSE	***5250**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el RII de l'empresa instal·ladora habilitada.
FOTOPAR24-1110/2024	DE LA FUENTE GARCIA, MANUEL RAMON	***5794**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1112/2024	BOHIGAS LLOMPART, SARA	***6824**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1115/2024	REYNES GUARDIOLA, SIMO	***2707**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. El document esta incomplet falta: tipus de beneficiari, l'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació, falta emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció
FOTOPAR24-1117/2024	BUSQUETS POMAR, ANTONIA	***6409**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. Falta emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció, falta emplenar l'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 i en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1118/2024	SANGLAS CIURO, TERESA	***6899**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): El document 4 no està emplenat i en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Falta certificat d'alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors
FOTOPAR24-1119/2024	FUCHSSTEINER, JAN FELIX	***8683**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La quantitat d'ajuda sol·licitada és errònia. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1121/2024	ZINK NIEMEYER, IRIS ELSE	***2374*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La quantitat d'ajuda que es sol·licita és errònia. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-1122/2024	RIUTORT MUNAR, MAGDALENA	***4275**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La quantitat d'ajuda que es sol·licita és errònia. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1124/2024	ROXANE GOODENDAY	****7723*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1126/2024	CIFRE CAPO, FRANCISCA	***6511**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1127/2024	RONCATO SANCHEZ, HUGO-IVVAN	***2661**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat.
FOTOPAR24-1128/2024	HIERRO HINOJOSA, EMILIO	***8047**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. Si la sol·licitud la signa el representant legal, s'ha d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta. Falta el núm. RII de l'empresa instal·ladora
FOTOPAR24-1129/2024	FRANCO NAVALON, ANTONIO	***4766**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1136/2024	LOPEZ MARTIN, ALFREDO	***4039**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 no s'informa el tipus de beneficiari (si es persona física amb o sense activitat econòmica). Falta emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'autorització del sol·licitant a la tramitació telemàtica no està emplenada. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 no està emplenat. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1137/2024	ELFERS, CARINA NATALIE	****8522*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Document 2 té número convertidors de aerogeneradors i de inversors FV aclarir divergències
FOTOPAR24-1139/2024	REQUENA MIR, ANTONIO	***3673**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'autorització del sol·licitant a la tramitació telemàtica de la sol·licitud està incompleta o no emplenada. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció i l'exposició i motiu de la sol·licitud. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. La data no està ben posada. Té número convertidors d'aerogeneradors aclarir divergències
FOTOPAR24-1140/2024	BLANCH FERRER, MATEO	***8519**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida. La memòria tècnica doc 2 presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1141/2024	SANCHEZ RIBERA, GENEVEVA	***6847**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'autorització del sol·licitant a la tramitació telemàtica de la sol·licitud està incompleta o no emplenada. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1142/2024	MORISSE, JAN	****1600*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora habilitada
FOTOPAR24-1144/2024	VILELLA PAREDES, ANTONIO ANGEL	***9959**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1145/2024	ROCA SALOM, MARÍA DEL PILAR	***7711**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenades les potències que corresponguin (kWp). - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està emplenat amb les dades del pressupost
FOTOPAR24-1146/2024	RUIZ JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES	***4110**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La sol·licitud ha d'estar correctament emplenada i signada pel sol·licitant. Si la sol·licitud s'ha de signar per un representant legal s'ha d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta
FOTOPAR24-1147/2024	BARBER MOLL, MARÍA LUZ	***3354**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En la memòria tècnica i dades particulars se diu que la instal·lació és autoconsum col·lectiu. Aclarir perquè només s'informa d'un cups
FOTOPAR24-1149/2024	DURÁN GONZALEZ, MANUEL	***2185**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1151/2024	SERVERA ANDREU, ONOFRE	***4563**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no inclou les dades bancàries del sol·licitant o estan incompletes. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'autorització del sol·licitant a la tramitació telemàtica de la sol·licitud està incompleta o no emplenada. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat
FOTOPAR24-1153/2024	TRAPP, LUDGER STEFAN	****5583*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. Manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1154/2024	BOSCH SARD, MIGUEL	***0393**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 falta la signatura digital de l'instal·lador
FOTOPAR24-1155/2024	SWIDERSKI GALBIS, CAARLOS RAFAEL	***5563**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1156/2024	PONS HINOJOSA, JOSE LUIS	***1319**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 falta emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció, falta emplenar l'exposició i motiu de la sol·licitud i en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-1158/2024	RAINER PFUND, CHRISTIAN MANUEL	****2652*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1160/2024	MORANO VENTAYOL, MARIA DULCE	***3792**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1161/2024	RUIZ AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN	***5912**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està emplenat amb les dades del pressupost
FOTOPAR24-1162/2024	NATACHA COURPA, SANDRINET	****8081*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1163/2024	CRESPI DAVIU, CATALINA MARÍA	***6439**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El cost de la instal·lació de generació amb IVA i la sol·licitud no coincideixen.
FOTOPAR24-1164/2024	SERVERA CIFRE, JUAN	***3173**	Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida, falta emplenar el tipus de beneficiari, els punts 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció i l'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): El document 4 en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1165/2024	CALDES SÁNCHEZ, FRANCISCA	***0555**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El document de legalitat de l'emplaçament aportat no és cap dels documents que s'enumeren a l'apartat 4.
FOTOPAR24-1166/2024	THEISGEN GES BAUS, MARTINA	****2139*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potències (kW i kWp) i el núm. de panells no coincideixen
FOTOPAR24-1167/2024	FERNANDEZ MARTÍN JUAN	***2449**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. Falta emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació està incomplet
FOTOPAR24-1168/2024	CAÑELLAS COMAS, MARIA DEL CAMÍ	***1943**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1169/2024	FERNANDEZ MARTIN, JUAN	***2449**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. Manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1170/2024	PERELLO ALZAMORA, PERE	***8423**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet o mal emplenat. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1171/2024	SANCHEZ PONS, ANA MARÍA	***3337**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1172/2024	NICOLAU VIEDMA, ANTONI	***1980**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. En la memòria tècnica s'ha marcat que és autoconsum col·lectiu, aclarir divergència
FOTOPAR24-1173/2024	NAVARRO TUNEU, EDITA	***5477**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1174/2024	RODRIGUEZ GONZALEZ, MARÍA DEL CARMEN	***3460**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 8 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està be emplenat amb les dades del pressupost. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1175/2024	OLIVER GAYA, MARÍA BÁRBARA OLIVER	***6614**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1176/2024	LARRAÑAGA SOTO, MARÍA SOLEDAD	***7017**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1179/2024	ALCOVER MESTRE, PEDRO	***5508**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1180/2024	ROMAN LOPEZ, ENCARNACIÓN	***2635**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenades l'ajut sol·licitat i la potencia fotovoltaica (Kwp) objecte de la convocatòria està mal informat i no es disposa de més documentació per contrastar informació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1181/2024	CABEZAS GOSCH, PALOMA	***5005**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 presentat no està signat. Falta emplenar el punt 4 y 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. El document 1 presentat no està signat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. No està be emplenat amb les dades del pressupost.
FOTOPAR24-1182/2024	PALMER SURED, MARÍA ANTONIA	***2393**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1184/2024	WHITING, MARK	****9290*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-1186/2024	JOFRE MUNAR, COLOMA	***1042**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està ben emplenat les dades del pressupost
FOTOPAR24-1188/2024	GALMES LLULL, PEDRO LUIS	***5567**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del document 1 no correspon amb la del sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potències (kW i kWp) no estan emplenats correctament. Falta la descripció del sistema de monitorització. No indica el CUPS al que es dona servei
FOTOPAR24-1189/2024	LOPEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL	***4744**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de la inversió sense IVA, amb IVA i l'ajut sol·licitat. En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. El document presentat no està signat pel sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. No indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). Falta la descripció del sistema de monitorització. El document presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1190/2024	GONZALEZ RAMON, MARIA VANESA	***1992**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. El document té mal emplenades les dades l'ajut sol·licitat. El document 1 presentat no està signat - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada, si és autoconsum col·lectiu o no, falta emplenar la tecnologia de generació, la potència instal·lació generació (kW), la descripció del sistema de monitorització i l'apartat del pressupost de la actuació fotovoltaica no està ben emplenat.
FOTOPAR24-1191/2024	BELTRAN, MANUEL BLANCO	***4327**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 falta la descripció de l'actuació i la descripció del sistema de monitorització

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1192/2024	GONZALEZ GIJZEN, NOEMI	***7468**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. Falta la descripció del sistema de monitorització. El document presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. No està emplenat amb les dades del pressupost. No indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. El DNI no és el mateix que el sol·licitant.
FOTOPAR24-1193/2024	ALCOVER GUAL, JUAN ANTONIO	***3842**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. Manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. No indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). Manca la descripció del sistema de monitorització. El CUPS no es al mateix que la sol·licitud telemàtica
FOTOPAR24-1194/2024	VILLATORO MORAL, MIGUEL ANGEL	***1715**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 falta emplenar el punt 4 o 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció i el document 1 presentat no està signat pel sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada, no s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). Al document 2 falta la descripció del sistema de monitorització i no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1195/2024	IGNACIO LORENZO GUILLEN	***3625**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. Les potències (kW i kWp) i el núm. de panells no coincideixen
FOTOPAR24-1196/2024	RAYO FERRER, ANTONIA	***2749**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet i el document en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-1197/2024	MARTI PERELLO, MARGALIDA	***2484**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1199/2024	LOPEZ, JULIO RAMON	***3334**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenada la potencia fotovoltaica objecte de la subvenció. Falta emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció i el document 1 presentat no està signat pel sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no inclou la referència cadastral, no està emplenat si es tracta d'una instal·lació aïllada, si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa, no s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW) i falta la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-1202/2024	MENA RUIZ, JOSE	***5836**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. No està signat pel sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. No indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). Manca la descripció del sistema de monitorització. No indica el CUPS al que es dona servei. No està emplenat amb les dades del pressupost. No està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-1203/2024	MOYA BIBILONI, JUANA ANA	***3381**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. No indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). Manca la descripció del sistema de monitorització.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/50/1159706





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1204/2024	RAMON LOPEZ, BALTASAR	***3831**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. No està signat pel sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada. No indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. No s'indica la tecnologia de generació ni la potència instal·lació generació (kW). Manca la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-1205/2024	FERNANDEZ AGUILAR, JUAN JOSE	***4399**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. Manca emplenar el punt 4 i 7 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet. En comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Les bateries no poden ser objecte de subvenció si no van acompanyades d'una nova instal·lació fotovoltaica aïllada o l'ampliació d'una instal·lació fotovoltaica aïllada existent
FOTOPAR24-1209/2024	BECERRIL MORENCOS, JESÚS LEON	***6609**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-1212/2024	ABELLA ZUAZUA, LORENA	***8521**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-1213/2024	SUAREZ GOGIN, CLAUDIA ISABEL	***2840**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 presentat no està signat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 a d'estar signat digitalment per l'instal·lador habilitat.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 12 d'abril de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez