

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

6767

Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

1. L' 11 de setembre de 2021 en el BOIB número 125 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 137, de 22 d'octubre de 2022).

2. Els serveis tècnics de la Direcció General Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-22/2021	PONS RULLANS, BARTOLOME	***0866**	Al Doc1, a l'apartat exposició i motiu de la sol·licitud, marcar casella programa 6 si es sol·licita l'ajuda corresponent a instal·lacions tèrmiques., En el Doc4 falta indicar exactament el model de l'equip, falta indicar la font actual, falta indicar la potència de la instal·lació de generació, falta l'energia anual produïda, també falta emplenar la taula corresponent a les actuacions per a cada tecnologia, tampoc indicant valor SPF de l'equip. Aportar fitxa tècnica.
NEXTG6-73/2021	SERRA BIGAS, ANNA	***4872**	En el document 4, per a actuacions de Biomassa, la norma a la qual s'ajusta el combustible emprat no és la que està recollida dins les especificacions de la convocatòria (UNE-EN-ISO 17225-3, UNE-EN-ISO 17225-4, UNE-EN-ISO 164003 O UNE-EN-ISO 164004).
NEXTG6-119/2021	BLASCO AGUILAR, JOSE MIGUEL	***2527**	Al document 5, la persona que apareix com a representant i firma no està acreditada legalment. Ha d'estar firmat pel sol·licitant.
NEXTG6-283/2021	LUIS QUESADA, SALCEDO	***6895**	Falta DNI de la persona sol·licitant. , Falta el document normalitzat 3., Al document 4, per a l'equip especificat en la segona subsanació de deficiències, no s'emplena el camp d'energia anual estimada (kWh/any) per a cada tecnologia. També manca el número RII al nou document. Manca també rúbrica de tècnic competent.
NEXTG6-319/2021	PONT SARMIENTO, JOSE MANUEL	***7415**	La inversió declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (7502,68 €) no coincideix amb l'import que s'aporta sense IVA a les factures (7448,68 €). Aclarir aquestes divergències., En les factures, la inversió total sense IVA (7448,68 €) no coincideix amb la declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (7502,68 €). Aclarir aquestes divergències. Ha de quedar clar el cost de l'actuació., La inversió declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (7502,68 €) no coincideix amb l'import que s'aporta sense IVA a les factures (7448,68 €). Aclarir aquestes divergències. La potència que es declara en el document 4 (8 kW), no coincideix amb la que figura a la memòria RITE i als altres documents oficials (10,1 kW). Revisar també taula per actuacions i aportar fitxa tècnica de l'equip instal·lat., La potència que s'especifica a la Memòria RITE i altres documents (10,1 kW) no és la declarada al document 4 (8 kW). Esmenar divergència.
NEXTG6-510/2021	SOLIVELLAS REYNÉS, DAMIANA MARIA	***0357**	Falta el DNI del sol·licitant, En el document 4, manca emplena la taula amb les dades per a ACS ja que a descripció de l'actuació i a la memòria RITE es diu que s'utilitzarà aquesta tecnologia.
NEXTG6-519/2021	CASTELLÓ VENTAS, CRISTINA	***2717**	La inversió total sense IVA declarada en document 1, no coincideix amb la que apareix en el pressupost. En l'oferta econòmica hi ha partides on el text apareix tallat, es sol·licita que s'entregui la còpia del document complet. , Falta el document normalitzat 4 o memòria d'actuació. En el document normalitzat 5, falta la data.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-546/2021	FEMENIA MORELL, ANDRÉS	***8512**	En el document 4, per a actuacions de Biomassa, falta indicar la categoria del combustible emprat, així com la norma a la qual s'ajusta. En el document 4, la referència cadastral aportada fa referència a la parcel·la 21. Aclarir aquesta divergència.
NEXTG6-564/2021	PÁEZ RODRÍGUEZ, PALOMA	***1325**	En el document 4, la potència tèrmica generada per la instal·lació (1,55 kW) s'ha de poder verificar. Aportar fitxa tècnica del fabricant o document acreditatiu que la potència nominal de l'equip és l'esmentada.
NEXTG6-603/2021	PARERA JUAN, GUILLEM	***3953**	En el document 1 la inversió sense IVA especificada no coincideix amb el document 4, ha de llevar la part no elegible (costs de tràmits de la sol·licitud de la subvenció). En el document 1 a l'apartat d'exposició ha marcat que és un programa 4 i ha de marcar que és un programa 6 per aquesta sol·licitud. Manca document normalitzat 6 relatiu als principis DNSH. El document és accessible a través de la web.
NEXTG6-620/2021	MATAS GAYA, JOAN	***0228**	L'import sense IVA que apareix a les factures presentades (1227.38€), no coincideix amb la inversió sense IVA declara en el document 1 i en el document 4 (2496.20€). En el document 4, manca indicar l'energia anual estimada produïda per la instal·lació. També, per a actuacions de biomassa, manca indicar la norma UNE a la qual s'ajusta el combustible emprat. En el document 4, falta la rúbrica del sol·licitant. Manca presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per el combustible (Certificat de compliment del Reglament d'Ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes) (art. vuitè ap. 2.m).
NEXTG6-631/2021	BOVER PIQUÉ, NURIA	***6324**	Manca memòria tècnica (RITE). Deficiència falta rúbrica dels documents normalitzats 6, 7 i 8 no esmenada.
NEXTG6-677/2021	RAMIS GONZALEZ, BERNAT	***8659**	Falten les declaracions segons l'Ordre HFP/1030/2021, les quals es poden trobar a la pàgina web de la convocatòria. Són els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-777/2021	CASTILLO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO	***6800**	En el document 1, la inversió total sense IVA (7556.83€) no coincideix amb la declarada en el pressupost (7064.83€). A l'oferta econòmica, la inversió total sense IVA (7064.83€) no coincideix amb la declarada en el document 1 (7556.83€). Falta el document normalitzat 4. Adjuntar fitxa tècnica de l'equip. Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llesta de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta el document normalitzat 5. Falten els documents normalitzats HFP 6, 7 i 8.
NEXTG6-778/2021	LOPEZ JULIA, WALTER	***4743**	La Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran ha de tenir un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001.
NEXTG6-779/2021	NICOLAU MUNAR, DAMIANA	***4292**	En el document 4, per a actuacions de biomassa, falta indicar la categoria del combustible emprat, així com la norma a la qual s'ajusta. Falten els documents normalitzats HFP 6, 7 i 8. Falta presentar una declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Manca presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, Falta declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1.
NEXTG6-781/2021	BUÑOLA OLIVER, PERE ANTONI	***2499**	En el document 4, la potència(12kW) no coincideix amb la que apareix a la fitxa tècnica de l'equip aportada (11.9kW). Aclarir la divergència o aportar un document per part del fabricant que verifiqui la potència mencionada.
NEXTG6-782/2021	GENOVART CLAMOR, LORENZO	***7198**	La inversió declarada en document 1 i el pressupost (costs tramitacions inclosos), no coincideix amb la declarada en el document 4 (costs tramitacions no inclosos). Les dades han de coincidir als tres documents.





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-783/2021	PÉREZ MUÑOZ, FERNANDO	***7990**	Falta el DNI del sol·licitant., Falta l'oferta econòmica (pressupost). En el document 4, per a actuacions de biomassa, falta indicar la categoria del combustible emprat i també hi falta la signatura de l'instal·lador o tècnic competent. S'especifica el mateix cost unitari que el cost total sense IVA de la instal·lació. Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falten els documents normalitzats HFP 6, 7 i 8., Manca presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80%, Manca presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004). Aquest registre, amb els albarans o factures de venda del biocombustible, es mantindrà durant un termini de cinc anys.
NEXTG6-786/2021	BUADES CRESPI, GABRIEL JUAN	***1104**	En el document 4, el model d'equip especificat no coincideix amb el model que apareix a la factura., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Es recorda que l'equip que aparegui a la memòria RITE ha de coincidir amb l'equip que s'ha especificat al document 4 i amb la potència màxima kWt que s'ha especificat. Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i, 8 HFP i PRTR.
NEXTG6-792/2021	BENZAQUEN, LEON DAN	***9405**	En el document 1, falta emplenar els punts relatius a la declaració responsable del sol·licitant.Falta el DNI/NIE. Aquest document ha de permetre acreditar la identitat del sol·licitant i la data de caducitat ha d'estar vigent en el moment de la sol·licitud. Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-794/2021	CAPO BIBILONI, MARIA DEL MAR	***1430**	L'import sense IVA del pressupost (4.546,60€), no coincideix amb el declarat en els Doc4 (memòria d'actuació) i Doc1 (3982.44€), Del pressupost es considera que hi ha una partida no justificada: "aspirador de cenizas vulcano". L'import sense IVA del pressupost (4.546,60€), no coincideix amb el declarat en els Doc4 (memòria d'actuació) i Doc1 (3982.44€) , La potència tèrmica de 11.8kW no coincideix amb la fitxa tècnica de 11.9 kW, aclarir aquesta divergència. L'import sense IVA del pressupost (4.546,60€), no coincideix amb el declarat en els Doc4 (memòria d'actuació) i Doc1 (3982.44€)
NEXTG6-795/2021	MORRO ROTGER, JAUME	***0674**	En el document 4 i el pressupost, l'equip instal·lat no és el mateix que el que s'especifica a la memòria RITE, encara que les potències que s'especifiquen són les mateixes. Aclarir aquesta divergència i aportar fitxa tècnica de l'equip.
NEXTG6-797/2021	MASSOT RAMIS DE AYREFLOR, JAVIER LUÍS	***8015**	Al document 4, a descripció de l'actuació s'ha de mencionar si es sol·liciten ajudes addicionals per fancoils i/o sòl radiant per a tenir en compte per al càlcul de l'ajuda., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272)
NEXTG6-843/2021	OBRADOR SERVERA, FRANCISCO	***5903**	En el document 4, la suma de l'energia anual estimada no suma el total de les potències especificades a la taula. Aclarir la divergència. Manquen els documents normalitzats: 6 (DNSH), 7 (HFP), i 8 (PRTR i HFP).
NEXTG6-856/2021	JOSEP LLUIS, JOAN TORRES	***4950**	Falta el document normalitzat 4 (memòria de l'actuació), Manca el document normalitzat 7 i el document normalitzat 8. Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Falta també adjuntar el certificat del producte combustible. manca la acreditació per part del fabricant dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions (aparells calefacció o calderes de menys 1MW), manca la Declaració compromís mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat (aparells calefacció o calderes de menys 1MW)

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/91/1166369>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-857/2021	BUSELHAM CELIA, ENRIQUE	***2858**	El pressupost data del 13/7/2020, incomplint les bases de la convocatòria. Les dates dels pressuposts han de ser posteriors al 30 de juny de 2021. S'ha de presentar un pressupost que sigui posterior a aquesta data o bé una factura posterior a la mateixa.No s'especifica en còmput d'energia anual produït ni tampoc el còmput d'energia anual corresponent a la Taula separada per actuacions. Manca el projecte tècnic o memòria RITE. Aportar la fitxa tècnica de l'equip.Manca el document normalitzat 7 i el document normalitzat 8.
NEXTG6-859/2021	ROTGER CERDA, MARIA	***5953**	La inversió que apareix al pressupost, no coincideix amb la declarada en el DOC1, La inversió que apareix al pressupost, no coincideix amb la declarada en els DOC1 i DOC4 (memòria d'actuació), La inversió que apareix al pressupost, no coincideix amb la declarada en el DOC4 (memòria d'actuació). La potència tèrmica declarada 11 kW no coincideix amb la fitxa tècnica de 11,4 kW, aclarir aquesta divergència. Manca presentar documents normalitzats 7 i 8.
NEXTG6-860/2021	MARTINEZ RUEDA, FRANCISCO JAVIER	***1341**	La potència tèrmica de 12 kW no coincideix amb la fitxa tècnica de 11.9 kW, aclarir aquesta divergència.
NEXTG6-861/2021	NICOLAU MARTIN, MELISA	***4091**	Falta lliurar la Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llesta de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272)
NEXTG6-862/2021	GEB STELZ, SABINE DR RENNER	***0636**	El certificat NIE aportat no mostra el termini de validesa del mateix. Aportar document d'identitat. Al document 4, a l'apartat on s'ha d'especificar SPF de l'equip, no queda clar el valor. A més, a l'apartat de descripció de l'activitat s'ha de mencionar la tipologia d'actuació i si té actuacions addicionals (sòl radiant).
NEXTG6-863/2021	HEITZMANN ZAMORA, VICTOR	***2176**	Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004). Aquest registre, amb els albarans o factures de venda del biocombustible, es mantindrà durant un termini de cinc anys.
NEXTG6-864/2021	MATEU BENNASAR, MARIA	***9304**	En el document 4, la potència de la instal·lació (12kW) no coincideix amb la que apareix a la fitxa tècnica de l'equip aportada (11.9kW)
NEXTG6-867/2021	SARNOVICH SCHIAVI, FEDERICO NOCOLAS	***4067**	En el doc1, Falta emplenar la inversió relativa sense IVA i l'ajut sol·licitat. A l'apartat motiu de la sol·licitud, s'ha indicat que l'ajuda es sol·licita pel Programa 3 i al punt 4, es marca la casella de petita empresa, quan s'ha declarat que el sol·licitant és una persona jurídica sense activitat econòmica. En el document 4, a la descripció de l'actuació falta indicar la instal·lació del sòl radiant i dels ventiladors. Falta emplenar el cost de la instal·lació de generació sense IVA i el cost unitari sense IVA. No s'emplena la taula relativa a actuacions de geotèrmica, hidrotèrmia i aerotèrmia on s'ha d'especificar per cada tecnològia potència, energia anual estimada i rendiment SPF. Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llesta de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falten els documents normalitzats 6, 7 i 8.

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/91/1166369>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-868/2021	GELABERT RAMON, JUANA MARIA (AUTENTICACIÓ)	***3683**	<p>Manca el pressupost o oferta econòmica., Manca presentar document normalitzat 4 o memòria de l'actuació. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta el document 5: declaració responsable no causar mal significatiu objectius mediambientals. Manquen els documents normalitzats 6, 7 i 8. Manca presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001.</p> <p>Manca la declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004). Aquest registre, amb els albarans o factures de venda del biocombustible, es mantindrà durant un termini de cinc anys.</p>
NEXTG6-869/2021	MALLO CAMPS, ALFREDO	***3602**	<p>En el document 1, en el punt 8 de la declaració responsable, no es declara si s'han sol·licitat ajudes pel mateix concepte. Manca el DNI. Manca el document normalitzat 3, corresponent a la Declaració de mínims per a autònoms, ja que al document 1 s'ha especificat que es tracta d'una persona jurídica amb activitat econòmica., En el document 4 no s'especifica el cost unitari sense IVA. En el document 4, els rendiments SPF, per a cada servei, ha de ser major a 2,5.</p>
NEXTG6-875/2021	CRESPI CRESPI, ANTONIO	***3047**	<p>En el document 1, el DNI del sol·licitant no coincideix amb l'aportat. En el document 1, s'especifica la inversió relativa amb IVA en comptes d'indicar la inversió sense IVA com s'indica. En el document 4, el DNI del sol·licitant no coincideix amb l'aportat. En el document 4, s'especifica la inversió relativa amb IVA en comptes d'indicar la inversió sense IVA com s'indica. En el document 5, el DNI del sol·licitant no coincideix amb l'aportat. Manquen els documents normalitzats 6, 7 i 8. Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor segons correspongui (Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió).</p>
NEXTG6-876/2021	TORRENS VALLES, MIQUEL ANGEL	***2689**	<p>En el document 1, falta la data i la signatura del sol·licitant. En l'oferta econòmica, es detallen dues factures que no s'aporten amb la documentació de la sol·licitud. Es requereix que s'aportin per tal de poder verificar la quantitat total de la inversió., Falta el document normalitzat 4 o Memòria de l'actuació. Falta el document normalitzat 5. Manquen els documents normalitzats 6, 7 i 8. Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor segons correspongui, Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió. Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).</p>
NEXTG6-877/2021	PIRIS OBRADOR, PATRICIA	***2233**	<p>En el document 4, la potència màxima generada per la instal·lació (21 kW) con coincideix amb la que s'especifica a la fitxa tècnica aportada (20.2). Aclarir aquesta divergència. Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor segons correspongui, Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió.</p>
NEXTG6-879/2021	ROMERO GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS	***0815**	<p>En el pressupost, la inversió total sense IVA (1791.68€) no coincideix amb la declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (2041.00€). Aclarir aquestes divergències. En el document 4, manca la rúbrica d'un tècnic o instal·lador competent. En el document 4, la potència màxima generada per la instal·lació (9 kW) con coincideix amb la que s'especifica a la fitxa tècnica aportada (8 kW). Aclarir aquesta divergència. Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor segons correspongui, Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió.</p>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-880/2021	TORIBIO RAMÓN, GUILLERMO FERNANDO	***5257**	En el document 1, a les dades específiques del sol·licitant està incomplet. La inversió total sense IVA esmentada al pressupost (1845.96 €) no coincideix amb la declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (2095.03 €). Aclarir aquestes divergències, La inversió total sense IVA esmentada al pressupost sense IVA (1845.96 €) no coincideix amb la declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (2095.03 €). Aclarir aquestes divergències, La inversió total sense IVA esmentada al pressupost sense IVA (1845.96 €) no coincideix amb la declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (2095.03 €). En el document 4 la potència generada (9 kW) no coincideix amb la potència que apareix a la fitxa tècnica aportada (8 kW). Aclarir aquesta divergència. Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor segons correspongui, Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió.
NEXTG6-882/2021	JOZEF FELD, MAURITS	***8225**	En el document 1, en motiu de la sol·licitud, s'indiquen dos anys de justificació (2024 i 2025) i què l'ajuda es sol·licita pel Programa 4 i Programa 6. La inversió declarada en document 1 i pressupost, no coincideix amb la declarada en el document 4. Esmenar aquesta divergència., Falta un document identificatiu oficial on aparegui la signatura i el certificat de registre de ciutadà de la unió europea (NIE) si correspon. Al document aportat no apareix la vigència del mateix., La inversió declarada en document 4, no coincideix amb la declarada en el document 1 i el pressupost. Esmenar aquesta divergència. Aportar fitxa tècnica producte., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272)
NEXTG6-884/2021	MCGEOWN, CLAIRE	***7313**	La inversió sense IVA declarada en el document 1 i el document 4, no coincideix amb la calculada en base al pressupost presentat (56723.92€). Aclarir aquesta divergència. En el document 1, en l'apartat de dades específiques del sol·licitant, s'indica que es tracta d'un municipi de menys de 5000 habitants (repte demogràfic), quan no ho és. Falta un document identificatiu oficial on aparegui la signatura i el certificat de registre de ciutadà de la unió europea (NIE), ja que a l'aportat no apareix la vigència del mateix. La inversió sense IVA calculada en base al pressupost presentat (56723.92€), no coincideix amb la declarada en document 1 i el document 4. Falta presentar el document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€. En el document 4, l'apartat de descripció de l'actuació no està emplenat. A més, s'ha de mencionar l'actuació adicional (sòl radiant). La inversió sense IVA declarada en el document 1 i el document 4, no coincideix amb la calculada en base al pressupost presentat (56723.92€).
NEXTG6-885/2021	PIERAS FONT, MARIA	***2100**	En el document 1, en motiu de la sol·licitud, no s'indica l'any de justificació i es marca la casella corresponent al Programa 1.
NEXTG6-890/2021	GARI SANCHO, CATALINA	***2091**	En el document 1, falta la signatura del sol·licitant. En el document 1, la inversió total sense IVA (3793.29€) no coincideix amb la declarada en el pressupost (4114.48€). Aclarir aquestes divergències Falta el document normalitzat 4. Falta el document normalitzat 5., Falten els documents normalitzats HFP 6, 7 i 8., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor segons correspongui, Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió. Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1(segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-892/2021	BERGAS PERELLO, CATALINA	***6549**	En el document 4 la potència generada (12kW) no coincideix amb la potència que apareix en la fitxa tècnica aportada (11.9kW).

<https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/91/1166369>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-893/2021	JULIA PUERTAS, CECILIA	***9112**	En el document normalitzat 4 o memòria d'actuació s'ha de marcar si es desmantellen instal·lacions existents o no, i si es tracta d'un habitatge unifamiliar o plurifamiliar. Falta el document normalitzat 5. Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. A la declaració responsable dels combustibles s'ha d'especificar a la normativa que es refereix, ja que es menciona un article però no a on pertany. A la declaració responsable de mantenir un registre del combustible emprat durant 5 anys s'ha d'especificar a la normativa que es refereix, ja que es menciona un article però no a on pertany.
NEXTG6-894/2021	GOMEZ TRIGUEROS, ANA LORENA	***6925**	Al document 1, no s'especifica cap valor per a ajut sol·licitat, a més l'import sense IVA de la instal·lació no coincideix exactament amb l'import especificat al document 4. En el document 1, en l'apartat de declaració responsable del sol·licitant no es marquen els punts 5 i 8. , Al document 4, no es marca la casella sobre tipus d'habitatge (unifamiliar o plurifamiliar) ni si es desmantellen instal·lacions existents. Falta document normalitzat 5., Manquen documents normalitzats relatius a: document 6 DNSH, document 7 HFP, i document 8 HFP i PRTR., A la declaració responsable sobre el compliment del combustible del valors de GEI s'ha d'especificar com a mínim la norma a la qual es regeix (es menciona un article però no el document al qual pertany)., A la declaració responsable sobre el mantenir un registre de combustible durant 5 anys s'ha d'especificar com a mínim la norma a la qual es regeix (es menciona un article però no el document al qual pertany) i la categoria a la qual pertany el combustible.
NEXTG6-896/2021	BURGUERA OLIVER, ISABEL	***1344**	La potència tèrmica de l'equip que s'especifica al document 4 (12 kW) no coincideix amb la que s'especifica a la declaració de prestacions de l'equip aportada (10,3 kW). Esmenar aquesta divergència aportant una fitxa tècnica vàlida o document acreditatiu del fabricant on aparegui la potència tèrmica màxima que s'especifica al document 4 (12 kW).
NEXTG6-897/2021	CAÑELLAS PIZÁ, MARIA TERESA	***9650**	En el document 1, en la declaració responsable punt 8, no es declara si s'han sol·licitat ajudes pel mateix concepte., La potència tèrmica de l'equip que s'especifica al document 4 (12 kW) no coincideix amb la que s'especifica a la declaració de prestacions de l'equip aportada (10,3 kW). Esmenar aquesta divergència aportant una fitxa tècnica vàlida o document acreditatiu del fabricant on aparegui la potència tèrmica màxima que s'especifica al document 4.
NEXTG6-898/2021	HERNÁNDEZ MARTÍ, JOAQUÍN	***3402**	Al document 1, l'apartat d'inversió relativa sense IVA i ajut sol·licitat apareix tallada., Es requereix un pressupost oficial on apareguin les dades completes i correctes del sol·licitant., La potència tèrmica de l'equip que s'especifica al document 4 (12 kW) no coincideix amb la que s'especifica a la declaració de prestacions de l'equip aportada (10,3 kW). Esmenar aquesta divergència aportant una fitxa tècnica vàlida o document acreditatiu del fabricant on aparegui la potència tèrmica màxima que s'especifica al document 4.
NEXTG6-899/2021	PERELLO SERRA, JUAN	***1163**	En el document 1, no s'especifica la inversió relativa sense IVA ni l'ajut sol·licitat. , Falta el DNI., Falta el pressupost o oferta econòmica., En el document 4, no s'especifica el cost unitari sense IVA de l'actuació. En el document 4, a l'apartat de dades del programa 6, no s'especifica el número RII de l'instal·lador, la potència de la instal·lació de generació, l'energia anual estimada ni s'emplena correctament la taula, no s'especifica l'SPF ni l'energia anual. A més, el CIF de l'empresa instal·ladora habilitada que es descriu, no apareix al registre d'empreses instal·ladores. Revisar la deficiència. Falten els documents normalitzats 6, 7 i 8.
NEXTG6-900/2021	MANERA MUÑOZ, JUAN	***5145**	En el document 1 el sol·licitant no marca el punt 5 de l'apartat de declaració responsable.El DNI del sol·licitant està caducat en data de sol·licitat. La potència tèrmica de l'equip que s'especifica al document 4 (8 kW) no coincideix amb la que s'especifica a la documentació aportada (8,2 kW). Esmenar aquesta divergència.
NEXTG6-902/2021	CAO ALVAREZ, LUIS MIGUEL	***8198**	Falta el document normalitzat 1., Falta el DNI., Falta el document normalitzat 4.Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta el document normalitzat 5, 6, 7 i 8.
NEXTG6-904/2021	CASTRO BAENA, ALBERTO	***6887**	En el document 1, falta la signatura del sol·licitant i la data., Falta el document normalitzat 4., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta el document normalitzat 5., Falten els documents normalitzats 6 relatiu a DNSH, 7 relatiu a HFP i, 8 relatiu a PRTR i HFP.
NEXTG6-905/2021	MIRALLES LLOMPART, BARBARA MARIA	***3994**	La inversió declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (2864,61€) no coincideix amb l'especificada al pressupost, sense IVA (3277,84€). Aclarir aquestes divergències., En el pressupost, la inversió total sense IVA (3277,84€) no coincideix amb la declarada en el Doc.1 i Doc. 4 (2864,61€). Aclarir aquestes divergències.





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-906/2021	CABEZA ABRIL, JUAN FRANCISCO	***6811**	<p>En el document 1, falta la signatura del sol·licitant i la data. La inversió declarada en document 1, no coincideix amb la calculada en base al pressupost i/o factures. Aclarir aquesta divergència.</p> <p>En la primera oferta econòmica que apareix: sols es marca el preu total de la instal·lació. Ha de ser un pressupost oficial on apareguin les dades de l'empresa instal·ladora (inclòs DNI o CIF) i aquest, ha d'estar detallat per conceptes i preus unitaris. El segon document, és una factura anterior a la data d'obertura de la convocatòria (30 juny de 2021), incomplint les bases de la convocatòria i per tant, no subvencionable. La tercera factura presentada és correcta. Falta el document normalitzat 4. Aportar fitxa tècnica de l'equip instal·lat on aparegui la potència nominal/ màxima de l'equip. , Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta el document normalitzat 5., Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.</p>
NEXTG6-907/2021	MOLL AMENGUAL, MARIA MANUELA	***6040**	<p>En el document 1, en la declaració responsable punt 8, no es declara si s'han sol·licitat ajudes pel mateix concepte.</p> <p>Falta l'oferta econòmica., En el document 4, falta especificar el cost unitari de l'actuació, si es tracta d'una vivenda unifamiliar o plurifamiliar i si es desmantellen instal·lacions existents. Falta en document normalitzat 5. Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové. S'ha de presentar una acreditació per part del fabricant dels requisits d'eficiència energètica estacional que es regeixi pel reglament d'Ecodiseny en vigor: segons correspongui, Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió o Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió.</p> <p>En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.</p>
NEXTG6-908/2021	GUILLEN SOLANAS, CARLOS	***7495**	<p>L'oferta econòmica ha de ser un pressupost oficial on a més de les dades completes del sol·licitant apareguin també les dades completes de l'empresa instal·ladora. Tampoc no apareix la data, la qual ha de ser posterior al 30 de juny de 2021.</p>
NEXTG6-909/2021	PETER PRINZEN, HERBERT	***4542**	<p>Falta DNI o NIE del sol·licitant., En el document 4 i a les dades tècniques introduïdes pel sol·licitant al moment de la sol·licitud i amb l'equip que s'instal·la, hi ha incongruències amb els tipus de tecnologia que s'utilitzarà: calefacció, refrigeració i/o ACS. Aportar fitxa tècnica de l'equip que especifiqui els valors de potència nominal que es poden obtenir amb cada una de les tecnologies per a les que es vol utilitzar., Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272)</p>
NEXTG6-910/2021	BENNASER RAIMONDI, JUAN ARNALDO	***2999**	<p>En el document 4 i el document 1 el cost de la instal·lació sense IVA no coincideix. En el document 1, es tenen en compte els dos pressuposts, mentre que al document 4, es té en compte un pressupost. Aclarir aquesta divergència. En el document 4, falta la firma de l'instal·lador o tècnic competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.</p>
NEXTG6-911/2021	PEREZ NADAL, GABRIEL	***6242**	<p>Falta l'oferta econòmica (pressupost)., En el document 4, el cost unitari sense IVA no s'especifica correctament, a dades d'instal·lació tèrmica, no s'especifica el número RII de l'empresa instal·ladora. En el document 4, falta la firma de l'instal·lador o tècnic competent. Es sol·licita que s'adjunti fitxa tècnica de l'equip per tal de poder comprovar la potència màxima de l'equip. Falta la Memòria Tècnica RITE. Falta entregar el document normalitzat 6 DNSH,</p>
NEXTG6-914/2021	BALAGUER SANTANDREU, M. CRISTINA	***7146**	<p>En el document 4 falta posar la norma UNE a la descripció dels combustibles per a actuacions de biomassa.</p>
NEXTG6-918/2021	POLLMANN, LUDWIG ARTHUR	***8622**	<p>Manca presentar document acreditatiu amb foto, signatura i data de validesa. El document aportat no conté la firma del sol·licitant., El pressupost presentat ha d'estar a nom de la persona sol·licitant de la subvenció., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es)</p>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-919/2021	SCHMITZ STEPHAN	***0884**	Falta el document normalitzat 1. Manca passaport o document acreditatiu en vigor amb fotografia i signatura, el document que s'aporta està caducat. La inversió sense IVA especificada en el document 4 (5573.98€), no coincideix amb la calculada en base als pressuposts (5473.97€). Aclarir divergència. Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llesta de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP., En la declaració responsable sobre la reducció d'emissions del combustible del 80%, s'ha d'especificar a quina norma o normativa a referència l'article que s'indica o la categoria del combustible emprat., En la declaració responsable sobre el manteniment d'un registre d'ús del combustible, s'ha d'especificar a quina norma o normativa a referència l'article que s'indica.
NEXTG6-920/2021	MASCARÓ JUAN, AINA	***3900**	Falta el DNI., Falta el pressupost., En el document 4, el número RII no és correcte. En el document 4, la taula no es troba completa, s'ha d'emplenar el requadre de potència instal·lada per a ACS., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llesta de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-921/2021	DE VICENTE COLL, MARIA DEL CARMEN	***3295**	La inversió declarada en document 1 i el document 4 (16323,84€), no coincideix amb la que s'observa al pressupost (26397,69€), La inversió declarada en el document 4 i el document 1 (16323,84€), no coincideix amb la que s'observa al pressupost (26397,69€). En el document 4, a l'apartat de descripció de sòl radiant s'ha de mencionar si s'instal·len radiadors per al càlcul de l'ajuda. Aclarir aquesta divergència. Aportar fitxa tècnica de l'equip per a comprovar la potència nominal màxima que s'especifica. En el document 8, manca el DNI de la sol·licitant.
NEXTG6-922/2021	JERONIMA MAGDALENA, MAYANS VENY	***3408**	Falta el pressupost. Es requereix un pressupost oficial on apareguin les dades de l'empresa instal·ladora, les dades completes i correctes del sol·licitant i una data d'elaboració, la qual ha de ser posterior al 30 de juny de 2021. En el document 4, falta el número RII, no s'emplena el cost de generació sense IVA i, manca la signatura del tècnic o instal·lador. A l'apartat de descripció de l'actuació s'ha de mencionar si a més de sòl radiant, s'instal·len radiadors o ventilconvectors. Aportar fitxa tècnica de l'equip per a poder comprovar les potències (kWt) especificades. Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llesta de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-924/2021	BERDAYES PÉREZ-MALO, GUSTAVO	***1046**	Falta el document normalitzat 1., Falta la còpia del DNI del sol·licitant., Falta el document normalitzat 3 si correspon (autònoms). Falta el document normalitzat 4., Falta el document normalitzat 5., Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny. Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1.
NEXTG6-925/2021	ROSSELLO ROSSELLO, PEDRO JOSE	***0306**	En el document 1, no s'especifica el cost de l'actuació sense IVA ni l'ajuda sol·licitada. En el document 1, falta la firma del sol·licitant i no s'emplena el punt 5 de declaració responsable del sol·licitant. Manca el pressupost., En el document 4, falta la firma de l'instal·lador o tècnic competent. En el document 4, no s'especifica l'energia anual estimada produïda en la instal·lació i tampoc s'especifica a la Taula d'actuacions. Aportar fitxa tècnica de l'equip per comprovar la potència instal·lada. Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat llesta de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272), Falta entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.

<https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/91/1166369>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1196/2021	CARRASCO ESCRIG, TALITA	***6185**	Falta el document normalitzat 1 de sol·licitud., S'entreguen diverses factures i un pressupost, que no coincideixen en la quantia total. En aquest cas, ha de quedar clar la quantia que s'ha d'emprar per al càlcul de la subvenció. Al pressupost no s'observa l'estufa de llenya., El document 4, està mal emplenat i incomplet, no s'especifica el cost unitari sense IVA ni tampoc la norma i categoria del combustible emprat, falta la signatura del sol·licitant i instal·lador. Aportar fitxa tècnica de l'equip., Falten els documents normalitzats HFP 6, 7 i 8., Manca presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80%, Manca presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1. Aquest registre, amb els albarans o factures de venda del biocombustible, es mantindrà durant un termini de cinc anys.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 4 de juliol de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez