

Secció V. Anuncis**Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA****4921*****Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2025)***

1. El 28 de desembre de 2024, en el BOIB núm. 170, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 23 de desembre de 2024 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2025 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent, i que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat setè de la resolució de la convocatòria de referència.

3. Cal indicar que, en el cas de l'esmena de deficiències, la data de presentació de la documentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient, i, en el cas de la presentació de l'aclariment, és la data de registre de la sol·licitud la que determina l'ordre de prelatió.

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies	Observacions
FOTOPAR25-2/2025	JOSEP FLORIT JUANEDA	***4122**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): ACLARIMENT.- ha de tornar presentar el Document 2: l'ordre dels cognoms del sol·licitant estan invertits	
FOTOPAR25-19/2025	FRANCISCO JAVIER CHICA RODRIGUEZ	***7075**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no està signada digitalment per un instal·lador habilitat	
FOTOPAR25-30/2025	GÜNTHER BRAUN	****0387*	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: L'emplaçament que indica la cèdula d'habilitat no correspon amb l'emplaçament que indica la sol·licitud	
FOTOPAR25-32/2025	THOMAS ERICH HERTLEIN	****9997*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica indica que es tracta d'una ampliació FV de 8,5 panells (aquesta xifra ha de ser un nombre sencer no fraccionari) i al pressupost de la pàg. 2 indica 6 panells. Aclarir bé aquestes divergències	
FOTOPAR25-59/2025	WERNER ERICH KÜHN	****3013*	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El primer document de legalitat de l'emplaçament aportat no és cap dels documents que s'enumeren a l'apartat 4.5 de les bases de la convocatòria. El segon document presentat té data de l'any 2000. Heu de presentar certificat actualitzat de no infraccions urbanístiques	
FOTOPAR25-60/2025	FRIEDRICH WILHELM KARL HÜLSEMANN	****8904*	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El document de legalitat de l'emplaçament presentat té més de 40 anys i tampoc no es pot corroborar que sigui el mateix emplaçament d'aquesta sol·licitud. Recomanam presentar un certificat de l'ajuntament actualitzat que acrediti la legalitat d'aquest emplaçament	
FOTOPAR25-67/2025	LUIS RIBAS COSTA	***2957**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El pressupost de la pàg. 2 està incomplet i no quadra amb l'import de la pàg.	
FOTOPAR25-78/2025	DESIDERIO JOSE MARCHANTE GARCIA	***6761**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no està emplenat amb les dades del pressupost	
FOTOPAR25-89/2025	GABRIEL ENRIC VIDAL CARRERAS	***8539**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc. 2 no indica correctament el nombre de mòduls fotovoltaics ni la potència total nominal dels mòduls fotovoltaics	





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies	Observacions
FOTOPAR25-112/2025	YUSEF CHAIB HASSAN	***0155**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	
FOTOPAR25-150/2025	JUAN ESCANDELL MAYANS	***3215**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Segons el nostre registre d'autoconsum, en aquest emplaçament ja existeix un registre d'autoconsum de 2,73 kWp amb data de març de 2023 i aquesta convocatòria només és per instal·lacions noves o ampliacions	
FOTOPAR25-205/2025	CHRISTOPH KAEMMERLING	****7267*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El desglossament dels preus de la pàg. 1 és incorrecte i el pressupost de la pàgina 2 no indica els preus totals	
FOTOPAR25-378/2025	TOMEU GELABERT SERRA	***3526**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el doc. 2 a la descripció de la instal·lació no es menciona que està previst també instal·lar bateries de liti i tampoc s'han indicat els imports totals del pressupost de la pàgina 2. El cost indicat a la pàg. 1 no se correspon amb el sumatori de preus de la pàg. 2, aclarir	
FOTOPAR25-380/2025	ANTONIO ABAD PEREZ CASTELAR	***8253**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 no s'ha indicat si s'ha sol·licitat o no cap ajut pel mateix concepte. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 no indica el CUPS al que es dona servei	
FOTOPAR25-382/2025	MARCO LAZZARETTI	****5020*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'instal·lador. En el mateix document s'indiquen 7 mòduls FV però només se n'han pressupostat 6 (tant a la pàg. 2 del doc. 2 com al pressupost adjunt), aclarir	
FOTOPAR25-383/2025	WAECHTLER RICO	***0376**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El doc. 1 no indica el núm. IBAN on vol cobrar l'ajuda. A més, el sol·licitant no figura com a resident de les Illes Balears. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: El sol·licitant ha de presentar la targeta de resident a les Illes Balears o algun altre document d'identificació oficial. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc. 2 indica un sol·licitant amb el nom i el cognom invertits respecte del que figura al doc. 1. La signatura digital de l'instal·lador no és vàlida	
FOTOPAR25-386/2025	LEIRE GIRAL AGUIRRE	***0782**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El doc. 1 està ple d'errades alhora d'emplenar la informació, entre elles la del núm. IBAN on vols cobrar l'ajuda i moltes altres	
FOTOPAR25-387/2025	HEGNAL ANDREAS	****8717*	- NIF i poders de representació, si hi ha un representant: El sol·licitant ha de presentar algun document d'identificació oficial. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La signatura digital de l'instal·lador és invàlid	
FOTOPAR25-388/2025	LUIS COMENGE FUENTES	***0824**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La referència cadastral indicada al doc. 2 no correspon al terme municipal de Palma, com heu indicat	
FOTOPAR25-391/2025	ESPERANZA RAJO LOPEZ	***7144**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la presentació del document	
FOTOPAR25-393/2025	JUAN FERRER RODRIGUEZ	***8446**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei. Tampoc no ha indicat el cost unitari	
FOTOPAR25-394/2025	COLLIN LUNNON	****0464*	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: L'emplaçament que indica la cèdula d'habitabilitat presentada correspon a un emplaçament diferent al que indica el doc.	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2025/59/1189915



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies	Observacions
FOTOPAR25-395/2025	ANTONI SERRA CANTALLOPS	***0276**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 s'indica que no s'ha sol·licitat cap ajut pel mateix concepte però sí se n'han sol·licitat i aquí no s'ha indicat que es tracti d'un ampliació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el doc. 2 falta indicar el cost unitari. La signatura digital de l'instal·lador és invàlida. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	
FOTOPAR25-398/2025	ELIA LÓPEZ GARCÍA	***1513**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	
FOTOPAR25-400/2025	ANTONIO ANGLADA BOSCH	***4395**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc. 2 no indica quin és l'emplaçament de la instal·lació	
FOTOPAR25-401/2025	PATRICIA TUR TUR	***5488**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc. 2 indica una capacitat d'emmagatzematge errònia. També ha introduït erròniament les dades de potència unitària de cada mòdul FV i la total nominal de tots els mòduls FV	
FOTOPAR25-402/2025	JAVIER NIETO SERRA	***9718**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica la població ni el codi postal de l'emplaçament de la instal·lació que es desitja executar	
FOTOPAR25-404/2025	JOSE LUIS DEL BLANCO DELGADO	***7166**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei. La potència unitària dels mòduls fotovoltaics no és correcta. El nom del sol·licitant del doc. 2 no coincideix amb el del doc.	
FOTOPAR25-406/2025	MIGUEL ADROVER ROIG	***7084**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del doc. 1 no es correspon amb la signatura que apareix al DNI	
FOTOPAR25-408/2025	ALAN GORDON DOYLE	***9471**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El document de legalitat de l'emplaçament aportat no és cap dels documents que s'enumeren a l'apartat 4.5 de les bases de la convocatòria	
FOTOPAR25-409/2025	MATEO MARTI JAUME	***9321**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: La potència sol·licitada de FV (5,88 kWp) i la capacitat d'emmagatzematge sol·licitada (20,48 kWh) no s'ajusten a la instal·lació de bomba de pou de 0,75 kW presentada. Al cadastre apareix un habitatge de 90 m2	
FOTOPAR25-411/2025	MIGUEL PASCUAL MEZQUIDA	***9424**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En cas de no disposar encara de CUPS s'ha d'aportar algun dels documents que s'enumeren a l'apartat 4.	
FOTOPAR25-412/2025	JOSE MANUEL GARCIA LUIS	***0111**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El nom del sol·licitant al doc. 2 no coincideix amb el del doc. 1. Tampoc no indica el NIF del sol·licitant. Tampoc no està signat digitalment per un instal·lador autoritzat	

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2025/59/1189915

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació en el BOIB, es considera que desistiu de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, en la data de la signatura electrònica (7 de maig de 2025)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez