



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

5647

Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2025)

1. El 28 de desembre de 2024, en el BOIB núm. 170, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 23 de desembre de 2024 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2025 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent, i que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat setè de la resolució de la convocatòria de referència.

3. Cal indicar que, en el cas de l'esmena de deficiències, la data de presentació de la documentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient, i, en el cas de la presentació de l'aclariment, és la data de registre de la sol·licitud la que determina l'ordre de prelatió.

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies	Observacions
FOTOPAR25-180/2025	DANIEL DEL VALLE DOMINGUEZ	***3053**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 s'indica que no s'ha sol·licitat cap ajut pel mateix concepte però sí se n'ha sol·licitat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica una referència cadastral i CUPS on ja existeix una instal·lació registrada idèntica a la sol·licitada. CIE anterior a la sol·licitud	
FOTOPAR25-191/2025	SID AHMED BENSALD BEKALEM	***9401**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc. 2 indica una referència cadastral i CUPS on ja hi ha una instal·lació registrada a 2022 idèntica a la sol·licitada	
FOTOPAR25-273/2025	PEDRO LLOMPART PERELLO	***2239**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'instal·lador. Ja existeix una instal·lació idèntica registrada en aquest emplaçament	
FOTOPAR25-503/2025	LLORENÇ PONS ENRICH	***3248**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el doc. 1 el sol·licitant ha indicat que té activitat econòmica i també ha indicat que no en té. Aclarir si en té o no. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei	
FOTOPAR25-508/2025	ALICIA PUEYO MARTINEZ	***0378**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'instal·lador autoritzat.	
FOTOPAR25-510/2025	ANA MARIA CASTILLO GARCIA	***9233**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el doc. 1 la sol·licitant té els dos cognoms en ordre invertit. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el doc. 2 la sol·licitant té els dos cognoms en ordre invertit	
FOTOPAR25-513/2025	VICKY FRISSEN	****0090*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei	
FOTOPAR25-514/2025	ALBERTO REBASSA BUENO	***6720**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El doc. 1 indica que el sol·licitant té activitat econòmica i també indica que no en té. Aclarir	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2025/66/1191368





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies	Observacions
FOTOPAR25-515/2025	FRANÇOIS PAUL SCHREINER	****4188*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei	
FOTOPAR25-517/2025	GUILLERMO DAVIU POCIVI	***6164**	- Declaració de mínimis (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): En el cas de persones físiques amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum, s'ha de presentar el document 4 de Declaració de mínimis. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: La llicència d'obres presentada està caducada i no es pot acreditar la legalitat del emplaçament. Aportar certificat de disciplina urbanística	
FOTOPAR25-520/2025	FERMIN SALAS SALAS	***9862**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei. Tampoc s'ha indicat el cost unitari	
FOTOPAR25-526/2025	SERAFÍN HIDALGO ALCALDE	***0011**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): A la memòria tècnica el pressupost de la pàg. 2 no indica les totalitats i l'import de les bateries del pressupost no quadra amb el cost indicat a la pàg. 1	
FOTOPAR25-527/2025	PEDRO MATEU MERCADER	***6755**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei. Tampoc no indica el cost unitari. I la descripció del sistema de monitorització és poc clarificadora	
FOTOPAR25-529/2025	MARIA DEL CAMÍ CAÑELLAS COMAS	***1943**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 s'indica que no s'ha sol·licitat cap ajut pel mateix concepte però sí se n'han sol·licitat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La instal·lació que figura a la memòria tècnica és existent amb CIE signat amb data anterior a la sol·licitud. Tampoc no indica el cost unitari. La signatura digital del document no correspon amb l'instal·lador indicat	
FOTOPAR25-530/2025	JOAN ESTRADA MARIN	***4876**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei. Tampoc no indica la totalitat al pressupost de la pàg.	
FOTOPAR25-537/2025	ALAIN ANTONIA L CHARLOT	****3759*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc. 2 indica 20 panells FV però al pressupost de la pàg. 2 només indica 12 panells, aclarir	
FOTOPAR25-541/2025	CHRISTIAN GEORG DR POLLAK	****5843*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per un instal·lador habilitat	
FOTOPAR25-542/2025	HERMINE PATTIS	****7419*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El doc. 1 no està ben emplenat, manca: el nom i NIF del sol·licitant, el núm. IBAN, etc. i no està signat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no està ni emplenada ni signada. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	
FOTOPAR25-543/2025	RUBEN RAYA GARCIA	***9255**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei. Tampoc no indica el cost unitari	
			- Sol·licitud (document normalitzat 1): El doc. 1 indica ajut per bateries de liti i el doc. 2 no fa cap menció de bateries de liti. Aclarir.	

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2025/66/1191368



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies	Observacions
FOTOPAR25-544/2025	ANTONIO SIQUIER CARBONELL	***9169**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	
FOTOPAR25-552/2025	MARÍA DEL CARMEN PRIETO BLANCO	***9841**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	
FOTOPAR25-553/2025	MARIA ISABEL VIDAL VIVES	***8495**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): L'adreça de l'emplaçament del doc. 2 és incorrecta. Hi ha indicat el nom de l'instal·lador	
FOTOPAR25-563/2025	MARIA JULIA SCHONEMANN PORTILLO	***0403**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	
FOTOPAR25-565/2025	OSCAR MANUEL MARTÍN LINDBERG	***5157**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei. Tampoc no inclou el cost unitari. I la descripció del monitoratge no és prou aclaridora	
FOTOPAR25-567/2025	FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ SEGURA	***3010**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La signatura de l'instal·lador al document 2 no és digital.	
FOTOPAR25-571/2025	ANTONIO RICARDO VELARDE LIÑAN	***8262**	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents	
FOTOPAR25-572/2025	ANTONIO TORRES RIERA	***4617**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La instal·lació que indica el doc. 2 ja és existent en el moment de la sol·licitud. Fins i tot s'aporta el registre d'autoconsum, el qual és anterior a la sol·licitud	
FOTOPAR25-574/2025	MARIA ISABEL VIDAL VIVES	***8495**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): L'adreça de l'emplaçament del doc. 2 és incorrecta. Hi ha indicat el nom de l'instal·lador	
FOTOPAR25-575/2025	CRISTOBAL ABRIL MOLINA	***2754**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El doc. 1 no indica el segon cognom del sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 indica "autoconsum col·lectiu/xarxa", no obstant, només indica 1 únic CUPS. Manca indicar la resta de CUPS als quals dona servei. Tampoc no indica el segon cognom del sol·licitant ni el cost unitari	
FOTOPAR25-577/2025	MARIA ISABEL VIDAL VIVES	***8495**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): L'adreça de l'emplaçament del doc. 2 és incorrecta. Hi ha indicat el nom de l'instal·lador	
FOTOPAR25-582/2025	MICAELA BAUZA BONET	***9200**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la presentació del document	
FOTOPAR25-585/2025	ANTONIO RODRIGUEZ OLMO	***8482**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2025/66/1191368





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies	Observacions
FOTOPAR25-586/2025	CARMEN PALMERO FONT	***8715**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc. 2 no indica els costos unitaris. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	
FOTOPAR25-588/2025	MANUEL CERRO OJEDA	***0903**	- Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: El document de legalitat de l'emplaçament aportat no és cap dels documents que s'enumeren a l'apartat 4.5 de les bases de la convocatòri	
FOTOPAR25-590/2025	ANTONIA BISQUERRA CATALA	***7056**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El pressupost de la pàg. 2 no indica els imports totals corresponents. I els costos de la primera pàgina tampoc no quadren amb els preus del pressupost. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra	

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació en el BOIB, es considera que desistiu de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, en la data de la signatura electrònica (22 de maig de 2025)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez

