



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

10531

Resolució de la directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental sobre la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada del centre de recepció, emmagatzematge i transferència de residus de Sertego Servicios Medioambientales, SLU, a Sant Antoni de Portmany, consistent en l'ampliació de residus autoritzats a gestionar i la instal·lació d'una cambra frigorífica

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 77, de 23 de juny de 2018, es va publicar l'Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) de 31 de maig de 2018, pel qual s'acorda l'autorització ambiental integrada (en endavant, AAI) a l'entitat Sertego Servicios Medioambientales, SLU, per al centre de recepció, emmagatzematge i transferència de residus ubicat al terme municipal de Sant Antoni de Portmany (expedient núm. IPPC 03/2015).
2. El dia 14 de gener de 2026, va tenir entrada en el Servei d'Avaluació Ambiental- IPPC (SAA), amb registre GOIBE26556/2026, la sol·licitud de modificació no substancial de l'AAI, presentada per Sertego Servicios Medioambientales SL, consistent en l'ampliació de residus autoritzats a gestionar i la instal·lació d'una cambra frigorífica (expedient núm. IPPC M01/2026).
3. El dia 22 de setembre de 2026 el SAA-IPPC emet l'informe proposta sobre la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada del centre de recepció, emmagatzematge i transferència de residus de Sertego Servicios Medioambientales, SLU, a Sant Antoni de Portmany, consistent en l'ampliació de residus autoritzats a gestionar i la instal·lació d'una cambra frigorífica. Fonaments de dret 1. El capítol III del títol II de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de regim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.

Fonaments de dret

1. El capítol III del títol II de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de regim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.
2. L'article 10 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
3. L'article 14 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
4. El Decret 10/2025, de 14 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 14 de juliol de 2025; correcció d'errades BOIB núm. 102, de 2 d'agost de 2025), atribueix a la Direcció General d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental la competència per atorgar, revisar i modificar les autoritzacions ambientals integrades.

Consideracions tècniques

1. L'informe 0505/26-CA, emès per la Secció d'Atmosfera el 15 d'abril de 2026, és favorable. A les seves conclusions exposa que cal afegir un nou condicionant a les prescripcions en matèria d'atmosfera de l'AAI relatiu a canvi climàtic.
2. L'informe del Servei de Planificació, emès el 16 d'abril de 2026, és favorable. A les seves conclusions indica que la modificació no afecta als condicionants hídrics de l'AAI.
3. L'informe de la Secció de Medi Ambient del Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència del Consell Insular d'Eivissa, emès el 21 d'abril de 2026, és favorable i i no proposa realitzar canvis als condicionants hídrics de l'AAI.
4. L'informe R-050/26-RSC del Servei de Residus i Sòls Contaminats, emès el 14 de setembre de 2026, és favorable. A les seves conclusions indica els canvis a realitzar als condicionants de Residus de l'AAI.



Per tot això, dicta la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada del centre de recepció, emmagatzematge i transferència de residus de Sertego Servicios Medioambientales, SLU, a Sant Antoni de Portmany, consistent en l'ampliació de residus autoritzats a gestionar i la instal·lació d'una cambra frigorífica, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats a la documentació aportada amb la sol·licitud i amb subjecció a les condicions següents:

Al punt 6.4.2 Residus perillosos autoritzats a gestionar

On diu:

TAULA A (Residus emmagatzemats en dipòsits mòbils)

Residus	CODI LER (1) (2)	Operació de tractament (3) (4)	Quantitat gestionada (t/any)
Llots de fons de tancs	05 01 03*	R1205	0,05
Hidròxid potàssic i hidròxid sòdic	06 02 04*	D1401	0,05
Líquids de neteja i licors mare aquosos	07 01 01*	R1205	0,05
Residus de decapants o eliminadors de pintura i vernís	08 01 21*	R1206	0,05
Residus de tòner d'impressió que contenen substàncies perilloses	08 03 17*	D1401	0,5
Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segelladors amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	08 04 15*	R1205	0,05
Solucions de blanqueig i solucions de blanqueig-fixatge	09 01 05*	R1206	0,05
Residus que contenen plata procedents del tractament in situ de residus fotogràfics	09 01 06*	R1206	0,05
Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC	14 06 01*	R1206	4
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	16 05 04*	R1206	95
Productes químics de laboratori que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aquestes substàncies, incloses les mescles de productes químics de laboratori	16 05 06*	D1401	1
Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aquestes substàncies	16 05 08*	R1206	0,05

(1) Codificació completa (6 dígit) dels residus segons la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (DOCE 30/12/14)

(2) Codificació segons annex VIII Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics

(3) Codificació segons annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

(4) Codi R (operacions de valorització) o codi D (operacions d'eliminació) segons els annexos II i III de la Llei 7/2022

Ha de dir:

TAULA A (Residus emmagatzemats en dipòsits mòbils)

Residus	CODI LER (1) (2)	Operació de tractament (3) (4)	Quantitat gestionada (t/any)
Llots de fons de tancs	05 01 03*	R1205	0,05
Hidròxid potàssic i hidròxid sòdic	06 02 04*	D1401	0,05
Líquids de neteja i licors mare aquosos	07 01 01*	R1205	0,05
Residus de decapants o eliminadors de pintura i vernís	08 01 21*	R1206	0,05
Residus de tòner d'impressió que contenen substàncies perilloses	08 03 17*	D1401	0,5
Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segelladors amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	08 04 15*	R1205	0,05
Solucions de blanqueig i solucions de blanqueig-fixatge	09 01 05*	R1206	0,05
Residus que contenen plata procedents del tractament in situ de residus fotogràfics	09 01 06*	R1206	0,05
Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC	14 06 01*	R1206	4
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	16 05 04*	R1206	95



Residus	CODI LER (1) (2)	Operació de tractament (3) (4)	Quantitat gestionada (t/any)
Productes químics de laboratori que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aquestes substàncies, incloses les mescles de productes químics de laboratori	16 05 06*	D1401	1
Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en substàncies perilloses, o que contenen aquestes substàncies	16 05 08*	R1206	0,05
Residus la recollida i l'eliminació dels quals són objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 01 03*	D1501	80
Medicaments citotòxics i citostàtics	18 01 08*	D1501	15
Residus la recollida i l'eliminació dels quals són objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 02 02*	D1501	10
Medicaments citotòxics i citostàtics	18 02 07*	D1501	10

(1) Codificació completa (6 dígits) dels residus segons la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (DOCE 30/12/14)

(2) Codificació segons annex VIII Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics

(3) Codificació segons annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

(4) Codi R (operacions de valorització) o codi D (operacions d'eliminació) segons els annexos II i III de la Llei 7/2022

Al punt 6.5. Operacions de tractament i capacitat màxima de tractament

On diu:

Operació de tractament de residus autoritzada (1) (2)	Descripció de l'activitat que s'autoritza a la instal·lació	Capacitat màxima (t/any)
R12	Intercanvi de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11. Queden incloses operacions prèvies a la valorització inclòs el tractament previ, operacions tals com el desmuntatge, la classificació, la trituració, la compactació, la paletització, l'assecatge, la fragmentació, el condicionament, el reenvasament, la separació, la combinació o mescla, prèvies a qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R11.	2.135,45
R1201	Classificació de residus.	11
R1205	Combinació de residus líquids amb residus líquids o residus sòlids.	0,2
R1206	Reenvasat, per a agrupar els residus en envasos adequats per a preparar els residus per a tractaments posteriors.	110,49
R1301	Emmagatzematge de residus en l'àmbit de la recollida, incloses les instal·lacions de transferència.	0,6
D14	Reenvasat previ a qualsevol de les operacions. enumerades de D1 a D13.	26,65
D1401	Reenvasament de residus previ a la seva eliminació mitjançant qualsevol de les operacions numerades D1 a D13.	5,6
D15	Emmagatzematge a l'espera de qualsevol de les operacions enumerades de D1 a D14 (exclòs l'emmagatzematge temporal, a l'espera de la recollida, en el lloc on es produeix el residu).	26,65

(1) Codificació segons annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

(2) Codi R (operacions de valorització) o codi D (operacions d'eliminació) segons els annexos II i III de la Llei 7/2022.

La capacitat màxima d'emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos és de 94,25 tones (la capacitat màxima d'emmagatzematge dels dipòsits fixos i de l'armari d'inflamables superen la quantitat de 50 tones de residus perillosos).

Ha de dir:

Operació de tractament de residus autoritzada (1) (2)	Descripció de l'activitat que s'autoritza a la instal·lació	Capacitat màxima (t/any)
R12	Intercanvi de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11. Queden incloses operacions prèvies a la valorització inclòs el tractament previ, operacions tals com el desmuntatge, la classificació, la trituració, la compactació, la paletització, l'assecatge, la fragmentació, el condicionament, el reenvasament, la separació, la combinació o mescla, prèvies a qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R11.	2.135,45
R1201	Classificació de residus.	11
R1205	Combinació de residus líquids amb residus líquids o residus sòlids.	0,2

Operació de tractament de residus autoritzada (1) (2)	Descripció de l'activitat que s'autoritza a la instal·lació	Capacitat màxima (t/any)
R1206	Reenvasat, per a agrupar els residus en envasos adequats per a preparar els residus per a tractaments posteriors.	110,49
R1301	Emmagatzematge de residus en l'àmbit de la recollida, incloses les instal·lacions de transferència.	0,6
D14	Reenvasat previ a qualsevol de les operacions enumerades de D1 a D13.	26,65
D1401	Reenvasament de residus previ a la seva eliminació mitjançant qualsevol de les operacions numerades D1 a D13.	5,6
D15	Emmagatzematge a l'espera de qualsevol de les operacions enumerades de D1 a D14 (exclòs l'emmagatzematge temporal, a l'espera de la recollida, en el lloc on es produeix el residu).	26,65
D1501	Emmagatzematge de residus en l'àmbit de la recollida, incloses les instal·lacions de transferència, previ a la seva eliminació mitjançant qualsevol de les operacions enumerades de D1 a D14.	115

(1) Codificació segons annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

(2) Codi R (operacions de valorització) o codi D (operacions d'eliminació) segons els annexos II i III de la Llei 7/2022.

La capacitat màxima d'emmagatzematge de residus peril·losos i no peril·losos és de 94,25 tones (la capacitat màxima d'emmagatzematge dels dipòsits fixos i de l'armari d'inflamables superen la quantitat de 50 tones de residus peril·losos).

D'acord amb l'apartat d de l'article 23.5 de la Llei 7/2022, els gestors de residus resten obligats a no mesclar residus peril·losos amb altres categories de residus peril·losos o amb altres residus, substàncies o materials, incloent-hi la dilució de substàncies peril·loses.

S'afegeix el punt 6.4.3 Gestió de residus sanitaris

1. L'emmagatzematge dels residus sanitaris s'ha d'efectuar exclusivament a la cambra frigorífica, en condicions de temperatura igual o inferior a 4 °C, amb un termini màxim de permanència de cinc dies des de la producció del residu i de 24 hores en cas que no es pugui garantir aquesta temperatura, d'acord amb l'article 9 del Decret 136/1996, de 5 de juliol, d'ordenació de la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La capacitat màxima d'emmagatzematge simultani de la cambra es fixa en 2 t.

2. La cambra ha de disposar de registre en continu de la temperatura, amb conservació de les dades durant un mínim de tres anys a disposició de l'òrgan competent per a la tramitació i el seguiment de l'AAI, i d'un sistema d'alarma de desviació de temperatura.

3. El titular ha de disposar d'un protocol d'avaria de la cambra frigorífica que garanteixi la detecció immediata de la pèrdua de fred (alarma i registre en continu), la suspensió de noves entrades de residus sanitaris i l'evacuació efectiva dels residus emmagatzemats dins les 24 hores següents a la pèrdua de refrigeració, així com la comunicació de cada activació del protocol a l'òrgan competent per a la tramitació i el seguiment de l'AAI.

4. Els residus sanitaris s'han de recepcionar i emmagatzemar exclusivament en envasos tancats, estancs i resistents, identificats amb el pictograma de risc biològic o, en el cas dels medicaments citotòxics i citostàtics, amb la llegenda corresponent, etiquetats de conformitat amb l'article 21 de la Llei 7/2022 i amb indicació del centre productor i de les dates d'inici i de tancament de l'envàs, sense que es pugui procedir a la seva obertura, al transvasament del contingut ni a sotmetre'ls a operacions de combinació o reenvasat a la instal·lació.

5. S'ha de mantenir un programa de neteja i desinfecció de la cambra frigorífica i dels elements en contacte amb els residus sanitaris, amb una periodicitat mínima setmanal i, en tot cas, després de qualsevol incidència amb afecció potencial a la salubritat, amb registre de les actuacions a disposició de les administracions competents. El personal que manipuli aquests residus ha de disposar de formació específica en els riscos associats i en les mesures de prevenció aplicables.

6. Les recollides i expedicions de residus sanitaris des de la instal·lació s'han de fer amb vehicles de caixa tancada, estanca i de fàcil neteja i desinfecció, dotats de mitjans de contenció de vessaments, en condicions que garanteixin el manteniment de la cadena de fred quan sigui exigible.

7. Abans de la posada en servei de la cambra, el titular ha de presentar davant l'òrgan competent per a la tramitació de l'AAI, per tal que s'incorpori a les obligacions de la instal·lació, un protocol d'avaria per escrit que inclogui, com a mínim: el sistema de detecció de la pèrdua de refrigeració; la suspensió immediata de noves entrades de residus sanitaris; l'activació de la recollida amb vehicle refrigerat i l'evacuació efectiva dels residus emmagatzemats dins les 24 hores següents a la pèrdua de la temperatura de garantia; i la comunicació de cada activació del protocol a l'òrgan competent per a la tramitació de l'AAI.



S'afegeix un nou punt pels condicionants d'atmosfera:

8.5. Canvi climàtic

D'acord amb la MTD 23 associada a les conclusions generals sobre les MTD:

- S'ha de monitoritzar el consum de tota l'energia primària.
- S'ha de fer un pla d'eficiència energètica.

2. En un termini de tres mesos des de la data de notificació d'aquesta resolució, el titular haurà de presentar:

- Pla d'eficiència energètica.
- Protocol d'avaria de la cambra frigorífica de residus sanitaris.

3. Recordar que una vegada executades les actuacions objecte de la modificació no substancial, el titular haurà de presentar davant la conselleria competent en matèria de territori la documentació indicada a l'article 16 de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.

4. Informar que aquesta autorització s'atorga sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que resultin exigibles.

5. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al BOIB.

6. Notificar la resolució a l'entitat interessada, al Servei de Planificació, al Servei de Residus i Sòls Contaminats, a la Secció d'Atmosfera i al Consell Insular d'Eivissa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se notificat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 24 de setembre de 2026)

La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental

Maria Paz Andrade Barberá