Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA

11377 ***Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2026)***

1. El 25 de desembre de 2025, en el BOIB núm. 171, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia de 19 de desembre de 2025 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2026 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. El 02 de juny de 2026, en el BOIB núm. 69, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'amplia el crèdit assignat en la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions 2026-2027 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

3. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-129/2026	YANNIK SERAPHIN ERHART	****7349*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Un dels justificants de pagament no està ben identificat. És necessari presentar un certificat de cobrament emès per l'empresa instal·ladora del total facturat.
FOTOPAR26-162/2026	GERHARD HANS GEORG HEINRICH HOFMEISTER	****8415*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El doc. 6 indica panells de 610 Wp i la resta de documentació indica panells de 615 Wp. Feu els canvis corresponents per a que tot quadri.
FOTOPAR26-166/2026	Francisca Mora Bou	***4819**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com el concepte del justificant de pagament no està ben identificat, cal entregar certificat de l'empresa emissora de les factures que ha cobrat tot l'import.
FOTOPAR26-179/2026	ELISABETH WANTIA-KOLF	****0916*	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat de les bateries (kWh) indicada al document 6 (6,6) no coincideix amb la de l'adhesiu de les bateries (3,27*2 bateries).
FOTOPAR26-199/2026	JOSE MARIA RIBAS FUSTER	***6262**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El doc. 6 i el registre d'autoconsum indiquen panells de 600 Wp però la imatge presentada correspon a panells de 630 Wp. Fer els canvis que corresponguin per a que tot quadri.
FOTOPAR26-237/2026	ANDRES CASTELL RIUTORT	***5427**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat indica un import econòmic que no quadra amb el justificant de pagament aportat. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La factura presentada té un import que no quadra amb el seu desglossament adjunt ni tampoc amb l'import del justificant de pagament presentat.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-328/2026	Catalina Cerda Forteza	***9515**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura a les factures (15,27*2 bateries) no coincideix amb la de l'adhesiu de la bateria (16,07*2 bateries). - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 (30,54) no coincideix amb la registrada (32). La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 no coincideix amb la de l'adhesiu de la bateria (16,07*2 bateries). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-351/2026	ALFONS BARCELO FEMENIAS	***6371**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El nombre de plaques i la potència pic total (kWp) no coincideix amb l'indicat en el registre d'autoconsum.
FOTOPAR26-352/2026	ALEXANDER OLIVIER JOSEPH LEPOUTRE	****3417*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent és accessible des d'un dispositiu mòbil. Falta aportar una fotografia en la qual es vegi clarament el inversor. Falta aportar l'adhesiu de l'inversor on es pugui llegir les seves característiques tècniques.
FOTOPAR26-355/2026	Sam-David Gehrt	****5429*	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 (10,20) no coincideix amb la de l'adhesiu de les bateries (5,12*2 bateries). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar fotografia de l'inversor i del seu adhesiu. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-374/2026	Vicente Alejandro Marí Torres	***4660**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): L'import indicat al doc. 7 (23.881,02€) no coincideix amb el de les factures i els justificants de pagament (24.927,80€). - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Els kWp i els kWh indicats a la factura no coincideixen amb els dels adhesius corresponents. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 (25,26) no coincideix amb l'adhesiu de les bateries (3,4*8 bateries).
FOTOPAR26-398/2026	LLUC ALFONS MECA GARCIA	***9000**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Manca aportar el document fotogràfic complet.
FOTOPAR26-422/2026	JOSE LUIS MULET SANSO	***7864**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La instal·lació ha d'estar donada d'alta en autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries i de l'inversor.
FOTOPAR26-431/2026	ELKE IRIS LIEBOLD GEB BECK	****0364*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. Falta el cartell publicitari.
FOTOPAR26-456/2026	Hans Goeran Johansson	****8918*	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Només s'ha entregat una pàgina del document 5. S'ha d'entregar el document complet. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-473/2026	PETER MICHAEL DEPNER	****2735*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Dos dels justificants de pagament no estan ben identificats. És necessari aportar certificat de cobrament per part de l'empresa instal·ladora del total de la instal·lació. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 indica un import econòmic de les actuacions que no coincideix amb l'import indicat al doc. 7. Aclarir. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no correspon a aquesta convocatòria. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. La capacitat d'emmagatzematge (kwh) dels adhesius no coincideix amb la declarada en el document 6 ni en les factures.
FOTOPAR26-474/2026	HUBERT HOLGER JENZEN	***8310**	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura a la factura (11,04*1 bateria) no coincideix amb la de l'adhesiu (2,76*5 bateries). La potència fotovoltaica (kWp) que figura a la factura (0,54-0,6) 6 no coincideix amb la indicada al doc. 6 (0,59). - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El número de bateries, la capacitat d'emmagatzement (kWh) indicades al doc. 6 (11,04*1 bateria) i el registre d'autoconsum no coincideixen amb les reportatge fotogràfic (2,16*5 bateries). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A l'adhesiu dels mòduls FV s'han de poder visualitzar els kWp. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-480/2026	SOEI JIEN WOEI A SIOE	****6961*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta una foto general on es vegin els 6 mòduls d'emmagatzematge de 9,04 kWh cada un.
FOTOPAR26-506/2026	JOSE MARIA MORENO VALIENTE	***5487**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. A les imatges presentades només es veuen 7 panells i la documentació aportada indica 10 panells. Aportar fotografia dels 3 que falten o rectificar la documentació.
FOTOPAR26-507/2026	PEDRO CASTILLO DOMINGUEZ	***3380**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): Falta la signatura del sol·licitant en el doc. 7.
FOTOPAR26-508/2026	GABRIEL MORANGUES RIGO	***0546**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat útil de les bateries (5 kWh) que apareix a l'adhesiu no es correspon amb la registrada a autoconsum i al document 6 (5.12kWh).
FOTOPAR26-510/2026	CESAR VICENTE CALLEJERO GARCIAS	***2444**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El doc. 6 i el registre d'autoconsum indiquen panells de 600 Wp i la fotografia presentada és de 630 Wp. Fer els canvis que corresponguin per a que tot quadri.
FOTOPAR26-515/2026	PETER JOHN OSWIN PRIETZEL	****1596*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no es correspon amb la partida pressupostària assignada a factor d'insularitat. Falten les imatges del monitoratge de dades que han de ser accessibles a través de dispositiu mòbil. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-517/2026	Michael Schmidt	****0285*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries i de l'inversor. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-527/2026	MARIA GUASCH RIERA	***4736**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-539/2026	Joanaina Matas Vidal	***1892**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-563/2026	MÓNICA LÓPEZ ZARAGOZA	***2921**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-569/2026	BERNARDO JULIÀ VALENS	***5930**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-576/2026	Nigel Parris Biggs	****6352*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : No heu presentat tots els justificants de pagament corresponents a aquestes actuacions que heu executat.
FOTOPAR26-607/2026	TOMEU GELABERT SERRA	***3526**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-609/2026	Jennifer Belloni	****7576*	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada.
FOTOPAR26-639/2026	JUAN CLAPES TORRES	***2950**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : En la factura la potència de les plaques no coincideix amb la que s'indica en el document 6 i en el seu adhesiu. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. Falta aportar l'adhesiu de les bateries on es vegin les característiques tècniques i la capacitat (kWh). - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-705/2026	GUILLERMO COLL SEGUI	***0171**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència fotovoltaica (kWp) que figura a la factura (580) no coincideix amb la indicada al document 6 (590). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent és accessible des d'un dispositiu mòbil. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-710/2026	DANIEL ALONSO YAGÜE	***7029**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no correspon a aquesta convocatòria. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-730/2026	ANTONIO MARQUES MORELL	***8788**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. La potència de les plaques (kWp) que s'indica a l'adhesiu (0,62) no coincideix amb la declarada al doc. 6 (0,60). - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-741/2026	FLORENTINE STEFANIE PERSIN	****0514*	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: El certificat de titularitat bancària presentat no correspon al sol·licitant.
FOTOPAR26-778/2026	JAIME LLOMPART PUIG	***2747**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-791/2026	MARIANO JOSE JUAN FERRER	***8541**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic complet. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-866/2026	JOSEFA CARDONA TORRES	***2786**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta el cartell publicitari.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-883/2026	Elke Marga Dinsing Geb Erler	****7914*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (20,4 kWh) que figura al doc. 6 no coincideix amb la registrada (18,43 kWh). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura en l'adhesiu, no coincideix amb la registrada ni amb la qual figura en el document 6.
FOTOPAR26-884/2026	Gines Julian Torres Herrera	***2998**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària, i el nombre de bateries i la seva capacitat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): S'han de poder comptabilitzar totes les plaques declarades.
FOTOPAR26-889/2026	BARBARA TIETZ	****0495*	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 i la registrada a autoconsum (6.4 kWh), no coincideixen amb l'aportada a les imatges del adhesius de les bateries (3.28 kWh).
FOTOPAR26-897/2026	JORGE ROIG FERRER	***5146**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat el número d'expedient del registre de la instal·lació no és correcte. El doc. 7 presentat no indica la forma de pagament de les actuacions. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no indica el sistema de monitorització, tampoc les dades dels panells i les coordenades no estan en format UTM. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-902/2026	ANTONIO TORRES PLANELLS	***3782**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent és accessible des d'un dispositiu mòbil. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-913/2026	DIETMAR HANS JOACHIM PRZYBULEWSKI	****6523*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La capacitat d'emmagatzematge (kWh) indicada a les factures (5) no coincideix amb la de l'adhesiu de les bateries (4,8). - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Manca el nom de la persona sol·licitant. Com es tracta d'una instal·lació aïllada, cal entregar un dels següents documents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres o el certificat de final d'obra. La capacitat d'emmagatzematge (kWh) indicada al doc. 6 (30) no coincideix amb la de l'adhesiu de les bateries (4,8*6 bateries).
FOTOPAR26-916/2026	Mariano Ozonas Moragues	***9290**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : No heu presentat tots els justificants de pagament corresponents a aquestes actuacions que heu executat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A les imatges presentades no es poden comptabilitzar els 20 panells solars. Enviau una nova fotografia que abarqui tots els panells instal·lats.
FOTOPAR26-931/2026	PAU CIRER COLL	***3945**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Com s'ha indicat que l'actuació s'ha concertat amb una persona o entitat vinculada, cal entregar els albarans de compra del material. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El total del imports econòmics desglossats no coincideixen amb el indicat al document 7 i a la factura.
FOTOPAR26-939/2026	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ GARCIA	***0633**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. A les presentades no es veu la capacitat (kWh).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-940/2026	AINA MARIA GALMES GUAL	***7011**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-942/2026	MIGUEL ANGEL TUGORES PERELLO	***7359**	- En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-947/2026	NOEMI SOLANO HERRAEZ	***9695**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si ha sol·licitat o rebut una altra ajuda pel mateix concepte. Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): L'ampliació ha d'estar registrada a autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar fotografia de les plaques solars.
FOTOPAR26-953/2026	RAFAEL ALLANDE CADIERNO	***7570**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat indica 8 panells i a les fotografies presentades n'hi ha 10. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La imatge presentada amb la placa de característiques tècniques dels mòduls FV està borrosa i no es poden veure les dades. Presentar-ne una de ben clara.
FOTOPAR26-954/2026	ANGEL ANTONI DIEZ BORDOY	***0267**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-956/2026	MIGUEL GONZÁLEZ MANZANARES	***1196**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 no coincideix amb la registrada a autoconsum.
FOTOPAR26-965/2026	MARIA MAGDALENA DE HARO JORDA	***5634**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. S'han de poder comptabilitzar totes les plaques. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-977/2026	CATALINA GALMES BASSA	***8579**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat no heu indicat el núm. de registre a autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): No heu aportat la fotografia amb el cartell publicitari
FOTOPAR26-1027/2026	JUAN MANUEL VALENZUELA MARTINEZ	***2433**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat indicada de les bateries (16.07kWh) ha de coincidir amb la registrada en autoconsum (16,00 kWh). Cal corregir el registre. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten les imatges del monitoratge de dades que han de ser accessibles a través de dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1053/2026	MARC OLIVER BRAMMER	****5459*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1086/2026	MONSERRATE BERGAS VILLALONGA	***2459**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): En el document 5 manca indicar si ha sol·licitat o rebut algun altre ajut pel mateix concepte. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Falten les dades de l'empresa instal·ladora. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La capacitat de magatzematge unitària de les bateries realment instal·lades (4,8 kWh), no coincideix amb l'indicat en document 6 i donat d'alta en autoconsum (5 kWh).
FOTOPAR26-1148/2026	RAFAEL PUGA COLLADO	***5041**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El doc. 5 presentat està incomplet. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1217/2026	BARTOLOME ESTARELLAS PARDO	***3696**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1224/2026	MARIA FERRER MARI	***3127**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1236/2026	MARIA FERRER MARI	***3127**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència fotovoltaica (kWp) que figura a la factura (0,61) no coincideix amb la del document 6 ni la registrada al registre d'autoconsum (0,605). - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 no coincideix amb la registrada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Les característiques tècniques de l'adhesiu dels panells FV no es poden llegir correctament. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1239/2026	KATE ALEXANDRA STILLMAN	****5752*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar l'adhesiu de les bateries on es vegi la capacitat (kWh).
FOTOPAR26-1257/2026	KARL MARTIN SCHNELL	****8659*	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): Manca la presentació del doc. 7. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència unitària de la factura ha de coincidir amb la que s'indica a l'adhesiu dels panells. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària que s'indica al doc. 6 i al registre de la instal·lació ha de coincidir amb la potència que s'indica als adhesius dels panells. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1275/2026	MIGUEL ANGEL CASTELLO COSTA	***6028**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat de les bateries declarada al doc. 6 ha de coincidir amb l'adhesiu de les bateries i el registre de la instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1306/2026	Raul Cesar Gutierrez Ocaña	***4207**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1307/2026	Margarita Pons Carbonell	***9682**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1317/2026	BARBARA SUAU ALOY	***1876**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació
FOTOPAR26-1325/2026	FRANCISCO JAVIER TOMAS MATURANA	***3733**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La capacitat de les bateries que s'indica a l'adhesiu (16,07 kWh x 2) no coincideix amb la declarada al doc. 6 ni amb la registrada a autoconsum (30,54 Kwp). Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1326/2026	JAVIER MAYOL GARCIA	***8446**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. La referència cadastral del doc. 6 no coincideix amb la registrada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. S'han de poder comptabilitzar totes les plaques.
FOTOPAR26-1333/2026	JOSE LUIS BASCONES BRAVO	***6796**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Falta certificat de titularitat bancària.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1340/2026	RICHARD SIMON HONOURABLE RICHARD SHARP	****4415*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic complet. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-1364/2026	ANTONIO SINTES CARDELL	***3317**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La instal·lació no està registrada en autoconsum. És necessari aclarir aquesta discrepància. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1371/2026	PHILIPP HENNING VON KAMEKE	****1361*	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat els imports econòmics desglossats son de 2025. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no correspon a aquesta convocatòria.
FOTOPAR26-1390/2026	MARIA RAMIS VIDAL	***0409**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. S'han de poder comptabilitzar el total de plaques instal·lades.
FOTOPAR26-1391/2026	AXEL WERNER FRANZ WILLY PFEIFER	****8832*	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat no heu indicat el núm. de registre a autoconsum. El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic complet.
FOTOPAR26-1410/2026	ROMINA MARIELA MANOUKIAN BARBARA	***0035**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1415/2026	CATALINA MOREY TORRANDELL	***1040**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A les imatges presentades apareixen més panells dels que figuren al doc. 6 i al registre d'autoconsum. Feu els canvis que corresponguin per a que tot quadri.
FOTOPAR26-1444/2026	MICAELA MANRESA TABERNER	***7726**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no correspon a aquesta convocatòria.
FOTOPAR26-1457/2026	ALVARO CANTOS-FIGUEROLA DE BUSTOS	***6806**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El document 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-1469/2026	KAREN LINDEMANN	****4458*	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1482/2026	FRANCISCA CRESPI BENNASAR	***1828**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat pel tècnic competent indicat en el propi document. També ha d'indicar el NIF de l'empresa instal·ladora i les coordenades no estan en format UTM. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1502/2026	MARIA PAX MARTINEZ	***1284**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no correspon a aquesta convocatòria. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1506/2026	CATERINA MARIA MARTI CAPELL	***3631**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1518/2026	JOSE ALCOVER COLOM	***9066**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1525/2026	Rita Moll Martí	***2037**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat està incomplet, no s'han emplenat totes les dades.
FOTOPAR26-1527/2026	MARIA JOSE COBO NUÑEZ	***3752**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : No heu presentat tots els justificants de pagament corresponents a aquestes actuacions que heu executat. Si els justificants de pagament no estan ben identificats, ha d'aportar certificat de cobrament per part de l'empresa instal·ladora. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Falta indicar el CUPS de la instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor i de les bateries. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual). Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1529/2026	Valentí Castanyer Puig	***4546**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : En la factura cal indicar la potència de les plaques, les bateries i l'inversor. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1535/2026	CATALINA PONS PONS	***9374**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no correspon a aquesta convocatòria. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1541/2026	JOSÉ SÁNCHEZ CANO	***3746**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. La capacitat de les bateries que s'indica a l'adhesiu (9,04 kWh x3) no coincideix amb la declarada al doc. 6 ni amb la registrada a Autoconsum (27,12 kWh).
FOTOPAR26-1546/2026	JOSE ORDIÑANA BENNASAR	***1032**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1547/2026	FRANCISCA ORDIÑANA BENNASAR	***0962**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, *(signat electrònicament: 9 de novembre de 2026)*

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/145/1232633