Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA

11842 ***Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2026)***

1. El 25 de desembre de 2025, en el BOIB núm. 171, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia de 19 de desembre de 2025 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2026 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. El 02 de juny de 2026, en el BOIB núm. 69, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'amplia el crèdit assignat en la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions 2026-2027 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

3. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-42/2026	WOLFGANG POGUTTER	****2540*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com el concepte del justificant de pagament no fa referència a la factura cal entregar un certificat de l'empresa emissora de les factures que ha cobrat tot l'import. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La potència dels mòduls (525kwp) i la capacitat d'emmagatzematge (6,9kwh) que apareix en els adhesius del reportatge fotogràfic, no coincideix amb el declarat en el document 6. És necessari aclarir aquesta discrepància.
FOTOPAR26-131/2026	FRANCISCO ANTONIO BISBAL BARCELÓ	***0406**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Falta indicar el número i la potència unitària dels panells solars. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-199/2026	JOSE MARIA RIBAS FUSTER	***6262**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Heu de presentar la fotografia de la placa de característiques tècniques dels panells solars on s'indiqui que són de 600 Wp. No s'admeten fitxes tècniques.
FOTOPAR26-219/2026	ALVARO GOROSPE AMO	***3333**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica totes les dates de tots els pagament de les actuacions. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social. És necessari aportar certificat de la Seguretat Social acreditant estar al corrent de pagaments pendents.
FOTOPAR26-331/2026	Horst Adolfo Grimm	****9821*	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Falta certificat de titularitat bancària. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : S'ha poder identificar l'ordenant i el beneficiari de totes les transferències. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 (22,1) no coincideix amb l'adhesiu de les bateries (2,76*8 bateries). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-337/2026	GUILLEM OBRADOR LLULL	***3576**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència fotovoltaica (kWp) que figura a la factura (0,50) no coincideix amb la indicada al doc. 6 (0,52). S'ha poder identificar l'ordenant i el beneficiari de totes les transferències.
FOTOPAR26-340/2026	Thomas Dupuis	****8564*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-341/2026	Margarita Ballester Julià	***7683**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no es correspon amb la partida pressupostària de Factor d'Insularitat.
FOTOPAR26-367/2026	Sandra Beltran Moll	***9668**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la capacitat de les bateries. El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no es correspon amb la partida pressupostària de Factor d'Insularitat.
FOTOPAR26-375/2026	TOMAS PONS GRANADOS	***6520**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor i dels mòduls FV. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-390/2026	FRANCISCO GABRIEL GORDIOLA CASTILLO	***9435**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-399/2026	ANTONI BUJOSA HOMAR	***7381**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Com s'ha indicat que l'actuació s'ha concertat amb una persona o entitat vinculada, cal entregar els albarans de compra del material.
FOTOPAR26-401/2026	Daniel Roig Riera	***5328**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La capacitat d'emmagatzematge (kWh) i el núm. de bateries que figuren a la factura PV26_012 no no coincideix amb el declarat al doc. 6. La potència (kWp) que figura a la factura PV26_012 no no coincideix amb la declarada al doc. 6. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 (18,94) no coincideix amb l'adhesiu de les bateries (3,40*6 bateries).
FOTOPAR26-403/2026	JESUS MARIA ROMERO GUERRA	***4218**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La imatge de la potència dels panells solars que heu presentat no quadra amb la que indica el doc. 6 i el registre d'autoconsum. Feu les modificacions que escaigui.
FOTOPAR26-408/2026	JOSE FRANCISCO PALMER SIMO	***8078**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Justificants de pagament mal identificats, és necessari aportar un certificat de cobrament de l'empresa instal·ladora. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-424/2026	LINGMEI DU ZHU	***2794**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La capacitat de les bateries que s'indica a l'adhesiu i al registre d'autoconsum (9,04 kWh) no coincideix amb la declarada al doc. 6 (8 kWh).
FOTOPAR26-440/2026	MARIA MAGDALENA SANS GELABERT	***2170**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no indica correctament la potència de l'inversor de les imatges adjuntes.
FOTOPAR26-446/2026	Anna Luise Boesch	****7795*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-448/2026	Miquel Angel Vicens Siquier	***6087**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Manca la presentació del Certificat bancari que acrediti la titularitat bancària del sol·licitant per a la transferència de l'import de la subvenció. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-466/2026	GERARD MARTINEZ AMER	***9422**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. S'han de poder visualitzar correctament els kWh a l'adhesiu de les bateries.
FOTOPAR26-482/2026	JAUME MATEU CERDA	***2239**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-498/2026	MAGDALENA FERRER MUNAR	***9645**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La instal·lació ha d'estar registrada en autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La capacitat d'emmagatzematge de les bateries instal·lades (32kwh) no coincideix amb l'indicat en el document 6 i la factura (32,12kwh).
FOTOPAR26-500/2026	JAUME VALLESPIR RIUTORT	***1834**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat indica una potència d'inversor que no coincideix amb la de la imatge presentada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta aportar fotografia de les plaques solars a la qual es puguin comptar les 48 plaques instal·lades.
FOTOPAR26-514/2026	MARGARITA PUIGSERVER PASTOR	***1934**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com que sou empresa vinculada heu de presentar tots els albarans i factures valorats econòmicament de les emrpeses i proveïdors a les quals els heu comprat. Indicant tots els materials que heu utilitzat en aquesta instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-522/2026	MIHAELA MARIA BARNES	****7410*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-524/2026	Agueda Pons Marquès	***0590**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com els conceptes dels justificants no estan ben identificats, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Com es tracta d'una instal·lació aïllada, cal entregar un dels següents documents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres o el certificat de final d'obra. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Com es tracta d'una instal·lació aïllada, cal entregar un dels següents documents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres o el certificat de final d'obra.
FOTOPAR26-525/2026	MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	***4363**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com el concepte del justificant de pagament fa referència a un pressupost, cal entregar el pressupost indicat al concepte o un certificat de l'empresa emissora de les factures que ha cobrat tot l'import. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 no coincideix amb la registrada. La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 (16,06) no coincideix amb l'adhesiu de la bateria (16,0).
FOTOPAR26-526/2026	GABRIEL SABATER HORRACH	***3660**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com el concepte del justificant de pagament fa referència a un pressupost, cal entregar el pressupost indicat al concepte o un certificat de l'empresa emissora de les factures que ha cobrat tot l'import. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent on es vegi la producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes.
FOTOPAR26-532/2026	Felipe Florit Pons	***8087**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-538/2026	ANTONI BIBILONI NOGUERA	***2913**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 indica una data de pagament incorrecte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El document fotogràfic presentat està en un format que no hem pogut obrir. Enviar-ne un altre en format pdf.
FOTOPAR26-541/2026	Antoni Martorell Sampol	***3442**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta una imatge amb el cartell publicitari.
FOTOPAR26-571/2026	XANTHE KATHLEEN JEFFRIES	****3455*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-586/2026	Jose Luis Bauza Quetglas	***7203**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat no indica el núm. RII de l'instal·lador o empresa instal·ladora. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La fotografia general presentada no permet comptabilitzar els panells instal·lats. Presentar-ne una altre de ben clara. La potència que figura a la imatge presentada dels panells no coincideix amb el registre d'autoconsum. Feu els canvis que corresponguin.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-589/2026	ENRIQUE MORENO FRESNO	***6192**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La capacitat de les bateries que s'indica a l'adhesiu (5,12 x4 kWh) no coincideix amb la declarada al doc. 6 i a les factures (5,10 kWh x4).
FOTOPAR26-614/2026	BARTOLOMÉ PUIGRÒS PASCUAL	***1968**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta la imatge del cartell publicitari
FOTOPAR26-615/2026	ANTONIA CRISTINA SAMPOL SCHENK	***4295**	- En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-618/2026	KORNELIA UTA BECK FUHRMANN	****5059*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no es correspon amb la partida pressupostària de factor d'insularitat.
FOTOPAR26-624/2026	JOSE ANTONIO GANDIA-BLASCO CANALES	***0164**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. La potència de l'inversor indicada al doc. 6 no coincideix amb el de la imatge presentada.
FOTOPAR26-627/2026	PEDRO HOMAR ARRIOLA	***9670**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Totes les fotografies que heu presentat de les etiquetes dels equips estan borroses i són ilegibles. Presentau-ne de noves que es puguin llegir ben clarament.
FOTOPAR26-628/2026	Raquel Cortés Ferri	***5149**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura a les factures (15) no coincideix amb la registrada ni amb l'adhesiu de les bateries presentat (15,06).
FOTOPAR26-634/2026	SASKIA BAUER REDONDO	***0415**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat no indica les coordenades UTM. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-636/2026	JUAN ANTONIO ADROVER OBRADOR	***4124**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Manca presentar el doc. 5 de sol·licitud de pagament. - Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): Manca la presentació del doc. 7. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic complet.
FOTOPAR26-648/2026	ILKA KARL	****1492*	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica el núm. de registre a autoconsum. Al doc. 7 presentat falta indicar les factures i les seves dates. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La instal·lació ha d'estar registrada a autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.
FOTOPAR26-652/2026	CATALINA BOVER SALAS	***5208**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no està signat pel sol·licitant. En el doc. 7 presentat no heu indicat el núm. de registre en Indústria. - Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el declarat en el Document 1 de sol·licitud. Indicar quin és el correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. A les imatges presentades no es poden veure i comptar els 18 panells solars que indica el doc. 6
FOTOPAR26-653/2026	ANA NATALIA RAMON GUTIERREZ	***5609**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries i la potència de l'inversor. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-659/2026	CATALINA PALOU RIERA	***8426**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. El doc. 7 presentat no indica la forma de pagament de les actuacions.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-668/2026	MARIA DELS ÀNGELS PIZÀ NICOLAU	***3884**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 i la registrada a autoconsum no coincideix amb la dels adhesius de les bateries (9.04kWh). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no es correspon amb la partida pressupostària assignada a la resolució de concessió corresponent a factor d'insularitat.
FOTOPAR26-669/2026	MARIA PIZÀ NICOLAU	***3884**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com la persona ordenant de les transferències no és la beneficiaria de la subvenció, cal aportar un certificat de cotitularitat o el llibre de família. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-686/2026	MARGARITA PAYERAS REUS	***6667**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. En les imatges del monitoratge de dades accessibles des d'un dispositiu mòbil s'ha de veure la producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes.
FOTOPAR26-706/2026	MARTIN BARBER BALLESTEROS	***3983**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Com presenta un certificat bancari amb un número distint al de la sol·licitud, necessitem que aparegui complet, amb l'IBAN.
FOTOPAR26-712/2026	JUAN TUR ROSELLO	***3548**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com no es pot identificar l'emissor de la transferència, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge del cartell publicitari. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-713/2026	Juan Bautista Bover Belenguer	***1260**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 (30,8) no coincideix amb la de l'adhesiu de les bateries (15,36*2 bateries).
FOTOPAR26-732/2026	MIQUEL JULIA FLORIT	***7089**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com el concepte del justificant de pagament no fa referència a la factura, cal entregar un certificat de l'empresa emissora de les factures que ha cobrat tot l'import.
FOTOPAR26-753/2026	ROBERTO CANO RAMOS	***9868**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Heu de presentar un nou doc. 6 que indiqui correctament els elements instal·lats: 25 panells de 515 Wp.
FOTOPAR26-754/2026	ANTONIA JUAN CANALS	***5161**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : No heu presentat tots els justificants de pagament corresponents a aquestes actuacions que heu executat. Si els justificants de pagament no estan correctament identificats, és necessari presentar un certificat de cobrament de l'empresa instal·ladora. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-781/2026	FRANCISCO ESTEVE CABRER	***5579**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-804/2026	Claes Arvid Gustaf Nordstroem	****0215*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari ha de ser el de la partida pressupostària de Factor d'Insularitat.
FOTOPAR26-810/2026	MIRIAM FERNANDEZ FERNANDEZ	***5195**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-815/2026	VICENTE CARDONA BALAGUER	***5161**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat.
FOTOPAR26-818/2026	PEDRO FERRER MARI	***5597**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La suma dels imports de les dues actuacions subvencionables (fotovoltaica i emmagatzematge) no coincideix amb el total indicat en el document 7. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. Falta aportar l'adhesiu de les bateries on es vegin les seves característiques tècniques i la capacitat (kWh). Falta aportar l'adhesiu de l'inversor on es pugui llegir les seves característiques tècniques. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-821/2026	Lorenzo Deyá Garau	***6904**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. I el núm. de registre d'autoconsum és incorrecte. Indiqueu el núm. correcte. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A les imatges presentades no es poden comptabilitzar els 12 panells que indica el doc. 6
FOTOPAR26-823/2026	JOSE RIBAS RIBAS	***3963**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 i i el registre d'autoconsum indiquen potències de panells solars diferents. Corregir el que escaigui. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-864/2026	Joan Campins Pons	***3573**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Les imatges presentades de les etiquetes de l'inversor i de les bateries estan borroses i no es veuen bé. Presentar-ne altres de ben clares.
FOTOPAR26-875/2026	MARTINE ARLETTE LACROIX EP SCHEBATT	****2360*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-881/2026	GABRIEL PERELLÓ BURGUERA	***8359**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-894/2026	FRANCISCO CARDONA ESCANDELL	***3218**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : No heu presentat totes les factures corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. Si els justificants de pagament no estan ben identificats, és necessari presentar un justificant de cobrament per part de la instal·ladora declarant haver cobrat la totalitat facturada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-896/2026	Pedro García Rodríguez	***8659**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. El doc. 7 presentat no indica la forma de pagament de les actuacions. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar les factures corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat.
FOTOPAR26-899/2026	Lutz Pahlen	***5531**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat el número d'expedient del registre de la instal·lació no és correcte El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-900/2026	VIRGINIA CHARNECO MARI	***5257**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Els justificants de pagament presentats estan repetits. És necessari presentar el justificant de pagament restant. En la factura la capacitat de les bateries no coincideix amb la que s'indica en el document 6 i en el seu adhesiu. Com la persona ordenant de les transferències no és la beneficiaria de la subvenció, cal aportar un certificat de cotitularitat o el llibre de família. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta aportar fotografia de les bateries. Falta presentar una imatge on es pugui veure l'inversor instal·lat i el seu adhesiu. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent és accessible des d'un dispositiu mòbil. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-910/2026	SUSANA TORRENTE CARRAFA	***4367**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. A les imatges només apareixen 7 panells solars. Aportar fotografia on es puguin comptabilitzar els 8 panells solars que indiquen la documentació adjunta.
FOTOPAR26-911/2026	FRANCISCO CORTES BAÑUELOS	***7513**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat està incomplet, falta la data d'inici de l'actuació. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La referència cadastral no és correcta. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-924/2026	JOSE GUASCH ESCANDELL	***5066**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-967/2026	MARIA CRISTINA GONZALEZ ARAUJO	***0436**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-982/2026	DIONISIO LOPEZ CASTAÑO	***7275**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La capacitat de les bateries que s'indica a l'adhesiu (9,04 x2 kWh) no coincideix amb la declarada al doc. 6 ni amb la registrada (18 kWh total).
FOTOPAR26-993/2026	JOAQUIN ROSSELLO FONT	***4831**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La capacitat d'emmagatzematge de les bateries instal·lades és de 9,04 kWh a diferència de les facturades (9,12 kWh). Cal corregir les factures amb el valor corresponent.
FOTOPAR26-1006/2026	Wijnand Wouter Van Smeden	****9786*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Justificants de pagament mal identificats, és necessari aportar un certificat de cobrament de l'empresa instal·ladora.
FOTOPAR26-1008/2026	JOSE MARI COSTA	***4066**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La fotografia de l'etiqueta dels panells solars presentada indica una potència diferent del doc. 6 i del registre d'autoconsum. Corregir el que escaigui. Falta el cartell publicitari
FOTOPAR26-1012/2026	JULIETA RENEE MUSECANT WAINSTEIN	***5030**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El doc. 5 presentat no està signat pel sol·licitant. - Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no està signat pel sol·licitant. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor. Falta el cartell publicitari
FOTOPAR26-1014/2026	Frederique Louise Massi Gorge	***7775**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El document 6 no està signat pel tècnic competent indicat en el propi document. El nombre de mòduls nous indicats al document 6 (12) no coincideix amb els indicats a la modificació del CIE (2).
FOTOPAR26-1038/2026	Mateu Català Sansó	***1953**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1050/2026	LLORENÇ RIGO PIQUER	***0992**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): En el document 5 manca indicar si ha sol·licitat o rebut algun altre ajut pel mateix concepte. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El document 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat.
FOTOPAR26-1051/2026	Josep Gaya Rotger	***2147**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV, les bateries i l'inversor.
FOTOPAR26-1074/2026	ANTONIA FERRER CASTELLO	***2856**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): No està signat digitalment pel tècnic competent o l'empresa instal·ladora.
FOTOPAR26-1077/2026	MARIA ALMUDENA COLON MATEOS	***6136**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com la persona ordenant de les transferències no és la beneficiaria de la subvenció, cal aportar un certificat de cotitularitat o el llibre de família. Com el conceptes dels justificants fan referència a un pressupost i no a la factura, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària dels panells solars que figura al doc. 6 i a l'adhesiu dels mòduls FV (0,465) no coincideix amb la del certificat de l'instal·lador que s'ha presentat al registre d'autoconsum (0,455).
FOTOPAR26-1078/2026	OLIVER ORLIK	****1720*	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 heu d'indicar correctament l'expedient del registre d'autoconsum, que és AU- - Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Falta la presentació del certificat bancari. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1080/2026	Frank Kokalj	****3998*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors i cartell publicitari.
FOTOPAR26-1088/2026	MARIA SANCHEZ MARI	***0149**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1091/2026	ALBERTO NICOLAS POMAR POU	***6745**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com els conceptes dels justificants no estan ben identificats, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 no coincideix amb la registrada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1117/2026	MASSIMO MASSIH	****4281*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : En la factura surten dos mòduls més dels realment instal·lats. És necessari aclarir aquesta discrepància. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-1120/2026	BARTOLOME VILLALONGA CRESPI	***8772**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): S'han de poder visualitzar els kWh instal·lats a l'adhesiu de les bateries (no l'adhesiu del controlador del sistema d'emmagatzematge).
FOTOPAR26-1121/2026	Guillermo Galmes Matas	***1626**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. A la imatge presentada apareixen només 10 panells solars i la resta de documentació indica que són 14 panells. Presentar fotografies on es puguin comptabilitzar tots els panells instal·lats.
FOTOPAR26-1154/2026	Oscar Occhiocupo	****6200*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no correspon a aquesta convocatòria. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1158/2026	Francisca Reus Beltran	***6239**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1176/2026	Julià Munar Munar	***5676**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 indica una potència de l'inversor que no quadra amb el que apareix a la imatge presentada.
FOTOPAR26-1178/2026	FRANCOIS DANIEL GOCHTOVTT	****3345*	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Presentau una nova fotografia assenyalant els 12 panells solars nous i que es puguin comptabilitzar. Falta el cartell publicitari.
FOTOPAR26-1179/2026	Juan Ignacio Salord Moll	***4248**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El document 6 no està signat pel tècnic competent indicat en el propi document. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1182/2026	Jose Luis Cecilia Cabrera	***5381**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Els imports dels justificants de pagament no quadren amb l'import de la factura. Aclarir o tornar-ho a presentar bé. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1184/2026	Guillermo Cabot Ramis	***0699**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1191/2026	JAUME MARI SASTRE	***1331**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Falta certificat de titularitat bancària. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta aportar fotografia del cartell publicitari. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1195/2026	ONOFRE MASSOT SEGURA	***2621**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A les imatges que heu presentat no és possible comptabilitzar els 12 panells solars. Presentau alguna nova imatge on sigui possible comptar-los.
FOTOPAR26-1201/2026	JOAN SERRA MAYANS	***3653**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El document 6 no està signat pel tècnic competent indicat en el propi document. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors i cartell publicitari.
FOTOPAR26-1202/2026	JOAN SERRA MAYANS	***3653**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat pel tècnic competent indicat en el propi document. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors i cartell publicitari.
FOTOPAR26-1232/2026	MATEO BRUNET FEMENIAS	***1878**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar fotografia del cartell publicitari.
FOTOPAR26-1235/2026	ENRIC JOAN BARBER RAMOS	***0954**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Manca la seva presentació. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat està incomplet, no s'han emplenat totes les dades. Falta indicar la potència unitària i total instal·lada (kwp). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1236/2026	MARIA FERRER MARI	***3127**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència fotovoltaica (kWp) que figura a la factura (0,61) no coincideix amb la del document 6 ni la registrada al registre d'autoconsum (0,605). La capacitat d'emmagatzematge registrada i la que figura al doc. 6 (28,67 kWh) no coincideix amb l'adhesiu i la factura (28,66 kWp). - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-1238/2026	JOSE MIGUEL CARRETERO BUILS	***9372**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1241/2026	ANGEL NAVAJAS CANTOS	***1609**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència fotovoltaica que figura al document 6 i en la factura (1,77 kWp) no coincideix amb la registrada (2,04 kWp).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1245/2026	ANDREAS GRIESBACH	***2127**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: El document d'identitat que consta en el certificat bancari no concorda amb el presentat a la sol·licitud. Cal aportar aquest document. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària.
FOTOPAR26-1250/2026	JOSE RAMIS LLUCH	***1240**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1251/2026	AHMAD KATIELA	***5528**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La capacitat de magatzematge (16kwh) que apareix en els adhesius del reportatge fotogràfic, no coincideix amb el declarat en el document 6. És necessari aclarir aquesta discrepància. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1253/2026	Ginés Fariña Valero	***0959**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data d'una de les factures de les actuacions. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. També falta la imatge amb el cartell publicitari.
FOTOPAR26-1254/2026	Andreas Claus Peter Voglrieder	****4367*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. A les imatges presentades no es poden comptabilitzar els 16 panells solars instal·lats segons indica la resta de la documentació presentada.
FOTOPAR26-1263/2026	Catalina Sbert Juan	***1173**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no indica l'emplaçament de la instal·lació i les coordenades no estan en format UTM.
FOTOPAR26-1274/2026	Armando de León Rodríguez	***3581**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Manca la presentació del Certificat bancari que acrediti la titularitat bancària del sol·licitant per a la transferència de l'import de la subvenció. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-1286/2026	JOSE MIRALLES CLIMENT	***4132**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries i la potència dels mòduls FV. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1287/2026	Struan Johnstone Marshall	****7670*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1302/2026	CARLOS ARROM LOPEZ	***7953**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): S'han d'indicar el número de mòduls instal·lats i les potències unitària i total. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1313/2026	Borja González Bilbao	***7849**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Al document 5 s'ha indicat que s'ha sol·licitat o rebut un altre ajut pel mateix concepte. Cal especificar quin ajut. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat no indica el nom del sol·licitant.
FOTOPAR26-1339/2026	Ellis Justine Roanne	****4301*	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1347/2026	Daniel German Fernández	****0999*	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El doc. 5 presentat no està signat pel sol·licitant. - Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no està signat pel sol·licitant. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1368/2026	MARIA VICTORIA BENDITO VIVO	***3737**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari que apareix a la fotografia presentada no correspon a aquesta convocatòria. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1378/2026	Vicente José Juan de Sentmenat de Soroa	***8925**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar els justificants de pagament corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat.
FOTOPAR26-1392/2026	TIMOTEO DI MAULO	****9095*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : El núm. de mòduls FV que apareixen a la factura (15) no coincideixen amb els declarats en el document 6 (14).
FOTOPAR26-1396/2026	SERGE REGNIER REGNIER	****2113*	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. - Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Manca la presentació del Certificat bancari que acrediti la titularitat bancària del sol·licitant per a la transferència de l'import de la subvenció. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor, i la capacitat de les bateries. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1397/2026	Martin Bauza Jaume	***2185**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. A les imatges aportades no està penjat el cartell de finançament europeu.
FOTOPAR26-1403/2026	MIQUEL ANGEL RIBOT MESTRE	***7345**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 indica un import econòmic de les actuacions que no coincideix amb l'import indicat al doc. 7. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1404/2026	JOSE FLORIT SIQUIER	***2195**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): En el doc. 5 manca indicar si ha sol·licitat o rebut algun altre ajut pel mateix concepte. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat.
FOTOPAR26-1423/2026	XISCO JIMENEZ TEJADA	***3484**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. El doc. 7 presentat no indica la forma de pagament de les actuacions. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A les fotografies presentades no és possible comptabilitzar els 18 panells solars que indica el document 6.
FOTOPAR26-1436/2026	MARIA RIERA RIERA	***4217**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica el núm. de registre a autoconsum. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Falta la seva presentació.
FOTOPAR26-1455/2026	CATALINA ANA ALOMAR FERRAGUT	***2721**	- En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-1471/2026	JOSE MARI TORRES	***4670**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor. Manca la fotografia amb el cartell publicitari

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1476/2026	HELMUT LOTHAR WEBER	****1830*	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 heu d'indicar correctament l'expedient del registre d'autoconsum, que és AU- - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1480/2026	Monika Emilia Czirle	****3261*	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-1485/2026	MARIA CARMEN MACARRO DURAN	***7903**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat no heu indicat el núm. de registre a autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1488/2026	Magdalena Sastre Nicolau	***9411**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El doc. 5 presentat no està signat pel sol·licitant. - Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no està signat pel sol·licitant. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1489/2026	Luis Miguel Gonzalez Pestana	***3857**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. No és possible comptabilitzar totes les plaques instal·lades (6). Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1492/2026	Miquel Àngel Grimalt Vert	***1834**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 indica un import econòmic de les actuacions que no coincideix amb l'import indicat al doc. 7. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1500/2026	ALVARO GARCIA MARTIN	***5503**	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1507/2026	PETRA CHRISTEL KALBREYER VON DER HEYDE	***0788**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat no heu indicat el núm. de registre a autoconsum. El document entregat en la esmena no correspon amb el titular de la sol·licitud. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris. El document entregat en la esmena no correspon amb el titular de la sol·licitud. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1513/2026	FEMKE STEENBAKKERS	****9754*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A les imatges presentades apareixen 12 panells solars. Si n'és el cas, modificau el doc. 6 presentat i el registre d'autoconsum.
FOTOPAR26-1531/2026	DANIEL JOSEF KRANZ	****8438*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1534/2026	NOFRE MOYA SUREDA	***2621**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al doc. 6 (30,8) no coincideix amb la de l'adhesiu de les bateries (30,72). Com es tracta d'una instal·lació aïllada, cal entregar un dels següents documents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres o el certificat de final d'obra.
FOTOPAR26-1537/2026	MARIA CONCEPCION BAS URIBE	***9318**	- Declaració responsable sobre la realització de l'actuació (document normalitzat 7): El registre d'autoconsum que heu realitzat indica una potència de panells diferent del de la imatge presentada. Modificar el registre d'autoconsum, si escau. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat indica una potència de panells diferent de la que apareix a la imatge presentada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Manca el reportatge fotogràfic complet, a excepció de l'etiqueta dels panells solars.
FOTOPAR26-1565/2026	GABRIEL PARERA UMBERT	***1877**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: El certificat de titularitat bancària presentat no correspon al sol·licitant. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 indica un import econòmic de les actuacions que no coincideix amb l'import indicat al doc. 7. Aclarir. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, *(signat electrónicament: 18 de novembre de 2026)*

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/150/1233563