Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, AUTÒNOMS I ENERGIA

12133 ***Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2026)***

1. El 25 de desembre de 2025, en el BOIB núm. 171, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia de 19 de desembre de 2025 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2026 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. El 02 de juny de 2026, en el BOIB núm. 69, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'amplia el crèdit assignat en la Resolució del conseller d'Empresa, Autònoms i Energia per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions 2026-2027 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

3. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-13/2026	MARIA ESPERANÇA MARIMON MUT	***1606**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-140/2026	ANDRES ANGEL GUARDIOLA BOSCH	***5724**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor. A les imatges aportades no està penjat el cartell publicitari. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-366/2026	MARGARITA SANSO GOMILA	***6807**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Com s'ha indicat que l'actuació s'ha concertat amb una persona o entitat vinculada, cal entregar els albarans de compra del material. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com no es pot identificar l'emissor de les transferències, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La referència cadastral que figura al document 6 no coincideix amb la del registre d'autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): No es veuen bé els kWp a l'adhesiu dels mòduls FV.
FOTOPAR26-385/2026	BERND HARDES	****0452*	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Manca la presentació del Certificat bancari que acrediti la titularitat bancària del sol·licitant per a la transferència de l'import de la subvenció. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La fotografia de les característiques dels panells solars presentada correspon a panells de 590 Wp i al doc. 6 i al registre d'autoconsum hi apareixen panells de 595 Wp. Fer les modificacions corresponents per a que tot quadri.
FOTOPAR26-395/2026	ELIO FERNANDEZ LOPEZ	***5591**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Manca la presentació del Certificat bancari que acrediti la titularitat bancària del sol·licitant per a la transferència de l'import de la subvenció.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-397/2026	SEBASTIAN BOSCH CAMPS	***4267**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com els conceptes dels justificants de pago no estan ben identificats, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar l'adhesiu de l'inversor on es pugui llegir les seves característiques tècniques.
FOTOPAR26-441/2026	ESTEBAN LLOBERA CIFRE	***7998**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El CUPS que s'indica al doc. 6 no coincideix amb el registre de la instal·lació.
FOTOPAR26-465/2026	Cord Heinrich Norbert Wilhelm Remme Meier	****3273*	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència fotovoltaica (kWp) que figura al document 6 (0,620) no coincideix amb l'adhesiu dels mòduls FV (0,615).
FOTOPAR26-469/2026	LORENZO SOLER BAUZÀ	***1646**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat
FOTOPAR26-478/2026	FERNANDO JOSE TORRES PONS	***9471**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-507/2026	PEDRO CASTILLO DOMINGUEZ	***3380**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): No està signat pel sol·licitant.
FOTOPAR26-520/2026	Thomas Gloor	***3612**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-545/2026	IVAN GONZALEZ MAS	***9659**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Falta certificat de titularitat bancària. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El nombre de plaques i la seva potència unitària indicat al doc. 6 ha de coincidir amb les imatges aportades i el registre de la instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-547/2026	Michael Norbert Laudat	****0240*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta la imatge que acrediti que s'ha col·loicat el cartell publicitari.
FOTOPAR26-550/2026	MARÍA MAGDALENA ABRINES VANRELL	***0343**	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social. És necessari aportar certificat de la Seguretat Social acreditant estar al corrent de pagaments pendents.
FOTOPAR26-623/2026	JOSE MARIA QUINTANA HERRERO	***0590**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Falta indicar el núm. de mòduls FV instal·lats. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
	Alexander Maximilian		- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Als justificants de pagament s'ha de poder identificar el beneficiari i el concepte. La potència unitària dels panells facturats (0,535) no coincideix amb la instal·lada (0,450).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-629/2026	Lacher	****7028*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure els mòduls instal·lats i la marca, el model i la potència dels mòduls FV. A les imatges aportades no està penjat el cartell de finançament europeu. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-635/2026	Kenneth Muir McGrigor	****4209*	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Falta la seva presentació. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El titular no està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (AEAT). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades pel Fons d'Insularitat. Falta aportar l'adhesiu de l'inversor on es pugui llegir les seves característiques tècniques. Falta aportar l'adhesiu de les bateries on es vegin clarament les seves característiques tècniques i la capacitat (kWh).
FOTOPAR26-647/2026	Andreu Vidal Massanet	***3102**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com els conceptes dels justificants no fan referència a la factura, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura.
FOTOPAR26-678/2026	ROLF GOHRING	****1929*	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El titular no està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (AEAT). - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : En la factura la capacitat de la bateria (3,5 kWh) multiplicat pel nombre de bateries (11) no coincideix amb el total que s'indica en el document 6 (39,072 kWh). Aclarir. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat indicat de cada bateria (3,5 kWh) multiplicat pel nombre de bateries (11) no coincideix amb el total (39,072 kWh). Aclarir. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar l'adhesiu de l'inversor i de les bateries on es vegin les seves característiques tècniques i la capacitat (kWh). Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: La garantia presentada no es correspon amb la marca de bateria indicada al document 6 i a la factura.
FOTOPAR26-694/2026	CATALINA ANGELS BAUZÀ SUREDA	***1534**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El document 5 presentat no està signat pel sol·licitant. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària de les bateies que figura al document 6 no coincideix amb la del certificat de l'instal·lador que s'ha presentat al registre d'autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència de les bateries.
FOTOPAR26-702/2026	DENNIS HEEMSKERK	****3528*	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El doc. 5 presentat està en blanc. - Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no està signat pel sol·licitant. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Manca presentar una factura i un justificant de pagament que apareixen al doc. 7 presentat. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. El doc. 6 no indica els imports econòmics dels costos de la instal·lació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. I falta presentar una imatge general de les bateries. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-718/2026	JUAN TUR TORRES	***5210**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : S'han d'entregar els albarans de compra del material. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic amb l'adhesiu de les bateries i cartell publicitari. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-762/2026	JUAN LLABRES BERGAS	***9926**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat pel tècnic competent indicat en el propi document.
FOTOPAR26-763/2026	ROSA MARIA MARI VIÑES	***3656**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat no heu indicat el núm. de registre a autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-767/2026	GUILLERMO JUAN ADROVER PORTELL	***7391**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: El certificat de titularitat bancària presentat no correspon al sol·licitant. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A les imatges presentades només apareixen 4 panells solars enlloc dels 10 previstos. Presentar les imatges corresponents on es puguin veure els 10 panells. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. I presentar noves fotografies dels adhesius de l'inversor i de les bateries perquè els presentats estan borrosos i no es poden llegir bé les dades. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-786/2026	Astrid Ines Mildebrath Geb Fuhrmann	****5235*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-794/2026	RUTH EDWINA HERBERT	****4316*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com els conceptes dels justificants no estan ben identificats, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar la imatge de la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries i les imatges amb la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-831/2026	EDGAR WEGMÜLLER	****1569*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar les factures corresponents a les instal·lacions que heu executat. Com els conceptes dels justificants de pago no estan ben identificats, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar la imatge de la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries i les imatges amb la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-841/2026	RAUL VARGAS GIMENEZ	***4366**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Manca la presentació del Certificat bancari que acrediti la titularitat bancària del sol·licitant per a la transferència de l'import de la subvenció. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-846/2026	MANUEL LÓPEZ GÓMEZ	***1080**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. La potència de l'inversor indicada al doc. 6 no coincideix amb la de la imatge peresentada.
FOTOPAR26-863/2026	MARIA ARACELI AGUILAR CONDE	***9832**	- En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-876/2026	PER ERIK CRISTIAN HANSSON	****7625*	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Manca la presentació del Certificat bancari que acrediti la titularitat bancària del sol·licitant per a la transferència de l'import de la subvenció. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor. I una imatge general de l'inversor

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-893/2026	JUAN TORRES TUR	***4014**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-903/2026	Ritva Irja Herranen Suhonen	***3587**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El doc. 5 presentat no està signat pel sol·licitant. - Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no està signat pel sol·licitant. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. Falta la fotografia del cartell publicitari
FOTOPAR26-906/2026	ANA DE AUSTRIA AGÜERO	***8622**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-919/2026	ANA ADELA TORRES TUR	***5875**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta el cartell publicitari
FOTOPAR26-925/2026	MARIA DOLORES HERNANDEZ LATORRE	***9128**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària dels panells solars que figura al doc. 6 no coincideix amb la del certificat de l'instal·lador que s'ha presentat al registre d'autoconsum.
FOTOPAR26-927/2026	JOHN TURVILLE	****0171*	- En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-943/2026	JAIME FONT GOMEZ	***8793**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 heu d'indicar correctament l'expedient del registre d'autoconsum, que és AU-. El que s'indica correspon a una altre instal·lació.
FOTOPAR26-946/2026	JOAN MIQUEL GALMES GUAL	***2354**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El doc. 5 presentat no està signat pel sol·licitant. - Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no està signat pel sol·licitant. En el doc. 7 presentat el número d'expedient del registre de la instal·lació no és correcte - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-948/2026	Domingo Gomez Lopez	***9041**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-960/2026	PABLO BONED COSTA	***3918**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge dels mòdus fotovoltàics instal·lats, així com els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i les bateries. A les imatges aportades no està penjat el cartell de finançament europeu.
FOTOPAR26-966/2026	FERNANDO OSCAR POSE FERNANDEZ	***8146**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El doc. 5 presentat està en blanc. - Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat està incomplet, no s'han emplenat totes les dades. - Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: Manca la presentació del Certificat bancari que acrediti la titularitat bancària del sol·licitant per a la transferència de l'import de la subvenció. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 presentat està en blanc. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor. Falta també una imatge general de l'inversor i una altre de les bateries. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-978/2026	JUAN FRANCISCO CARDONA RIERA	***4763**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat no heu indicat el núm. de registre a autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-980/2026	MANUEL RAMON DE LA FUENTE GARCIA	***5794**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : En la factura la capacitat de la bateria (14,336 kWh) no coincideix amb la que s'indica en el document 6 i en el seu adhesiu (16,07 kWh).
FOTOPAR26-1010/2026	FRANCISCO JAVIER BONET SALVA	***5340**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1013/2026	LEONELL OCTAVIO FLEISCHER MUSECANT	***5307**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): A les imatges aportades no està penjat el cartell de finançament europeu. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1032/2026	CARLOS LAPUENTE SERRA	***4608**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Al doc. 6 heu indicat 1 bateria de 11,52 kWh i a les imatges apareix una etiqueta de bateria de 5,76 kWh. Presentar un nou doc. 6 amb els elements que heu instal·lat.
FOTOPAR26-1165/2026	Francisco Enrique Castillo Rodríguez	***9698**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1218/2026	Joana Puigserver Mesquida	***2387**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1227/2026	IVAN BLANCO FERNANDEZ	***1232**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica les dades de facturació i pagament de les actuacions. En el doc. 7 heu d'indicar correctament l'expedient del registre d'autoconsum, que comença per AU- - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El document 6 no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. El document 6 no indica el núm. RII de l'instal·lador o empresa instal·ladora. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar el reportatge fotogràfic complet. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca presentar la garantia de les bateries que com a mínim ha de cobrir un període de cinc anys.
FOTOPAR26-1260/2026	ANTONIO PLANAS SANCHEZ	***1375**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Heu de presentar les factures corresponents a aquestes instal·lacions que heu executat. Falta el justificant de pagament de la financera a l'instal·lador, en el qual han de figurar la data del document, l'import i la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com que el pagament s'ha fet en nom de l'ordenant i les dades del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 (13,90) no coincideix amb l'adhesiu de les bateries (13,99). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV. Falta presentar una imatge de l'inversor i el seu adhesiu. Falta fotografia del cartell publicitari.
FOTOPAR26-1266/2026	ULRICH GERT HANS BRAUER	***7223**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència (kWp) indicada a la factura (0,450) no coincideix amb la declarada al doc. 6 (0,455). S'ha de poder identificar l'emissor de les transferències. Com els conceptes dels justificants no estan ben identificats, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura.
FOTOPAR26-1271/2026	MATIAS BARCELO RIERA	***0244**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El document 5 presentat no està signat pel sol·licitant. - Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El document 7 presentat no està signat pel sol·licitant.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1272/2026	MARTA MARIA ESCUDERO DÍAZ-MADROÑERO	***0873**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. A les imatges presentades hi ha 13 panells solars enlloc dels 12 que indiquen el doc. 6 i el registre d'autoconsum. Fer les modificacions que escaiguin
FOTOPAR26-1284/2026	FRANCESCA BAUZA FERRER	***1728**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. Falta indicar si ha sol·licitat o rebut una altra ajuda pel mateix concepte. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Com el concepte del justificant de pagament fa referència a un pressupost, cal entregar el pressupost indicat al concepte o un certificat de l'empresa emissora de les factures que ha cobrat tot l'import. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1291/2026	GABRIEL MARTI SANSO	***0057**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 heu d'indicar correctament l'expedient del registre d'autoconsum, que és AU- i la data de pagament. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV correctament.
FOTOPAR26-1311/2026	Dietrich Jurgen Georg Behnke	****5601*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Els imports indicats als documents 6 i 7 no coincideixen amb els imports de les factures i els justificants de pagament. Com els conceptes dels justificants de pago no estan ben identificats, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura.
FOTOPAR26-1315/2026	PERE CARRERAS MAS	***8563**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1318/2026	ALBERT TUR MONTELLS	***5302**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 presentat no heu indicat el núm. de registre a autoconsum. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1323/2026	MARGARITA MARIA POU ESTELRICH	***4562**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Falta indicar si s'ha concertat o no la execució parcial o total de la actuació a una persona o entitat vinculada. Falta indicar si ha sol·licitat o rebut una altra ajuda pel mateix concepte. - Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica les factures ni les dates dels pagament de les actuacions.
FOTOPAR26-1345/2026	BERNARDO OLIVER BOSCH	***9313**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 heu d'indicar correctament l'expedient del registre d'autoconsum, que comença per AU-. Falta indicar la data de pagament. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat de les bateries declarada al document 6 (27,8kWh) no coincideix amb la registrada (13,9kWh). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten els adhesius amb les caracterísiques tècniques dels elements de la instal·lació (panells, inversor i bateries) i el cartell d'ajuts cofinançats amb Fons Europeus.
FOTOPAR26-1354/2026	AGNES SERRA MARI	***5388**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar fotografia de les plaques solars. Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1356/2026	Juan Alonso Herrero	***3600**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : La potència unitària dels panells indicada al doc. 6, a la factura i al registre d'autoconsum (0,435) no coindideix amb l'adhesiu dels panells (0,4) - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària dels panells indicada al doc. 6, a la factura i al registre d'autoconsum (0,435) no coindideix amb l'adhesiu dels panells (0,4) - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida assignada; cal entregar el cartell d'ajuts cofinançats amb Fons Europeus.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1384/2026	UWE WERNER STEINER	****9526*	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: El document d'identitat que consta en el certificat bancari no concorda amb el presentat a la sol·licitud. Cal aportar aquest document. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària dels panells solars que figura al document 6(540W), no coincideix amb la del certificat de l'instal·lador (590W),que s'ha presentat al registre d'autoconsum.
FOTOPAR26-1386/2026	Markus Meyer	****6613*	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris i en una de les dues llengües cooficials de les Illes Balears. Com els conceptes dels justificants de pago no estan ben identificats, cal un certificat de l'empresa emissora de les factures de que ha cobrat l'import total de la factura. L'empresa instal·ladora indicada al doc. 6 no coincideix amb la beneficiària del justificant de pagament. Aclarir. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea. Falta aportar una fotografia en la qual es vegi el inversor i l'adhesiu on es pugui llegir les seves característiques tècniques.
FOTOPAR26-1407/2026	JUAN QUETGLAS GALMES	***2006**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): En el doc. 7 heu d'indicar correctament l'expedient del registre d'autoconsum, que és AU-. L'ampliació de la instal·lació ha d'estar correctament registrada. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat de les bateries indicada al doc. 6 (42kWh) no coincideix la capacitat indicada a l'adhesiu de les bateries (6*6,9kWh).
FOTOPAR26-1441/2026	ANTONIO MOLL MOLL	***4441**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): El document 5 presentat no està signat pel sol·licitant. - Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El document 7 presentat no està signat pel sol·licitant. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. La fotografia presentada és un muntatge fotogràfic i vertaderament no s'ha col·locat el cartell publicitari
FOTOPAR26-1458/2026	MARKUS GERD KRAEMER	***7455**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): Heu registrat a autoconsum 14 panells de 530 Wp sense emmagatzematge i el doc. 6 indica 18 panells de 530 Wi i 5,12 kWh d'emmagatzematge. Feu els canvis que corresponguin - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta la imatge del cartell publicitari.
FOTOPAR26-1465/2026	JUAN JOSE TUR COSTA	***5197**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El doc. 7 presentat no indica la data de pagament de les actuacions. El doc. 7 presentat no indica la forma de pagament de les actuacions. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1470/2026	CATALINA COSTA TORRES	***4100**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris. La potència unitària dels mòduls facturats (0.610) ha de coincidir amb la dels adhesius i la del registre de la instal·lació (0.615). - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La potència unitària dels mòduls indiciada al doc. 6 (0.610) ha de coincidir amb la dels adhesius i la del registre de la instal·lació (0.615). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1475/2026	GERARDO MARIN JIMENEZ	***9527**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1493/2026	SEBASTIAN FERNANDO MOLL	***9483**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR26-1494/2026	RAFAEL COLLADOS PIQUERAS	***5223**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 no indica la potència de l'inversor. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència de l'inversor.
FOTOPAR26-1497/2026	IRIA GONZALEZ MAESO	***1056**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): el cost de les actuacions declarat al doc 6 no coincideix amb el declarat al document 7 - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1511/2026	María Coloma Ramis Villalonga	***1050**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta la imatge que inclogui el cartell publicitari. I una imatge general de la bateria de liti.
FOTOPAR26-1515/2026	LAIA HUMET GALERA	***6805**	- Declaració responsable sobre la realitzacio de l'actuació (document normalitzat 7): El registre d'autoconsum indica un emmagatzematge de 6 kWh i al doc. 6 i a les imatges apareix un emmagatzematge de 10 kWh. Feu les modificacions que escaigui. - Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures i pagaments presentats no estan a nom del sol·licitant. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.
FOTOPAR26-1536/2026	CATALINA MARIA JORDAN MARIANO	***3449**	- Factures i pagaments de l'actuació (subvenció > 6000 euros) : Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): S'han de poder veure el total de plaques instal·lades i l'adhesiu de les característiques tècniques. A l'adhesiu de la bateria s'han de poder veure els kWh. Falta l'adhesiu de l'inversor. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV i de les bateries. S'han de poder visualitzar totes les plaques. Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1544/2026	MARTA CASTELLANO DURAN	***3696**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): Falta indicar el número de panells instal·lats i la seva potència unitària. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta aportar imatges de que la monitorització de dades de la instal·lació pertinent (producció d'energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes) és accessible des d'un dispositiu mòbil.
FOTOPAR26-1554/2026	Carlos Fernandez Benito	***7112**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.
FOTOPAR26-1556/2026	Gabriel Cerdà Fullana	***8806**	- Certificat bancari que acrediti les dades bancàries per a la transferència de l'ajut: El certificat de titularitat bancària presentat no correspon al sol·licitant. - Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): El doc. 6 indica una potència de l'inversor que no correspon amb la de la imatge enviada. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR26-1558/2026	Julian Etxabe Orbegozo	***6347**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb la placa de característiques tècniques on es pugui veure la marca, el model i la capacitat de les bateries. A les imatges presentades apareixen 12 panells solars i al registre d'autoconsum i doc. 6 només s'han indicat 10 panells. Feu les modificacions que escaigui.
FOTOPAR26-1560/2026	PAU BUSTILLO AGUILÓ	***3056**	- Memòria justificativa de l'actuació (document normalitzat 6): La capacitat d'emmagatzematge (kWh) que figura al document 6 (16,3) no coincideix amb l'adhesiu de la bateria (16,0). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell entregat no correspon a la partida pressupostària assignada. Cal aportar el cartell d'ajudes cofinançades per la Unió Europea.
FOTOPAR26-1563/2026	JOSE RIPOLL ROJANO	***4422**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge amb els adhesius on es pugui veure la marca, el model i la potència dels mòduls FV.

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, 26 de novembre de 2026

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Dominguez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2026/153/1234145