

Sección V. Anuncios**Subsección segunda. Otros anuncios oficiales****ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA****4921*****Requerimiento de documentación complementaria en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2025)***

1. El 28 de diciembre de 2024, en el BOIB n.º 170, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 23 de diciembre de 2024 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2025 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta documentación en los expedientes, que se detalla en la tabla siguiente, y que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución de la convocatoria de referencia.

3. Hay que indicar que, en el caso de la enmienda de deficiencias, la fecha de presentación de la documentación de la enmienda es la que establece el orden para resolver el expediente, y, en el caso de la presentación de la aclaración, es la fecha de registro de la solicitud la que determina el orden de prelación.

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-2/2025	JOSEP FLORIT JUANEDA	***4122**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): ACLARACIÓN.- tiene que volver presentar el Documento 2: la orden de los apellidos del solicitante están invertidos	
FOTOPAR25-19/2025	FRANCISCO JAVIER CHICA RODRIGUEZ	***7075**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no está firmada digitalmente por un instalador habilitado	
FOTOPAR25-30/2025	GÜNTHER BRAUN	****0387*	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El emplazamiento que indica la cédula de habitabilidad no corresponde con el emplazamiento que indica la solicitud	
FOTOPAR25-32/2025	THOMAS ERICH HERTLEIN	****9997*	-Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica indica que se trata de una ampliación FV de 8,5 paneles (esta cifra tiene que ser un número entero no fraccionario) y al presupuesto de la pág. 2 indica 6 paneles. Aclarar bien estas divergencia	
FOTOPAR25-59/2025	WERNER ERICH KÜHN	****3013*	-Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El primer documento de legalidad del emplazamiento aportado no es ninguno de los documentos que se enumeran en el apartado 4.5 de las bases de la convocatoria. El segundo documento presentado tiene fecha del año 2000. Tenéis que presentar certificado actualizado de no infracciones urbanísticas	
FOTOPAR25-60/2025	FRIEDRICH WILHELM KARL HÜLSEMANN	****8904*	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El documento de legalidad del emplazamiento presentado tiene más de 40 años y tampoco se puede corroborar que sea el mismo emplazamiento de esta solicitud. Recomendamos presentar un certificado del ayuntamiento actualizado que acredite la legalidad de este emplazamiento	
FOTOPAR25-67/2025	LUIS RIBAS COSTA	***2957**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El presupuesto de la pág. 2 está incompleto y no cuadra con el importe de la pág.	
FOTOPAR25-78/2025	DESIDERIO JOSE MARCHANTE GARCIA	***6761**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está relleno con los datos del presupuesto	
FOTOPAR25-89/2025	GABRIEL ENRIC VIDAL CARRERAS	***8539**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 no indica correctamente el número de módulos fotovoltaicos ni la potencia total nominal de los módulos fotovoltaicos	





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-112/2025	YUSEF CHAIB HASSAN	***0155**	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-150/2025	JUAN ESCANDELL MAYANS	***3215**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Según nuestro registro de autoconsumo, en este emplazamiento ya existe un registro de autoconsumo de 2,73 kWp con fecha de marzo de 2023 y esta convocatoria solo es por instalaciones nuevas o ampliaciones	
FOTOPAR25-205/2025	CHRISTOPH KAEMMERLING	****7267*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El desglose de los precios de la pág. 1 es incorrecto y el presupuesto de la página 2 no indica los precios totales	
FOTOPAR25-378/2025	TOMEU GELABERT SERRA	***3526**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el doc. 2 a la descripción de la instalación no se menciona que está previsto también instalar baterías de litio y tampoco se han indicado los importes totales del presupuesto de la página 2. El coste indicado a la pág. 1 no se corresponde con el sumatorio de precios de la pág. 2, aclarar	
FOTOPAR25-380/2025	ANTONIO ABAD PEREZ CASTELAR	***8253**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 no se ha indicado si se ha solicitado o no ninguna ayuda por el mismo concepto. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no indica el CUPS al que se da servicio	
FOTOPAR25-382/2025	MARCO LAZZARETTI	****5020*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el n.º RII del instalador. En el mismo documento se indican 7 módulos FV pero solo se han presupuestado 6 (tanto a la pág. 2 del doc. 2 como al presupuesto adjunto), aclarar	
FOTOPAR25-383/2025	WAECHTLER RICO	***0376**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no indica el n.º IBAN donde quiere cobrar la ayuda. Además, el solicitante no figura como residente de las Islas Baleares. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: El solicitante tiene que presentar la tarjeta de residente en las Islas Baleares o alguno otro documento de identificación oficial. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un solicitante con el nombre y el apellido invertidos respecto del que figura al doc. 1. La firma digital del instalador no es válida	
FOTOPAR25-386/2025	LEIRE GIRAL AGUIRRE	***0782**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 está lleno de errores a la vez de rellenar la información, entre ellas la del n.º IBAN donde quieres cobrar la ayuda y otras muchas	
FOTOPAR25-387/2025	HEGNAL ANDREAS	****8717*	- NIF y poderes de representación, si hay un representante: El solicitante tiene que presentar algún documento de identificación oficial. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal. Es necesario aportar certificado del AEAT acreditando estar al corriente de pagos pendientes. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La firma digital del instalador es inválido	
FOTOPAR25-388/2025	LUIS COMENGE FUENTES	***0824**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La referencia catastral indicada al doc. 2 no corresponde al término municipal de Palma, como habéis indicado	
FOTOPAR25-391/2025	ESPERANZA RAJO LOPEZ	***7144**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta la presentación del documento	
FOTOPAR25-393/2025	JUAN FERRER RODRIGUEZ	***8446**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. Tampoco ha indicado el coste unitario	
FOTOPAR25-394/2025	COLLIN LUNNON	****0464*	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El emplazamiento que indica la cédula de habitabilidad presentada corresponde a un emplazamiento diferente al que indica el doc.	
			- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 se indica que no se ha solicitado ninguna ayuda por el mismo concepto pero sí se han solicitado y aquí no se ha indicado que se trate de un ampliación.	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/59/1189916



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-395/2025	ANTONI SERRA CANTALLOPS	***0276**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el doc. 2 falta indicar el coste unitario. La firma digital del instalador es inválida. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra.	
FOTOPAR25-398/2025	ELIA LÓPEZ GARCÍA	***1513**	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-400/2025	ANTONIO ANGLADA BOSCH	***4395**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc. 2 no indica quin és l'emplaçament de la instal·lació	
FOTOPAR25-401/2025	PATRICIA TUR TUR	***5488**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen inserta. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica una capacidad de almacenamiento errónea. También ha introducido erróneamente los datos de potencia unitaria de cada módulo FV y la total nominal de todos los módulos FV	
FOTOPAR25-402/2025	JAVIER NIETO SERRA	***9718**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica la población ni el código postal del emplazamiento de la instalación que se desea ejecutar	
FOTOPAR25-404/2025	JOSE LUIS DEL BLANCO DELGADO	***7166**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. La potencia unitaria de los módulos fotovoltaicos no es correcta. El nombre del solicitante del doc. 2 no coincide con el del doc.	
FOTOPAR25-406/2025	MIGUEL ADROVER ROIG	***7084**	- Solicitud (document normalitzat 1): La signatura del doc. 1 no es correspon amb la signatura que apareix al DNI	
FOTOPAR25-408/2025	ALAN GORDON DOYLE	****9471*	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El documento de legalidad del emplazamiento aportado no es ninguno de los documentos que se enumeran en el apartado 4.5 de las bases de la convocatoria	
FOTOPAR25-409/2025	MATEO MARTI JAUME	***9321**	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: La potencia solicitada de FV (5,88 kWp) y la capacidad de almacenamiento solicitada (20,48 kWh) no se ajustan a la instalación de bomba de pozo de 0,75 kW presentada. Al catastro aparece una vivienda de 90 m ²	
FOTOPAR25-411/2025	MIGUEL PASCUAL MEZQUIDA	***9424**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En caso de no disponer todavía de CUPS se tiene que aportar alguno de los documentos que se enumeran en el apartado 4.	
FOTOPAR25-412/2025	JOSE MANUEL GARCIA LUIS	***0111**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El nombre del solicitante al doc. 2 no coincide con el del doc. 1. Tampoco indica el NIF del solicitante. Tampoco está firmado digitalmente por un instalador autorizado	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/59/1189916

En caso de que no se presente la documentación mencionada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB, se le tendrá por desistido de su petición, visto el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, con la resolución previa que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones realizadas hasta aquel momento, de acuerdo con el artículo 21 de esta Ley.

Palma, en la fecha de la firma electrónica (7 de mayo de 2025)

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez