

Sección V. Anuncios**Subsección segunda. Otros anuncios oficiales****ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGIA****5647****Requerimiento de documentación complementaria en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2025)**

1. El 28 de diciembre de 2024, en el BOIB n.º 170, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 23 de diciembre de 2024 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2025 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta documentación en los expedientes, que se detalla en la tabla siguiente, y que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución de la convocatoria de referencia.

3. Hay que indicar que, en el caso de la enmienda de deficiencias, la fecha de presentación de la documentación de la enmienda es la que establece el orden para resolver el expediente, y, en el caso de la presentación de la aclaración, es la fecha de registro de la solicitud la que determina el orden de prelación.

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-180/2025	DANIEL DEL VALLE DOMINGUEZ	***3053**	-Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 se indica que no se ha solicitado ninguna ayuda por el mismo concepto pero sí se ha solicitado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica una referencia catastral y CUPS donde ya existe una instalación registrada idéntica en la solicitada. CIE anterior a la solicitud	
FOTOPAR25-191/2025	SID AHMED BENSALD BEKALEM	***9401**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica una referencia catastral y CUPS donde ya hay una instalación registrada a 2022 idéntica a la solicitada	
FOTOPAR25-273/2025	PEDRO LLOMPART PERELLO	***2239**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el n.º RII del instalador. Ya existe una instalación idéntica registrada en este emplazamiento	
FOTOPAR25-503/2025	LLORENÇ PONS ENRICH	***3248**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el doc. 1 el solicitante ha indicado que tiene actividad económica y también ha indicado que no tiene. Aclarar si tiene o no. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio	
FOTOPAR25-508/2025	ALICIA PUEYO MARTINEZ	***0378**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el n.º RII del instalador autorizado.	
FOTOPAR25-510/2025	ANA MARIA CASTILLO GARCIA	***9233**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el doc. 1 la solicitante tiene los dos apellidos en orden invertido. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el doc. 2 la solicitante tiene los dos apellidos en orden invertido	
FOTOPAR25-513/2025	VICKY FRISSEN	****0090*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio	
FOTOPAR25-514/2025	ALBERTO REBASSA BUENO	***6720**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 indica que el solicitante tiene actividad económica y también indica que no tiene.	Aclarar



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-515/2025	FRANÇOIS PAUL SCHREINER	****4188*	Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio	
FOTOPAR25-517/2025	GUILLERMO DAVIU POCOVI	***6164**	- Declaración de minimis (para beneficiarios con actividad económica en el lugar que da servicio el autoconsumo): En el caso de personas físicas con actividad económica en el lugar que da servicio el autoconsumo, se tiene que presentar el documento 4 de Declaración de minimis. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: La licencia de obras presentada está caducada y no se puede acreditar la legalidad del emplazamiento. Aportar certificado de disciplina urbanística	
FOTOPAR25-520/2025	FERMIN SALAS SALAS	***9862**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. Tampoco se ha indicado el coste unitario	
FOTOPAR25-526/2025	SERAFÍN HIDALGO ALCALDE	***0011**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): A la memoria técnica el presupuesto de la pág. 2 no indica las totalidades y el importe de las baterías del presupuesto no cuadra con el coste indicado a la pág. 1	
FOTOPAR25-527/2025	PEDRO MATEU MERCADER	***6755**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. Tampoco indica el coste unitario. Y la descripción del sistema de monitorización es poco clarificadora	
FOTOPAR25-529/2025	MARIA DEL CAMÍ CAÑELLAS COMAS	***1943**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 se indica que no se ha solicitado ninguna ayuda por el mismo concepto pero sí se han solicitado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La instalación que figura a la memoria técnica es existente con CIE firmado con fecha anterior a la solicitud. Tampoco indica el coste unitario. La firma digital del documento no corresponde con el instalador indicado	
FOTOPAR25-530/2025	JOAN ESTRADA MARIN	***4876**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. Tampoco indica la totalidad en el presupuesto de la pág.	
FOTOPAR25-537/2025	ALAIN ANTONIA L CHARLOT	****3759*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica 20 paneles FV pero en el presupuesto de la pág. 2 solo indica 12 paneles,	aclarar
FOTOPAR25-541/2025	CHRISTIAN GEORG DR POLLAK	****5843*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por un instalador habilitado	
FOTOPAR25-542/2025	HERMINE PATTIS	****7419*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no está muy rellenado, carencia: el nombre y NIF del solicitante, el n.º IBAN, etc. y no está firmado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no está ni rellenada ni firmada. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-543/2025	RUBEN RAYA GARCIA	***9255**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. Tampoco indica el coste unitario	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/66/1191367



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-544/2025	ANTONIO SIQUIER CARBONELL	***9169**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 indica ayuda por baterías de litio y el doc. 2 no hace ninguna mención de baterías de litio. Aclarar. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-552/2025	MARÍA DEL CARMEN PRIETO BLANCO	***9841**	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-553/2025	MARIA ISABEL VIDAL VIVES	***8495**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La dirección del emplazamiento del doc. 2 es incorrecta. Ha indicado el nombre del instalador	
FOTOPAR25-563/2025	MARIA JULIA SCHONEMANN PORTILLO	***0403**	-Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-565/2025	OSCAR MANUEL MARTÍN LINDBERG	***5157**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. Tampoco incluye el coste unitario. Y la descripción de la monitorización no es bastante aclaratoria	
FOTOPAR25-567/2025	FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ SEGURA	***3010**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La firma del instalador al documento 2 no es digital	
FOTOPAR25-571/2025	ANTONIO RICARDO VELARDE LIÑAN	***8262**	- Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal. Es necesario aportar certificado de lo AEAT acreditando estar al corriente de pagos pendientes	
FOTOPAR25-572/2025	ANTONIO TORRES RIERA	***4617**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La instalación que indica el doc. 2 ya es existente en el momento de la solicitud. Incluso se aporta el registro de autoconsumo, el cual es anterior a la solicitud	
FOTOPAR25-574/2025	MARIA ISABEL VIDAL VIVES	***8495**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La dirección del emplazamiento del doc. 2 es incorrecta. Ha indicado el nombre del instalador	
FOTOPAR25-575/2025	CRISTOBAL ABRIL MOLINA	***2754**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no indica el segundo apellido del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. Tampoco indica el segundo apellido del solicitante ni el coste unitario	
FOTOPAR25-577/2025	MARIA ISABEL VIDAL VIVES	***8495**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La dirección del emplazamiento del doc. 2 es incorrecta. Ha indicado el nombre del instalador	
FOTOPAR25-582/2025	MICAELA BAUZA BONET	***9200**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta la presentación del documento	
FOTOPAR25-585/2025	ANTONIO RODRIGUEZ OLMO	***8482**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Al documento 2 carencia la descripción del sistema de monitorización	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/66/1191367



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-586/2025	CARMEN PALMERO FONT	***8715**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 no indica los costes unitarios. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-588/2025	MANUEL CERRO OJEDA	***0903**	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El documento de legalidad del emplazamiento aportado no es ninguno de los documentos que se enumeran en el apartado 4.5 de las bases de la convocatoria	
FOTOPAR25-590/2025	ANTONIA BISQUERRA CATALA	***7056**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen inserta. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El presupuesto de la pág. 2 no indica los importes totales correspondientes. Y los costes de la primera página tampoco cuadran con los precios del presupuesto. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	

En caso de que no se presente la documentación mencionada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB, se le tendrá por desistido de su petición, visto el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, con la resolución previa que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones realizadas hasta aquel momento, de acuerdo con el artículo 21 de esta Ley.

Palma, en la fecha de la firma electrónica (22 de mayo de 2025)

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

