



## Sección V. Anuncios

### Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

#### ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGIA

6246

*Requerimiento de documentación complementaria en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2025)*

- El 28 de diciembre de 2024, en el BOIB n.º 170, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 23 de diciembre de 2024 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2025 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa FEDER 2021-2027.
- Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta documentación en los expedientes, que se detalla en la tabla siguiente, y que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución de la convocatoria de referencia.
- Hay que indicar que, en el caso de la enmienda de deficiencias, la fecha de presentación de la documentación de la enmienda es la que establece el orden para resolver el expediente, y, en el caso de la presentación de la aclaración, es la fecha de registro de la solicitud la que determina el orden de prelación.

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-711/2025	CATALINA NATIVIDAD ESCANDELL TUR	***9098**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado no indica el núm. de IBAN donde el solicitante desea cobrar la ayuda. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado indica un emplazamiento incompleto, tampoco indica la población, tampoco indica los precios unitarios del presupuesto de la pág. 2	
FOTOPAR25-712/2025	MIGUEL ANGEL GASPAS BLANCO	***5529**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado no indica la potencia total nominal de los módulos FV, tampoco ha indicado los precios unitarios de cada partida al presupuesto de la pág. 2 y no está firmado por un instalador autorizado	
FOTOPAR25-714/2025	JESÚS CALDERÓN SOMOZA	***4692**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado no indica la potencia total nominal de los módulos FV, tampoco ha indicado los precios unitarios de cada partida al presupuesto de la pág. 2 y no está firmado por un instalador autorizado	
FOTOPAR25-715/2025	FRITZ FRANZ ANATOL RECHBERG	****6944*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 tiene que indicar primero el nombre y después los apellidos. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. Se tiene que indicar primero el nombre y después los apellidos.	
FOTOPAR25-716/2025	VICENTE PARDO CALDERON	***1409**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 se ha indicado que no se ha solicitado ni recibido ninguna ayuda por el mismo concepto y sí se ha solicitado en otra convocatoria. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento y CUPS donde ya hay otra ayuda concedida	
FOTOPAR25-717/2025	JUANA SABATER PALMER	***0490**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/72/1192566



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-719/2025	JUAN GARCIA FERNANDEZ	***5687**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 tiene que indicar nombre y apellidos, en este orden y la firma no coincide con la del DNI. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-720/2025	ULRICA CARLOTTA SCHMID MASTROCOLA	****4832*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado no está firmado.	
FOTOPAR25-721/2025	ROSARIO DIAZ CASCAJOSA	***6436**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 no indica el NIF de la empresa instaladora. Tampoco indica el sistema de monitorización ni el precio total del presupuesto a la pág. 2	
FOTOPAR25-722/2025	PABLO CRISTOBAL SERRA SERRA	***4766**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La firma del instalador al documento 2 no es digital.	
FOTOPAR25-723/2025	JOSE LUIS RODRIGO SERRANO	***8761**	- Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal. Es necesario aportar certificado del AEAT acreditando estar al corriente de pagos pendientes. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-725/2025	BARTOLOMÉ RIPOLL BAUZÁ	***1112**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-727/2025	CATALINA NATIVIDAD ESCANDELL TUR	***9098**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado no está firmado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado indica un emplazamiento incompleto	
FOTOPAR25-728/2025	IRENE TOLEDO FERNANDEZ	***5801**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen inserta. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Al documento 2 carencia la descripción del sistema de monitorización. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-729/2025	JUAN ANTONIO CALDES PINILLA	***6328**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-731/2025	CARMEN NEGRE CORRALIZA	***2105**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/72/1192566



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-733/2025	LIONELLA DANDELION LUGER	***3071**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 no indica la totalidad del presupuesto a la pág. 2	
FOTOPAR25-735/2025	CHRISTIANE EVA ROSALIE HORNUNG GEMBOLIS	****4900*	- Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-738/2025	ANTONIA JUAN CANALS	***5161**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 no indica las coordenadas UTM del emplazamiento de la instalación	
FOTOPAR25-741/2025	ANTONIO LUIS SANTIAGO FUSTER	***3004**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-742/2025	THOMAS MICHAEL TRINKERL	****9457*	- Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal. Es necesario aportar certificado del AEAT acreditando estar al corriente de pagos pendientes	
FOTOPAR25-744/2025	ANTONELLA BENINI	****8506*	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no está firmado por el solicitante y la autorización está incompleta. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no indica el CUPS al que se da servicio. El presupuesto de la pág. 2 tiene que incluir las partidas del almacenamiento a su sección y no junto con la instalación fotovoltaica	
FOTOPAR25-747/2025	CONNY HANSEN HELMER	***3764**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-749/2025	ALVARO GOROSPE AMO	***3333**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio	
FOTOPAR25-750/2025	JOSE ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ	***4400**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado no indica los apellidos del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-751/2025	HENDRIK FRANZ HEIDBÜCHEL	****6533*	-Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El emplazamiento que indica el doc. 2 no coincide con el emplazamiento de la licencia de obras presentada	
FOTOPAR25-752/2025	GUILLEM SUÑER MORANTA	***2730**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio	
FOTOPAR25-753/2025	KIM LEON EHLEN	***1883**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado tiene una firma digital no reconocida por VALIDe ( <a href="https://valide.redsara.es/valide/validarfirma/ejecutar.html">https://valide.redsara.es/valide/validarfirma/ejecutar.html</a> )	
FOTOPAR25-754/2025	JOSE ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ	***4400**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado no indica los apellidos del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2025/72/1192566





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-755/2025	ALESSIO MELUCCI	****3061*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante	
FOTOPAR25-757/2025	MARIA DOLORES MOLINA ANTUNEZ	***6307**	- Solicitud (documento normalizado 1): Al doc. 1 presentado falta mucha información para indicar (IBAN, etc.) y no está firmado	
FOTOPAR25-758/2025	ANA BALLESTER VANRELL	***3947**	-Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 indica un emplazamiento con el n.º de la calle incorrecta	
FOTOPAR25-760/2025	ELISA KATHARINA SIEVER	****0903*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por un instalador habilitado	
FOTOPAR25-761/2025	CARMEN GÓMEZ PÉREZ	***6648**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante	
FOTOPAR25-763/2025	ANTONIUS JOHANNA NICOLAAS MARIA KUIN	****1685*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante y no indica el n.º IBAN donde quiere cobrar la ayuda	
FOTOPAR25-766/2025	JAIME RODRIGUEZ FOLLIN	***1528**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 no indica algunos datos (como por ejemplo, n.º IBAN, etc.)	
FOTOPAR25-768/2025	JUAN MOLINAS VALLESPER	***0238**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Al documento 2 carencia la descripción del sistema de monitorización	
FOTOPAR25-771/2025	MARÍA MERCEDES VILLALBA VÁZQUEZ	***8457**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante. La persona autorizada al doc. 1 no ha estado quién ha registrado el trámite. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no indica el CUPS al que se da servicio	
FOTOPAR25-773/2025	JOSE ESPAÑA PASCUAL DE QUINTO	***4593**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio	
FOTOPAR25-774/2025	SEBASTIAN BARCELO GOMEZ	***2906**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen inserta. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado no indica si se trata o no de una ampliación. Y no se han rellenado los datos del presupuesto de la pág. 2. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-775/2025	MARIA MAGDALENA CARBONELL GINARD	***1152**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el n.º RII del instalador autorizado. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-779/2025	PABLO GIMENEZ VERA	***4284**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado por el solicitante. Y no ha indicado nada en los apartados 4 y 7 de la declaración responsable a la pág. 2	

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2025/72/1192566





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías	Observaciones
FOTOPAR25-781/2025	MARGARITA MARIA LLOPIS COROMINAS	***0497**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el n.º RII del instalador autorizado. Y tampoco indica si se trata o no de una ampliación de una instalación existente. Adicionalmente, la descripción del sistema de monitorización es insuficiente	
FOTOPAR25-785/2025	MIQUEL CAMACHO ESQUINAS	***7163**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica el n.º RII del instalador autorizado. Tampoco está firmado digitalmente por un instalador habilitado	
FOTOPAR25-786/2025	FRANCISCA SITJAR POCOVÍ	***2644**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado no indica los precios unitarios en el presupuesto de la pág. 2	
FOTOPAR25-787/2025	ANTONIO TORRES PRATS	***2005**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada	
FOTOPAR25-788/2025	ANTONI FELIU POU	***5114**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-789/2025	ANTONIO RODRIGUEZ TOUCEDA	***1175**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado está en blanco. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-791/2025	PABLO ARRIBA TIMON	***9430**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 indica "autoconsumo colectivo/red", no obstante, solo indica 1 único CUPS. Falta indicar el resto de CUPS a los cuales da servicio. La descripción del sistema de monitorización es insuficiente	
FOTOPAR25-792/2025	JOSE ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ	***4400**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado no indica los apellidos del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco. - Para instalaciones no conectadas en la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los documentos siguientes: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra	
FOTOPAR25-795/2025	JOSE ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ	***4400**	- Solicitud (documento normalizado 1): El doc. 1 presentado no indica los apellidos del solicitante. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El doc. 2 presentado está en blanco	
FOTOPAR25-796/2025	ADELAIDA MARÍ COSTA	***5843**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no incluye las coordenadas UTM del emplazamiento	

En caso de que no se presente la documentación mencionada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB, se le tendrá por desistido de su petición, visto el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, con la resolución previa que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones realizadas hasta aquel momento, de acuerdo con el artículo 21 de esta Ley.

Palma, en la fecha de la firma electrónica (3 de junio de 2025)

**El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático**

Diego Viu Domínguez

