Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

11842 ***Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2026)***

1. El 25 de diciembre de 2025, en el BOIB núm. 171, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Autónomos y Energía de 19 de diciembre de 2025 por la cual por la cual se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2026 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa FEDER 2021-2027.

2. El 02 de junio de 2026, en el BOIB núm. 69, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Autónomos y Energía por la cual se amplía el crédito asignado en la Resolución del consejero de Empresa, Autónomos y Energía por la cual se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones 2026-2027 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas dentro del Programa FEDER 2021-2027

3. Los servicios técnicos de la Dirección general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la tabla siguiente que el interesado tiene que aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-42/2026	WOLFGANG POGUTTER	****2540*	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Como el concepto del justificante de pago no hace referencia a la factura es necesario entregar un certificado de la empresa emisora de las facturas que ha cobrado todo el importe. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La potencia de los módulos (525kwp) y la capacidad de almacenamiento (6,9kwh) que aparece en las pegatinas del reportaje fotográfico, no coincide con lo declarado en el documento 6. Es necesario aclarar esta discrepancia.
FOTOPAR26-131/2026	FRANCISCO ANTONIO BISBAL BARCELÓ	***0406**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): Falta indicar el número y potencia unitaria de los paneles solares. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad.
FOTOPAR26-199/2026	JOSE MARIA RIBAS FUSTER	***6262**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Debe presentar la fotografía de la placa de características técnicas de los paneles solares donde se indique que son de 600 Wp . No se admiten fichas técnicas.
FOTOPAR26-219/2026	ALVARO GOROSPE AMO	***3333**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica todas las fechas de todos los pagos de las actuaciones. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social, en su caso: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social. Es necesario aportar certificado de la Seguridad Social acreditando estar al corriente de pagos pendientes.
FOTOPAR26-331/2026	Horst Adolfo Grimm	****9821*	- Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: Falta certificación de titularidad bancaria. - Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros) : Se ha de poder identificar al ordenante y al beneficiario de todas las transferencias. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en el doc. 6 (22,1) no coincide con el adhesivo de las baterías (2,76*8 baterías). - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-337/2026	GUILLEM OBRADOR LLULL	***3576**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): La potencia fotovoltaica (kWp) que figura en la factura (0,50) no coincide con la indicada en el doc. 6 (0,52). Se debe poder identificar al ordenante y al beneficiario de todas las transferencias.
FOTOPAR26-340/2026	Thomas Dupuis	****8564*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad.
FOTOPAR26-341/2026	Margarita Ballester Julià	***7683**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel publicitario que aparece en la fotografía presentada no se corresponde con la partida presupuestaria de Factor de Insularidad.
FOTOPAR26-367/2026	Sandra Beltran Moll	***9668**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la capacidad de las baterías. El cartel publicitario que aparece en la fotografía presentada no se corresponde con la partida presupuestaria del Factor de Insularidad.
FOTOPAR26-375/2026	TOMAS PONS GRANADOS	***6520**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia del inversor y de los módulos FV. El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad.
FOTOPAR26-390/2026	FRANCISCO GABRIEL GORDIOLA CASTILLO	***9435**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor.
FOTOPAR26-399/2026	ANTONI BUJOSA HOMAR	***7381**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): Como se ha indicado que la actuación se ha concertado con una persona o entidad vinculada, es necesario entregar los albaranes de compra del material.
FOTOPAR26-401/2026	Daniel Roig Riera	***5328**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): La capacidad de almacenamiento (kWh) y el núm. de baterías que figuran en la factura PV26_012 no coincide con lo declarado en el doc. 6. La potencia (kWp) que figura en la factura PV26_012 no no coincide con la declarada en el doc. 6. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en el doc. 6 (18,94) no coincide con el adhesivo de las baterías (3,40*6 baterías).
FOTOPAR26-403/2026	JESUS MARIA ROMERO GUERRA	***4218**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La imagen de la potencia de los paneles solares que ha presentado no cuadra con la que indica el doc. 6 y el registro de autoconsumo. Realice las modificaciones que proceda.
FOTOPAR26-408/2026	JOSE FRANCISCO PALMER SIMO	***8078**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Justificantes de pago mal identificados, es necesario aportar un certificado de cobro de la empresa instaladora. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor.
FOTOPAR26-424/2026	LINGMEI DU ZHU	***2794**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La capacidad de las baterías que se indica en el adhesivo y en el registro de autoconsumo (9,04 kWh) no coincide con la declarada en el doc. 6 (8 kWh).
FOTOPAR26-440/2026	MARIA MAGDALENA SANS GELABERT	***2170**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 no indica correctamente la potencia del inversor de las imágenes adjuntas.
FOTOPAR26-446/2026	Anna Luise Boesch	****7795*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor.
FOTOPAR26-448/2026	Miquel Angel Vicens Siquier	***6087**	- Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: Falta la presentación del Certificado bancario que acredite la titularidad bancaria del solicitante para la transferencia del importe de la subvención. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-466/2026	GERARD MARTINEZ AMER	***9422**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad. Se deben poder visualizar correctamente los kWh en el adhesivo de las baterías.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-482/2026	JAUME MATEU CERDA	***2239**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad.
FOTOPAR26-498/2026	MAGDALENA FERRER MUNAR	***9645**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La instalación debe estar registrada en autoconsumo. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La capacidad de almacenamiento de las baterías instaladas (32kwh) no coincide con lo indicado en el documento 6 y la factura (32,12kwh).
FOTOPAR26-500/2026	JAUME VALLESPIR RIUTORT	***1834**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 presentado indica una potencia de inversor que no coincide con la de la imagen presentada. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. Falta aportar fotografia de las placas solares en la que se puedan contar las 48 placas instaladas.
FOTOPAR26-514/2026	MARGARITA PUIGSERVER PASTOR	***1934**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Al ser empresa vinculada debe presentar todos los albaranes y facturas valorados económicamente de las empresas y proveedores a las que los ha comprado. Indicando todos los materiales que ha utilizado en esta instalación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-522/2026	MIHAELA MARIA BARNES	****7410*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor.
FOTOPAR26-524/2026	Agueda Pons Marquès	***0590**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Como los conceptos de los justificantes no están bien identificados, es necesario un certificado de la empresa emisora de las facturas de que ha cobrado el importe total de la factura. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): Como se trata de una instalación aislada, es necesario entregar uno de los siguientes documentos: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras o el certificado de final de obra. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Como se trata de una instalación aislada, es necesario entregar uno de los siguientes documentos: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras o el certificado de final de obra.
FOTOPAR26-525/2026	MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	***4363**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Como el concepto del justificante de pago hace referencia a un presupuesto, es necesario entregar el presupuesto indicado en el concepto o un certificado de la empresa emisora de las facturas que ha cobrado todo el importe. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en el doc. 6 no coincide con la registrada. La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en el doc. 6 (16,06) no coincide con el adhesivo de la batería (16,0).
FOTOPAR26-526/2026	GABRIEL SABATER HORRACH	***3660**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Como el concepto del justificante de pago hace referencia a un presupuesto, es necesario entregar el presupuesto indicado en el concepto o un certificado de la empresa emisora de las facturas que ha cobrado todo el importe. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente donde se vea la producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos.
FOTOPAR26-532/2026	Felipe Florit Pons	***8087**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad.
FOTOPAR26-538/2026	ANTONI BIBILONI NOGUERA	***2913**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 indica una fecha de pago incorrecto. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El documento fotográfico presentado está en un formato que no hemos podido abrir. Enviar otro en formato pdf .
FOTOPAR26-541/2026	Antoni Martorell Sampol	***3442**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta una imagen con el cartel publicitario.
FOTOPAR26-571/2026	XANTHE KATHLEEN JEFFRIES	****3455*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-586/2026	Jose Luis Bauza Quetglas	***7203**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 presentado no indica el núm. RII del instalador o empresa instaladora. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La fotografía general presentada no permite contabilizar los paneles instalados. Presentar otra muy clara. La potencia que figura en la imagen presentada de los paneles no coincide con el registro de autoconsumo. Realice los cambios que correspondan.
FOTOPAR26-589/2026	ENRIQUE MORENO FRESNO	***6192**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La capacidad de las baterías que se indica en el adhesivo (5,12 x4 kWh) no coincide con la declarada en el doc. 6 y en las facturas (5,10 kWh x4).
FOTOPAR26-614/2026	BARTOLOMÉ PUIGRÒS PASCUAL	***1968**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta la imagen del cartel publicitario
FOTOPAR26-615/2026	ANTONIA CRISTINA SAMPOL SCHENK	***4295**	- En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta presentar la garantía de las baterías que como mínimo debe cubrir un período de cinco años.
FOTOPAR26-618/2026	KORNELIA UTA BECK FUHRMANN	****5059*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel publicitario que aparece en la fotografía presentada no se corresponde con la partida presupuestaria de factor de insularidad.
FOTOPAR26-624/2026	JOSE ANTONIO GANDIA-BLASCO CANALES	***0164**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Debe presentar los justificantes de pago correspondientes a estas instalaciones que ha ejecutado. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. La potencia del inversor indicada en el doc. 6 no coincide con el de la imagen presentada.
FOTOPAR26-627/2026	PEDRO HOMAR ARRIOLA	***9670**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Todas las fotografías que ha presentado de las etiquetas de los equipos están borrosas y son ilegibles . Presentar nuevas que se puedan leer claramente.
FOTOPAR26-628/2026	Raquel Cortés Ferri	***5149**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en las facturas (15) no coincide con la registrada ni con el adhesivo de las baterías presentado (15,06).
FOTOPAR26-634/2026	SASKIA BAUER REDONDO	***0415**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 presentado no indica las coordenadas UTM. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-636/2026	JUAN ANTONIO ADROVER OBRADOR	***4124**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): Falta presentar el doc. 5 de solicitud de pago. - Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): Falta la presentación del doc. 7. - Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar el reportaje fotográfico completo.
FOTOPAR26-648/2026	ILKA KARL	****1492*	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica el núm. de registro a autoconsumo. En el doc. 7 presentado falta indicar las facturas y sus fechas. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La instalación debe estar registrada a autoconsumo. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad.
FOTOPAR26-652/2026	CATALINA BOVER SALAS	***5208**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no está firmado por el solicitante. En el doc. 7 presentado no se ha indicado el núm. de registro en Industria. - Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: El número de cuenta facilitado en el certificado de titularidad bancaria, no coincide con el declarado en el Documento 1 de solicitud. Indicar cuál es lo correcto. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. En las imágenes presentadas no pueden verse y contar los 18 paneles solares que indica el doc. 6

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-653/2026	ANA NATALIA RAMON GUTIERREZ	***5609**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías y la potencia del inversor. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-659/2026	CATALINA PALOU RIERA	***8426**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica la fecha de pago de las actuaciones. El doc. 7 presentado no indica la forma de pago de las actuaciones.
FOTOPAR26-668/2026	MARIA DELS ÀNGELS PIZÀ NICOLAU	***3884**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en el documento 6 y la registrada en autoconsumo no coincide con la de las pegatinas de las baterías (9.04kWh). - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel publicitario que aparece en la fotografía presentada no se corresponde con la partida presupuestaria asignada a la resolución de concesión correspondiente a factor de insularidad.
FOTOPAR26-669/2026	MARIA PIZÀ NICOLAU	***3884**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Como la persona ordenante de las transferencias no es la beneficiaría de la subvención, es necesario aportar un certificado de cotitularidad o el libro de familia. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-686/2026	MARGARITA PAYERAS REUS	***6667**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad. En las imágenes de la monitorización de datos accesibles desde un dispositivo móvil debe verse la producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos.
FOTOPAR26-706/2026	MARTIN BARBER BALLESTEROS	***3983**	- Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: Como presenta un certificado bancario con un número distinto al de la solicitud, necesitamos que aparezca completo, con el IBAN.
FOTOPAR26-712/2026	JUAN TUR ROSELLO	***3548**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros) : Como no se puede identificar al emisor de la transferencia, es necesario un certificado de la empresa emisora de las facturas de que ha cobrado el importe total de la factura. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. Falta presentar una imagen del cartel publicitario. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-713/2026	Juan Bautista Bover Belenguer	***1260**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en el documento 6 (30,8) no coincide con la del adhesivo de las baterías (15,36*2 baterías).
FOTOPAR26-732/2026	MIQUEL JULIA FLORIT	***7089**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Como el concepto del justificante de pago no hace referencia a la factura, es necesario entregar un certificado de la empresa emisora de las facturas que ha cobrado todo el importe.
FOTOPAR26-753/2026	ROBERTO CANO RAMOS	***9868**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Debe presentar un nuevo doc. 6 que indique correctamente los elementos instalados: 25 paneles de 515 Wp .
FOTOPAR26-754/2026	ANTONIA JUAN CANALS	***5161**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): Falta indicar si se ha concertado o no la ejecución parcial o total de la actuación a una persona o entidad vinculada. - Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros) : No ha presentado todos los justificantes de pago correspondientes a estas actuaciones que ha ejecutado. Si los justificantes de pago no están correctamente identificados, será necesario presentar un certificado de cobro de la empresa instaladora. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-781/2026	FRANCISCO ESTEVE CABRER	***5579**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-804/2026	Claes Arvid Gustaf Nordstroem	****0215*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel publicitario debe ser el de la partida presupuestaria de Factor de Insularidad.
FOTOPAR26-810/2026	MIRIAM FERNANDEZ FERNANDEZ	***5195**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad.
FOTOPAR26-815/2026	VICENTE CARDONA BALAGUER	***5161**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica la fecha de pago de las actuaciones. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado.
FOTOPAR26-818/2026	PEDRO FERRER MARI	***5597**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La suma de los importes de las dos actuaciones subvencionables (fotovoltaica y almacenamiento) no coincide con el total indicado en el documento 7. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad. Falta aportar el adhesivo de las baterías en las que se vean sus características técnicas y la capacidad (kWh). Falta aportar la pegatina del inversor donde se pueda leer sus características técnicas. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta presentar la garantía de las baterías que como mínimo debe cubrir un período de cinco años.
FOTOPAR26-821/2026	Lorenzo Deyá Garau	***6904**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica la fecha de pago de las actuaciones. Y el núm. de registro de autoconsumo es incorrecto. Indique el núm. correcto. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): En las imágenes presentadas no se pueden contabilizar los 12 paneles que indica el doc. 6
FOTOPAR26-823/2026	JOSE RIBAS RIBAS	***3963**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 i y el registro de autoconsumo indican potencias de paneles solares diferentes. Corregir lo que proceda. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV.
FOTOPAR26-864/2026	Joan Campins Pons	***3573**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Las imágenes presentadas de las etiquetas del inversor y de las baterías están borrosas y no se ven bien. Presentar otras muy claras.
FOTOPAR26-875/2026	MARTINE ARLETTE LACROIX EP SCHEBATT	****2360*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor.
FOTOPAR26-881/2026	GABRIEL PERELLÓ BURGUERA	***8359**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por el Fondo de Insularidad. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-894/2026	FRANCISCO CARDONA ESCANDELL	***3218**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros) : No ha presentado todas las facturas correspondientes a estas instalaciones que ha ejecutado. Si los justificantes de pago no están bien identificados, será necesario presentar un justificante de cobro por parte de la instaladora declarando haber cobrado la totalidad facturada. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta presentar la garantía de las baterías que como mínimo debe cubrir un período de cinco años.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-896/2026	Pedro García Rodríguez	***8659**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica la fecha de pago de las actuaciones. El doc. 7 presentado no indica la forma de pago de las actuaciones. - Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Debe presentar las facturas correspondientes a estas instalaciones que ha ejecutado. Debe presentar los justificantes de pago correspondientes a estas instalaciones que ha ejecutado.
FOTOPAR26-899/2026	Lutz Pahlen	***5531**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): En el doc. 7 presentado el número de expediente del registro de la instalación no es correcto El doc. 7 presentado no indica la fecha de pago de las actuaciones. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor.
FOTOPAR26-900/2026	VIRGINIA CHARNECO MARI	***5257**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): Falta indicar si se ha concertado o no la ejecución parcial o total de la actuación a una persona o entidad vinculada. - Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Los justificantes de pago presentados están repetidos. Es necesario presentar el justificante de pago restante. En la factura la capacidad de las baterías no coincide con la que se indica en el documento 6 y en su adhesivo. Como la persona ordenante de las transferencias no es la beneficiaría de la subvención, es necesario aportar un certificado de cotitularidad o el libro de familia. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. Falta aportar fotografía de las baterías. Falta presentar una imagen donde pueda verse el inversor instalado y su adhesivo. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente es accesible desde un dispositivo móvil. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta presentar la garantía de las baterías que como mínimo debe cubrir un período de cinco años.
FOTOPAR26-910/2026	SUSANA TORRENTE CARRAFA	***4367**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. En las imágenes sólo aparecen 7 paneles solares. Aportar fotografía en la que se puedan contabilizar los 8 paneles solares que indican la documentación adjunta.
FOTOPAR26-911/2026	FRANCISCO CORTES BAÑUELOS	***7513**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado está incompleto, falta la fecha de inicio de la actuación. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La referencia catastral no es correcta. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-924/2026	JOSE GUASCH ESCANDELL	***5066**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta presentar la garantía de las baterías que como mínimo debe cubrir un período de cinco años.
FOTOPAR26-967/2026	MARIA CRISTINA GONZALEZ ARAUJO	***0436**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor.
FOTOPAR26-982/2026	DIONISIO LOPEZ CASTAÑO	***7275**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La capacidad de las baterías que se indica en el adhesivo (9,04 x2 kWh) no coincide con la declarada en el doc. 6 ni con la registrada (18 kWh total).
FOTOPAR26-993/2026	JOAQUIN ROSSELLO FONT	***4831**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): La capacidad de almacenamiento de las baterías instaladas es de 9,04 kWh a diferencia de las facturadas (9,12 kWh). Es necesario corregir las facturas con el valor correspondiente.
FOTOPAR26-1006/2026	Wijnand Wouter Van Smeden	****9786*	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Justificantes de pago mal identificados, es necesario aportar un certificado de cobro de la empresa instaladora.
FOTOPAR26-1008/2026	JOSE MARI COSTA	***4066**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La fotografía de la etiqueta de los paneles solares presentada indica una potencia distinta del doc. 6 y del registro de autoconsumo. Corregir lo que proceda. Falta el cartel publicitario

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-1012/2026	JULIETA RENEE MUSECANT WAINSTEIN	***5030**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): El doc. 5 presentado no está firmado por el solicitante. - Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no está firmado por el solicitante. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor. Falta el cartel publicitario
FOTOPAR26-1014/2026	Frederique Louise Massi Gorge	***7775**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El documento 6 no está firmado por el técnico competente indicado en el propio documento. El número de módulos nuevos indicados en el documento 6 (12) no coincide con los indicados en la modificación del CIE (2).
FOTOPAR26-1038/2026	Mateu Català Sansó	***1953**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-1050/2026	LLORENÇ RIGO PIQUER	***0992**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): En el documento 5 falta indicar si ha solicitado o recibido alguna otra ayuda por el mismo concepto. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El documento 6 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado.
FOTOPAR26-1051/2026	Josep Gaya Rotger	***2147**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV, las baterías y el inversor.
FOTOPAR26-1074/2026	ANTONIA FERRER CASTELLO	***2856**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): No está firmado digitalmente por el técnico competente o la empresa instaladora.
FOTOPAR26-1077/2026	MARIA ALMUDENA COLON MATEOS	***6136**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Como la persona ordenante de las transferencias no es la beneficiaría de la subvención, es necesario aportar un certificado de cotitularidad o el libro de familia. Como los conceptos de los justificantes hacen referencia a un presupuesto y no a la factura, es necesario un certificado de la empresa emisora de las facturas de que ha cobrado el importe total de la factura. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La potencia unitaria de los paneles solares que figura en el doc. 6 y en el adhesivo de los módulos FV (0,465) no coincide con la del certificado del instalador que se ha presentado en el registro de autoconsumo (0,455).
FOTOPAR26-1078/2026	OLIVER ORLIK	****1720*	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): En el doc. 7 debe indicar correctamente el expediente del registro de autoconsumo, que es AU- - Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: Falta la presentación del certificado bancario. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social, en su caso: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal. Es necesario aportar certificado de la AEAT acreditando estar al corriente de pagos pendientes. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-1080/2026	Frank Kokalj	****3998*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar el reportaje fotográfico con las placas, inversores y cartel publicitario.
FOTOPAR26-1088/2026	MARIA SANCHEZ MARI	***0149**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor.
FOTOPAR26-1091/2026	ALBERTO NICOLAS POMAR POU	***6745**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Como los conceptos de los justificantes no están bien identificados, es necesario un certificado de la empresa emisora de las facturas de que ha cobrado el importe total de la factura. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en el doc. 6 no coincide con la registrada. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea.
FOTOPAR26-1117/2026	MASSIMO MASSIH	****4281*	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): En la factura salen dos módulos más de los realmente instalados. Es necesario esclarecer esta discrepancia. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta presentar la garantía de las baterías que como mínimo debe cubrir un período de cinco años.
FOTOPAR26-1120/2026	BARTOLOME VILLALONGA CRESPI	***8772**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Se deben poder visualizar los kWh instalados en el adhesivo de las baterías (no el adhesivo del controlador del sistema de almacenamiento).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-1121/2026	Guillermo Galmes Matas	***1626**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor. En la imagen presentada aparecen sólo 10 paneles solares y el resto de documentación indica que son 14 paneles. Presentar fotografías en las que se puedan contabilizar todos los paneles instalados.
FOTOPAR26-1154/2026	Oscar Occhiocupo	****6200*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. El cartel publicitario que aparece en la fotografía presentada no corresponde a esta convocatoria. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea.
FOTOPAR26-1158/2026	Francisca Reus Beltran	***6239**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor.
FOTOPAR26-1176/2026	Julià Munar Munar	***5676**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 indica una potencia del inversor que no cuadra con lo que aparece en la imagen presentada.
FOTOPAR26-1178/2026	FRANCOIS DANIEL GOCHTOVTT	****3345*	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Presenta una nueva fotografía señalando los 12 paneles solares nuevos y que se puedan contabilizar. Falta el cartel publicitario.
FOTOPAR26-1179/2026	Juan Ignacio Salord Moll	***4248**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El documento 6 no está firmado por el técnico competente indicado en el propio documento. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-1182/2026	Jose Luis Cecilia Cabrera	***5381**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Los importes de los justificantes de pago no cuadran con el importe de la factura. Aclarar o volver a presentarlo bien. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-1184/2026	Guillermo Cabot Ramis	***0699**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV.
FOTOPAR26-1191/2026	JAUME MARI SASTRE	***1331**	- Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: Falta certificación de titularidad bancaria. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. Falta aportar fotografía del cartel publicitario. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-1195/2026	ONOFRE MASSOT SEGURA	***2621**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): En las imágenes que ha presentado no es posible contabilizar los 12 paneles solares. Presenta alguna nueva imagen donde sea posible contarlos.
FOTOPAR26-1201/2026	JOAN SERRA MAYANS	***3653**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El documento 6 no está firmado por el técnico competente indicado en el propio documento. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar el reportaje fotográfico con las placas, inversores y cartel publicitario.
FOTOPAR26-1202/2026	JOAN SERRA MAYANS	***3653**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 no está firmado por el técnico competente indicado en el propio documento. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar el reportaje fotográfico con las placas, inversores y cartel publicitario.
FOTOPAR26-1232/2026	MATEO BRUNET FEMENIAS	***1878**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar fotografía del cartel publicitario.
FOTOPAR26-1235/2026	ENRIC JOAN BARBER RAMOS	***0954**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Falta su presentación. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 presentado está incompleto, no se han cumplimentado todos los datos. Falta indicar la potencia unitaria y total instalada (kwp). - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-1236/2026	MARIA FERRER MARI	***3127**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): La potencia fotovoltaica (kWp) que figura en la factura (0,61) no coincide con la del documento 6 ni la registrada en el registro de autoconsumo (0,605). La capacidad de almacenamiento registrada y la que figura en el doc. 6 (28,67 kWh) no coincide con el adhesivo y la factura (28,66 kWp). - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta presentar la garantía de las baterías que como mínimo debe cubrir un período de cinco años.
FOTOPAR26-1238/2026	JOSE MIGUEL CARRETERO BUILS	***9372**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV.
FOTOPAR26-1241/2026	ANGEL NAVAJAS CANTOS	***1609**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): La potencia fotovoltaica que figura en el documento 6 y en la factura (1,77 kWp) no coincide con la registrada (2,04 kWp).
FOTOPAR26-1245/2026	ANDREAS GRIESBACH	***2127**	- Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento. - Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros) : Las facturas deben estar detalladas por conceptos y precios unitarios, especificando claramente el número de placas y su potencia unitaria.
FOTOPAR26-1250/2026	JOSE RAMIS LLUCH	***1240**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-1251/2026	AHMAD KATIELA	***5528**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): La capacidad de almacenaje (16kwh) que aparece en las pegatinas del reportaje fotográfico, no coincide con lo declarado en el documento 6. Es necesario aclarar esta discrepancia. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-1253/2026	Ginés Fariña Valero	***0959**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica la fecha de una de las facturas de las actuaciones. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. También falta la imagen con el cartel publicitario.
FOTOPAR26-1254/2026	Andreas Claus Peter Voglrieder	****4367*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor. En las imágenes presentadas no se pueden contabilizar los 16 paneles solares instalados según indica el resto de la documentación presentada.
FOTOPAR26-1263/2026	Catalina Sbert Juan	***1173**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 no indica el emplazamiento de la instalación y las coordenadas no están en formato UTM.
FOTOPAR26-1274/2026	Armando de León Rodríguez	***3581**	- Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: Falta la presentación del Certificado bancario que acredite la titularidad bancaria del solicitante para la transferencia del importe de la subvención. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia del inversor.
FOTOPAR26-1286/2026	JOSE MIRALLES CLIMENT	***4132**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías y la potencia de los módulos FV. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-1287/2026	Struan Johnstone Marshall	****7670*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV.
FOTOPAR26-1302/2026	CARLOS ARROM LOPEZ	***7953**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): Se deben indicar el número de módulos instalados y las potencias unitaria y total. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-1313/2026	Borja González Bilbao	***7849**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): En el documento 5 se ha indicado que se ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. Es necesario especificar qué ayuda. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 presentado no indica el nombre del solicitante.
FOTOPAR26-1339/2026	Ellis Justine Roanne	****4301*	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica la fecha de pago de las actuaciones. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor.
FOTOPAR26-1347/2026	Daniel German Fernández	****0999*	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): El doc. 5 presentado no está firmado por el solicitante. - Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no está firmado por el solicitante. - Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Debe presentar los justificantes de pago correspondientes a estas instalaciones que ha ejecutado. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-1368/2026	MARIA VICTORIA BENDITO VIVO	***3737**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): Falta indicar si se ha concertado o no la ejecución parcial o total de la actuación a una persona o entidad vinculada. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel publicitario que aparece en la fotografía presentada no corresponde a esta convocatoria. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-1378/2026	Vicente José Juan de Sentmenat de Soroa	***8925**	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): Debe presentar los justificantes de pago correspondientes a estas instalaciones que ha ejecutado.
FOTOPAR26-1392/2026	TIMOTEO DI MAULO	****9095*	- Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros): El núm. de módulos FV que aparecen en la factura (15) no coinciden con los declarados en el documento 6 (14).
FOTOPAR26-1396/2026	SERGE REGNIER REGNIER	****2113*	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): Falta indicar si se ha concertado o no la ejecución parcial o total de la actuación a una persona o entidad vinculada. - Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: Falta la presentación del Certificado bancario que acredite la titularidad bancaria del solicitante para la transferencia del importe de la subvención. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor, y la capacidad de las baterías. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea.
FOTOPAR26-1397/2026	Martin Bauza Jaume	***2185**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. En las imágenes aportadas no está colgado el cartel de financiación europea.
FOTOPAR26-1403/2026	MIQUEL ANGEL RIBOT MESTRE	***7345**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 indica un importe económico de las actuaciones que no coincide con el importe indicado en el doc. 7. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV. Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-1404/2026	JOSE FLORIT SIQUIER	***2195**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): En el doc. 5 falta indicar si ha solicitado o recibido alguna otra ayuda por el mismo concepto. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado.
FOTOPAR26-1423/2026	XISCO JIMENEZ TEJADA	***3484**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica la fecha de pago de las actuaciones. El doc. 7 presentado no indica la forma de pago de las actuaciones. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): En las fotografías presentadas no es posible contabilizar los 18 paneles solares indicados en el documento 6.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-1436/2026	MARIA RIERA RIERA	***4217**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica el núm. de registro a autoconsumo. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: falta su presentación.
FOTOPAR26-1455/2026	CATALINA ANA ALOMAR FERRAGUT	***2721**	- En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta presentar la garantía de las baterías que como mínimo debe cubrir un período de cinco años.
FOTOPAR26-1471/2026	JOSE MARI TORRES	***4670**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor. Falta la fotografía con el cartel publicitario
FOTOPAR26-1476/2026	HELMUT LOTHAR WEBER	****1830*	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): En el doc. 7 debe indicar correctamente el expediente del registro de autoconsumo, que es AU- - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social, en su caso: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal. Es necesario aportar certificado de la AEAT acreditando estar al corriente de pagos pendientes. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías.
FOTOPAR26-1480/2026	Monika Emilia Czirle	****3261*	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no indica la fecha de pago de las actuaciones. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor.
FOTOPAR26-1485/2026	MARIA CARMEN MACARRO DURAN	***7903**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): En el doc. 7 presentado no se ha indicado el núm. de registro a autoconsumo. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor.
FOTOPAR26-1488/2026	Magdalena Sastre Nicolau	***9411**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): El doc. 5 presentado no está firmado por el solicitante. - Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El doc. 7 presentado no está firmado por el solicitante. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor.
FOTOPAR26-1489/2026	Luis Miguel Gonzalez Pestana	***3857**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV y del inversor. No es posible contabilizar todas las placas instaladas (6). Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-1492/2026	Miquel Àngel Grimalt Vert	***1834**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 indica un importe económico de las actuaciones que no coincide con el importe indicado en el doc. 7. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la capacidad de las baterías. Falta presentar una imagen con las pegatinas donde se pueda ver la marca, el modelo y la potencia de los módulos FV.
FOTOPAR26-1500/2026	ALVARO GARCIA MARTIN	***5503**	- Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social, en su caso: El solicitante no está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal. Es necesario aportar certificado de la AEAT acreditando estar al corriente de pagos pendientes. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR26-1507/2026	PETRA CHRISTEL KALBREYER VON DER HEYDE	***0788**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): En el doc. 7 presentado no se ha indicado el núm. de registro a autoconsumo. El documento entregado en la enmienda no corresponde con el titular de la solicitud. - Facturas y pagos de la actuación (subvención > 6000 euros) : Las facturas deben estar detalladas por conceptos y precios unitarios. El documento entregado en la enmienda no corresponde con el titular de la solicitud. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): El cartel entregado no corresponde a la partida presupuestaria asignada. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea.
FOTOPAR26-1513/2026	FEMKE STEENBAKKERS	****9754*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): En las imágenes presentadas aparecen 12 paneles solares. Si es el caso, modifica el doc. 6 presentado y el registro de autoconsumo.
FOTOPAR26-1531/2026	DANIEL JOSEF KRANZ	****8438*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta presentar una imagen con la placa de características técnicas donde pueda verse la marca, el modelo y la potencia del inversor. Es necesario aportar el cartel de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea. Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.
FOTOPAR26-1534/2026	NOFRE MOYA SUREDA	***2621**	- Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): La capacidad de almacenamiento (kWh) que figura en el doc. 6 (30,8) no coincide con la del adhesivo de las baterías (30,72). Como se trata de una instalación aislada, es necesario entregar uno de los siguientes documentos: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras o el certificado de final de obra.
FOTOPAR26-1537/2026	MARIA CONCEPCION BAS URIBE	***9318**	- Declaración responsable sobre la realización de la actuación (documento normalizado 7): El registro de autoconsumo que ha realizado indica una potencia de paneles diferente al de la imagen presentada. Modificar el registro de autoconsumo, en su caso. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 presentado indica una potencia de paneles diferente a la que aparece en la imagen presentada. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta el reportaje fotográfico completo, a excepción de la etiqueta de los paneles solares.
FOTOPAR26-1565/2026	GABRIEL PARERA UMBERT	***1877**	- Certificado bancario que acredite los datos bancarios para la transferencia de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria presentado no corresponde al solicitante. - Memoria justificativa de la actuación (documento normalizado 6): El doc. 6 indica un importe económico de las actuaciones que no coincide con el importe indicado en el doc. 7. Aclarar. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta aportar imágenes de que la monitorización de datos de la instalación pertinente (producción de energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos períodos) es accesible desde un dispositivo móvil.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, disponen de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento al Boletín Oficial de las *Illes Balears*. En caso de que no presenten la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, *(firmado electrónicamente: 18 de noviembre de 2026)*

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/150/1233564