

**Resolució de la directora general de Recursos Hídrics per la qual s'aprova la realització de l'obra subterrània (sondeig)**

Data entrada a la DGRH: 09/07/2020		A_S_14667_Vigent	
ENTITAT	NOM	LLINATGES	NIF
	JUAN	FULLANA MOREY	██████████
	ONOFRE	FULLANA MOREY	██████████
	GUILLERMO	FULLANA MOREY	██████████
Finca:		Municipi:	Manacor
Polígon cadastral:	029	Parcel·la cadastral:	00259
<u>CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA SUBTERRÀNIA</u> <u>CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA SUBTERRÁNEA:</u>			
COORDENADES : (SGR: ETR89 – Projecció: UTM 31N)		X: 519926.0	Y: 4378878.0
Massa:	1818M1 Son Talent		
Profunditat del sondeig:	130.0 m	Estat:	MAL ESTAT
Cota:	108.0 m	Cimentació:	10 m
Facultatiu:	ANA GÁZQUEZ VALVERDE	Sondista:	PERFORACIONES ROIG,S.L.

Vista la sol·licitud d'aprovació per a l'execució d'una obra subterrània (sondeig) les dades de la qual figuren a l'encapçalament, on s'han tingut en compte els següents:

Fets

1. En l'expedient hi consten els documents i elements suficients per poder resoldre.
2. Els límits màxims d'autorització són determinats per l'informe tècnic de dia 07/06/2022 (LINK) el qual consta a l'expedient emès d'acord amb la normativa vigent en matèria de mines i d'aigües.

Fonaments de dret

C/ del Gremi de Corredors, 10, Zona
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 38 – 971 17 66 44
<http://tem.caib.es>

1

7
<https://vd.caib.es>

Adreça de validació:

<https://csv.██████████>



1. La perforació de sondejos està regulada en el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat per Reial decret 863/1985, de 2 d'abril, i més específicament als art. 108 i 109 del reglament esmentat i a les seves ITC's (ITC 06.0.07, i les 09.0.01 a la 09.0.18 que els afecti) i a l'art. 3er del Reglament general per al règim de la mineria, aprovat per Real decret 2857/1978, de 25 d'agost.
2. Reial decret 51/2019, de 8 de febrer (BOE núm. 47, de 23 de febrer), pel qual s'aprova el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.
3. El Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears (BOIB núm. 128, de data 24/10/2002, correcció d'errades BOIB núm. 136, de 12/11/2002), modificat pel Decret 14/2005 (BOIB núm.29, de 19/02/05).
4. El Reial decret 115/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques, disposa, a l'annex B-3, que seran funcions de la CAIB l'ordenació i concessió dels recursos hidràulics.
5. El Reial decret 1465/1984, de 28 de març, sobre valoració definitiva i ampliació de mitjans adscrits als serveis traspassats en fase preautonòmica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'indústria i energia, disposa que amb subjecció a les bases del règim miner es traspassen a la Comunitat Autònoma les funcions i serveis del Ministeri d'Indústria i Energia en matèria d'aigües minerals i termals, així com les funcions que exerceix el Ministeri en relació amb les aigües subterrànies.
6. Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
7. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la realització de l'obra subterrània (sondeig) en qüestió, que haurà d'ajustar-se a les característiques que figuren al requadre superior, a les condicions generals que per aquesta mena de treballs estableixen les disposicions vigents i a les particulars que s'estableixen en aquesta resolució.
2. La present aprovació és vàlida només per a l'interessat, sense perjudici de tercers, i per una sola obra.
3. Una vegada concloua l'obra s'haurà de comunicar a la Direcció General de Recursos Hídrics la data d'inici i la de finalització del sondeig, la profunditat assolida, el tall estratigràfic dels terrenys travessats, el resultat obtingut (positiu o negatiu, es adir si s'ha trobat aigua o no, apta per al ús sol·licitat) i, en el seu cas, aqüífers tallats i resultat de la prova d'aforament realitzada.

C/ del Gremi de Corredors, 10, Zona
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 38 – 971 17 66 44
<http://tem.caib.es>



4. En el cas de que el resultat del sondeig sigui positiu (es trobi aigua i aquesta sigui apta per a l'ús en qüestió) s'haurà de tramitar la corresponent comunicació d'inscripció o concessió per a l'aprofitament de les aigües subterrànies segons el cas i la posada en servei de les instal·lacions d'elevació.
5. En el moment de l'inici i durant els treballs el personal de l'empresa de perforació haurà de disposar del present document, o d'una còpia del mateix, a l'emplaçament de l'obra a efectes de poder presentar-lo en cas d'inspecció.
6. El termini per a la total conclusió de l'obra és d'un any comptat des de la data de notificació d'aquesta resolució.
7. La validesa d'aquesta autorització queda supeditada a la veracitat de les dades aportades en la sol·licitud.
8. La present resolució s'emet sense perjudici de la resta de les autoritzacions que sigui necessari obtenir, en concret les de la llicència municipal.
9. L'incompliment de les prescripcions i condicions d'aquesta autorització, amb independència de les sancions a què puguin donar lloc, podrà implicar-ne la caducitat.
10. La present aprovació d'obra subterrània (sondeig) no és l'autorització d'investigació prevista a l'art. 66.1 de la Llei d'aigües i no atorga dret ni prioritat alguna a la utilització de l'aigua que sigui aflorada com a conseqüència de la mateixa.
11. Aquesta autorització es lliura per a l'Explotació Agrària Preferent (Vidres Fullana CB) amb nº de Registre 21.295 de la qual els tres titulars són propietaris. Aquesta autorització de sondeig s'estén només per a l'ús reguieu agrícola i sempre que es mantengui la condició de EAP.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient i Territori en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La directora general de Recursos Hídrics

Joana M. Garau Muntaner
Per delegació del conseller de Medi Ambient
i Territori (BOIB núm. 131, de 26 de setembre 2019)

C/ del Gremi de Corredors, 10, Zona
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 38 – 971 17 66 44
<http://tem.caib.es>



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

[REDACTED]

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

[REDACTED]

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

JUANA MARIA GARAU MUNTANER

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS

OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE EMPLEADO PÚBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 10-jun-2022 02:39:15 PM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: Resolucio_A_S_PHIB_2019_v2021_A_S_14667_Vigent-A_S_14667.pdf

Data captura: 10-jun-2022 02:40:00 PM GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 4

Adreça de validació:

[REDACTED]