

FULL DE NOTIFICACIÓ DE SALMONEL·LOSI (EXCLOU FEBRE TIFOIDE I PARATIFOIDE)

Revisió 2026. Servei de Vigilància en Salut Pública - Remetre a vigilancia@dgsanita.caib.es

No empleneu

Data de recepció

Setmana

Classificació

☐ Sospitós

☐ Probable

☐ Confirmat

Criteri clínic

Criteri epidemiològic

Criteri de laboratori

Sí

No

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Associat a un brot

☐ Sí

☐ No

Identificador del brot

DADES DEL DECLARANT

Data de declaració

Metge/ssa de que declara el cas

Lloc de feina (detallar centre, servei, unitat...)

DADES DE FILIACIÓ DE LA PERSONA MALALTA

DNI/NIE/Passaport

Telèfon

CIP

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Data de naixement

Edat en anys

Edat en mesos (si és < 2 anys)

Sexe naixement

Sexe administratiu

Domicili

Municipi

CP

Estranger

☐ Sí

☐ No

☐ Desconegut

Nacionalitat/país de procedència

Data o any d'arribada a les Illes Balears

Dades d'allotjament (hotel, zona, etc.)

Turista

☐ Sí

☐ No

☐ Desconegut

DADES DE LA MALALTIA

Data d'inici de símptomes

Hospitalització

Data d'hospitalització

Ingrés a UCI

Data ingrés UCI

Defunció a causa de la malaltia

Data de defunció

DADES DE LABORATORI

Data de diagnòstic de laboratori

Enviament de la mostra al CNM

Agent causal

Prova (marcar les de resultat positiu):

Detecció àcid nucleic

☐

Aïllament

☐

Serotipus

Mostra (marcar les de resultat positiu):

Femta

☐

Pus

☐

Líquid articular

☐

Biòpsia intestinal

☐

Orina

☐

LCR

☐

Sang

☐

Líquid peritoneal

☐

Subespècie

Resultats de proves de sensibilitat antimicrobiana

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Amoxicil·lina/Clavulàn.

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Azitromicina

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Ampicil·lina

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Cloramfenicol

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Cefotaxima

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Gentamicina

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Cefepime

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Tetraciclina

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Sulfametoxazole

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Ceftazidima

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Cotrimoxazole

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Aztreonam

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Trimetropim

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Imipenem

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Tigeciclina

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Meropenem

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Colistina

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Ertapenm

S

I

R

CMI (mg/L)

Halo (mm)

☐

☐

☐

Ciprofloxacina

S- Sensible dosificació estàndard.

I- Sensible exposició augmentada.

R- Resistent.

CMI- Concentració mínima ihibitòria.

DADES DE RISC

País d'exposició

Municipi d'exposició

OBSERVACIONS