

Num. 24804

Informació pública aprovació inicial Reglament d'usos dels edificis municipals

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 24 de novembre de 2011 ha aprovat inicialment el Reglament regulador dels usos dels edificis municipals, (exp. núm. 5549-2011).

D'acord amb allò que disposa l'art. 102 de la Llei Autònoma 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el reglament es sotmet a informació pública perquè es pugui examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions, amb subjecció als següents tràmits:

a) Terminis d'informació pública: trenta dies a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: Registre general, oficines municipals, C/ Petit, núm. 1, (de dilluns a divendres, de 8 a 14'30 h.).

c) Òrgan davant el qual s'ha de reclamar: Ple de l'ajuntament.

Si no es presenta cap reclamació o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord exprés.

Alaró, 28 de novembre de 2011.

El Batle, Joan Simonet Pons

Información pública aprobación inicial Reglamento de usos de los edificios municipales

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 24 de noviembre de 2011 ha aprobado inicialmente el Reglamento regulador de los usos de edificios municipales, (exp. n° 5549-2011).

De acuerdo con lo previsto en el art. 102 de la Ley Autonómica 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, el reglamento se somete a información pública para que pueda examinarse el expediente y formular reclamaciones, objeciones u observaciones, con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de información pública: treinta días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentación: Registro general, oficinas municipales, C/ Petit, n° 1, (de lunes a viernes, de 8 a 14'30 h.).

c) Órgano ante el cual se ha de reclamar: Pleno del ayuntamiento.

Si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo inicialmente adoptado se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso.

Alaró, a 28 de noviembre de 2011.

El Alcalde, Joan Simonet Pons

— o —

Num. 24805

Informació pública aprovació provisional establiment taxa per ús d'espais en edificis i locals municipals

L'acord provisional d'establiment de la taxa per ús d'espais en edificis i locals municipals (exp. núm. 5501-2011), adoptat pel Ple de l'ajuntament en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2011, s'exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptat a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; durant aquest termini les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

En el cas que no s'hagin presentat reclamacions, l'acord fins aleshores provisional, es considerarà definitivament adoptat, sense que calgui un nou acord.

Cosa que es fa pública d'acord amb allò que disposa l'art. 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Alaró, 28 de novembre de 2011.

El Batle, Joan Simonet Pons

Información pública aprobación provisional establecimiento tasa por uso de espacios en edificios y locales municipales

El acuerdo provisional de establecimiento de la tasa por uso de espacios en edificios y locales municipales (expte. n° 5501-2011), adoptado por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2011, se expone al público durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears; durante este plazo las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

Alaró, a 28 de noviembre de 2011.

El Alcalde, Joan Simonet Pons

— o —

## Ajuntament d'Andratx

Num. 24813

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011, entre d'altres, va acordar:

Aprovar inicialment l'expedient de modificació de l'ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram d'aigües residuals i pluvials.

Atès que l'esmentat expedient ha romàs exposat al públic durant el termini de trenta dies hàbils, termini comprés entre el dia 19 d'octubre i el dia 23 de novembre de 2011, ambdós inclosos, sense que s'hagi presentat cap reclamació, ni suggeriment, ni al·legació.

(Refª. BOIB, núm. 157 de 18-10-2011).

De conformitat amb l'article 49 de la Llei 07/1985, de 02 d'abril, l'esmentada modificació de l'ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram d'aigües residuals i pluvials s'entén aprovada definitivament.

la modificació dels següents articles de la ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram d'aigües residuals i pluvials, queden com segueix:

Article 1.

És objecte de la present Ordenança:

1. Establir les normes d'utilització i manteniment de tots els elements que configuren la xarxa municipal de clavegueram.

2. Establir les normes d'utilització i manteniment de tots els elements que configuren la xarxa de drenatge d'aigües pluvials.

3. La regulació dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram i de les aigües pluvials a la xarxa de drenatge.

Té com a finalitat preservar tant la xarxa de síquies i drenatges com la xarxa de clavegueram del Terme Municipal d'Andratx, assegurar-ne el bon funcionament i l'eficàcia per a evacuar i conduir les aigües residuals a les unitats operatives de tractament dels abocaments autoritzats.

Article 3.

Els abocaments d'aigües residuals procedents de l'ús que en facin els edificis i les instal·lacions situats en el sòl de les localitats del TM Andratx, així com la qualitat de les aigües abocades hauran d'ajustar-se al que disposa la legislació vigent i la present Ordenança.

Article 4.

La present ordenança està adaptada al pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat per Real Decreto 387/2001 de 6 de abril. (Pla derivat de la Llei 29/1985, de 2 de agosto, de aguas) i al PDSS (Pla Director Sectorial de Sanejament i Depuració de les Illes Balears).

Article 5.

Per la concessió de certificats finals d'obres CFO de llicències d'obra major s'haurà d'autoritzar mitjançant un informe Favorable per part del departament de Medi Ambient, de la correcta execució de les escomeses a la xarxa de sanejament i drenatge.

Alhora de sol·licitar el CFO, la direcció facultativa haurà d'omplir les fulles del Annex Únic per tal de descriure el sistema d'evacuació d'aigües executat.

Article 35.

Les impulsions d'aigües residuals privades, estaran formades per els següents elements:

1. Dipòsit realitzat amb:

a. Impermeabilització de mur i base amb morter hidròfug mono-component de base de ciment modificat amb polímers, barrejat a raó de 4 l. d'aigua per sac de 25 kg. i aplicat com esquerdejat, sobre enfoscats base, amb un espessor mig de 1 cm., prèvia neteja i humectació del suport fins a la saturació.

b. En estacions d'impulsió a menys de 300 metres de la mar la fosa estarà construïda amb plàstic reforçat en fibra de vidre (PRFV).

2. Dues Bombes amb funcionament altern i sistema d'avís d'alarma en cas de fallida.

3. Vàlvula de tancament/antiretorn.

4. Quadre elèctric amb alarma.

5. Accés a la fosa mitjançant pates, en casos d'impulsions de grans dimensions.

El disseny del sistema d'impulsió serà realitzada per un tècnic competent en la matèria i visat pel col·legi oficial corresponent.

El manteniment de las impulsions i fosses sèptiques privades consistirà en: Comprovacions setmanals

Comprovació de nivells i accionament a través de les boies del correcte funcionament de les bombes fins i tot festius.

Neteja si cal de sòlids sobrenadants.

Es procedirà a la neteja de les boies de nivell.

Es verifiqués l'arrencada tanta manual com a automàtic de les bombes. Es realitzarà una neteja per aspiració i amb brotxa de les connexions del quadre elèctric estrenyent els cables i comprovant la temperatura dels contactes.

Revisió de les conduccions per a la detecció de possibles fugides.

Verificació dels automatismes i nivells.

Durant els mesos d'estiu (juny, juliol, agost i setembre), buidat de les fosses i neteja de fangs en suspensió i en decantació. La neteja del got i dels elements impulsors es realitzés amb mànega d'aigua a pressió.

Comprovacions Mensuals

Neteja de fons de pocetas mitjançant buidat de les fosses i neteja de fangs en suspensió i en decantació. La neteja del got i dels elements impulsors es realitzés amb mànega d'aigua a pressió.

Estat i neteja de contactors amb aire a pressió.

Prova de tots els equips de protecció dels motors.

Article 47.

Llevat de les condicions més restrictives que les corresponents llicències d'activitat estableixen per a activitats qualificades com a molestes, insalubres nocives o perilloses, està prohibit descarregar directament o indirectament en les xarxes de clavegueram, abocaments amb característiques o concentració de contaminants instantànies superiors a les indicades a continuació:

**QUEDA TOTALMENT PROHIBIT** l'abocament directe o indirecte de compostos i matèries, en estat sòlid, líquid o gasós, que en raó de la seva naturalesa, propietats i/o quantitat causin o puguin causar, per si mateixes o per interacció amb altres, risc per a la salut i higiene públiques i per al medi ambient, danys i inconvenients que afecten en general, als recursos hidràulics i processos biològics associats, la conservació de la xarxa de sanejament en alta i els processos de depuració realitzats en les EDAR, així com molèstia o perill per al personal d'exploració i manteniment de les instal·lacions de sanejament i depuració.

**QUEDA TOTALMENT PROHIBIT** abocar o permetre que s'aboquin directa o indirectament a les xarxes de sanejament en alta la descàrrega de camions dedicats a la neteja de fosses sèptiques o de qualsevol altra procedència.

A continuació es senyala, de forma no exhaustiva, una classificació dels **ABOCAMENTS PROHIBITS**:

Aigües procedents de buidatges o afloraments del nivell freàtic.

Substàncies explosives: S'entendran com a tals aquells sòlids, líquids, gasos o vapors, que per raó de la seva naturalesa o quantitat siguin o puguin ser suficients, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, de provocar ignicions o explosions. En cap moment mesuraments successives efectuades amb un explosímetre en el punt de descàrrega del abocament a la xarxa de sanejament en alta, hauran d'indicar valors superiors al 5 per 100 del límit inferior d'explosivitat, així com una mesura realitzada de forma aïllada, no haurà de superar en un 10 per 100 de l'esmentat límit.

Se prohibeixen expressament:

Els gasos procedents de motors d'explosió,

Benzina, nafta, petroli i productes intermedis de destil·lació, querosè, xilè, èters, aldehyds, alcohols, cetones, peròxids, clorats, perclorats, bromurs, carburs, hidrurs, nitrurs, sulfurs, etc.

Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustible i / o inflamable i olis volàtils.

Residus sòlids o viscosos: S'entendran com a tals aquells residus que provoquen o puguin provocar obstruccions o sediments en el flux del sistema integral de sanejament o que puguin interferir en el transport de les aigües residuals i obstaculitzin així, els treballs de conservació, manteniment i neteja de les xarxes de sanejament en alta o constitueixin perturbacions en el adequat funcionament dels processos i operacions de les EDAR.

Aquestes substàncies prohibides, en qualsevol de les seves dimensions, inclouen. Greixos, budells, teixits animals, fems, ossos, pèls, pells, carnasses, entranyes, sang, plomes, cendres, escòries, sorres, calç, morters, residus de formigons i beurades de ciment o aglomerants hidràulics, fragments de pedres, marbre, metalls, vidre, palla, encenalls, retalls de gespa, draps, grans, llúpol, deixalles de paper, fustes, plàstic, així com residus i productes enquistats procedents d'operacions de refinament i destil·lació, residus asfàltics i de processos de combustibles, olis lubricants i similars, minerals o sintètics, incloent aigua-oli, emulsions, residus escumejants i en general tots aquells sòlids de qualsevol procedència amb mida superior a 1,5 cm en qualsevol de les seves tres dimen-

sions. En aquest sentit es prohibeix la instal·lació de trituradores domèstiques o industrials per evitar l'incorporació de aquest residus a la xarxa de sanejament en alta.

També es prohibeix l'abocament de líquids que, complint amb la limitació de temperatura, poguessin adquirir consistència pastosa o sòlida en l'interior de la xarxa de sanejament en alta.

També es prohibeix l'abocament de líquids que continguin productes susceptibles de precipitar o dipositar en la xarxa de sanejament en alta o de reaccionar amb les aigües d'aquesta, produint substàncies compreses en qualsevol apartat d'aquest annex.

Matèries colorides i/o colorants: S'entendran com a tals aquells sòlids o gasos, tals com: tintes, vernissos, laques, pintures, pigments, i altres productes afins, que incorporats a les aigües residuals, les acolorix de tal forma que no es puguin eliminar amb cap dels processos de tractament usals que s'empren en les depuradores de aigües residuals.

Es podrà admetre la seva evacuació si es demostra la seva desaparició en el tractament convencional de les EDAR o es justifica degudament la degradabilitat de les mateixes.

Substàncies corrosives: S'entendran com a tals aquells sòlids, líquids, gasos o vapors que provoquen corrosions al llarg del sistema integral de sanejament, tan en equips com en instal·lacions, capaces de reduir considerablement la vida útil de aquestes o produir avaries. S'inclouen els següents: àcid clorhídric, nítric, sulfúric, carbònic, fòrmic, acètic, làctic i butíric, lleixius de sosa o potassa, hidròxid, amònic, carbonat sòdic, aigües de molt baixa salinitat i gasos com sulfur d'hidrogen, clor, fluorur d'hidrogen, diòxid de carboni, diòxid de sofre, i totes les substàncies que reaccionant amb l'aigua formin solucions corrosives, com els sulfats i clorurs.

Substàncies radioactives: Substàncies radioactives o isòtops, en qualsevol de les seves formes, de vida mitjana o curta i/o concentració tal que puguin provocar danys i/o perill al personal i instal·lacions de sanejament.

Substàncies nocives: Qualsevol sòlid, líquid o gas, ja sigui pur o barrejat amb altres residus, que per la seva naturalesa i/o quantitat puguin ocasionar qualsevol molèstia o perill per a la població o per al personal encarregat de la neteja i conservació de la xarxa de sanejament en alta o EDAR.

Residus que produeixin gasos nocius: S'entendran com a tals els residus que produeixin gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de sanejament en alta i/o emissaris en concentracions superiors als límits següents:

Cc/m3 de aire

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Monòxid de carboni (CO) | 100   |
| Amoniac (NH3)           | 100   |
| Clor (CL2)              | 1     |
| Brom (Br2)              | 1     |
| Sulfhídric (SH2)        | 20    |
| Cianhídric (CNH)        | 10    |
| Diòxid de sofre (SO2)   | 10    |
| Diòxid de carboni (CO2) | 5.000 |

Residus tòxics i perillosos: S'entendran com a tals aquells sòlids, líquids o gasosos, industrials o comercials, que per les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic del seus potencials efectes nocius i, en especial els següents:

Acenafeno  
Acrilonitril  
Acroleína (Acrolín)  
Alacloro  
Aldrin (Aldrín)  
Quitrà  
Antomonio I Compostos  
Antracè  
Asbest  
Atrazina  
Benzè  
Benzidina  
Benzo (A) Pirè  
Beril·li I Compostos  
Bromat  
Cadmi  
Carboni, Tetraclorur  
Clordán (Chlordane)  
Clorfenvinfós (Pesticida Organofosforats)  
Clorpirifos (Insecticida)

Cloroalcans  
 Clorobenzè  
 Cloroltano  
 Clorofenols  
 Cloroform  
 Cloronaftaleno  
 Cobalt i Compostos  
 Dibenzofurans policlorats  
 Diclorodifeniltricloroetà i metabòlits(DDT)  
 Diclorobenzè  
 Diclorobencidina  
 1, 2 – dicloroetà  
 Dicloroetilenos  
 2, 4 – Diclorofenol  
 Diclorometà  
 Dicloropropano  
 Dicloropropeno  
 Dieldrina (dieldrin)  
 Di (2 - etilhexil) ftalat (DEHP)  
 2,4 - Dimetilfenoles o xilenoles  
 Dinitrotuleno  
 Diuron  
 Endosulfan i metabòlits  
 Endrina (endrin) i metabòlits  
 Epiclorhidrina  
 Èters halogenats  
 Etilbenzè  
 Fluorantè  
 Ftalatos d'èters  
 Halometans  
 Heptaclor i metabòlits  
 Hexaclorobenzè (HCB)  
 Hexaclorobutadiè (HCBd)  
 Hexaclorociclóhexano (HTB, HCCH; HCH, HBT)  
 Hexaclorociclopentadieno  
 Hidrazobenceno (D phenylhidrazine)  
 Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH)  
 Isodrín  
 Iisodrina  
 Isofora fsophorone  
 Isoproturó  
 Mercuri  
 Metolaclor  
 Molibdè i compostos  
 Naftalè  
 Nitrobenceno  
 Nitrosamines  
 Nonilfenol  
 Octilfenol  
 Plaguicides  
 Pentaclorobenzè  
 Pentaclorofenol (PCP)  
 Percloroetilè  
 Pesticides  
 Policlorats, bifenils (PBC s)  
 Policlorats trifelinos (PCT s)  
 Simazina  
 2,3,7,8 – tetraclorodibenzodioxina- p-dioxina (TCDD)  
 Tetracloroeteno  
 Tetracloroetilè  
 Triclorobenzè  
 1,1,1-Tricloroetà  
 Tal · li i compostos  
 Tel·lur i compostos  
 Terbutilazina  
 Titani i compostos  
 Toluè  
 Toxafens  
 Tributilestany i compostos  
 Tricloroeteno  
 Tricloroetilè  
 Trihalometans  
 Trifuralina  
 Urani i compostos  
 Vanadi i compostos  
 Vinil, clorur.  
 Les substàncies químiques de laboratori i compostos farmacèutics o vete-

rinaris nous, identificables o no i els efectes que puguin suposar risc sobre el medi ambient o la salut humana.

Restes sanitaris i farmacèutics obsolets i caducs que, encara que no hagin estat esmentats de manera expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores, encara que siguin en petites concentracions, com és el cas dels antibiòtics.

Abocaments industrials: el tractament dels quals hauria de correspondre a una planta de tractament específic.

Altres abocaments: Els abocaments que no satisfacin els límits establerts en els apartats següents, així com qualsevol altres que determini la legislació.

La relació de substàncies establertes en aquest article podrà ser revisada periòdicament.

#### LÍMITS D'ABOCAMENT

Els abocaments permesos no superaran els valors límit dels paràmetres que s'indiquen a continuació:

| PARÀMETRES QUÍMICS               | UNITATS           | LÍMITS PERMESOS |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| PH màxim                         |                   | 9               |
| PH mínim                         |                   | 6               |
| PH mínim                         |                   | 15              |
| Temperatura                      | °C                | ≤40             |
| DBO5                             | mg/l              | ≤750            |
| DQO                              | mg/l              | ≤1500           |
| SS                               | mg/l              | ≤750            |
| Material sedimentable            | mg/l              | ≤10             |
| Nitrogen amoniacal (NH3 , NH4+ ) | mg/l              | ≤25             |
| Nitrogen nítric (NO3)            | mg/l              | ≤20             |
| Nitrogen oxidat (NO3, NO2)       | mg/l              | ≤40             |
| Nitrogen total                   | mg/l              | ≤100            |
| Fosfat (PO4-3)                   | mg/l              | ≤100            |
| Fosfat total                     | mg/l              | ≤15             |
| Clorurs(C1-)                     | mg/l              | ≤1000           |
| Sulfats(SO4-2)                   | mg/l              | ≤500            |
| Sulfurs(S-2)                     | mg/l              | ≤5              |
| Sulfits(SO3-2)                   | mg/l              | ≤2              |
| Floururos(F-)                    | mg/l              | ≤9              |
| Cianurs(CN-)                     | mg/l              | ≤0,2            |
| Ferro                            | mg/l              | ≤10             |
| Manganès                         | mg/l              | ≤2              |
| Arsènic                          | mg/l              | ≤0,05           |
| Plom                             | mg/l              | ≤0,05           |
| Coure                            | mg/l              | ≤0,1            |
| Zinc                             | mg/l              | ≤0,3            |
| Níquel                           | mg/l              | ≤0,1            |
| Alumini                          | mg/l              | ≤10             |
| Bari                             | mg/l              | ≤1              |
| Bor                              | mg/l              | ≤2              |
| Cobalt                           | mg/l              | ≤0,2            |
| Crom III                         | mg/l              | ≤3              |
| Crom VI                          | mg/l              | ≤0,05           |
| Crom total                       | mg/l              | ≤0,25           |
| Magnesi                          | mg/l              | ≤10             |
| Seleni                           | mg/l              | ≤0,01           |
| Estany                           | mg/l              | ≤2              |
| Plata                            | mg/l              | ≤0,05           |
| Fenols                           | mg/l              | ≤2              |
| Aldehids                         | mg/l              | ≤2              |
| Formaldehids                     | mg/l              | ≤5              |
| Olis i greixos                   | mg/l              | ≤100            |
| Detergents biodegradables        | mg/l              | ≤10             |
| Toxicitat                        | U.T. (equitox/m3) | ≤15             |

Conductivitat  $\mu\text{S/cm}$   $\leq 3.000$

Color Inapreciable a una dilució 1/40

#### Article 79

Es consideren infraccions lleus:

a) Realitzar abocaments d'aigües procedents de neteja de terrasses i buidatge de piscines a la via pública.

b) Tenir el pou de bloqueig en mal estat de conservació.

c) No disposar del dipòsit de buidatge de les aigües procedents de la depuració de piscines.

d) Són infraccions lleus les vulneracions de la present Ordenança quan no estan tipificades com a greus o molt greus.

#### Article 80

Es consideren infraccions greus:

a) Realitzar abocaments a la xarxa de clavegueram públic de les substàncies, els materials i els productes ressenyats al Títol III- Capítol II d'aquesta ordenança.

b) No connectar a la xarxa pública de clavegueram, llevat de les excepcions previstes en aquesta Ordenança.

c) Causar danys en elements de la xarxa municipal de clavegueram.

d) Mantenir en servei fosses sèptiques o pous absorbents quan es disposi o es pugui disposar de presa a la xarxa municipal.

e) Efectuar abocaments a la xarxa de clavegueram públic, directament o indirecta, sense la corresponent llicència o autorització, o sense atènyer-se als seus termes o a les disposicions d'aquesta Ordenança i la resta de normativa aplicable.

f) No realitzar les tasques de manteniment de les estacions de bombament privades o de les sèquies de propietats o comunitats privades que queden definides en la present ordenança.

g) L'ocultació i el falsejament de dades exigides en la sol·licitud d'abocament.

h) El incompliment de les condicions imposades pel permís d'abocament.

i) El incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establertes.

j) La inexistència de les instal·lacions i els equips necessaris per a realitzar els controls requerits o el fet de mantenir-los en condicions de no operativitat.

k) L'obstrucció a la funció d'inspecció en l'accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar la informació requerida per l'Ajuntament.

l) Cometre una infracció lleu quan es doni la circumstància de reincidència.

m) No disposar de les estacions privades de bombaments amb les dimensions i equipaments electro-mecànics adients.

n) No realitzar el sistema separatiu d'evacuació d'aigües.

#### Article 83.

Les infraccions enumerades en els articles 79, 80 i 81, podran ser sancionades d'acord amb l'escala següent:

a) Infraccions lleus: multa de 300 a 750 euros.

b) Infraccions greus: multa de 751 a 1.500 euros.

PROMOTOR: N° D.N.I o C.I.F.

Assumpte: .....

Final d'obra .....

..... - ref. .... /20.-CFO

Emplaçament: .....

Exped. N°: CFO ...- Ref°...../20.-CFO

INFORME DEP.MEDI-  
AMBIENT

c) Infraccions molt greus: multa de 1.501 euros a 3.000 euros.

#### Article 86.

1.- El procediment sancionador i l'exigència de responsabilitats, establert en la present Ordenança, es farà mitjançant la instrucció del corresponent expedient sancionador, d'acord amb el que preveu la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la normativa que la desplega.

2.- Les sancions amb multes previstes en els paràgrafs anteriors, quan el fet no estigui castigat a les Lleis penals, es podran fer efectives dintre dels quinze dies hàbils següents a la notificació del Decret d'inici del procediment sancionador, amb una reducció general del 50% sobre la quantia que es fixi provisionalment en aquell. L'import de la reducció practicada s'exigirà sense més requisit que la notificació a l'interessat, quan s'hagi interposat recurs post estatiu de reposició o contenciós administratiu en contra de la sanció.

#### ANNEX ÚNIC

##### Informe de l'estat de les escomeses d'aigües residuals i pluvials.

Informació del sistema realitzant per l'evacuació d'aigües residuals i pluvials a omplir per la direcció facultativa de l'obra de referència.

1) Connexió a la xarxa municipal de sanejament ( ) SI ( ) NO

a) Connexió realitzada a: ( ) Pou de registre ( ) Directament al col·lector de la xarxa.

b) Material de Pou de Bloqueig: ( ) Prefabricat ( ) de PP/PE ( )

Altres: .....

c) Col·locació de sífo al pou de bloqueig ( ) SI ( ) NO

d) Núm. d'expedient obra menor ME d'escomesa: .....

2) Connexió a la xarxa municipal de drenatge ( ) SI ( ) NO

a) Núm. d'expedient obra menor ME d'escomesa: .....

3) En cas d'haver-hi piscina, s'ha instal·lat dipòsit per l'evacuació d'aigües depurades i buidatge de piscina

( ) SI ( ) NO

4) Les terrasses descobertes, on evacuen les aigües de pluja o de neteja: .....

5) En cas de no estar connectat a la xarxa municipal de sanejament i drenatge, explicar els sistemes utilitzats amb descripció de les característiques tècniques. ....

6) Dibuixar croquis en planta de les connexions realitzades.

Connexió Aigües Residuals\*

Connexió Aigües Pluvials\*

\*En els croquis, s'haurà de detallar els materials, dimensions de pous i arquetes, diàmetres i els pendents de les canalitzacions.

Andratx, a ..... de .....

Direcció Facultativa.

-

De conformitat amb el que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, la present modificació de l'ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram d'aigües residuals i pluvials entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat el seu text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagin transcorregut quinze dies a partir de la seva publicació.

Contra l'aprovació de l'esmentada modificació de l'ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram d'aigües residuals i pluvials es podrà interposar i en el termini de DOS MESOS comptadors des de l'endemà de la publicació del present Anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears a Palma.

Tot això sense perjudici de que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent en dret.

Andratx, 25 de novembre de 2011.

El Batle President, Llorenç Suau Simó.

— O —

Num. 24814

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2011, entre d'altres, ha acordat:

Aprovar inicialment l'expedient de modificació del paràgraf 2N DE L'ART. 7 del reglament municipal de servei públic de transport de viatgers amb automòbils de turisme d'Andratx.

Atès que l'esmentat expedient ha romàs exposat al públic durant el termini de trenta dies hàbils, termini comprès entre el dia 19 d'octubre i el dia 23 de novembre de 2011, ambdós inclosos, sense que s'hagi presentat cap reclamació, ni suggeriment, ni al·legació.

(Ref°. BOIB, núm. 157 de 18-10-2011)

De conformitat amb l'article 49 de la Llei 07/1985, de 02 d'abril, l'esmentada modificació del paràgraf 2N DE L'ART. 7 DEL reglament municipal de servei públic de transport de viatgers amb automòbils de turisme d'Andratx s'entén aprovada definitivament.

La modificació del paràgraf 2n de l'art. 7 del reglament municipal de servei públic de transport de viatgers amb automòbils de turisme d'Andratx, queden com segueix: