




Govern de les Illes Balears

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

SITUACIÓ DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI A LES PITIÜSES. FINAL 2015

EIVISSA:

Es pot afirmar que gràcies al tractament aeri realitzat el mes d'octubre de 2014, a una superfície de 1.088 ha, (inferior al 4% de la superfície forestal de la illa), s'ha aconseguit mantenir el nivell de l'agent patògen a Eivissa, com es pot observar en el mapa de captures i en la taula de captures.



Mapa de captures totals 2015

3ª REVISIÓ 2015					2014		2015	
ZONA	Nº punts	Nº tràmies tipo vase	Nº tràmies tipo G	Nº caputles forenques	CAPT 4ª REV	ACUM 4ª REV	CAPT 3ª REV	ACUM 3ª REV
S. Baganzal	138	244	16	260	6	184	15	205
Amunts 3	145	256	17	273	14	475	12	379
Amunts 4	136	208	32	240	18	926	48	890
Cala Mastella	141	240	21	261	14	366	13	406
St. Antoni Nord	18	36	0	36	27	56	7	66
Amunts 1	25	38	6	44	2	29	8	52
Amunts 2	91	169	7	175	9	168	27	191
Alzard	8	16	0	16	17	23	0	11
Salmes	30	46	7	53	5	82	17	157
Serra Grossa	6	12	0	12	0	4	2	6
Jondal	10	18	1	19	0	17	10	28
Centre Nord	3	6	0	6	0	1	0	1
Centre Sud	4	8	0	8	0	0	0	1
Cala d'hort	13	24	1	25	0	9	20	67
Cales St. Antoni	6	12	0	12	0	2	0	34
TOTALS	774	1332	108	1446	112	2352	178	2484

Eivissa, 16 de octubre 2015

NOTA: Los datos de la 3ª revisión 2015 se comparan con la 4ª revisión 2014 por coincidencia de fechas



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

La processionària del pi està creixent a diferents llocs de la illa. I s'està confirmant la prognosi realitzada pel servei de Sanitat Forestal: si no s'actua de forma aèria, en pocs anys la illa serà envaïda per la processionària.

FORMENTERA:


El 2014, per decisió política, es va decidir no realitzar el tractament aeri programat, motiu pel qual, la població d'aquest insecte, s'ha disparat de manera alarmant.

El 2015 no hi ha dades de captura, ja que el Ministeri no va autoritzar la col·locació de feromones per captura massiva a Formentera. Però, els indicis, les queixes rebudes, fan que els pitjors presagis s'hagin complert, (ja mencionat a informes tècnics, en els que es pronosticava aquesta situació, si no s'actuava de forma aèria).

Tècnicament s'ha valorat i s'ha decidit passar de "declaració de focus incipient de plaga" a "plaga consolidada".

En breu temps, hauria de declarar-se plaga a Formentera.

Les actuacions manuals no solucionen el problema, com s'ha demostrat tècnicament, després de realitzar-les al llarg de diversos anys.



Gràfica d'evolució de captures a trampes de feromones sexuals 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat



Gràfica d'evolució de l'eliminació manual de bosses de processionària 2010-2011 a 2014-2015.

Des del Servei de Sanitat Forestal, s'intenta donar solucions tècniques als problemes de salut dels boscos.

A la plana web es pot trobar un cronograma de les actuacions a realitzar, per a controlar la processionària.

Aquí us deixam els enllaços del 6è Congrés Forestal Espanyol sobre l'evolució de la processionària a la illa de Formentera.

<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057920ZI149700&id=149700>

<http://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?mkey=M149&cont=57910&lang=CA>

Aquest és l'enllaç a les conclusions de la taula redona de la III Reunió de Sanitat Forestal de la Societat Espanyola de Ciències Forestals.

<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST149ZI200748&id=200748>

Gener 2016.