



**INSPECCIÓ DEL PLA DE LABORS PER A LA CAMPANYA DE 2026.
INTERVENCIÓ DE L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ (ECA),
D'ACORD AMB EL QUE ES PREVEU EN L'ARTICLE 44 DE LA LLEI 10/2014, D'1
D'OCTUBRE, D'ORDENACIÓ MINERA DE LES ILLES BALEARS**

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. AUTORITZACIONS
3. PLANS
4. SEGURETAT EN TREBALLS A CEL OBERT
5. SEGURETAT EN TREBALLS D'INTERIOR
6. MAQUINÀRIA MÒBIL I INSTAL·LACIONS FIXES
7. PROTECCIÓ ENFRONT DE LA POLS
8. DOCUMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT ORDRE ITC / 1316/2008 I
SEGURETAT DEL TREBALLADOR
9. ALTRES DOCUMENTS DELS QUALS S'HA DE DISPOSAR, EN CAS CONTRARI
PRESENTAR DOCUMENTACIÓ D'ESMENA A L'ECA EN 15 DIES
10. ALTRES
11. REVISIÓ DE LES ANOMALIES DETECTADES EN L'INFORME ANTERIOR
12. METODOLOGIA DE TREBALL DE L'ECA, FITXA RESUM I FORMAT DE
L'INFORME



Enguany, es revisaran específicament el següent ítem:

Es comprovarà l'actualització de l'import de l'aval o de la garantia constituïda pel titular de l'explotació, per a garantir adequadament el compliment de les obligacions de restauració.

1. INTRODUCCIÓ

Els titulars de permisos de recerca i explotacions mineres de recursos de les seccions A) i C) han de presentar anualment un [Pla de Labors](#), tal com es descriu en l'article 44, apartat c de la [Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears](#).

Cada any es programen inspeccions subvencionades pel Ministeri, dutes a terme pel LOM i l'INS en diverses explotacions. Se sol·licita al LOM i a l'INS que enviïn una còpia de l'informe corresponent a l'explotador. En cas de no rebre aquests informes adequadament, l'explotador ha de reclamar-los al Servei de Mines.

Amb l'objectiu d'evitar, en la mesura del possible, la duplicitat de revisions, el Servei de Mines ha de posar a disposició de l'ECA la documentació corresponent.

1. AUTORITZACIONS

1.1. L'explotador ha de posar a la disposició de l'ECA minera la resolució del registre miner i de regularització, així com de qualsevol autorització, prescripció, aplicable. L'ECA minera ha d'indicar, de manera detallada, el llistat de documents que l'explotador li presenta com a aplicables per a enguany.

1.2. La zona on es preveu treballar aquest any, segons el Pla de Labors, es troba dins de la zona autoritzada.

1.3. Es disposa de Pla de Labors i es disposa de document sobre seguretat i salut. Quant al pla de labors coincideix amb la realitat (per exemple: altures de talussos i pendents).

1.4. S'està realitzant la restauració segons projecte aprovat o en procediment de regularització, a la part que correspon enguany.

1.5. Si s'observa un nou establiment de benefici o modificacions dels actuals, es comprovarà que es compta amb les autoritzacions adients.



2. PLANS

La planimetria s'ha de presentar en format digital, segons s'indica en la web del Servei de Mines sobre normes tècniques per al lliurament de la cartografia necessària per a l'autorització de l'explotació anual de les pedreres.

L'accés web és el següent:

https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/es/ideib_format_arxius_ivisor/

Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears:

<https://ideib.caib.es/visor/>

<https://ideib.caib.es/mines/>

2.1. Pla de situació (E 1:25000).

2.2. Pla del perímetre i les instal·lacions (E 1:5.000).

En el qual es reflecteixi la delimitació de la zona autoritzada i l'explotada fins a l'any actual, així com les instal·lacions. L'escala es pot modificar segons les característiques de la pedrera sempre que permeti una interpretació correcta.

2.3. Pla del perímetre (E 1:5.000).

Amb indicació de la superfície restaurada fins a l'any actual. L'escala es pot modificar segons les característiques de la pedrera sempre que permeti una correcta interpretació.

2.4. Pla topogràfic d'explotació (E 1:1.000)

En el qual es reflecteixi la superfície explotada i restaurada durant els últims dotze mesos, així com la superfície a restaurar i explotar en el període plantejat, amb indicació dels fronts d'explotació, dels seus avanços i els accessos previstos. L'escala es pot modificar segons les característiques de la pedrera, sempre que permeti una correcta interpretació.

2.5. Tots els plans han d'incloure un mínim de quatre punts perimetrals, amb referència geogràfica del sistema de referència UTM ETRS 1989 fus 31N (EPG:25831).

2.6. Perfils longitudinals i transversals.

En els quals figurin les rasants de l'estat actual i la de l'explotació prevista en el període.

2.7. Perfils longitudinals i transversals de les pistes, a escala horitzontal 1:1000 i vertical 1:500.



3. SEGURETAT EN TREBALLS A CEL OBERT

Es compleix amb el que s'estableix en la normativa aplicable quant a:

- 3.1. Senyalització de l'explotació.
- 3.2. Altura de banc i amplària de bermes. Els fronts estan sanejats.
- 3.3. Control i verificació dels paràmetres del projecte.
- 3.4. Estructures a protegir en cas de voladures. Treballs a la vora de talussos.
- 3.5. Vies de circulació. El traçat de les vies de circulació i accés ha d'estar clarament senyalitzat.
- 3.6. Fronts. Han de ser estables i assegurats, No existeixen fronts invertits. S'hauran d'inspeccionar de manera visual.
- 3.7. Pistes. Les pistes han de complir la ITC. Les mesures corresponents es prendran almenys en els punts més desfavorables, seleccionats de manera visual.
- 3.8. Explotacions en les quals l'arrencada s'efectua amb explosius i la càrrega és independent d'aquest.
 - ✓ L'altura màxima del front de treball ha de ser de 20 metres.
 - ✓ En casos especials, l'Autoritat Minera pot aprovar altures superiors, que mai han d'excedir dels 30 metres, sempre que es realitzi un estudi geotècnic en el qual, en tenir en compte les forces resistents i desestabilitzadores que actuen en el talús, resulti de la relació d'ambdues un coeficient de seguretat de 1,2 o del 1,1 en el cas que s'hagi considerat també el risc sísmic.
 - ✓ El talús del front serà el necessari per assegurar la seva estabilitat.
 - ✓ Quan la perforació es realitzi des de la part superior del front fins al seu peu, el seu talús pot ser vertical.
 - ✓ No es permeten explotacions per enfonsaments, excepte quan aquests es produeixin per la presència de superfícies naturals de discontinuïtat.
 - ✓ En cap cas es permeten talussos invertits.
 - ✓ En la paret del talús resultant es permet una altura màxima de 40 metres sense necessitat de bermes, sempre que el front resultant sigui estable i no sobrepassi la vertical.
 - ✓ En el cas que l'explotació continués progressant a nivells inferiors, s'ha de deixar la berma de seguretat corresponent.
- 3.9. Extracció de blocs de pedra natural. L'altura de banc ha de tenir un límit de 12 metres. En la paret del talús resultant es permet una altura màxima de 36 metres sense necessitat de bermes, sempre que el front sigui estable i no sobrepassi la vertical.



3.10. Pendants. Els pendants han de complir la ITC. Les mesures corresponents s'han de prendre almenys en els punts més desfavorables, seleccionats de manera visual.

3.11. Abocament. Quan hi hagi perill de caiguda o bolcada de l'abocament és obligatori l'ús d'un límit o barrera infranquejable en condicions normals de treball. Es prohibeixen els abocaments d'estèrils i els apilaments de materials útils, en les proximitats de fronts d'explotació, pistes i accessos.

Si es detecta algun apilament de materials per a restauració que no procedeixin de l'explotació o de plantes de tractament autoritzades, com ara sorres de platja, restes de construcció, asfalts, etc., s'ha d'indicar en l'informe, acompanyat de fotografies, i en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECAS».

4. SEGURETAT EN TREBALLS D'INTERIOR

4.1. Es compleix amb la normativa vigent referent a la seguretat de treballs en interior.

4.2. Hi ha una Disposició Interna de Seguretat (DIS), específica a l'entrada de persones alienes a l'explotació en les instal·lacions que compleix amb la normativa vigent referent a la seguretat.

5. MAQUINÀRIA MÒBIL I INSTAL·LACIONS FIXES

5.1. La maquinària inclosa en el Pla de Labors està registrada i disposa de les inspeccions tècniques preceptives per garantir-ne el funcionament segur i conforme a la normativa aplicable. L'anàlisi documental prevista es focalitzarà en aquells equips que no van ser revisats durant l'any anterior, així com en aquells que, per raó del calendari d'inspeccions periòdiques (com ara les inspeccions tècniques obligatòries – ITV de maquinària), haguessin requerit revisió posterior a la darrera inspecció recollida en el Pla de Labors de l'exercici anterior.

5.2. La maquinària que hi ha treballant a la pedrera en el moment de la inspecció, està al pla de labors.

6. PROTECCIÓ ENFRONT DE LA POLS

6.1. Consta la documentació de que s'han realitzat les mostres de pols corresponents a l'any anterior per a cada lloc de treball que es declara en el Pla de Labors.



6.2. Consta la documentació de que s'han realitzat els reconeixements mèdics periòdics dels treballadors exposats a la pols en relació amb la silicosi.

6.3. Consta la documentació de que s'han impartit als treballadors la informació i formació específica en relació amb l'exposició a la pols.

7. DOCUMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT (ORDRE ITC/101/2006, DE 23 DE GENER I ORDRE ITC/1316/2008, DE 7 DE MAIG)

7.1. El Document sobre seguretat i salut està signat i compleix amb el contingut mínim i estructura.

7.2. El llistat de personal, inclòs en l'últim RNT (Relació Nominal de Treballadors), coincideix amb els treballadors indicats en el Pla de Labors.

7.3. El personal present a la inspecció ha de constar en el DSS (Document de Seguretat i Salut)

7.4. Es disposa, i està registrada i signada com que s'ha informat als treballadors adients, de l'avaluació de riscos (inicial i actualització si correspon) de l'explotació.

7.5. Es disposa de planificació de l'activitat preventiva.

7.6. S'adjunten les disposicions internes de seguretat en el document sobre seguretat i salut (exclusivament si han estat modificades respecte a les presentades anteriorment).

7.7. S'inclou pla anual de reciclatge i formació contínua del personal en el document sobre seguretat i salut.

7.8. S'inclou el pla anual d'informació del personal en el document sobre seguretat i salut.

7.9. Els treballadors han rebut informació sobre els riscos derivats de la utilització dels equips de treball i de les mesures de prevenció i protecció que hagin d'aplicar, així com la prevista per l'Ordre ITC/1316/2008, i està registrada.

7.10. Està actualitzada la cartilla de formació personal dels treballadors i el llibre de registre de cursos rebuts a què es refereix l'apartat 9 de la ITC 02.1.02 Formació preventiva per a l'acompliment del lloc de treball, i està registrada.

7.11. S'ha donat difusió entre els treballadors de les disposicions internes de seguretat i està registrada.

7.12. Es registra que es fa lliurament d'EPI's als treballadors.

7.13. Existeix un registre de mesuraments de soroll dels treballadors exposats quan s'indica en la normativa, corresponent a l'any anterior i fins a la data de l'any en curs.



7.14. Operadors de maquinària minera mòbil: Revisar que els nous carnets, o els que l'any passat haurien de caducar, ja tenen carnet vigent per a la seva mena de maquinària minera mòbil, de manera que tots els operadors els tinguin vigents.

8. ALTRES DOCUMENTS DELS QUALS S'HA DE DISPOSAR. EN CAS CONTRARI, PRESENTAR DOCUMENTACIÓ D'ESMENA A L'ECA EN 15 DIES

8.1. Compliment de les prescripcions de l'autoritat minera aplicables a l'any actual. L'explotador les presentarà. Indicar-les en l'informe.

9. ALTRES

9.1. S'ha de comprovar que l'import total actualitzat de l'aval o la garantia que s'hagi constituït per titular de l'explotació garanteixi adequadament el compliment de les obligacions de restauració, és a dir, que sigui de la quantia que li correspon segons la resolució corresponent, o en defecte d'això, els requeriments de l'autoritat minera sobre aquest tema.

10. REVISIÓ DE LES ANOMALIES DETECTADES EN L'INFORME ANTERIOR

10.1. S'han de revisar les anomalies de l'informe de l'ECA corresponent a l'any anterior. Les anomalies no esmenades adequadament s'han de considerar com a defecte greu i l'informe ha de tenir dictamen DESFAVORABLE.

10.2. Les anomalies esmenades, però fora dels terminis indicats per l'informe ECA corresponent a l'any anterior, s'han d'indicar expressament a l'autoritat minera en l'informe de l'ECA.

11. METODOLOGIA DE TREBALL DE L'ECA, FITXA RESUM I FORMAT DE L'INFORME

11.1. Les ECA, per fer els informes sobre plans de labors, han de disposar de l'acreditació ENAC corresponent.

11.2. L'informe s'ha d'emetre amb la marca d'acreditació, tal com estableix en el document CEA-ENAC-01.

Si se sol·licita per part de l'administració alguna activitat no inclosa en l'abast de l'acreditació s'ha de reflectir que no està a l'abast de l'acreditació de pla de labors en l'informe, tal com estableix el mateix document CEA-ENAC-01.



11.3. S'ha de comunicar, amb almenys set dies d'antelació, per correu electrònic la inspecció de les explotacions mineres en el Servei de Mines de les Illes Balears, que pot acompanyar l'ECA durant la inspecció, així com ampliar o modificar els punts d'inspecció.

Adreça de correu electrònic per a comunicacions: mines@dgindust.caib.es, indicant en l'assumpte «PL (any), inspecció ECA (nom entitat)».

11.4. L'ECA minera ha d'enviar al Servei de Mines, mitjançant correu electrònic, la «Fitxa resum d'inspeccions ECAS», la qual es pot descarregar en la web del Servei de Mines.

Per al seu enviament l'ECA disposa d'un termini màxim d'un mes, des de l'última inspecció de la campanya del Pla de Labors en curs i abans del dia 30 d'abril de l'any en curs.

11.5. S'aprofitaran al màxim les noves tecnologies, de manera que es prioritzarà que tot el que es pugui analitzar a oficina es faci a distància, amb la documentació adient que serà posada a l'abast de l'ECA per part de l'explotador, Per exemple, a l'oficina s'analitzarà el 100% de la maquinària inscrita al Pla de Labors i el 100% del personal.

11.6. Quant a la confrontació sobre el terreny l'inspector es centrarà en les tasques que es realitzen enguany a l'explotació minera, a títol d'exemple, quant a la maquinària que l'inspector observi que està realitzant feina als diferents fronts i situacions de treball de la Mina.

11.7. S'afegeix un Procediment de Subsanció d'Anomalies Excepcional (PSAE) que consisteix en que l'explotador presentarà, de manera excepcional per als casos que no permetin una altra actuació encaminada a resoldre una anomalia (per exemple, no realització al seu dia de la presa de mostres de pols obligatòries), una modificació del Pla de Labors a Mines, mitjançant un TNI 030 amb, com a mínim la documentació següent: formulari on s'explicarà l'anomalia i si es defecte greu o Lleu i les actuacions per a resoldre-la que proposa realitzar, i una còpia de l'informe de l'ECA on apareix aquesta anomalia. Amb la presentació d'aquesta documentació a l'Autoritat minera i posteriorment a l'ECA, l'anomalia passarà a considerar-se esmenada per part de l'ECA minera, ja que l'autoritat minera procedirà a prendre les actuacions que pertocuin en compliment de la normativa vigent.

https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/es/plan_de_labores/

L'adreça de correu electrònic per enviar les fitxes és la indicada seguidament: mines@dgindust.caib.es, i s'ha d'indicar en l'assumpte:

«PL (any), Fitxa resum d'inspeccions ECAS (nom entitat)».

11.8. Contingut mínim de la portada de l'informe de l'ECA.



- 11.8.1. Dades de l'explotador, nom de l'explotació i número de registre miner (tots ells han de ser els registrats).
- 11.8.2. Dades de l'inspector i referència a les acreditacions ENAC corresponents que cobreixen la inspecció realitzada.
- 11.8.3. Data de la inspecció.
- 11.8.4. Data d'emissió i signatura digital de l'informe inspector.
- 11.8.5. Número d'informe. Any del Pla de Labors que s'informa.
- 11.8.6. Dictamen favorable o desfavorable.
 - 11.8.6.1. **DESFAVORABLE**: En cas que es detectin defectes greus.
 - 11.8.6.2. **FAVORABLE**: Sense defectes greus. En cas que es detectin defectes lleus, queda condicionat a l'esmena d'aquests.
 - 11.8.6.3. **DEFECTE GREU (G)**: Perill immediat per a la seguretat de persones o béns. El termini d'esmena ha de ser immediat, mitjançant la presa de mesures per part de l'explotador, per ordre de la direcció facultativa.
 - 11.8.6.4. **DEFECTE LLEU (L)**: Aquell que no suposa un perill immediat per a la seguretat de persones o béns. Un defecte lleu ha de tenir un termini d'esmena màxim fins a la pròxima inspecció periòdica del Pla de Labors.

11.9. Contingut mínim de la fulla resum de l'informe (al principi d'aquest).

- 11.9.1. Llistat de defectes lleus, amb esment de termini d'esmena.
- 11.9.2. Llistat de defectes greus no esmenats en la inspecció per l'explotador.
- 11.9.3. Llistat referent a anomalies del Pla de Labors de l'any anterior, indicant esmena en termini (FAVORABLE), esmena fora de termini (FAVORABLE) o no esmenat (dictamen DESFAVORABLE, sempre que la deficiència corresponent es mantingui en el Pla de Labors actual).
- 11.9.4. Resum de resultat de la confrontació específica del compliment de les fases d'explotació i restauració segons la resolució d'autorització corresponent.

En cas que hi hagi incompliment s'ha d'acreditar davant l'ECA minera, en un termini de 15 dies, l'inici davant Servei de Mines del procediment de modificació del projecte de restauració i/o explotació.

Si no compleix amb el calendari, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat la tramitació administrativa per a l'esmena d'aquest incompliment mitjançant la presentació de documentació davant aquesta Direcció General.



En cas d'incompliment d'aquest termini, l'ECA minera ha d'informar el Servei de Mines indicant-lo en «Fitxa resum d'inspeccions ECAS».

11.9.5. Esmena de defectes. S'ha d'indicar que l'esmena de defectes han de ser notificats per l'explotador a l'ECA, la qual emetrà un informe/certificat d'esmena corresponent. En aquest informe/certificat s'han d'indicar les anomalies que quedin pendents.

11.10. Desenvolupament de l'informe: Sobre metodologia de l'actuació.

11.10.1. Planimetria georeferenciada i plans i fotografies en color.

11.10.2. Descripció de treballs realitzats per fer l'informe.

11.10.3. Còpia d'una acta d'actuacions realitzades durant la inspecció, aixecat per l'inspector i signada per les persones assistents a aquesta, on el representant de l'explotació pot indicar, al final d'aquest, el que consideri pertinent.

11.10.4. Llistat d'ítems a revisar exhaustivament segons aquest document (punts d'1 a 10). Fil per randa dels ítems esmentats s'ha d'indicar, en el cas de COMPLIMENT de manera més succinta amb les dades bàsiques que corresponguin quant a l'abast d'aquest compliment. En el cas d'INCOMPLIMENT, s'han de desenvolupar les causes.

11.10.5. En el seu cas, l'inspector pot realitzar els aclariments necessaris quant a qualsevol dels punts revisats.

11.10.6. Conclusions de l'informe que indiqui, raonadament, les anomalies oposades, els terminis per esmenar i les mesures que l'inspector considera que s'han de prendre per considerar esmenada cada anomalia.

11.11. Llistat no exhaustiu de terminis d'esmena i actuacions generals proposades, amb la finalitat d'homogeneïtzar criteris, sense perjudici que s'informi de mesures més restrictives segons el cas. En qualsevol cas, l'incompliment de termini s'ha de notificar al Servei de Mines quan es detecti:

Taula d'ítems

Núm.	Ítem	Defecte	Termini d'esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment del termini
1	No hi ha cap aval o garantia financera dipositada.	G	Paralització immediata de la zona corresponent. Es manté mentre no s'esmeni.	Dipòsit de l'aval en la CAIB. Possibilitat PSAE	



Núm.	Ítem	Defecte	Termini d'esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment del termini
2	No es disposa de Pla de Labors i DSS.	G	15 dies.	Presentació de documentació.	No es pot presentar PL.
3	No disposar d'autorització per treballar en una determinada zona, o per usar un establiment de benefici determinat, o usar una maquinària no autoritzada.	G	Paralització immediata. Es manté mentre no s'esmeni.	Autorització de Servei de Mines per treballar en aquesta zona o amb la maquinària. Possibilitat PSAE	
4	Zones i maquinària regulades per la LOMIB, sense estar en procediment de regularització.	G	Paralització de la zona i/o maquinària afectada. Es mantindrà mentre no s'esmeni.	Acreditar que sí que està en procediment de regularització. Possibilitat PSAE	
5	Treball fora de zona autoritzada i sense possibilitat de regularització.	G	Immediata paralització de la zona. Es manté mentre no s'esmeni	Acreditació d'aprovació del projecte en el Servei de Mines. Possibilitat PSAE	
6	Treball en zones inestables, afectat per zones inestables, o existència de zones inestables en l'explotació minera.	G	Paralització immediata de l'àrea afectada mentre no s'esmeni, deixant-ho en condicions de seguretat. S'ha de presentar un projecte al Servei de Mines, anterior a la següent inspecció anual (si escau).	Justificació de l'esmena del defecte, i/o acreditació de l'aprovació d'un projecte pel Servei de Mines sobre treballs d'estabilitat. Possibilitat PSAE	



Núm.	Ítem	Defecte	Termini d'esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment del termini
7	Operador de maquinària minera sense el carnet corresponent.	G	El treballador no pot manejar maquinària minera fins que no obtingui l'acreditació corresponent	Acreditació de tenir la documentació corresponent.	
8	Incompliment dels terminis del projecte d'explotació i/o pla de restauració (fi d'explotació).	G	Si no compleix amb els terminis del projecte d'explotació i/o pla de restauració (fi d'explotació).	Possibilitat PSAE	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA». El Servei de Mines ha d'iniciar el procediment sancionador, si escau.
	Incompliment de les fases d'explotació i/o restauració segons la resolució d'autorització corresponent.		Si no compleix amb el calendari s'ha d'acreditar que s'ha iniciat la tramitació administrativa davant aquesta Direcció General per a l'esmena d'aquest incompliment. 15 dies.	Acreditar la presentació de procediment de modificació de les fases d'explotació i/o restauració davant aquesta Direcció General.	
9	No acreditar la disponibilitat dels terrenys on se situï l'explotació.	L	15 dies.	Paralització de feines a zona sense disponibilitat. Possibilitat PSAE	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA».



Núm.	Ítem	Defecte	Termini d'esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment del termini
10	No disposa de la inscripció en el Registre Miner de les Illes Balears mitjançant el TNI-158 Registre de Maquinària Minera.		15 dies.	Registre de maquinaria fixa o mòbil. Possibilitat PSAE	Paralització maquinària sense registre. Indicar-lo en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA».
11	Incompliment de l'article 7 del RD 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres, si li és aplicable.	L	Fins a la següent inspecció anual.	L'ECA ha de recordar a l'explotador que el pla de restauració s'ha de revisar als cinc anys de la seva aprovació / regularització.	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA».
12	Està dipositat l'aval adequat, però no ha estat actualitzat segons l'IPC, o l'explotació minera està correctament avalada però encara no s'ha dipositat l'aval en la CAIB.	L	15 dies,	Dipòsit de l'aval actualitzat en la CAIB. Possibilitat PSAE.	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA».



Núm.	Ítem	Defecte	Termini d'esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment del termini
13	Zones i maquinària en regularització.	L	Fins a la fi del procediment de regularització.	Acreditar seguir en procediment de regularització.	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA». No es considerarà d'aplicació el punt 10.1 d'aquesta Guia.
14	Incompliment de la geometria de les tasques d'explotació i/o restauració autoritzades.	L	15 dies.	Acreditar la presentació de procediment de modificació del projecte d'explotació i del pla de restauració en el Servei de Mines. Possibilitat PSAE.	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA».
15	Falta de pla/ns.	L	Fins a la següent inspecció anual.	Presentació de pla/ns.	
16	Es contempla la implementació i/o modificació de la senyalització.	L	15 dies.	Informe fotogràfic.	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA».
17	Dimensions de bancs i bermes on es prevegi treballar que incompleixen l'autorització i/o la normativa.	L	Paralització immediata de la zona, deixant-la en condicions de seguretat.	Justificació de l'esmena del defecte, i/o acreditació de l'aprovació d'un projecte pel Servei de Mines. Possibilitat PSAE	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA».



Núm.	Ítem	Defecte	Termini d'esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment del termini
18	Falta informe favorable ECA ITC 02.1.01 Posada en servei, manteniment, reparació i inspecció d'equips de treball.	L	15 dies	Presentació de la documentació.	Paralització de la maquinària mentre no s'esmeni. Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA».
19	El personal no compta amb la informació adequada al lloc de treball.	L	15 dies.	Presentar la documentació acreditativa adequada de que el treballador ha rebut la informació adequada al lloc de treball.	El treballador no pot treballar fins obtenir la informació
20	El personal no compta amb la formació adequada al lloc de treball.	L	Següent Pla de Labors.	Presentar la documentació acreditativa de que el personal ha rebut la formació adequada al lloc de treball.	El treballador no podrà treballar fins a obtenir la formació.
21	Falta de reconeixements mèdics obligatoris.	L	15 dies.	Presentar la documentació de reconeixement mèdic.	El treballador no podrà treballar fins que obtingui la valoració d'apte, per al seu lloc de treball, en el reconeixement mèdic.



Núm.	Ítem	Defecte	Termini d'esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment del termini
22	No s'han realitzat les revisions anuals de pols dels últims dotze mesos.	L	30 dies.	Acreditació de la realització. Possibilitat PSAE	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECA». El Servei de Mines, iniciarà el procediment sancionador, si escau.
23	DSS amb deficiències.	L	15 dies.	DSS modificat amb acreditació de presentació en el Servei de Mines.	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECAS».
24	Falta alguna DIS de les obligatòries	L	15 dies.	Acreditar la presentació de comunicació de DIS mancant en el Servei de Mines.	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECAS».
25	Compliment de les prescripcions de l'autoritat minera aplicables a l'any actual. L'explotador les presentarà a l'ECA (Indicar-les en l'informe).	L	15 dies.	Acreditació del seu compliment. Possibilitat PSAE	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECAS».



Núm.	Ítem	Defecte	Termini d'esmena i acte	Esmena a presentar a l'ECA	Incompliment del termini
26	Falten autoritzacions, inspeccions obligatòries segons els diferents reglaments o inscripcions corresponents. Instal·lacions sense les seves preceptives revisions per OCA o ECA segons correspongui.	L	Paralització de maquinària afectada mentre no s'esmeni.	Presentació de la documentació. Es considerarà com a vàlid, la presentació d'un contracte amb una OCA o ECA acreditada.	Indicar en les observacions de la «Fitxa resum d'inspeccions ECAS».